




806


N. Inv. 806.

997.
40.



Super Ap'ls y'smos

igitur **Q**uantum ad secundum sciendum
 et subij multipliciter capiat' inposito fin
 et pro illo de quo fin e' principalit' in ista
 qua consideratio et de quo principalit'
 estigant' proprietates et passionem et ad
 etiam in ista considerata sunt attributio
 eius h' metas illius preterite sic fustit
 et qualiter et ubi phia dicimus eius mole
 se subij qui ref' inanis metra inij In geo
 etna magnitudo sic e' capiende subij
 q' subij mane in h' libo tradite e' corp'g
 iamuz sanabile et egrotabile et subiecta
 positione ponibile consideratur in 2^m pas
 siones quies sive generales et spales h' h'
 13 libo sive generales rationes tradunt
 et spales diversas egrotandi spes con
 venientes ut infra patebit **S**exto patz
 mo ordo huius libri ad alios libros ab ipo
 ate compositos Et cum quibus et quibus
 prior ordine doctrinae composuit namq'
 10. p'et h' huius libri alios libros soluz
 articulares ut libru de aeris et aqua et
 11. Regionibus libru de regimine arboruz
 12. Epidemia de calido et frigido fct' ref'
 13. omis compactione p'et libru p' phras
 14. 2^o q' compactione multoz alioru libroru
 iam ut tegu et p'm casu e' ordine p'etior
 15. sub brevitat' quada' h'c. recolligant'
 16. ab alijs libris illis p'eliosis tradita
 atet 3^o dicta huius libri ad tegu et p'm
 17. q' 13. utrobiz corpus huius sanabile
 p'et subij differunt Et quia ibi solu 2^m
 18. siones solas considerat' h'c aut in dicit'
 19. 1^o pag et quines **T**ercentu ad 3^m h'ule
 sciendum q' h'c libet principalit' dividit'
 duas partes s' in p'ohem et tractatum
 capit tractatus ibi in p'turbatomb' reu
 20. 1^o p' h'ana in duas h'ano imit' necessites
 imponenti libros medicinales affertit
 emitate collectus 20. infert quoddaz tactu
 actis operatio exequendum 2^a pars
 capit ibi 03. go no soluz se ipm 2^o p'a
 21. 1^o 2^o in duas sicut duplices p'ruet p'om
 22. 2^a Tempus acutis in p'ma parte imit'
 23. az conclusionem **O**portet i meum libos
 forstia brevitat' collectos componere
 24. argum' p'et. Nota huius est brevis p'
 25. 19. art' capestende et extra medicinale
 26. s' e' longa et ref' p'z quia quia alias no
 27. ssem' artem capestere longaz et ang.



derelinquend notur. Similes qdatione hinc
imitat. Raro quarto aialuz cap ultimo et
Seneca pter et p m ho de brevitate vite
Et. Virgilius 10. encydog stat sua emg
dies breue emz et irrepabile tempus dth
est mte. Quidius omia debent nobis pau
luz q morari seruis aut curis sedem pre
ramq ad vna. Tendum hinc omz ref. Et
alibi Labit exemplo. salitaz nolatuz etag
Et nichil e amz uelocuz. **¶** Nota q
ist fin breue longuz magis puz ref
distant et propinquus sunt in predicamto
ad aliqd ptem emz r. diuersoz pot esse
magis longuz puz breue ut colligit
in predicamto. **¶** R. Quo patet v
taz huanam diu posse breues puz et lo
gam in r. diuersoz. Inposito aut dicitur
breuis 1. artib medicine perfecte apete
de ad hinc sensuz q tempus requisituz ref
est longuz 1. tempus nostraz mte non
sunt. **¶** Nota q mte sunt multiplicat
quz emz sunt pfectu pmo quo denotat
corpus fore viuens. Et sic mte e actus p
stantialis viuens et est idem q anima q
sunt vita pognatuz operatone pro
necitate ab anima. **¶** Mediantibus
puz adhibis instrumentis sine talis ope
raco sit cognoscitua sine no et sic ope
raciones nales quaz animales anime appella
ntur. **¶** 2. sunt pro operatone cognoscitua
virtutis intellective sine rationalis qualis
ratione carentes mudo mortuos dicitur mo
rales quia no vunt vita talis suta
quia est intellectus ut intellectus po sine
habilitas. **¶** Adpositus qualitatuz pmutatuz
ut intelligatuz mte inposito patet hinc
intellecto. **¶** Nota q hic finis arg sunt
duplicit et consimilit hic finis stentia
sic diuersimode potest medicina diu arg
et stentia qm suta pdeo bene dicit
galienus pmo tegm stentia ergo no
qm ref. **¶** Nota stentia medicine
duplicit posse acquiri s. p mmentoz et p
doctrina maxime aut pmo modo est
arg medicine in uenise longa et 1. emg
vita breuis ut in questione videbuz. **¶** Te
pus acutuz tangit 2. mediu caude pro
bang consuspione. **¶** Arguit sic tempus
operandi est acutuz et experientia est
fallax et iudicuz difficile est ref patet

qua et derelinquend aut notur de se. **¶** Nota q ista particula tempus acutuz di
plicem pot hie intellectuz pmo nostra
vita acuta e quia cito pteat. **¶** 2. intel
lectus est ist q tempus acutuz s. tempus
operandi circa corpus huanum e angustiu
Et emz q corpus huanum mea opom p
multas recipit imutationes s. ab intra et
ab extra. **¶** 2. quaz varietatem oportet
imitare medici operatone. **¶** Ideo operandi
tempus angustuz e vnde oportet medi
cuz esse promptuz in operando et habere
canones afforisticos et hoc ex pposito con
sona est quicquid inuenit. **¶** Nota
q p opmentuz ut colligit po metha
intelligere debemus particulare notia
in mente ut cogitativa. **¶** Stente derelictam
et ex mult memoris multaz operatone
spatuz mte se quicquid. **¶** Ebi gra goli
bione turbati aut rembarbari. **¶** 3. no
hanc hanc 2. puz duplices finis dicit fal
lax alia dicit timoruz et utraq e bona
hinc 2. pars et finis colligi pot puz eo
pmo de simplicia medicina et 3. oploimz
et 2. em cap 2. et alibi plures. **¶** Nota
q iudicuz no e mte assensuz quo te
dum ut assensuz sic esse ut sic fore ope
randuz ref qd quide est duplex quoddaz
ang et quoddaz subsequens experientia
exempla patent. **¶** Adpositus utraq est
difficile finis quide quia oz membra cor
naturaz inspirere et infirmat. **¶** 2. stau
tiag. **¶** 2. qm quia ignorans cu sit opaz
attribuenda ut sic inuenit mte p
iudicio sunt rationales utentes no 2. sunt
metha. **¶** Oportet q suta cordatuz
quaz s. q no tantuz oportet medicuz se p
bere facientes q oz s. q infirmu medico
et astantes et ea que ex fuscis apponant
que ut applicari probat q ista quia app
tuglz istoz om impediret debita operaco
et actio. **¶** Stut contra morbus s. ref p
qua ang patet intelligenti. **¶** Et similis finis
hinc puz pmo ceteroz caplo 2. 10
et ista qm est utilis in actu practico
docet emz no certe crisy pnostica
mte supposito regimine debito. **¶** Pmo no
ut qm ang notant hic q triplos est
medicuz puz adulatuz sine blandus
et rationalis colligit s. distincto pmo

terapene ad pum medicus aut rational
pluribus debet habere conditiones pmo q
debet esse solus 2o q dz esse solutus 3o
debet esse memoratus 4o oportet ut sit
stans 5o no medicus faciens 6o pber
se infirmo est ipm medicus infirmo ita
ut placeat sibi quent aphari Et q ipm
egrit se prebere medico est ipm esse meo
obediens et assensuens ut ipm stipen
dium si potius honorantes hoc omnia sat
patent et ubi est bene solvere medico

Dubitat utrum vita hominis sit brevis
arguit q no pmo homo ut cetera vivens
maxime humidat pncipis vite 2o
quid videt nota a colligit in libello de
longitudine et brevitate vite itez malio
de historiis animalium toto no explicatur
animal q sit longioris vite quas homo et
dephas et coruus sicut dicit in fabula
medee 2o vivat q corui sz plus no multu
assent de illo **Q**uod qploro hominis alioz
animalium est temporaria igit p3 qua q
tuz pfectiori temperamento multo et longo
2a tempore dz fortuna i ma conservari et
colligit a po qploro et pma pmi cap
de complexionibus membrorum **Q**uod et p
arguit auctoritate seneca in de brevitate
vite ubi dicit vultuose vivere volent d
tempus angustius no esse et valerius libro
2o cap de senectute de longevitate mra
da destruit et fatis q alimantur ultimo
capo pmit hanc sicut esse brevis respectu
vite p 2m rationes et sententias auctori
intendere voluerunt **Q**uod appo est vpo
mtra et virgilio 2o Eneidos stat sua
cruz dies **Q**uod qndus methamorphosios 4o
Omnia debent nobis pantiq morari Et i
eodem alibi Labit occulte 2o et fatis
ibi supra hinc cruz doctue quatitas vite
hominis mensuraz multu excedit q no so
luz vite roctuz e sz eoz i multis aliis
doctrinis **Q**uod quone pmo pntenda
sunt pambula quedaz 2o qnes de que
sio **Q**uamtu ad pum e scienduz po
q cruz vita sinit pro actu po sine 2o
denominanda sit brevis ul longa mra
pacione ad alteru r multoz potest de
nomina longa ul brevis pmo r vite
alioz animalium 2o r eoz que semper
na sunt ut celus aut eoz alia 2o reruz

longe duratius ut sunt maria montes
2a 3o 1o tempore requisiti ad sciendam
medicne capestendaz Consimil pot diti
arg longa ut patz mtra ut brevis 2o
est scienduz sciendaz medicne duplit at
quia posse s p mtra et p doctrinaz p
mtra mtra mtra mtra mtra mtra mtra
ptra crediderunt ut libro heresius 4o gal
revelacione fortuna consimilne ut 4o
revelacione quidez dupl s demoumz i no
cacione ut plus in problematibz quibda
suz et conuatore allegante testat sicut
emz demoumz plus quas hinc mtra 2o
nalsuz claz cognis partuz subtilissim
sensuz acut partuz eoz op perennia
longissime mtra vide et demoumz gree
quas demoumz 4o pentoz ruz fuz
ptra 2o veteres appellat 2o eoz
heresius eoz revelat sumpmo nel
vione ut de plenitudo legit 2o canone
capo de vna fortuna eoz quas mtra
alioz addit ut 3a qz sanati sunt plures
a lepra fortassis inter scienduz reuocare
2a capo de cura lepre **Q**uod 4o eoz
omne no pza mtra hinc art s
mentuz dicit attulisse fecit emz eoz
mat 2m ab yppocrate nobis traditaz et
tuentaz eoz exemplo que 2o ag
replete ano supposito suphabundantem
dum pfectus erat putant eoz 2o
coridem serpentem latebrat vna tempe
egrediente herbanaz femuli oculos con
fucante apposuisse et hoc utilitates fem
culi mtra passionibus cognosce
Qualiter aut p doctrinaz sciendaz medicne
acquirat notuz est **Q**uod scienduz 3o q pro
doctrina dupl quent sciendaz medicne
aliquoz acquirere pmo pchabita pfecta
et coquisita nota sciendaz illi deficiu
cruz 2o sine tali coquisita noticia **Q**uod
tuz ad scienduz sit hoc pma 9o qd mtra
hominis compata mtra alioz animalium
no est iuxta quines loquendi mo m bre
vis denominanda pro ista conclusione fa
cint plura argumenta ante opposituz
adducta **Q**uod qctuz vita hominis com
pata multatuz reruz p duratam e bre
vis pro ista eoz conclusione sz plures
auctoritates adducte post oppositu a
infertur est cruz qd compaco duratuz

L p^{er} turbacionibus ventris 20
p^{er} 40 hinc affert est q^{uod} medica
recte operans enervando corpus
humani debet enervare quale o^{mn}
enervari s^{ed} m^{ax} p^{er} pectus q^{uod} probat p^{er} me
dico enervare quale o^{mn} confert enervando
corpori et corpus h^{ic} fert eaz n^{on} enervate
n^{on} quale o^{mn} n^{on} 2^o 40 p^{er} 3^o qua et a^{ut} a^{ut}
qua enervando qualis o^{mn} facta qua confert
et h^{ic} fere q^{uod} a^{ut} n^{on} 2^o enervando ab arte
facta qualis o^{mn} confert et h^{ic} fertur qua
t^{er} qua simile a^{ut} de n^{at}ali et artificiali e
nervacione p^{ri}mo tange^{re} probat a^{ut} 2^o
q^{uod} sic et m^{ax}imam 20 et similis s^uma h^{ic}
colligit 2^o p^{er} doct^{ri}na 2^o capo 1^o 1^o s^ubi
de h^{ic} que p^{ro}venit o^{mn} retentione et en
ervacione et quantu^m ad 2^{am} partem ibidem
s^uma 2^o capo 190 de causis debilitat^{is} me
bro^{rum} et 2^o s^umi capo 30 s^{ed} de quando

et qualiter enare aut enaruaris eius qd est
enaruaris et sequit ipm p ocul dubio
fingillitas & capo 90 de regulis quibus
soluam ventris 100 & ad ultm dñz mēne
supfluitates enant nō erit enz ea cotuā
enaz ille qui bibert medicinas cotuā
habere mēperit iam enaruat mēna quā
supfluit nō est idem mēne in suo de
soluāne medicinarz intēdōne 3a 20 ca
Si mēna indebitz soluit et intēdōne 3a
20 20 ca 60. f. desit post purgatoz lau
dat et ad quoz sequit lenitas iocunditas
et quies et est utilis mactu practico et am
pliat ut p3 **P**rimo nota p ventris p tūbz
enaruaris factas inferius intelligit quā
ad ipm ut plm sequit alioz p tūbz
2o nota ventris multipliciter sumi p
poni qantitate sine naturali sine pte
naturali ut in affo 20 6e particule Si
ventris sanguis effundat 2o sumitur
pro quoz receptaculo in quo fit mētrica
ut in illo ventris hieme et vere res
3o pro qantitate solis naturalia membra
qūnente sicut in affo 20 2e particule
In ventris fluxibus 2o pro solo stomaco
ut 2o tegm ventris cognationes 4o pro
solis intestinis ut 6mo regis acuto 20 qbz
ventre res et sic sumitur hic ita qd per
ventre intelligit intestina aut stom
et intestina **3o** nota qd apud antio
reg reperit ista sum voluntus subuersio
nausea et abhominatio vomitus ē motus
stomaci ad expellendū pxiā orz enz
actuali expulsiōne Nausea ē mētrica
ad hos motus ē a facili causa novent
Subuersio est motus sine actuali expul
siōne Abhominatio sine subuersio anie
est dispositio quā abhorret abis qd quoz
duntur destructio appetitus colligit
iste destructioes 2o cap fen. 13. tractatu
4o capo de vomitu ad pñm mōm pposito
ante est sermo de vomitu ppe supto 2o
nota pte a medicis multipliciter capitur
pñm subito ut in illo affo 20 2e parte
Cancius pte sanguinem ingunt res
pote. i. subito 2o ut idem est qd sine ma
nifesta expulsiōne causa ut in illo 2o pte
Laboris spontanea res 3o idem ē qd a nā
ut in pposito in vomitibus qui pte sunt
i. a natura ad dñm facti ab arte ubi a ca

3
punctum **¶** nota qd enaciatio qualis
et similis confert et bene fertur confert
eius pro quanto enaciatur malus humorum
et pons disponitur p[ro] naturam remouet
bene autem fertur pro quanto qd h[ic] no[n] m[ul]-
tis debilitatur si n[on] p[er]manet quasi vi-
gore **¶** Soquo sequit[ur] confectio qd at-
tribui corpori merito dispositionis p[ro]p[ri]e
naturam bonam autem tollit naturam p[ro]p[ri]am
2o qd no[n] repugnat enaciatio[n]i confert et t[er]-
t[er]t[er]o no[n] bene fertur similis extra enaco[n]-
tem bene fertur et tantum no[n] confert ut mor-
pore robusto cuius virtus valde resistit
2o qd no[n] indiget m[en]te et stat enaciatio[n]i
aliquam no[n] confert ut bene fertur ut mor-
pore debili **¶** Soquo patet quare necessarium
est hic duo similes ingerere **¶** nota qd
hic purgatio s[er]uatur ut distinguit
q[uod] enaciatio[n]em concernat peccatum humorum
in quali supposito tamen s[er]uatur q[uod] n[on] ut
extenditur ad enaciatio[n]em **¶** Soquib[us] p[er]
causa reu[er]sionis affert[ur] p[ro] ista conclusio[n]e
intelligenti **¶** Alterius nota qd hic ad
enaciatio[n]em qualis o[mn]i[um] consequi debeat p[er]
tollerantiam et confertur stat tamen qd
p[er] accidens no[n] confert in aliquib[us] casib[us]
et sunt quatuor **¶** Primus casus e[st] q[uod] cu[m] no[n]
citius materia enaciatur benigna notabil[iter]
inquantitate tunc illa no[n] confert p[ro]p[ri]e
notabil[iter] enaciatio[n]em humorem **¶** 2o q[uod]
plus enaciatur quare debet et hoc e[st] r[ati]o[n]e
dispositionis farinam venenosi **¶** 3o p[ro]
dispositione materie p[er]tine[n]s que p[ro]ducit
locus cui occurrunt ad adhesionem ut p[er]
conu[er]sionem **¶** 4o merito dispositionis inebri-
p[er] ad enaciatio[n]em fit ut fortis habet ardorem
desit da ei medicinas d[ur]iores illa
ledit trahendo magis et si fortis habeat
intestina debilia gracilia passibilia tunc
farinam ledet ip[s]a p[er] accidens minare debet
¶ Sub r[ati]o[n]e dispositionis virtutis et
simplicitatis et puritatis materie ut in su-
copali munita p[er] d[ur]is farinam p[ro]pter
coleras defluere ad os stomachi minuat
simpliciter ista enaciatio[n]e p[er]se debet in
uare et nocet p[er] accidens **¶** Sic et in
alio **¶** Nota frequenter q[uod] p[er]manet an-
teores intelligunt et maxime arabici
enaciatio[n]em artificialem ut h[ic] p[ri]ma
p[ri]ma cap[itu]lo de Enaciatio[n]e d[icitur] suam enema

edute magis quare inanimata relinquunt
et mesne de consolatione medicinarum 2a
intentione cap[itu]lo 3o h[ic] n[on] sup[er]fluit 2o
¶ Contemplari igit[ur] p[ri]mo nota q[uod] quia
tuncq[ue] ista contemplatio ut consideratio
confert ad habendas dictas notitias h[ic] n[on]
enaciandi et quod ista contemplatio
o[mn]i[um] aut confertur p[er] alteri cuius h[ic] n[on]
contestat etiam alteri h[ic] n[on] 2o similis
alteri regio calida et alteri frigida et
similis alteri atq[ue] feb[er] 3a alteri qua
alteri cotidiana **¶** 2o nota ut colligit[ur] p[er]
p[ri]ma 2a cap[itu]lo p[ri]mo et p[ri]mo decap[itu]lo et 3o
de ege[n]t[ia] plura consideramus q[uod] manerem
an salubris an mortalis s[er]uatur motus an
velocis ut tardius motus supposito tamen
de motu in se maxime pot[est] esse sermo
¶ 3o nota q[uod] p[ro]p[ri]e signa iam dicta h[ic] n[on]
2a p[ri]ma cap[itu]lo 3o plura alia ponit genera
signorum consideranda ponit 1o ista car-
minib[us] contenta **¶** Hec sunt p[er]sanda
medico curare volenti h[ic] n[on] etas virtus
regio complexio forma vis et similia
repleo tempus et usus ypo[th]esis tamen
absoluit h[ic] n[on] posuit explicit[ur] 2o temp[us]
regiones etates et consuetudines que sunt
magis generalia ut forte alia dedit p[ro]p[ri]e
intelligi **¶** 3o nota q[uod] h[ic] n[on] signa indicant
no[n] solum quale s[ed] qualiter ut patet intelli-
gitur **¶** Ultimo nota q[uod] h[ic] n[on] signa indicant
no[n] solum in quib[us] o[mn]i[um] aut no[n] in quib[us] s[ed]
corporibus ut in quib[us] h[ic] n[on] in quib[us]
regionib[us] etatib[us] consuetudinib[us] o[mn]i[um] enaci-
fieri aut no[n] et sic p[er] 2o
Debatur uterque aliquis vomitus
sit denotandus n[on] aliter arguit[ur]
q[uod] no[n] d[ur]is vomitus sit abage-
te confuso ut contra passio no[n]
confertur 2o et 2o p[er] quia et colligitur
2o 12a tractatu 4o cap[itu]lo de vomitu **¶** 3o
motu vomitus mouet grane p[er]s[er]u[er] p[er]
fundus stomachi 2o **¶** 3o motus de
glucosus inest stomacho naturalit[er] ergo
vomitus inest ei violent[us] quia t[er]t[er]o p[er]
ali[um] Cuius enim mobili inest aliquis motus
naturalit[er] eidem oppositus sibi inest p[er]
naturalit[er] 2o **¶** 3o vomitus e[st] motus
ut dispositio q[uod] toto genere p[ro]p[ri]e naturam
eo q[uod] nullo indiduo pot[est] 2a naturam in-
2o **¶** 3o apparet simile de vomitu et

similitudine q̄ nulla similitudo est nisi p̄
 naturas ut q̄nto de accidenti et aliquant
 20 q̄ 2 25 **A**d op̄m est ypo. in p̄
 affor̄ s̄ in p̄turbatio inb̄ ventis q̄ 2
 ab intra it̄z quia cuius naturalis natale
 ē s̄m̄ contraxer̄z repellere a se ē et mo
 tus quo p̄e expellitur q̄m̄ est naturalis
 s̄ vomitus ē h̄m̄ modi q̄ 25 in quod ne
 p̄mo ponenda sunt notabilia 20 q̄ne 8
Quantum ad p̄m est p̄mittendū p̄mo
 q̄ motus qui sunt incorpore h̄m̄o qui
 daz sunt ab anima tantū mediantib̄ sing
 instrumentis sine a virtute quidaz a
 morbo ul' causa p̄m̄ morbi fin̄ quidaz
 ab utroq̄ s̄m̄ s̄m̄ ut anhelitus et motus
 cordis 25 s̄m̄ 21 ut ictigatio s̄m̄
 31 ut tremor p̄m̄ est accidens s̄m̄
 motus colligit̄ hec distinctio q̄ de ac
 cidenti capō pō **N**ota tamē q̄ istoz
 qui sunt a natura quidaz sunt ab ea n̄
 causa p̄t̄ naturali gen̄zente naturas
 incitant̄ ut anhelitus quidaz nō a ca
 p̄t̄ naturas incitante ad motū ut p̄
 naturas tussis 25 **20** ē p̄mittendū
 quid p̄ voluntatē intelligere debeamus
 ex 30 13a tractatu q̄ capō de conuulsi
 et ex h̄ patz nō fieri voluntatē motū
 m̄ natura incitata a re p̄t̄ naturas
 in somacho contenta ul' qualib̄z ali
 somachū p̄t̄ n̄alē alterante **S**ic
 dū ē 30 q̄ naturale ap̄it auctozes p̄he
 et medicos valde eq̄m̄oce d̄ quādoz
 em̄ sunt ut distinguūt q̄tra animale sine
 q̄gnoscim̄ ul' sequens cognoscione quare
 q̄tra artificie quāz q̄tra violentū quāz
 q̄ p̄t̄ n̄alē intelligendo p̄m̄ fin̄ sine
 p̄disponi p̄t̄ n̄alē m̄p̄ta medicorum
 fin̄ et quāz usq̄ om̄es disponi ul' mo
 tus a causa dispoñementi p̄m̄ementēz
 ul' cēp̄ a virtute tā aliquā p̄t̄ n̄ali
 cur̄ ca p̄t̄ n̄alē gen̄zente sicut sp̄s
 nūz p̄m̄tationē 25 **A**diciū em̄ p̄t̄
 naturas cui q̄tra distinguit̄ naturale
 acceptū p̄t̄ eo q̄ a natura ul' virtute
 p̄uenit nulla causa gen̄zente cur̄ ea p̄
 naturali **H**is p̄missis sit p̄ma conclusio
 capiēdo naturale p̄mo mō voluntatē nō
 ē naturalis operatō patz quia ē operatō
 sequens apprehensionē 25 **22a** q̄
 capiēdo naturale ut ē artificiali q̄tra

Fespitantibus ad summum re-
fina qd hunc afforsum est ista
bona habitudines in ultio reple-
tionis pontes in corporibz ad su-
mmum se spicantibus sunt fallaces probat
qd sic tales ho possunt manere in eodem
gradu bonitatis neqz que scire in ultimus
augeat ne possunt ad melius addere igit
aperte sunt ad deterius labi et pgnis sunt

fallaces p3 quia et alii relinquunt notum
Primo notandum ut qd afforsum sit ita
i nullis corporibz sunt repleciones ultima
de probat qd sit in corporibz se sime
aditamentis repleciones in ultimo sunt
fallaces i a fortiori in aliis qm no
tuz talia magis videant. apta tales sus
tinere repleciones et alii probat. ut pro
bata e sime qd 2m aliaz introductionem
i sdem tamen reddit qd clares. e pa po
pout quicm 2o probatm 2a ibi no emz

Primo nota qd corpora se sime sora
ria intelligit corpora athletaz que nali
multitudo et valde robusta sunt se for
tissimis soraiz exponebant puta ludis
palestris et punitibus et huiusmodi cora
antiquaz talibus se exponebant soraiz
studiose se i ultimo replebant quatinus
fortia fierent ad talia soraia tollerari
et dicunt athlete quia ad letum prompta
ferendm **2o** nota p habitudines corpis
imposito intelligere debemus modum se ha
bendi cora dispositioni i macie pignedme
carnositate et puatione carnis de reple
s. humoralis ut in amione msta quicm
modum loquendi medicor **3o** nota qd
humoraz habitudines possunt dñ bone 2o
simo emz apparenter tales emz in colore
rubicundis magis grossi et robusti sime
in rei veritate no sunt bone ut p3 videt

Primo notandum bone quia qd bonis et lan
dabilibus humoribz facte qui solo quato
et no quali sunt peccantes **2o** nota qd
dubius solim hic moner quia sunt bone
et no vident esse fallaces ut extra p st
fallaces no sunt bone solim et patz 2o

3o nota huiusmodi repleciones esse falla
ces quia p3 pparatur est corpus ad calidi
naturalis suffocem sime extintum ut ve
natu crepatum ut videbit in commento

Ad calidum quidem suffocem prohibi
ta euacuacione ad venam no crepatum
p3 ipaz immia plenitudines i 2o no
emz possunt **P**rimo nota ut inferis ap
parebit licet huiusmodi corpora sunt sic
repleta in ipis tñ ut in questione declara
bit fortis insurgit appetitus ad abiz que
huiusmodi corpora no possunt in eodem ma
nere ne quiescere s assupacione cibi aut az
talibz apparentibz offertur cibis ut no si

no sic talia inflammabunt et huiusmodi
parabunt ad putrefactionem si sic fiet
addias in plenitudine et p3 no stat
in eodem **2o** aut no possunt addere ad
mcluz p3 quia ut ipis abatz ut ipis
no abatz i 2o et qd sequit q labent
ad penz necessario **3o** qd patz deducit
argumentum p3 mcluz **4o** notandum qd
causa 2o sime notandum p3 solvere intel
ligit p3 obotomare tñ emz huiusmodi hui
rez sunt inquantu peccantes ut salte mul
tiz inquali euacuato sibi p3 portione 2o
flos est emz p3 obotomia euacuato sibi
conuersalis que multitudines euacuat
multitudo vero est augmentum ipsoz
sup equalitates i venis pa 2a cap de flos
et 3o an flos sime 2o sime Cui magis
euacuare valuerit p3 obotomia e quibz huius
euacuato **5o** nota huiusmodi euacuatoz
fiendas esse ad euacuanduz periculis sup
focacionis aut crepatum venaz ut p3

6o nota qd illa floma sequi plura su
natura p3 q pntat huiusmodi periculis
2m q corpus debite poterit sumere mcluz
mentuz 3o quia calor debite euacuabit
fumi et ab humoribz eleuati debite tñ

purabunt bñ qd dixit huiusmodi 2o **7o**
que compressiones ref Couctio huius p3
est ista corpora no sunt ultime euacua
probat qd sit huiusmodi euacuaciones
ultima sunt fallaces i 2o p3 quia et
alii pout ut notuz **8o** nota p3 com
pressiones intelligit euacuaciones quia
ideo compressiones dicunt quia quando
fit euacuato fit membrum euacuati compre
ssio **9o** nota qd iste sunt fallaces sime
quia ad magnas defectum virtutis pro
ducit emz emz tota quantitas humoraz
euacuandi sit valde et semp emz notio
euacuet de sumatno multuz de sumato

i vicia vice euacuaret quare nimis p
sterneret virtus **10o** nota qd vera simile
aput medicis est no posse districte sime
usqz ad quantuz possit egrotans euacuatoz
tollerare no qd tutuz e euacuatoz ultidre
q fallax est quia posset finiri menacu
acione transgredere **11o** notandum eu
acuacionem ymaginari possumus ultimam ut
quo ad excessum peccant mcluz ut quo ad
virtutis tenore ut quo ad vasa ut ad

iniquas enacuatores esse ultimandas et na
 foras. **¶** qd qd ut in pluribus no e enacua
 ultimanda r. virtutis ut materie i vire
 vna. **¶** qd qd in pluribus enacuatores e
 enacuanda ad sensus 2e qong vadunt aut
 tentates ypoerates et dyoi notant ut pli
 miz quia materia peccante qoute valde
 modica aut et medietate contenta i locis
 opulentiis se haberet. **¶** qd huius igit
 ar. dicit qd i moderate repleam i mede
 rata debet enacuato i magne replea
 magna enacuato in pluribus si virebus
 ut alit i moderate. i. sibi equalis et sic
 ponat alia fustacio. **¶** qd aliaz qd mactoz
 ad ultimaz egitudines ref loquit de diet
 ut infra patebit. **¶** qd am pmlit patet
¶ qd gam dicit qd licet si rax licet ubi est
 necessitas multa refrigerij ut in pyrocha
 ut alit qd illa no est ultimata enacuato
¶ qd qm dicit qd licet aliqua parte fort
 materie enacuata remaneat vtrius debi
 liz piaz aggrauatiois spa tamen e de
 bilior piaz resoluciois r no licet ultia
 te enacuare ne forte ultimet debilitas
 piaz resoluciois. **¶** qd confirmatoz dicit
 qd licet absolute trespact pporio virtut
 adinam posset tamen tanta fieri piaz 2e
 solutio qd sequeretur mores sic patet intelli
 dyoi de hoc alibi plus. **¶** qd ultim satis
 pz soluto

¶ Hinc et certe dicte pma qd
 hinc afforsum est dicte tenues
 et certe no competunt si sunt
 difficiles et noene in cunctis qd
 tudinibus. **¶** qd nota qd iste finis dicta
 sunt pmo piaz quocunqz hincm corporis rege
 sine eiz fatimaz sine eiz alio ut qiz flos
 et sic sunt hie. **¶** qd mo pro debita nel
 indebita adinistracione ab iul pibitacione
 ebi ul potus et illo mo sunt supposito. **¶** qd
 nota triplex esse dictaz f. grossaz sicut e die
 ta sanoza tenuissimas que e nichil dare
 et mediaz que absolute tenuis dicitur aut
 tenuis diuidit i medietate tenues declinante
 ad latius grosse absolute et tenues declina
 tes ad tenuissimas et mediaz que certa notat
¶ qd qd piaz ut aqua carum oia subtilia et pul
 li parat. **¶** qd qd ut aqua ordet melleationu
 vni granatoz. **¶** qd qd sic piaz vna no co
 lata qm itates pulloz ref. **¶** Nota tamen

qd sic multaz appropinquante tenuissime sic
 quent tenuissimas appellamus ita declinante
 ad latius grosse frequenter absolute grossaz
 nomaz colligit. hec distictio pma qnacti
 capo de abacione febriactum. **¶** qd nota
 spe piaz grossaz intelligere debemus cohi
 bitiones ebi ul potus apti multaz mifer
 corpus quia 2m multaz eius partes queti
 in subam hiam corporis. **¶** qd piaz tame
 media aut medio mo huiusmodi aut distictaz
 ut abog et potus exhibitos puenit pot
 aut oia ebi ul potus quia apti 2m piaz
 mag ul panas eius partes queti i mifer
 tuz aut merito quantitate eius. **¶** qd qd piaz
 ut aqua carum aut oia subtilia aut ph
 sana calata. **¶** qd qd secundi ut quantitate
 aliqua caro multaz miferiua nolit eius fin
 causa pue quantitate pot cohiberi q inter
 dictaz valde tamen esset repouenda. **¶** qd piaz
 utroqz mo est sermo supposito de grossa ul te
 nu. **¶** qd nota qd tuz dicunt medietate aliquos
 egrotantes esse dictandos dicta grossa aliquos
 uero subtili qd hoc intelligi maxime copan
 do. eoz ad dictaz medietate iam dictaz aut ad aoz
 egros mag subtilit aut grossius dictandos
 non aut ad se sanos. **¶** qd qd eiz piaz piaz
 grossior e dicta piaz quaz eoz eo qd virtut
 sam i miferiua cater piaz est fortior
 et mag occupata indigerendo mag morbi
 to magiaz quantitate ab iudicio d i mifer
 tate. **¶** qd nota qd morboz iudicio de quibz
 e sermo supposito quidaz sunt tamen et q
 dam amti cronici eiz longa dicunt cronici
 eiz grece latine tempus sude cronici id est
 temporalis ul longus morbus et appellant
 illi qui finiant. a qd die ulta acutis aut
 appellant omnes qui penoz qutez accidit
 sunt breuis finiamoz ad salute ul mortem
 puta tra trige. ut in 2o finiales dicunt
 aut acuti methasore. **¶** qd sunt hie mo me
 thaphora sicut amz 2e amti corpori nostro
 occurrent illud vdoat et eiz magna piaz
 one ul molestacione pendat ita hui morbi. **¶** qd
¶ qd qd patet affirmaz no esse acutis morbi
 licet sit breuis finiamoz quia no e penoz
 accidens ut eoz vna flematica miferiua
 piaz finialis patz eoz no omes mor
 bus acutis esse ul cronici et totus hie coll
 gi pot qd am fin piaz capo 2o. de hie fe
 bris. **¶** qd qd itez istoz acutoz quidaz ap

pellant absolute acuti qui a 2^a die ultra
tendant quidam acuti cum de huiusmodi ad
dent ut patet ut in 1^o die & p parvum
qui in 2^o die & p parvum p duntaxat mor-
bos intelligit & omnes de quibus dictum est
¶ nota q regimien egrotant corporis
p dicitur est duplex quoddam nle quoddam pte
vniuersale tempus regimien e q dicitur te
pora vlla morbi particulare nle q dicitur
particulare dispositio in pte tempore q
istat ut in parvum hic e sermo de pmo qd
regimien totas dietas ordinat in compacone
ad statum morbi eo cum q in statu morbi de-
beat esse pignia fortissima q magis qz medi-
cus talit dietare egrotantes ut virtus ho-
fort pigne reperiat fort ad tollendum
pignia. **¶** Quo p pmo q pte statum e dis-
tinctioz ceteris paribus ita dicta de esse gra-
uioz et copiosioz et pte pignioz ita magis
tenus patz 2^o causa vniuersalis pte affor-
quia scilicet tunc tenui dicta no puenit neq
pmanet. **¶** tunc usq ad statum non in morbi
igit ut patet 3^o afforismi qd maxime
esse vniuersalis de modis malibus et adh ma-
xime pte finitibus qd de huiusmodi ma-
dicit. **¶** In aut 2^a qd huiusmodi
patet no competit dicta tenuis que recte
sen media nominat si valde tenuis ut tenui-
ssima patet quia pte huiusmodi huiusmodi impe-
ditur. **¶** tunc ad debita pignia ut **¶** nota
q quia morbus valde acutus e vehementer
tunc accidens e necessaria est fort pignia
na et actio nature qz morbus quare ipa
constante no est tunc cibo dicitur. **¶**
nota q qd ob oblatione tunc triplex ingre-
git impedimentum nature p^m quia difficultas
est a dno passa huiusmodi quare alteri finit
ceteris paribus. **¶** 2^m quia tunc alimentum
sit contrarium alio 2^o de anima et p^o de gene-
ratione huiusmodi nutrimentum contrariatur
virtuti et resistit ei et sit piaz dnoz retar-
dat. **¶** 3^o quia huiusmodi apertio qz morbus
impedita no pot tunc debite quere quare
alique partes eius remanent indigeste ce-
dent i materia morbi ut patet illas alique
fontes quia patet q no competit dicta
tenuis ut media s tenuissima aut valde
appropinquans. **¶** 4^o ut in 2^o die tenuissima
no competit i morbo absolute acuto et est
in acuto p^o de. **¶** Quo patz q talibus con-

petit medietas ut piana colata qz con-
petit alia et no grassa i 2^o vide pte
p^m. **¶** Cum repleciones qz qd dicta ulte
grossa no quent acutis ut patet p^o p^o
gimienta m^o a qz intelligenduz pmo quod
in omni morbo mali dno sunt aquibz sunt
inducta dietandi morbus s et eius causa
ex omni parte et vtiq ex alia qz qz qui-
das proquante e 2^o pte naturaz indicat
desu remotione et pte cause indicat cum
dimittenduz esse. **¶** tunc ut fortit pignet
et morbus expellat et p^o qz qz tunc cibo
no dicitur a pignia vtiq aut p^o qz
to res nle e indicando desu qfermatione
induct cibuz esse offerenduz et sit indicatio
nes iste sunt contrae mo quanto morbus
e acutior indicat eius e maior et d^o de
bilior ceteris paribus quanto cum acutior fa-
to pignia vehementior e et tunc finit
dus est morbus et qz quanto e prolixior
et i medio aut medio no declar hic quid
est indicat ex quo p^o q pte morbus e ma-
g^o et omnis ita dicta grossior sit magis
est acutis ut subtilior. **¶** Quo qz omibz pot
colligi p^o talis magnobz morbo ut indica-
supra a morbo et eius causa e maior quaz
a virtute ut qz ut indicationes sunt equales
si p^o competit tenuis dicta et sit sit in ma-
tuz virtute constant competit tenuissima
si 2^m sit competit grossa si 3^m sit e mea-
tuz ista qz qz qz nle ut p^o m^o a qz
sententia colligit p^o quaz cap^o de ab acione
febricitantuz et qz p^o cap^o pmo et e nle
afforq in actu p^o tunc ampliat ad omes
egritudines acutis ut tunc qz. **¶** tunc
in replet nutrimento laudabili posset tunc
fames naturalis et arguit qz no pmo nle
in talibz sit inebriata in acuto quia p^o adest
sanguis ut nutrimentum opia est nutrimentum p^o
¶ In talibus no fit vniuersalis in acuto qz
semper sunt plene. **¶** In quibz epaz attrahit
ab ore stomaci nutrimentum in acuto qz
an p^o quia no in acuto epaz quando in acuto
te sunt plene. **¶** 2^o auctoritate gali 3^o m^o
tuz naturalis cap^o 13^o. **¶** In semper
in talibus est in acuto quia repleti sanguine
p^o cap^o de acione 2^a cap^o 6^o s de signis re-
pleti. **¶** In p^o e galienus pmo po-
niz positum in acuto qz motu ista positum
est qz galienus in acuto. **¶** In p^o a nutrimentum

Et plus nocet illud qd nocet positive quaz
illud qd nocet p[er] nature 2^o **Q** per dicta
tenues resoluit et consumit n[on] morbi et per
grossas auget 3^o melius e[st] m[ag]is morbi d[im]inui
quaz auget 4^o res qua nota a^m ponebat
ga^m in omento tenues et certe dicta ubi
posuit infirmitates virtutes n[on] esse augendam
Q peccatis d[im]inutionis dicta et ingros
sationis sunt equalia 2^o questio falsa patet
qua et a^m probat p[ri]mo quia defectus et
humiditas ad easdem ducunt dras 2^o t[er]m[inu]m
Confirmat quia maximu[m] nocimentu[m] sequi
ex attenuatione est p[ro]p[ter]se equalis maximo
peccato qd sequit[ur] ex ingros satione eius 2^o n[on]
est deterius declinare ad tenues quaz ad g
rossas dictas qua satis p[er] 4^o patz quia
effectus sequens subtiliorem est moris per
maz resolutionis et sequens ingros sationem
e[st] moris p[er] maz suffocationis si isti effectus
sunt equaliter mali ut p[er] 3^o **Q**te qualis e[st] p[er]
sona ad sonum talis e[st] mediu[m] ad mediu[m] et
latitudinis ad latitudinem si gradus soni
tam subtiliando quaz ingros sando p[er] can
sa mali igit[ur] n[on] deterius est declinare ad
dictas tenuissimas res **Q**tem ultimate te
nuis dicta e[st] corpori quementior quaz dic
ta ultimate grossa go res a^m probat qd
alieu corpori quement[ur] dicta ultimate tenu
is puta tenuissima ut p[er] 2^o res **Q**te dic
ta tenuis possunt equaliter recede a tempa
ta sine quementia dicta 3^o penes equalit[er]
talis recessus attendit equalit[er] male go
res **Q**te p[ri]mo e[st] ignoras e[st]tudin[em]
subtilia regim[en]ti **Q**tem sunt s[er]ba p[ro]p[ter]
expreste maffore oule eius malis q[ui]t[ur]que
magis fit intermit[ur] res **Q**tem ista quone
p[er]mittend[ur] a sunt quedaz p[ro]posito necessaria
2^o respondebit ad quesitum **Q**tem autu[m] ad
p[ri]mo est s[er]mo notand[ur] ut tactu[m] sunt tra
afform dicta pot[est] dici subtiliari dupliciter
p[ri]mo in comp[ar]atione ad alias dictas satis p[er] 2^o
aut e[st]t[ur] 2^o in comp[ar]atione ad id qd compe
tit virtuti ut si virtuti competet dicta
grossa et exhiberet tenuis **Q**tem go sensus
questiois utru[m] declinare ad subtiliores
dictas quaz quement[ur] virtuti sit deterius
quaz declinare ad grossiores qd eadem vir
tuti quement[ur] **Q**te nota qd inordinando
dictas quaz sunt iudicatio a[st]ute et quaz
a morbo quia alie iudicat s[er]tus et aliter

morbus s[er] malis de quo est ad p[ri]m[um] sermo
Qte nota qd regimine sine dicta est dupl[ic]e
quedaz n[on]is et quedaz particularis Quid
sit utraq[ue] dictu[m] e[st] p[ri]m[um] **Q**tema go absolute
in aliquib[us] corporib[us] melius est subtiliare
quaz ingros sare dictas p[er] quia aliquib[us] com
petit dicta subtilis ut macit[ur] et n[on] grossa
2^o res **Q**tema go qd ego absolute malis quib[us]
melius e[st] ingros sare dictas quaz subtiliare
patet go quia aliquib[us] competit dicta gros
sa ut in quartanis 3^o s[er]tus n[on] procedit ad
sensu[m] q[ui]s superius datur **Q**tema go semp
sumendo iudicatio[m] amozho declinare ad
dictas subales est melius p[er] quia e[st]t[ur] mor
bus iudicat desu[m] remotione et p[er]dictas gro
ssam fit additio in ip[s]is et prohibet[ur] eius re
moio go res **Q**tema go sequit[ur] qd sumendo iud
icatio[m] a m[er]itu[m] iniquaz est dicta subtilian
da p[er] quia p[er]mittent[ur] virtus q[ui]t[ur] g[er]nat
ut alias dictu[m] e[st] **Q**tema go p[ri]ncipalis qd de
clinare ad dictas subtiliores quaz competit
virtuti est deterius quaz declinare ad gross
iores quaz eadem quement[ur] ceteris p[ar]tib[us] hec
go probat multipli[ter] p[ri]mo quia declinare ad
subtiliores quaz virtuti quement[ur] ad lenes tol
lerant[ur] et quement[ur] ducit corpus ad rami
cones **Q** declinare ad grossiores ducit ad re
plecio[n]em si ceteris p[ar]tib[us] deterius e[st] manio
quaz replecio go res qua nota et a^m decla
ratu[m] sunt sup[er]ius in illo affore in d[ic]tanti
bus ad sumu[m] res **Q**tema p[er]dictas subtiliare
i mediate deperdit[ur] partes subales metroz
et calor n[on]is resoluit[ur] si p[er] grossiore s[er]tu
i mediate granat[ur] virtus iudicatiois inio
3^o deterius e[st] partes subales membrorum i
medie deperdi quaz virtutes granat[ur] aut ai
cidental[ur] go res **Q**tema facilius remonetur
lapsus qui acquirit[ur] p[er] grossas dictas ceteris
p[ar]tib[us] quaz qui acquirit[ur] p[er] subtiliores utraq[ue]
s[er]tus reddu[m]bili go res qua n[on] e[st] a^m patz
q[ui] p[er] solas enatuatores corrigit[ur] lapsus qui fit
p[er] replecio[n]em si lapsus p[er] manio fit correctus
p[er] solas restauratores deperdit[ur] quare p[er] multas
t[ur]bulationes o[ri]t[ur] fign[ur] iudicatiois aut[em]
resumat et granat[ur] p[ro]p[ter] et ato enatuat[ur]
replecio p[er] foboz si notu[m] e[st] qd cetera sut
para facilius et actus fit enatuato quaz
q[ui] enatuat go res **Q**tema intelligo hanc quone
vbi sine compet[ur] dicta v[er]les ad vniuersales sine
particulares ad particulares tam in corporib[us]

sanus quaz egrus. **Q**uista conclusionem sequunt
multa curclana. **Q**uoniam p subtilitatem dicta
et p ingrossationem eius for et pla dicunt ad
lappus equales for s. p subtilitatem et plato
p ingrossationem plus remouet a quementi dic
ta for quaz pla p retera sunt para i vnte
p3 quia ad equalit ledenduz requirit maior
ingrossacio quaz subtilitas. **Q** sequit qd
plus distat quementi dicta grossa perducens
ad morte 2m quantuz quaz dicta subtilis per
ducens ad morte. **Q** sequit q per dicta e
qualitate fortitudinis in sorte et in platone
et q equalit e contra subtilit dicta in sorte
sicur ingrossabit in platone et continuat hys
usqz ad morte acius mouet fortes quia pla
quia semp labetur lappu deterru ad mter 2
2m. **Q** sequit qd q fortes et pla consistunt
sub eodem gradu sanitatis et peccantibus utaz
equalit quantuz ad quantitate meste dictando
vno puta forte subtilitudo dictaz et pla silz
ingrossando acius fiet eger for quaz plato
qz deterru lappus fit sub equali gradu curus
faat sensibiles lesione operacionis. **Q** sequit
q in cau for et pla hnt virtutes qualiter
fortes omo et occurrent cause equales pre
cise in se vna faciens in quocun in sorte
et alia replacem in platone et tunc mouet
for et pla no p3 quia quauis ista sunt in se
equales magis tñ est nocua causa occu
rens forti quaz platoni plura alia possunt q
cludi. **Q** ad argumeta principalia ad pñm dic
q illud aui no procedit q determinata inqone
quia i nulla istaz egritudin p3tine subtili
tas dicta plus q competat virtuti vten
tame p malicia istaz contingeret subtili
ari dictaz plus q competat virtuti ista sub
tilitas foret deterru quaz ingrossacio atz
paribus. **Q** ad 2m dicitur q h virtus facilis
tolleret instrumentis qhibitis in dicta
subtili quaz grossa quia illud facilius tñ
mutat difficilius tunc tollerat nocumen
tiz sequens ex attenuatione dicta qd ex ing
rossatione atz paribus. **Q** ad 3m concedit
nocumetuz quaz parcedens i malicia qd e
nocumetuz per se. **Q** ad confirmatoz dicit
q nocumetuz sequens qd dicta subtiliori h
sit parcedens tñ est positu ut p3 intelligi
q ad 4m dicit q licet p dicta attenuacionem
maioris quaz stñi competat ma morbi
resoluit tunc in h et virtus resolu

et est insurum et partes subales membrorum
7 dicit p3m illud argum q ubi cetera
sunt para h no o3. **Q** ad 5m dicit negando
am ubi cetera sunt para ad 2m q defectus
et habundantia 2m dicenduz q h est vten
ad eadem dras 2m genus no tame ad q
les lappus ul malicia quia licet tam diu
micio quaz ingrossacio dicitur egritudine
no tame ad equales egritudines pducunt
Q ad confirmatoz 2m negando quaz q h
possunt subtilitas et ingrossacio ducere ad
eque malos lappus h tame facere no pnt
tñ fieri i mensuris equalibus ut patet
ex dictis go 2m. **Q** ad alia confirmacionem
dicit q dicta ultimare terminus no e queme
taz corpori tñ no quent ul inq nocua
quaz dicta ultimare grossa corpori tame
tñ no quent h no repugnat go 2m. **Q** ad
5m q licet poneret q quantitatie tantuz
recederet dicta a quementi p3tase p3 grossa
q adhuc terminus foret 2m gradu inalie
a quementi magis distans 2m. **Q** ad ultima
confirmatoz d q ad cognoscenduz egritudi
melius e regimen esse subtilius i materia
putanda licet tamen no sit virtuti melius
in p atcedens p3 quanto egritudine cogni
ta p subtilitatem regimen melius tñ abeg ol
dicit q licet pñm p3tineat subtilitaz re
gime no tame magis quaz competat stñi
Q in terminis ut sup hnt ponit conclusionem
afforim quia pñs posite no fuerit. **Q** ad
go hnt afforim e hec plus peccant ego
tantes in dicta terminis quaz ingrossacio magis
quaz o3 go argum p3 plus ledunt egritan
tes p dictaz subtiliores quaz p grossas quaz
o3 go 2m p3 quia et aui argum. **Q** omne ma
lis sequens diuicioz deterru e quaz sequens
ingrossacioz dicta go 2m p3 quia et aui dicta
rat in fra. **Q** primo nota q diuip pot dia ali
qua diuicioz terminis ul grossa pmo per
compacem ad alia dictaz ut dictaz debitas
in acut dicitur terminis p compacem ad illaz
que debet in eadem et sic no intelligit in
pposito. **Q** mo dicit aliqua dicta terminis
ul grossa p compacem ad virtutes ut illam
inpposito dictaz grossam ul terminis que e ma
gis terminis ul grossa quaz sit stñi qenz
et tñ intelligit inpposito. **Q** nota q
ad dictaz terminis sequit de pñs pñs sub
et calor resoluto et consumpto multa

apostolus declarat

hinc substantia membrorum ad repleo-
antes immediate solus uidetur sequi minima
humorum habundantia et agnatio virtutis
per aut quia deterior est spiritus et pariter de
perdino ceteris paribus quare humorum ha-
bundantia et agnatio virtutis est res. **¶**
et quia lapsus sequens manicomium sine at-
tenuatione deficiat non corrigitur quia non
nisi per generationem spiritus et pariter suba-
lunz restitutum lapsus aut sequens minima
plenitudine corrigitur solus per enactionem
igitur. **¶** et quia virtus multo mi-
nus tollat fortiores dietas minus grosse
quas subtilis quia corrigitur lapsus sequens
subtilis per ingrossationem quas male tollat
virtus minus debilitata per subtilitatem corrigitur
aut grossa per subtilitatem quas bene tolle-
rat virtus custodita fortis propter quod 20
regimus acutius dicitur agere quod perior est per
mutatio abinactione ad repleoem quas est
a repleoem ad manicomium. **¶** nota hanc
opem intelligi debere ubi ingrossatio et
subtilitatio est eius quod competit virtuti fue-
rit equalis ubi eius non fuerint cetera
paria notum est quoniam non esse verum propter
hoc est falsum. **¶** Conclaturum primum corporibus
sanguis fallaces sunt dietas tenues probat
quod quia petra et dietas deficientes diffin-
iunt ferunt simpliciter quas dietas grossas propter
hoc. **¶** Conclaturum 2um quod fallacioris et
difficilioris sunt tenues dietas grossioribus
patet satis.

Altimius non egritudine res
primo nota quod altimius egritudine
intelligit illas ultra quas non sunt
alio faciente que non sunt eiusdem
rationis si sunt eiusdem deo imationis quia
si fuerint in die 2a et sunt seniores acutius
sunt per paritatem si in 2a die est vocantur
per paritatem ita si in 2a die fuerint est per pa-
ritatem et non est de denominatione egritudinis
per paritatem. **¶** nota quod iste assertus potest
amplius addere egritudines eiusdem mane-
re dicitur tamen sunt males et compent ad a-
liam propriam generis. **¶** nota quod causa veri-
ficans assertum est hoc quia quanta status
est propinquior et est necessitas maioris pugne
virtutis contra maiorem et morbum tanto dieta
debet esse subtilior ut per quod precedentibus
est stante egritudine paracuta est satis.

propinquior et necessitas pugne maxima
quod dieta debet esse subtilissima. **¶** nota quod
eius propter dicitur ad ultimas egritudines debet
intelligi non quod dieta ultimitas sit propter suffici-
entem ad perfectionem cure si est parialis ca-
eius virtute principali faciente curam est eius
causa quod virtutis occupet et per quod melius
digerat materiam morbi et quod consequenter
facilius eam expellat.

Dicitur autem in morbis paracutis
dieta ultime tenues sit magis
quoniam alius dicitur et arguitur
quod non multiplicat. primo quia regu-
lariter enactione non debet fieri ultima ena-
ctio quod ut ultima dieta ista quia tenet et
am declaratum est in illo assertu in sequentibus
ad finem. **¶** in huiusmodi morbis virtus
est debilior quas in aliis est et maior con-
fortatione si hoc non sit nisi per exhibitionem
aliqualem nutrimenti. **¶** et melius
infra subsistere res et melius est infra die-
tas quas quod quod sitissime curare quia videtur
esse nota et aliter est. **¶** nota quod primo
inducitur temporibus morbi est aliter dicitur
similiter ordinanda dieta et in morbis per
paracutis est aliter ordinanda dieta in primo
et aliter in statu si in statu dieta debet esse ten-
uissima quod in primo et angustio non debet esse te-
nuissima. **¶** nota quod dieta tenuissima non ex-
cedit morbum paracutis et non sufficit ipse
removere quia nota est angustia per defectum
omne propter in assertu 2um introductum come-
tatur. **¶** nota quod licet nihil dare di-
catur dieta tenuissima tamen nihil dando
possimus magis et minus subtilitate dietas quod
nihil dando in die naturali magis alterna-
mus dietas quas solus quod nihil dando in ar-
tificiali die et nihil dando in toto tempore
morbi est dieta magis tenues quas nihil per
immediate illius temporis. **¶** nota quod quia
minus irregulari cura non quoniam ultima est
naturata tamen bene potest competere dieta
ultimitas quia hanc potest virtus tollere
eius hoc per dietas tenues nihil debilitat eius
non ultime tamen et hoc in paracutis. **¶**
quod quod in paracutis competit dieta tenuis-
sima probat quia ibi sunt cause sufficientes
ut dieta sit tenuissima puta fortis pugna
et propinquitas status et debet hoc quod intelligi
stante fortitudine virtutis non eam deo.

¶ 2^o plus resoluunt virtutis a morbo acuto
quaz a cronico go maior refectio et confortatio
virtutis requiritur in paracuto quaz in cronico
et hec non fit nisi p antitinctur go 2^o **¶** 3^o
p exhibicioni instrumenti i morbis parit
virtutis efficit potentior ad resistendum mor
bo et ad purgandum qtra spm go succido
indicacioni a morbo debet exhiberi intem
qua nota et an p qz quia p antitinctur mul
tiplicat sanguis et sps qui sunt intem

¶ Et ut in actione et moribus. **¶** Et per dictas
 tenuissimas non custodit virtus. Et ipsa non
 debet unum medium quia tenet quia summa et
 tenet media deesse et virtutis custodia ut
 dicitur quia summa et galieno non temperantia
¶ Et quia interueniens dicta peccant ego
 tantum ut in affore dicebat. **¶** Et dicta te
 missima nocet famis ut in ignem igitur
 ego. **¶** Qui patet per ea que dicta sunt circa
 affousum. **¶** Pro responsione ad questionem
 primo nota quod non repugnat aliquas operatio
 media esse infirmo partem unam
 que fit per se et nata nocere et est. **¶** Bonum
 ut enarratio sanguinis laudabilis per fleboz
 per se est uocina partem quare est multum
 natura pro quanto quare ad tales enarratio
 sequitur enarratio humorum corrupti aut uenit
 non aut dicitur materia a loco qui aposte
 mat et de quantitate talis enarratio per se
 nocet inani tamen est prohibenda et est. **¶** Bonum
 secundi prohibere interuenient bonum et landa
 bilis plus nata est prodesse inani tamen per
 accidens obesse ubi pillas operatio nature
 impedire magis necessaria. **¶** Et nota ut
 circa affore tantum est quidam sunt morbi et
 quibus est necessaria magna purgatio et fortis
 conatus. **¶** Et ut quia morbus per pramita
 tem materiam facient morbus ut sunt per
 acuti morbi et quidam non ut etiam quibus
 non stimulat virtus a materia. **¶** Et nota quod
 perueniunt prohibetur tempore fortis purgatione
 et minorat actio virtutis et materiam morbi
 per duo primo quia interuenient resistit vir
 tuti agent in ipso per contrarietates. **¶** Et
 quia spiritus et calor naturalis quo et ut
 prout utebat. **¶** solus indigestione materie
 morbi occupatur circa digestionem inter
 prohibet et quod debilitatur res illa qua
 resistit et ut morbo ut per. **¶** Et nota quod
 imparatur quare est ultima virtutis prostra
 tio et quare stat et ut constans. **¶** Et nota
 quod alia sunt indicatio a morbo quoniam ad die
 tationem infirmum et alia a virtute quia iste et
 dictationes sunt contra virtutem cum indicat
 de sui conseruatione et custodia que fit per in
 trumentum indicat debet prohibere morbo
 vero indicat de sui remotione indicat de for
 ti purgatio virtutis quia materiam et per
 virtutem non esse circa aliud occupandam et
 per indicat de abi subtractione. **¶** Nota quod

quas indicatio sumpta a virtute e fortior
quas extra et quas sunt ille intentiones
medie et equales. Quod patet q aduente
te ad declinatione multum remittit indica
sumpta a morbo cui in sit vita sua et
p quis tunc est dicta ingrossanda. Tunc
qo stante virtute ultima prostratione i
nulla egritudine debemus ut dicta tenui
ssima p3 qo p g m dicentur accidentibus vir
tute prostantibus res. **¶** qo supra
cui morbis stante virtute constanti pzo
ut nichil de intermeto e exhibendum patz
quia p tales exhibendum impeditur actio virtutis
et augetur malia morbi i res. **¶** qo
malicia egritudine quia in paracuta co
petit dicta tenuissima p3 qo qo dicitur. **¶**
hic possunt ferri conclusiones pma inq
virtute no constante si prostrata per maz
resolutionis queunt ut tenuissima dicta
dico aut notant p maz resolutionis quia
si piaz agrationis est virtus multu de
bilitata alit dicendum foret q sic fortius
inducit virtus p eius prostratione quaz mor
bus quatuorqz ut qualiscunqz fuerit qo res
¶ qo virtute q stante quanto morbus
e acutior et molestior tanto est virtus aq
bo ius occupanda probat quia tanto oppz
virtutes fortius pugnare qtra morbus et
p quis tanto ius ducit et impedit qo res
¶ qo q malicia egritudine acuta ut
paracuta constante virtute quicunqz e egrita
tem tenuissime dictare probat sic qo quato
morbus e molestior tanto magis egritudine
tenuissime cibare queunt qo morbo moles
tissimo existente e tenuissime dictandum
si acutissimo e huiusmodi qo res. **¶** qo
argumenta ad p m negando x m f q m q
morbo plus reficiendum est res. **¶** ad pro
batum quia in quolibz morbo est virtus debi
lior res dicitur negando quaz et tunc arguit
q restituta pportional resolutioni dicitur
q h no e et maxime ubi est necessaria
magis actio virtutis qtra maz quaz resup
rio sit quaz est in paracuta. **¶** qo dicitur
concedendo q quaz in paracuta no competit
dicta tenuissima nisi eius suppleant in
paracuta accidentia virtutes prostantibus
h no queunt. **¶** qo confirmato quando d
natura no sustinet dicitur q pectus e quaz
ad illas sequat aliquid nocuum et ita in

casu isto aliquid sequit nocuum et ita si tamen
inuenitur est magis. **¶** qo dicitur negando
quaz illud tamen arguit bene concluderet si fo
rent cetera paria sicut no est quia morbus
acutus cito venit ad statum cruentum ante
tarda. **¶** qo dicitur negando arguit sicut
q p prohibendum ubi virtus efficitur potius
quaz fieret si no prohiberet ad reficiendum
et pugnandum qtra ipm morbus. **¶** et ita est
multiplex pma quia licet completa inter
casus virtus fuit fortior quaz esset si no
esset intercasus tamen cur hoc morbus est
fortior quaz esset si no esset prohibitus ubi
eo q lato illo tempore quo digestus e cibis
multum impedita fuit actio virtutis qtra
materiam. **¶** qo quia p prohibendum cibis te
pore quo fiant accidentia fortiora virtus
occupata a forti pugnare cibis male sustinet
et ad malis formis queat unde magis pugn
cibus cedet inam antecedente ut quicunqz mor
bi io res. **¶** qo dicitur q licet p se no in
deat virtus custodiri ptemer dicta p m
deus tamen custodit proquanto dicta tenui
virtus intendit circa digestiones et resolu
materiei morbi ad quaz sequit virtutis
lenas io res.

Dobitas utrum aliquo morbo ad
ius competat dicta grossa arg
q no pmo p dicta grossa impedi
pugna virtutis qtra maz si nung
hiet impedire tales pugnaz i nungquaz licet
ut dicta grossa quia dese nota et a m dese
notat. **¶** qo in quolibz morbo dz minoraz qua
titas instrumenti io i nulla est ingrossanda
dicta quia nota et a m p3 quia in quolibz morbo
e virtus debilis quia multum intermetur
prohibitus no sufficit mutare io res. **¶** qo
statu morbi e ut tenuissima dicta qo res
quia p3 a m probat quia tunc na e maxime
occupata qo res. **¶** qo in cura astutus oppz
ut tenuissima dicta io res quia nota et a m
p3 quia p m mzo et q a f m capo decima
astutus ubi pceptis ubi minoraz quantu
est possibile. **¶** qo macis oz ut dicta te
nu i quaz utiut morbus ius decibo quaz
macis ut in statu quantane ius quaz i sta
tu que. **¶** qo in quarto in quartana oz ut tenui
dicta ut p m pma q a capo decima. **¶** qo
p3 p ea que dicta sunt circa illuz affec
tiones et certe dicte. **¶** qo p solutio nota

rimentis et nota egritudo habet de causat
 labores sic causa habet effectus. **¶** 1^o no
 ta eadem dicta dicit ultima et tenuissima
 tenuissima quidem quia minime offert ultima
 quia illa nulla est intermitte ultiori. Vbi
 no no no. **¶** 2^o e egritudo me no habent
 continuos labores et ultimos ad sensus da
 tuz tur no compedit dicta tenuissima p
 ruz illas no expectant. **¶** 3^o usq ad status
 go ref pz quia cur ante. **¶** 4^o nota q egr
 tudo no hz qumoz et ultimos labores aut
 quia acuta absolute aut quia acuta diuine
 aut quia cronica aut quia licet parata non
 tamen p parata. **¶** 5^o omnibus modis. **¶** 6^o
 e si cur fuerit cronica ul tropica quia
 compedit dicta grossior medior si absolute
 acuta media si parata no i ultimo opetit
 tenuis dicta declinans. **¶** 7^o tenuissimas et
 sic pz sua. **¶** 8^o tantus 3^o go principalis est
 debet tantus dicta egritudo recedit ab acutis
 issima quantus egritudo recedit ab acutis
 tanto accidens sunt inq seua et status dis
 tancioz sz quanto status e distancioz et acci
 densa remissiora tanto debet dicta esse gro
 ssior ul inq tenuis. **¶** 9^o nota qd
 cur ta ad equata subtilissime dicta sit for
 tissima pugna cur status piquitate sicut
 ista minueret sic et cur subtilitas go go
 par. **¶** 10^o nota h^o verum esse indicatione
 supra a morbi acuitate et no alia accidenti
 causa fortius om indicante q contingere pot
 si ponat egritudine esse cur multa excessiva
 repletionis quare tuncat de suffocatione tunc
 cur sic no o3 graduare dietas ut dictus est
 Concordantia istius afforsum et eius amplia
 est sic pcedent.

Ubitatur utitur in statu labores
 et accidentia ultimant et arguitur
 multipliciter q no pmo quia qum
 gens e in statu febris alius acci
 dens fore remissiora quaz in aliqua certa da
 ta hora pui cures go ref pz quia et assm
 arguit quia in declinatione parafum status
 que sunt accidentia remissiora quaz fuerit
 in statu parafum pui ul augmenti ut pz go
 ref. **¶** Confirmat q qtingit egruz in pmo
 ul angp ul ul particulari mori i protine
 ultimant acta et no in statu go ref pz quia
 et colligit a m 3^o decisi et 2^o pui capto
 de horis febri ubi ad hanc inquit et timor

e a pmo usq ad status. **¶** 2^o ad principale i
 statu febris angustia quaz p angustia at
 cet omotone accidentia no ultimant go
 ref pz quia et a m arguit quia angustia
 contit procedit augendo p angustia mo
 rando omotone qm vinfecunt affligit id
 ref pz quia. **¶** 3^o pui in statu sua e mori
 quantitat et male pui morbo quaz sa
 lubri quaz in pmo id ref a m arguit qz usq
 tunc ipa procedit resolutio et digestio. **¶** 4^o
 ref pz quia cur ante. **¶** 5^o quia ma videtur
 in pmo. **¶** 6^o fortius puiere cur sit multo
 maior quantitat id ref. **¶** 7^o per totum
 status accidentia maiora id in statu non
 ultimant pz quia et a m arguit sic usq
 ad status processit virtus contit debilitando
 et maiora morbi i in statu maior e puz
 id morbi et matene ad virtute quaz ali sunt
 et puz fortius sufficit tur morbi asume
 et accidentia maiora go ref tota quia patet
¶ 8^o ite in pmo medietate ultimant in 2^o
 go ref pz quia et a m colligit 3^o cur fen id
 tractatu capto designat horum plenit 2^o
¶ 9^o ad m e galienus in commento istius affo
 a pui particule ubi go in acutis. **¶** 10^o ppo
 deinde ad istas questionez pmo pmitat quaz
 daz distancioez et notabilia 2^o ponat quaz
 ad questionez responsivas. **¶** 11^o Quantus ad p
 sit hec pma distancio q morboz quaz sit
 moles quaz i moles quid sit uterq istoz
 pz et de utroq istoz erit sermo in pposito h
 pui de malis morbis. **¶** 12^o distancio qd
 morboz malus adhuc quaz sunt salub
 quaz mortales et de utroq erit sermo i
 pposito. **¶** 13^o distancio principalis q cu quib
 morbus habeat quaz tempora ut sic suppo
 nat pui huiusmodi quaz tempora quaz
 distancio medietate penez accionez. **¶** 14^o in
 miaz et quaz qz penez accionez spui matie
 i virtute sine qtra stute et meba. **¶** 15^o que
 distancio qfuerit pui puius ubiq ab an
 tiqum q huiusmodi tempora distancio penez
 digestionis que e acto stut i miaz et quaz
 penez acta que sequit accionez hie et morbi
 i memba. **¶** 16^o pui huiusmodi distancio esse pui
 quando ma e occulte digesta tur augm d
 qu digestio i ma maiora tur status quaz
 ipa est complete digesta tur tur apparet
 signa complete digestionis tur declinatio
 qu ma go dicit. **¶** 17^o pui 2 tur distancio pui

quando acta ut operatioz lesiones sunt remissa tunc augmentur quando notabiliter maiorantur tunc status quando ultimantur et stant in eodem quare status & a stando tunc declinantur quando huiusmodi accidens notabiliter remittuntur. **C**onsimiliter in mortali distinguuntur huiusmodi tempora ut penes impressione quas recipiunt a materia morbi et hoc est penes acta ut penes prementem ipsius materie acquisitione s. calidi per naturam meam que duo tempora in morbi habet ut plura commendantur non tamen necessario.

Questio de duobus in morbis malis contingens sunt duplicia quedam ut solus morbi quedam autem non solus ut morbi si est in natura ipsius mater morbi agitantur et expelluntur temptantur. **S**onum sunt sunt accidentia sequentia impressione quas facit materia in materia sua propria qualitate. **S**onum 2 ut in crasi contingit quod virtute temptante mater expellit et ipse agitante causantur principes hipotese sine casus virtutis dolores capitis et cetera huiusmodi. **H**ec distinctio consequentur per omnia talia accidentia quedam sunt ipsa morbo quod dicitur in contraria dicuntur quia tam vicia quas materia quicquid manifestando acta illa ut ariditas lingue per malum fumum et dolor capitis fit in morbi si illi motus incipit ut voluntis fluxus ventris tertio ventris a virtute et cetera materia ipsa sunt quia et de his omnibus e in questione sermo. **T**ercia distinctio quod acta solus alie actionis sequentia sunt duplicia quedam insequuntur impressionem a materia sua malia ut mala qualitate prementente. **Q**uedam vero sequuntur agnationem ut oppressionem sicut gravitatem ut multum ut grossitatem in sequentem. **S**onum sunt sunt est estudo vigilans instans. **S**onum 2 sunt suffocatio calor subversio et pulsus profundatio et de omnibus his in questione poterit esse sermo hoc tam in morbis vilius quas particulatim ut per intelligentem. **Q**uestio de distinctio morborum malum salubrum quedam sunt servantes mater ad vitas ceteras expulsiōes et quedam non si ad plures preceptas expulsiōes. **S**onum sunt sunt canson et nocha et sic de aliis. **S**onum 2 sunt sunt plures et frequentis empuia et plures tussis et sic de aliis potest autem hoc distinctio contingere tam ex parte loci in quo quicquid materia

quas est ex virtute habitudine ad materiam ex parte quidem materia ut quia materia est tante acuitate ut huiusmodi quas tota possit finire ut congregari cogat. **V**irtus ipsam expellere ut partem eius et insinuat quod materiam sicut impletur per fortiter dolere ad quod coadunat subtilitas ipsius materia et cetera facilitas digerens eius unde velociter et cito aliqua parte digesta ipsa est obediens expulsiōi. **E**t autem si materia est grossa parte molestans et tarde digerens. **E**x parte cetera loci ut si membrum in quo ipsa continetur sit rarus lapsus per facilitatem dissipet materia. **E**tiam si densius ut rursus acuitate est materia multa materia remansit sicut et ex parte fortitudinis et debilitatis virtutis per quod quas mater potest expellere et quas non expellere si totas dimittat collige quando debilis est. **Q**uestio ad primum per hoc prima quod in morbis malis salubrum in statu accidentia ultimantur probatur quia aliquando ultimantur non autem in statu ut per destruendo quod est per quia et alia sunt. **S**ecundo quod accidens per aliud tempus continetur antequam in fine illius temporis interitus et quoniam alii ante si usque ad statum augentur quod illa acta in statu sunt maiora quas alii non et sunt cetera maiora quod alii post erunt et per contrarium remittuntur post hoc quod est per quia cetera ante. **T**ercia quod ut plures instans digerens morborum salubrum malum respuantur mater ad materiam expulsiōe acta ultimantur per quia tunc plures advenit respuantur. **Q**uestio per quia et alia sunt intelligenti et hoc facit per se voluisse quod in materia dico ante notantur ut plures per quod si non semper in materia sunt acta fortiora ut ubi materia ducuntur a corde tunc finis erat ipsius et ubi ingrossata est materia per digestionem. **Q**uestio quod per se sequitur in huiusmodi egredimur ut in plures tempora distincta penes acta et penes mater digestionem comidunt per se intelligunt. **Q**uestio quod licet ita sit stat tamen malum per principium acta fore senora quas malum parte status per quia in declinatione per status respuantur comparat similibus ut se similes sunt acta senora. **Q**uestio quod instans digerens mater non ultimantur accidentia in morbis non respuantur et per probatur quia tunc remittuntur ut impletur. **S**ecundo quod de quod per quod quo ad digerens impletur inclinat in se tempus finis augmen et status

accidit. **¶** Quo ultra sequitur declinatio fore
alio temporibus longiore. **¶** Quia igitur ita
sit mensura tamen morbi statu accidenti acci-
dunt. **¶** Quia quod nomen status accidenti
non ultimantur in statu quo ad digestionem ut
accidentibus sequentibus impressione a materia
sua mala qualitate proveniente per quod talia
in fine ultimantur. **¶** Quia igitur per quod et alii inter
legem licet ymaginabile sit oppositum ymado
et contra plus et plus fiat de ante causa que
ta usque ad statum et iam ymaginatus est non
tamen et tunc in ultimantur ista acci- et status
istorum accidenti. **¶** Quia igitur licet ut plurimum
in statu indigestionis materie morbi morta-
lis ultimantur accidentia contingens tamen est
oppositum contingere per quia contingens est tunc
esse ita debiles ut praesentat in suo statu co-
tingentes expectare non possit ut pro loco
melius est declaratur. **¶** Quia igitur per quod tunc ante

¶ Ad argumenta ad primum concedit aut et ne-
que quia sit comparatio accidentibus temporis
sicut in fine. **¶** Ad confirmationem concedit quod
potest mori in fine praesentat tamen mortis
tamen in statu accidenti. **¶** Ad 2um et quod non
est per se quod omotous sit per se non foris sed
per breuitatem aliquorum suorum temporis non
latet status. **¶** De augmenta dicitur quod est
ita brevis quod in per se tamen sunt status
in quo ultimantur. **¶** Ad 3um et quod non est neces-
sarium quod sit minor quantitas et hoc de qua-
ta. **¶** Licet sit minor quantitas plus
tamen parata inebri pati et tamen plus im-
mit et licet sit digesta quo ad expulsi-
est tamen deprauiata. **¶** Ad confirmationem
dicitur quod erunt remissiora in statu digestionis
quod in fine accidenti. **¶** Ad 4um et quod necesse
maior ymo in statu status accidenti ultimantur
et non in declinatione status. **¶** Ad probandum licet
status processerit debilitando magis tamen pro-
cessit melius disponendo quia natura pra-
tant ipam ad expulsi-
fuit postea forte super ipam. **¶** Ad 5um patet
solus per quartam questionem quod inde

¶ Obicitur utrum in acutissimis mor-
bus competat dieta tenuissima quod
non primo arguitur quia non competit
in simplicibus et pestilentialibus
2o quia in talibus status multum prosterunt
3o in quibus est delinquenda status per mori

si ipsa totaliter relinquere per dietam tenuissimam
in quibus competit dieta tenuissima. **¶** Ad 1um
est ypo in lege. **¶** Nota quod in febribus acutissimis
quod percipit status non constans ut in febribus
pestilentialibus ut sit et ponit duas conclusiones
que sunt posite in questione quodammodo. **¶** Utro
in aliquibus morbis competit dieta tenuis-
sima. **¶** Ad argumenta solue.

¶ Vando egrediendo res Concluditur istud
affertur in ista egrediente contra
in statu competit dieta tenuissima
probat per illo tempore accidenti
tunc sunt tenuissima et virtus maxime est ac-
cupata et per quod res per quod et alii quod
nomen status de statu a commentatore in co-
mento precedenti. **¶** Contra utilitas et am-
plius est ut in aliis affertur per precedentibus
et nota quod omnia augenda acci- status aut alii
impediens tunc sunt vitanda ut sonp
nisi in fine in fugiendo res. **¶** Tunc nota ut
super quod ab eo prohibito hora forte pugne status
impedit multipliciter primo quia dicitur
natura a digerendo 2o quia respicit diffon-
3o quia angust et fouet in morbi 4o quod
inflammato postea tunc angust illo igitur tem-
pore quo hoc maxime impedit vitandus
est ab eis si hoc est in statu et res. **¶** Nota
affertur maxime verum esse in morbis malis
non aut moribus ut quidam dicunt si resstantibus
magis et per se similibus tunc aut dico ut in
questione videbitur moribus malis moribus
hoc esse verum quia salte in statu accidenti re-
sistat affertur. **¶** Nota hoc esse intelli-
gendum de statu vbi non aut particulari ut
infra videbitur. **¶** Nota aduertat affertur
requirunt plures condiciones prima quod status
sit brevis 2a quod virtus sit constans 3a quod sit
morbus salubris cui si successura sit delectio
et per defectus cuiusque istarum conditionum
affertur recipit instans. **¶** Nota per dietam
tenuissimas inposito non debemus intelligere
dietas subtilissimas absolute simpliciter in compa-
ratione aliis dietis si in dicto in patientibus
temporibus eiusdem morbi competent sine
morbus sicut crenens sine acutus et sine
morbus reseruet sine non reseruet semper debet
dieta attenuari plus in statu accidenti quod
talibus temporibus eiusdem morbi.

¶ Obicitur utrum in acutissimis morbi sta-
tu competit tenuissima dieta arg

q no pmo p q p m m flematice e dicta
qte ingrossanda ut xij qd hui cap de
flematice cotidiana **E**o hec dicta no co
petit instatu morbi malis **E**o instatu p
leuesis s quando hndat pntuz no com
petit tenuissima dicta ut xij qd 10 a
Eo in quibusdaz morbis status e ita pro
lydus quia natura no tolleraret tenuissimas
dictas **E**o quia quaz instatu totus e unq
debilis **E**o mult affors **E**o quia qchus
stante stute debili instatu no competit die
ta tenuissima **E**o qo instatu prolyso
muis puta morbi qdura no competit die
ta tenuissima **E**o qo instatu morbi pa
culi quo ad acta stante fortitudine stut
competit dicta tenuissima **E**o qo instatu
morbi no referantur que status act
competit tenuissima **E**o qo instatu eius
dem quantuz ad digestionem me no quent
dicta tenuissima **E**o qo semip in
statu acciden sine morbis sit ad mens
sine acutus competit dicta subtilior quas
malis temporibus eiusde morbi stantez
tute **E**o ad argumenta patet solus
Contemplari aut oz **C**onclus me
dici recte dicente oz **C**ontemp
lari ay dicta ego ad instata
sufficiat ad conservandaz stute
usq ad status ita q ay illa dicta pntumbat
egritudo aut q probat quia h qe mplace
dimissa no de mensurat dicta coze A
a^m arguit quia omis dictato debet fieri
2m virtut tenore ut debet mensurari
similis pma et concordia e ay alijs **E**o
nota contemplari i subtilit intueri n o
pcedere egrotante i virtute egrotantis
Eo nota qo pma afforsim colligit qd
indicatione morbi et virtut qtruantibz
vincente indicatione sumpta a virtute de
clinare debent ad illaz pmo et p que for
ht indicarent q melius e ad grossas dicta
re et ut pz **E**o nota q stutez maxore
intelligere debemus vitalem hac eius ma
xime corpus regit et vita feriat et ita
maxime pulsus comprehendit **E**o nota
q dicit aut egritudo deficiat q it colligit
3o de cap capo 4o taphat qtingit moru
deficere pmo subito sicut in cap perfecta
2o paulatine ut ingratitudine que no qunt
eup 3o partim subito et partim paulatine

Eodem mo de stute dicendum e quonaz
ali defiat subito ali paulatine ali partim
subito et partim paulatine **E**o aut rudo
eius intellectuz fuisse grossiorem quia pily
obtinuat **E**o subemibat et vmutatur
ste nota q virtutez possunt considerari a
forte ul debiles dupliat pmo absolute et
sic no sint imposito indicato ab ea 2o in
comparacione ad morbus et sic ab ea sint indi
cacio et causa afforsim et veritat status
patet quare et
Debitas utuz indicando oportet
sumere indicatoz ab hys duobus
s morbo et stute arguit pmo q
no indicato sumpta a stute pnt
go et qm nota quia ul virtut est fort et
sic e attenuanda ul debilis e sic dicta e in
grossanda **E**o ne oz sumere indicatoz
a virtute pnt ingrossare n pnt subtiliare
dictas i nullo no no pnt subtiliare q stus
debilitat n pnt ingrossare quia autet mor
bus s n virtut e debilitanda n morbus
augendus et **E**o est affors **E**o nota
lit dictuz e q virtut pot diu fortifficari
aut debilitari aut in comparacione ad morbum
aut absolute Eodem mo distinguendum de
morbo s q potest augeri aut diminui dupli
Eo qo moro mando dictas no debemus
considerare virtute absolute pz quia tunc
debemus semip uti dicta grossa aut tenui
pma quia sumendo indicatoz a virtute
ipa est grossior debilior s a morbo oz sub
tiliare maxime **E**o qo semip oz stute
considerare in comparacione ad morbus ex quo
sequit q oz istas duas habere indicatoz
Eo qo quany ptemez ul tenuissimas dic
tas stus fiat absolute debilior in comparac
tione ad morbus effiat fortior **E**o qo quia
us pdictas grossas debite cohibitas fiat mor
bus absolute maior quas fietet eis tenui in
comparacione tunc ad stutez fit debilior quia
fieret **E**o ad argumenta patet solus
Oribus go qm **E**o nota
q p morbos habentes status qm
oz intelligi illos in quibus e status
pnt subitas intensioez acciden
occurrant alia tempora morbi in status
videt quia qm ab eo **E**o nota q per
p m egitudis quaz occultat pnt acciden
remissione et debilis hnt intelligit vponus

Vitalitas utitur in morbis habentibus
statum remotum ut in febre dauidica
ta grossior in statu non subtilior et
quod multiplicat quod non primo im-
pressu est et tunc contraria debiliore quod in principio
igitur indiget contraria restituitione maiori quia
indiget tunc quod in fortitudine non debilitate
sunt indicata in subtiliando non in grossiando di-
ctum autem patet de se. **¶** In primo virtus est magis
intanta digestio in quod in aliis temporibus
et ipsa est magis impedienda quia per modum
et autem per quia plus in primo resistit digestionem
magis quod in processu igitur plus occupat et tunc
indigestione. **¶** In statu plenitudo est magis
sanda dicta in primo quod et quia tenet et autem

p3 pmo quia accidens sunt remissiora cu p
tus sit iam p3 parte degenata q2 pars me
e enata cu sit de morbo no rferuantibus
2o **¶** 2o he idem ponit pmo regimines acutor
et dicit 3o decima fen **¶** 3o instatu mor
bi i malis no e subtilianda dicta i pncipi
i 2o quia nota et a11 probat quia instatu
morbi i malis e virtus plurim resoluta et
no est intenta digestionis p3 q sit alius mo
randus i p3tunc e dicta ingrossanda i
p11 quia tenet dese **¶** 4o instatu quiescit
stus naturalis i pot tunc dicta melius i mu
tare quaz inf no et a11 deductus e p3p3
tuz tunc digestio sit completa **¶** 5o indolore
capit 3o pa docet dicit subtilizare dietas
et 2a sim capto de cura purganda i ingrossa
tuz vero ignozas egritudines tunc subtilia
regimine **¶** 6o apponit est 4o affatusim **¶** 7o
ista questione erunt quoz articuli in pmo
p11ntent quedaz distinctiones in 2o videbit
qualis sit ord manda dicta i morbis i ma
libus no funantibus maz ad vnuqz certoz
expulsionez **¶** 3o quiescit i morbis malis
2o qualis infernantibus et totus h sume
do indicat a temporibus morbi sunt cu
virtute **¶** 4o quantuz ad p11 sit pma distinctio
q quidaz e morbis malis et quidaz i mal
utruqz p3 **¶** 2a distinctio malis quidaz est
semanz materiaz ad vnuqz expulsionem
et quidaz no ref **¶** 3a distinctio dupl pot
dia aliqua dicta gr p3ior alia ul quia abus
exhibitus i vna abacione excedit cibum
alterius abacionis ceterz paribus ul quia
tempore quo p vnuqz fit vnuqz abaco per
alias dietas f3oz plures abaciones que omz
sunt sumpte plus restaurant quaz illa pla
quantituz illa pla sit maior quaz aliqua **¶** 4a
B3a satis patet **¶** 5a distinctio q in que
possim9 comparz p11 accidencuz statim
accidencuz aut p11 accionis stus i maz
statim accionis stus i maz aut p11 acc
statim digestionis et equis sit distinguendi
est de alis temporibus **¶** 6a distinctio q q
danz e regulari cura et quidaz irregulari
et omio coata **¶** 7ma suppositio quibz mor
bus malis dese indicat deabi subtraccone
p3 quia indicat de sin remoccone que fit p
materie resolutoz 2o ref **¶** 2a suppositio
semp indicat stus deabi oblacone p3 quia
indicat de sin gferuaccone que fit p restanz

a cibo **¶** 3^a supposito quanto cibum e for-
tior tanto potest maiore quantitate cibi
perfecte i nutrire ceteris paribus et ego
quanto est debilius 2^a **¶** 3^a supposito
quanto morbus materialis est maior ceteris
paribus tanto indicat de subtiliori dicta
et hoc intelligit i morbis malis non
p parantur Ex quo sequitur q in quolibet mor-
bo mali sunt due indicationes opposite q³
vna scilicet a virtute alia vero scilicet
a morbo **¶** Quantur ad 2^m finis q^o in suo
morbo i malis grossior dicta competit quia
in augmento ut statum ut declinatione pro-
voca cibatione probat q^o quia tunc est
e fortior quia in aliquo alio tempore
igitur i omnia cibatione maiore quantitate
cibi sufficiunt i nutrire quia de nota et a^m
de se notum e **¶** debet ista q^o intelligi p
cetera sunt paria **¶** 3^a q^o competit plures
offere cibum i statu augmentacione et de-
clinatione morbi i malis quia in suo patet
quia tunc est eo q^o debilis multum respectu
principij eget restauracione multa sⁱ hⁱ non
pot fieri p multas quantitates cibi sicut
exhibetur tunc virtus debilis no sit suffis
i nutrire q^o 2^a q^o est nota et ante patet
de se **¶** 3^a q^o totalis quantitas cibi exhibi-
ti iudic naturalis debet esse maior i augme-
to statum et declinatione quia in suo morbi
i malis p³ quia tunc est debilius igitur
tunc indiget restaurari sⁱ hⁱ no sunt nisi
prebendo quantitate discretas nutrimenti
maiores que no pot i omnia vice offerri
id est **¶** Quantur ad 3^m p³ hⁱ finis q^o do
comparat finem accidentium i morbus no re-
ferantibus 2^a grossior dicta competit
in suo quia in augmento ut statum probat
quia tunc est fortior q^o quantur ad 2^m
inter cibatione maiore quantitate poterit
nutrire et tunc hⁱ est tunc occupata dige-
stionem et p³ne q^o materiam morbi quia et
in processu igitur no eget tanta subtrac-
tione cibi quanta in processu quia nota et totum
a^m p³ 2^a **¶** 3^a q^o in eisdem morbis com-
parat finem actionis sicut sine digestione
matrem statum et augmento digestiois ma-
gis tenuis dicta competit in principio
quia in augmento ut statum patet quia i suo
quo ad digestionem includunt tria tempora
quo ad actum sⁱ finem augmentum et statum

ut p³ in plures sⁱ competit tunc dicta magis
tenuis quia post quia subsequit accidentium
declinatio 2^a 2^a q^o nota et totum a^m patet
de se **¶** 3^a q^o sequit q^o comparando p³ finem
accidentium statum digestionis dicta magis
tenuis competit in suo et in statu et i aug-
mento grossior **¶** 3^a q^o in eisdem compari-
do finem digestionis statum accidentium malis
qua parte finem competit dicta magis grossa
quia in statu ut augmento accidentium et in
aliqua eque subtilis p³ quia finem digestiois
malis includit in se finem augmentum et
statum accidentium et sic sequit q^o ut p³ 2^a
¶ hec omnia debent intelligi i cura regulari
no aut temptativa ut coacta **¶** Quantur
ad 4^m articulum sit hec finis q^o i morbis
malis referantibus materiam ad omnia q^o
pulsionem 2^a no habentibus statum multum
prolongum competit in suo dicta grossior ab-
soluit quia in augmento ut statum probat ut
probat precedentes **¶** 3^a q^o in habentibus
statum valde prolongum ut quartum 2^a q^o
cibatione statum et augmentum debet coactum
quia cibatio finem patet quia tunc e virtus
debilius quia in suo et magis occupat tria
digestiones 2^a 2^a **¶** 3^a q^o tota finis cibi
exhibendi iudic naturalis i statu talis morbus
debet esse maior quantitate quia tota finis
exhibendi in suo in eadem tempore p³ q^o tunc
est est debilius et resolutio maior et statum
valde prolongum i verisimile e q^o tunc sunt
cibationes magis frequentes et i maiori quan-
titate exhibende **¶** 3^a q^o i morbis p³ pa-
tis e aliquis talis ordo servandus quia a
suo usq³ ad statum debent ut tenuissima
dicta nisi velles dare tenuissimam et magis
tenuis in augmento et statum quia in suo
ut supra alias dicebat et no debent intel-
ligi 2^m curas regulares no aut coactas ut
temptativas in his enim omⁿ attingit et de
his no intelligit affectus **¶** Ad argumenta
ad p³ d³ negando quia licet enim sit est
q^o debilius indiget tamen ut magis dixerat
a p³na et hⁱ in statu accidentium et aug³
¶ Ad 2^m dicit negando aug³ quia adhuc
p³ no est ita p³na qualitas in suo no 2^a
ritans est tunc **¶** Ad 3^m dicit q^o id e v³
q^o tempora illa no coincidunt tunc sⁱ ille no
e statum accidentium sⁱ e statum quo ad diges-
tione quia iam precessit statum accidentium

et sic procedunt auctoritates et galien
et alii. **Ad** qm quid sit dicendum ex dictis
in questione inzo articulo sufficit. **Ad** qm
dicit q in statu quiescit utus naturalis a di
gestione et hoc in statu quo ad digestionem
Ad ultimas d q oppositum est vera de cura
temptativa ubi aut egritudo esset contra
noticia pali no debet sit subtrahere quia
tus debilitaret ut aliqui credentes benefacti
faciunt.

In parafimus subtrahere pma qdo
affertur e hoc oz i malibus morbis
medicaz qent dictante subtrahere
abuz tempore parafimus probat
qo sit cohibere ab tempore parafimus ledit
egritudine qo uera p3 qua et am circa hanc
declamabit. **Primo** nota q penes auctores
febris uelut quedam dicitur contu et quedam
dicitur inpollate qne sunt que merito sitis
mano putrescit nra faciens febre qne affli
gunt egrotante sicut sunt febres sanguine
aut tunc tunc alterius humoris intra uenas pu
tescent. **Secundo** nota q penes auctores
febris que merito sitis et nra humoris aq
dependent apte sunt ad infusione et quide
media egrotante affligere pnt esset tanqua
febris hic emz inpollata e quia merito nalis
inflammationis calore emz pnt ubi ipa colligit
et aggregatur apta e de 3o m3m ai uera q
ete media egrotante i naderu coquo patz
dua nra febres inpollatas et qhas dicit
emz in pnt ubi putrescit nra licet alias te
merum no esse repugnans nra qo uenas pu
tescente febreu causare qhas intra uero
inpollatas. **3o** nota q penes auctores qnt
reperunt ipa pnt f parafimus exacerbat
periodus circums et exacerbat et accessio i
telligentes p periodus redditus egritudinis
ad cande ul similem diffom in qua sub erat
emz quet infusione et h emz ordine vñ
febres periodice sunt que circunt et ordia
te affligunt sicut qua qua. **Quo** patet
magis periodo sunt due afflictiones et v
quies. **Primum** aut e redditus emz inpolla
tione egritudinis que sit emz ordine que sit
sine ordine. **Quo** patet m3o modis logice
di auctores circunt esse pnt genus perio
di omis emz periodus e circuntis si no q
intelligunt aut p parafimus parte deterio
rem periodi al circuntis vñ p sortis sit

3mazus in pmo periodo est pma afflictio
postea e quies deinde sequit afflictio s egritudo
i radeus non redditus ad illud q ante sunt
ad bonum intellectus e parafimus ut p3 qua
illa e deterioz pars periodo. **Secundo** patet
q iste finis parafimus pnt pro febre
quodando emz ul consuetis aptitudines ad
redditus p3 interius parafimus pnt sumptu
no reperiri in m vere inpollat. **Quid** aut
pacerbat sit intelligenduz statim habebit
et consuetis quid p exacerbatone quia ipa duo
fini sunt quia pmo non p accessione aut
intelligunt omes nonaz i nazione egritudinis
ab egritudinis sine fuerit tñ vera inpolla
tione que no. **3o** nota q pnt quilibet
morbus habet quod tempore alia ita quibz
parafimus h3 quod tempore particularia
que protant tempore particularia dicitur
quia sunt tempore inque diuidit pars mor
bi scilz pnt augmentis status et dechno
que talit qtra se tunc distingunt q tñ
d3 pnt quado calor submergit et pulsus
et sona infundunt et tñ e augmentis qñ
caliditas sensu et manifeste ad extrema ex
pellit licet no sit expana ad extremitates
tñ e status quando caliditas effete expana
e ad exteriora ul somitates tñ n3 e de
clmado quando caliditas declinat et manit
remittit et uapores putridi resoluunt et de
ficiunt. **Somitates** expellunt et colligit h
tota diuisio pma qñ apo designis horatu
febris et pmo regimz amittit totu et co
mento 26. **Penes** aliud distingunt ipa
vlla morbi quia scilz penes actum materie
i virtute aut qñ. **Penes** aliud distingunt
tempore particularia parafimus qñ f pmo
penes calorem suffocant et postea expan
ones aliqua postea totales et ultimo qñ pnt
Ex quibus omnibus pat appere ta interu
pñ quare in pmo maxime infundunt ex
ma dato q morbus dependat a nra calida
3m quia in declinatione longiori tempe
re manent somitates superelate ut pedes
et manus quaz interiora ut partes corporis
res et quare maxime pedes. **4m** quare
precipit quaz auctores in finis parafimus
egrotantes tenere manus et pedes magna
tepida d3 emz ad pñ q quia in pmo am
faciens febre submergit calor et pellitur
ad interiora to sona calore influente pnt

et quia pedes sunt nati pauci caloris
quia multum distant a fonte caloris scilicet
a corde hinc est res. **Ad 2^m** dicitur quod
virtute spiritualium membrorum fortius ex-
istente et calore amplius citius resoluit
vapores putrescentes a materia delectos. **Consequenter**
et ista maiorem partem ad extremitates
expellit quare res. **Ad 3^m** quod patet quare
maxime pedes rugidi sunt tunc quia dista-
ntiores tunc quia magis calidi sunt. **Ad 4^m**
per causa 3^m patet ulterius quod dicitur per
aliud distinguunt tempora ista et ostendunt
in morbis nisi in casu ubi huiusmodi tem-
pora coincidunt sicut in 3^o vix potius
fieri ut patet. **Ad 5^m** nota quod multiplex est
lesio que emittit potest ex abactione facta
tempore parocismi prima est subiectio
et suffocatio caloris sicut quando exhibe-
mus 2^a est parocismi prolongatio ca-
lor cum nalis cibo simul et a materia facit
parocismi obsequium tardius resoluit
magis parocismi et per hoc parocismi est
prolixior 3^a est supfluitas multiplex
et per hoc addit in materiam parocismi fomen-
tum virtute non petente cibum exhibitis
sufficiens quare et supfluitate 4^a
est inflammas cibis cum tempore po-
tius exhibitis maxime tempore status ad
hunc et ab ipso delectant vapores super
nisi qui supfluit potius corpus ipsum ca-
lescent et inflammas hanc aut lesionem
quedam maxime ex cibo exhibito instatu
ut augmeto summe aut indeclinabile
vnde declinatio est tempus magis malum
abactionis ubi gratia propter cibum factam
magis maxime fit aggrauatio virtutis et
suffocatio caloris naturalis et prolongatio
temporis parocismi et supfluitatis mul-
tiplicata propter cibum exhibitis instatu non
et augmento maxime augmet inflammas
Ad quibus probabitur concludi potest de terminis
omnibus ad cibandum fore primum deinde statu
res et ex illo ulterius per veritatem co-
clusionis sicut istius afforsum si respiciat
A quare secundum circumstantiam
prima quod huius afforsum est hoc quod
medicus recte operans tempore
exactionis et exacerbationis
de cibis subtrahere probat sicut ex ciba-
tione hora iam dicta sequitur magna lesio 2^a

res per quia et a^m declarabit ita tunc sitis
sententia hinc colligit ab a^m prima fore quod
canonius caput de abactione febricitantium et
caput de cibus putredine in generali et in his
in regimine particulari corporis per dietas
et amplius affors non solum ad cibum et potum
sed et ad somnum et quicquid alia habent ac-
tione parocismos ut exacerbationes aug-
mentare potens. **Ad 6^m** nota quod febrem co-
tiat ut colligit primo de febribus caput secundo
Quedam sunt dicitur quod proportionales que-
dam in quod quise. **Contra** quidem febres
proportionales sunt febres quod sine inter-
polacione affligentes per adire finem equum
quod magis quod magis affligentes sicut est
2^a quod aut quod quod aut aliqua talis quod
prostant quod proportionales dicitur quod in
sine affligentibus vere interpolat aliquid
ut proportionant sicut cum frama interpola-
ta de 30 in 30 in iudicet egrotante ita 2^a
quod de 30 in 30 fortius affligit et moles-
tat per hoc aut conclusas sine sumochas
telligunt illas in quibus non reperit hec pro-
portionalitas ad interpolatas id quod tempore
fortius affligunt sicut causam et huiusmodi
Ad 7^m nota quod hic finis exacerbatio et finis
exactionis sunt dupli^{ci} primo pro quatuor mte-
sione morbi sine perodire fiat sine non
et sic tam quise quod proportionales et tunc
quod quod interpolare habent exacerbationes
et exactiones et sic non sunt inposita
Ad 8^m nota quod exacerbatio pro intrusione
morbi quod merito naturalis intrudens
sine me apta perodire ipa ut ubi finis
egrotante affligere et sic in solis quibus
proportionalibus inuenit exacerbatio et talis
fuit hic verum tamen hic finis exactionis
ut pluri sunt primo non vnde est sicut quod
ad exacerbationem spe dicitur ut per intelligit
Ad 9^m nota quod ex abactione facta tempore
exacerbationis plura apta sunt sequi no-
timetia primo quia calor qui tempore exa-
cerbationis fit vehementer intensus propter
cibum recludit ad ista quare plus ledit cor
et superflua inebria. **Ad 10^m** quia virtute
tunc multum impedit a forti caliditate per
naturam et forti impressione non quicquid
cibum digerit quare augmet supfluitates
que putrescentes addunt in magis morbi et
exacerbationem vnde prolongat exacerbationem

no

q. tñ hcc est raro enenienß so dehor non
faciut auctozes menciõ aliquaz ref

4 Venturū intus licet medius exhibe
cibus in paracrisino arguit qd p
qz licet in paracrisino se sub mfu
tibus ut p3. **¶** 2o hoc competit
in scopolibus. **¶** 3o hoc competit in poxo
sequente magnaz. Lepulioz puta enagiaz
saugius pte quaz fit vltus multuz debilita

¶ 1^o in febre conclusa competit abusu et
iustia si quelz pars q^{re} ceteris paribz e de
tenoz quaz in pollare i competit i inpolla

Quoniam ponit affert. **P**rimo nota que sequitur in parvo ex abacione que non sequitur si exhiberet cibum hora quietis. **2^a** nota qd duplex e cura inposito. s. regulari et

3^o nota q quidaz sunt parum
inf quos no cadit quies media. s. p^{ri}ma^o
cause quarte ut sunt se subintrantes qui

dar opposito uno se hnt **P**rima q^o regula
operando imparitismo in^o quex et subsequ
ter cadit quex media no est abus exhi

bonduz pz quia ex illo sequit nocimenta
superius tacta. ¶ 2a qo in cura contra s.
ut virtute no consentiente aut cur no e.

quies media ant ipso obmare aliter malo
accidentis sicut puto et. Ad argumeta
p. soluta o conclusiones postas 12. affor.

Proterius et consisterius **T**oma
et afforissim e h' spes egritudinis
declarant. **i**motificant paroxos

et assistens corundez. i. exaggiza
colle spec. cgritudinis denemius aut denemie
possimus i. notiaz paroz et consisteniaz

et probat sic cogit^{ur} species egritudinis
quasiostium in materia spazii si cogit^{ur} mor-
bis a quibus dependet egritudo in eo cogno-

¶ primo nota p parox^m inposito ho p^m

intelligendū est de tenore parte in p^ola^o 8
p^o periodo reddente s^o et cont^o p^o portio^o
ut in p^oposito et ad exarbitrat^o p^o dictaz

se continet de paroxismo igitur talis sup
ta multa debet medicus cognoscere fals
an longius ul' brevius esse debeat similiter

fortitudinem et debilitate an s. acciden-
tia debeant esse pena an remissa et sit
de alijs. ¶ Ad p^m horum or^m aliqualem

habeamus. Notitaz cognita cognitudinis spe

Sicut enim quod egritudo est coherens in pol-
 lata ut contra proportionem aut coherens in
 sit apta de 30 in 30 paroxysmorum et exacer-
 bationes redditur quia esse pro coherens
 cito et velociter resolvable pro probabili
 paroxysmorum debet esse brevis quia et pro
 ipso esse multum inflammabile pro accidentia
 debet esse sensa et per quod paroxysmorum esse
 fortiter sit igitur egritudo et egritudo coherens
 sit ordinis rationis et brevitatis et for-
 titudinis et per quod nota quod
 licet ita sit ut dictum est tamen notitia est
 solus probabilis et aliquantulum confusa proba-
 bilis quidem quia non necessarium est sit quod egritudo
 est coherens et paroxysmorum de 30 in 30 reddat
 possibile est namque ipso in uno paroxysmo
 finiri. Et est confusa quia licet sit ge-
 nerale tempus redditus quia de 30 in 30
 non tamen horum redditus pro res finit licet
 sit accidentia debet esse sensa non tamen dis-
 tincte pro que accidentia erant ista parte de
 pluribus non est quantitas erant. Consimilis
 proinde de longitudine et brevitatis dicens
 est 30 nota quod per consistentiam inposito duo
 intelligere possimus primo utrum sit totus
 morbi 20 ordinem totalem compositionis mor-
 bi ex suis temporibus vilius que talis videt
 describi agere primo decursu capite 20 quod consistens
 morbi est ordo compositionis morbi ex suis
 temporibus vilius in suis dispositionibus et in-
 titatibus Cognoscere igitur consistens morbi est
 agnoscere tempora vilius morbi tam quo ad eorum
 longitudinem et brevitatem quod et quantitatem
 ad eorum dispositionem quia accipit in ipso quingenta
 Dispositus ex notitia pro ut notatur egritudo
 sit et agnoscit consistentiam utrumque in supra
 primo enim sit quia sita quod egritudo est coherens
 pro quod status erant quingentis et quod accidentia
 ipso erant molesta et est si flematica ut me-
 lancolica. Et similes pro consistens quia pro te-
 pora vilius longa ut brevia accidentia forma
 ut remissa tam oppressiones quod impressione
 et resolutione quia nota tamen ut dictum est no-
 tiam hanc non omni certat et est confusa
 esse continet enim flematicam aliqua coherens
 erant ad saltem ut mortem finiri et con-
 fusa notitia quia tam de longitudine quod
 de brevitatis ut accidentibus enuncie debet
 tibus non in indistinctis possumus habere
 notitiam. Et nota quod per egritudinem ipso

intelligere debemus males aptas potissimum
 ut exacerbationes facere ut qualiter aliter
 merito materet vario modo egritantes affligere
 licet et amplius possit paroxysmorum ut affligere
 ad apostemata et males febres ut sita quod est
 plenitudo pro quod cert egritudo in brevis tempore
 finiri et sita quod est cuncta et eo et sita
 quod est ethera ut effluvia similes hec omnia hanc
 primo decursu. Siquis pro non solum ex notitia egritudo
 agnoscit paroxysmorum et si in eis finiri egritudo
 si aut per egritudo ut sine egritudo et adhuc ipso
 egritudo ut sita quod egritudo est plenitudo pro
 ipso vilius similes pro finiri finiri. Sicut
 quod est quantitas aut latere flematica credo
 ipso non per egritudo si paulatim resolvable finiri
 nandam et sit de aliis. Et nota quod adhuc de
 egritudine plures possumus habere notitiam
 primo generales confusas ut quod egritudo ista
 est febris ut apostemata febris malis ut in malis
 20 pales et magis distinctas ut quod egritudo est
 febris flematica ut coherens apostemata coherens
 ut flematica 30 magis ipso et magis distinctas
 tas si materet aliquas singulares circumstantias
 et conditiones agnoscendo et quod apostemata est
 flematica a flemate grosso longinquum a cor-
 de aut quod febris est flematica ut coherens a coherens
 subtili ut grossa multa ut parva eo vilius
 ut in ipso cor ut distant partem. Et nota
 cognoscit egritudinem 20 et 30 est illa que no-
 tificat paroxysmorum et de illa maxime loquitur
 ipso. Siquis colligit veritas quod apparet
 in primo decursu in pluribus locis. Et nota
 quod signa per que in finiri et spalem. Egritudo
 notitiam de egritudine sunt duplicia
 quia quedam infusa et quedam distincta
 Infusa ut regio tempus anni vilius finiri
 regionem et finiri finiri sunt duplicia quod que-
 dam sunt sumpta a re naturali ut sibi amicos
 ut complexionem naturalem etate et sexum quod
 enim ista sunt ipso signat egritudinem a re
 non naturali ut accidentibus anime motu que-
 re et a re preter naturam et illa iterum ut ma-
 teriam egritudinem aut accidentem per non
 tiam maxime agnoscimus egritudinem quod
 quidem accidentibus dividitur in rationem lesam
 qualitate mutata et quod est mutata. Ad
 positum omnia ista a medico debent conside-
 rari si multum speciem egritudinis notitiam
 et ipso acquirere verbi gratia occurrunt. Porro
 egritantes considera etatem sexum complexionem

naturalem / 2^o tempus anni regione regies
q^{uod} preterit / omnibus p^{er}o r^{ati}o no naturalib^{us}
postea v^{er}o ad accidentia egreditur utrum
sint s^{ecundu}m uⁿu^m remissa et manentes ipso^{rum} consi-
dera et sic notitias speciales agnoscere poteris
quare r^{ati}o **¶** Et h^{oc} annu^m **¶** 1^o q^{uod} est id h^{oc}
annu^m declarant parocismos et consistencias p^{er}
sic h^{oc} declarant mag^{is} egreditur 1^o r^{ati}o p^{er}
q^{uod} et aⁿ arguit h^{oc} annu^m et attestat flemati
estas color et sic de aliis **¶** 2^o nota 2^o no-
tabile positum in particula precedenti q^{uod} p^{er}horas
annu^m et dat intelligere regiones etates nales
et complexiones corporu^m regimine et h^{oc} et po-
tius h^{oc} et h^{oc} annu^m eodem modo declarant egri-
tudines **¶** 3^o nota q^{uod} h^{oc} annu^m quatuor ser-
vant naturas suas aⁿ p^{ro}prio cursu naturali
notabilis p^{ro}mittant et h^{oc} uⁿ ad contrarias qua-
litates ut p^{er} etas sit frigida et debet ee calida
ut ad similes qualitates et p^{er} etas sit ex^{tra} fine
calida quia sit etas calida **¶** 4^o nota q^{uod} h^{oc} annu^m
suo h^{oc} affert veritate ut q^{uod} maxime tunc ip^{so}
servantibus ip^{so} naturas aut ab ista ad qualitates
similes p^{ro}mittant aut declarat h^{oc} **¶** 5^o nota
q^{uod} tempora anni declarant parocismos et co-
sistencias p^{ro}prio mediate declarando materas
et egreditur et q^{uod} h^{oc} parocismos 2^o p^{ro}prio
quanto declarat corporu^m disponem^{us} et decla-
rant se esse causas materas ut morbus siman-
tes ut impedientes morbus tardantes aut ne-
lostantes ubi gra^{vis} ultra h^{oc} q^{uod} etas signat
sup^{er} mas calidas signat esse sup^{er} corpus ra-
tate et illius materas subtilitate et p^{ro}prio
resolucioⁿis velocitate extra no h^{oc} temp^{us} et
sic de aliis annu^m temporibus dicat p^{ro}prio modo
¶ 6^o circutur ad m^{er}it^{um} **¶** 7^o q^{uod} m^{er}it^{um} m^{er}it^{um}
circutur ad m^{er}it^{um} declarant parocismos et
etiam sine collidere fiat de 3^o m^{er}it^{um} p^{ro}prio per
amplius tempus probant p^{er} h^{oc} h^{oc} m^{er}it^{um}
m^{er}it^{um} m^{er}it^{um} notitias p^{ro}prio m^{er}it^{um} ut est mo-
tio status egreditur p^{ro}prio longitudo uel
breuitas fortitudo ut debilitas 1^o r^{ati}o p^{er} q^{uod}
et aⁿ circa h^{oc} declarabit et dispositio est
materas necessitant **¶** 8^o nota p^{ro}prio m^{er}it^{um}
intelligere possunt m^{er}it^{um} totu^m tempus
parocismu^m ut exacerbatioⁿis et quiet^{is} ab h^{oc}
ut supra possunt et intelligere ip^{so} paroc-
ismos circutur reddentis ut sit sensus
q^{uod} m^{er}it^{um} circutur id est parocismos
circutur affligentis declarant parocismos
et egreditur Contingunt aut h^{oc} m^{er}it^{um}

1^o augmenta ut quia sunt vehementiores
ut fortius affligentes ut quia m^{er}it^{um} q^{uod}
est m^{er}it^{um} parocismu^m et parocismu^m ut quia an-
tiopat et h^{oc} omnia status p^{ro}prio m^{er}it^{um} aut
longitudines uobis declarant verbi gra^{vis} in
sua p^{ro}prio ubi parocismu^m sunt breues et debi-
les ideo videtur probare status esse remotus
si igit^{ur} post hoc comprehendat ip^{so} fieri no-
tabi^{li} longiores et fortiores et quietes m^{er}it^{um}
tari et ip^{so} anticipare multu^m tunc d^{ic}it^{ur} f^u
fuisse p^{ro}prio et adesse ang^{ust} et status p^{ro}prio
Circutur p^{ro}prio et f^u omnia sunt m^{er}it^{um} h^{oc}
1^o q^{uod} patet veritas confusioⁿis
¶ 2^o nota p^{ro}prio h^{oc} est alia signa tanta
p^{ro}prio quatuor cap^{it}o^{rum} de signis horarum febrium
et a p^{ro}prio naturali q^{uod} r^{ati}o que obm^{er}it^{um} tam^{us}
agnoscib^{us} p^{ro}prio 1^o **¶** 3^o nota h^{oc} ad m^{er}it^{um}
duplicit^{er} p^{ro}prio potest p^{ro}prio m^{er}it^{um} circutur
circutur id est parocismos se ad m^{er}it^{um} circutur
tunc 2^o m^{er}it^{um} circutur ad m^{er}it^{um} q^{uod}
sunt multa parocismu^m sup^{er} se m^{er}it^{um} exacerba-
tes ut p^{ro}prio sup^{er} 2^o et 2^o sup^{er} 3^o r^{ati}o et
quib^{us} ip^{so} sensu pot^{est} esse bonu^m **¶** 4^o q^{uod}
apparentibus r^{ati}o **¶** 5^o q^{uod} affligentis signa
post apparen^{ti} significant sine declarant m^{er}it^{um}
consistencias ut parocismos probat p^{er} per
huiusmodi bona signa apparen^{ti} cito post p^{ro}prio
cognoscit morbi breuitas et q^{uod} p^{ro}prio tarde ap-
parat morbi cognoscit longitudo 1^o q^{uod} p^{ro}prio
patet quia et aⁿ m^{er}it^{um} p^{ro}prio **¶** 6^o m^{er}it^{um} decla-
rat in qua p^{ro}prio apparet p^{ro}prio sub m^{er}it^{um}
significat morbi breuitas p^{ro}prio longitudo
¶ 7^o nota q^{uod} signos p^{ro}prio significamus
et quedam dicunt p^{ro}prio apparen^{ti} quedam post
apparen^{ti} p^{ro}prio sunt que apparen^{ti} autem
morbis apparet ut p^{ro}prio apparen^{ti} morbo
apparet m^{er}it^{um} **¶** 8^o q^{uod} p^{ro}prio apparen^{ti} que
no m^{er}it^{um} m^{er}it^{um} morbi apparen^{ti} **¶** 9^o m^{er}it^{um}
p^{ro}prio p^{ro}prio regio annu^m tempus complexio nales
collu^m longu^m g^{ra}de et h^{oc} m^{er}it^{um} d^{ic}it^{ur} q^{uod}
catarr^{us} ad p^{ro}prio et p^{ro}prio **¶** 10^o q^{uod} p^{ro}prio
signa digestionis et morbis aⁿ m^{er}it^{um} m^{er}it^{um}
p^{ro}prio **¶** 11^o m^{er}it^{um} p^{ro}prio subrubens est
signu^m post apparen^{ti} p^{ro}prio m^{er}it^{um} p^{ro}prio
h^{oc} aut signos quedam appellat signa dige-
stioⁿis ut oppositi **¶** 12^o q^{uod} p^{ro}prio ut m^{er}it^{um} q^{uod}
dicuntur signa casus exempla patent et
iteru^m h^{oc} signos quedam sunt q^{uod} m^{er}it^{um}
plurib^{us} morbis quedam no ip^{so} de quib^{us} videb^{us}
2^o nota ut colligi pot^{est} 10^o 3^o tractatu

2^o cap^o de plenitudine **P**lenitudo est duplex
scilicet vera et non vera vera est apostema
plenitudo est autem plenitudo paucitatis regens
est non vera est apostema lateris est
autem paucitatis autem costam et costam mediantem
supposito autem est sermo de plenitudine vera quia
est si multum modis finiri posset per partem
tamen frigiditas sit cum finitudo **N**o
ta quod per partem subrubens intelligitur habens
colorem subrubens clarum tale autem causatur
per purpurationem albi cum rubore obscuro autem per
conversionem rubri obscuro ad album sicut si in
apparet huiusmodi puritas significatur partem
caloris immutatur dicitur versus albedinem
et per partem ipsum esse **E**t a calore comple
te superandis et ex illo ad causam veritatis
hanc finem assequi **N**ota ut supra
plenitudo finitudo hoc non ut quanto inter
omnes colligitur patet hoc non dicitur cum in opina
tione comprimitur potius non in plenitudine
tanta proficiat egritudines plenitudo pul
monum ingreditur quia postea virtus de mi
noribus canis pulmonibus ad maiorem per
mittendo tandem ad tracheas artanas perducit
nota tamen dicitur in partem et stratum quia
stratum est digestum partem tunc finitudo de
cuius quinto capitulo

Quia egritudines declarant par
asinos et consistunt **P**rimo quod
non febres flematice non declarant
ordinem redditus paracisinos flem
maticos **2^o** et **3^o** colligitur prima quatuor tractu
2^o cap^o de signis flematice magna occultatur
frigoris et manifestatur calor ubi inquit quod
propter grassitatem et paucitatem materie huius febres
plenitudo queritur adzinas quia paucitas est
ex causis elongationis periodi et huius non goria
habet partem ad hoc quod non sit flematica **3^o**
febres melancolicas non declarant paracisinos **2^o**
et **3^o** ut redditus **2^o** et **3^o** colligitur prima
quatuor cap^o de spotana et quia et quia
egritudines comprehensae non declarant grassitatem
et **2^o** patet quia quia breuioribus esse flem
matica et flematica **3^o** **Q**uia paracisinos
declarant egritudines **2^o** egritudines non de
clarant paracisinos quia alias est inchi non
eius et ignocens **3^o** multe egritudines
non habent paracisinos **2^o** et **3^o** **A**d oppositum
est ypo-maffere et galienus inquit **3^o**
nota licet quia humor alius a sanguine

habet determinatum periodum prima quatuor de fe
bribus apostematibus talis tamen periodicitas
non inest sibi in se cum debet consistens puer
cum tali non sube et quantitate tanta et tale
habitudine ipsius admittit et ex licet cum
pa sit quantitas multa quod merito pro quan
titate possit omni die prodicere quia tamen
stat quod de 3^o in 3^o putrefact et tamen non est 3^o
Sed 3^o habere alias circumstantias ex quo patet
flematicis posse de 3^o in 3^o et de 3^o in 3^o
periodicitate peccant igitur 3^o in 3^o ut quatuor
inducant ex parte ut prima quatuor capitulo
de diffinitione febrium compositarum **3^o** patet
multo certiora esse signa apulsi et prima

2^o nota febres esse duplices males scilicet
et males **3^o** nota egritudines quasdam huius
paracisinos et quasdam non **Q**uia quod si
tamen non habentibus paracisinos **3^o** egr
tudo non declarat paracisinos patet tamen con
sistentias declarare prima pars per 2^o et 3^o pma
disturbando **3^o** licet omnes egritudines
habentes paracisinos declarant sicut in generali
et consensu aliquo non et consistentias non tamen
quo ad omnia que debet in diebus de paracisinos
cognoscere patet quia scilicet quo ad egritudines
et debilitate accidentium scilicet quod est 3^o in 3^o
per eum fortiter accidentium si flematica non erit
ita impressio accidentium **3^o** quod non per
egritudines declarant paracisinos et consis
tentias nota **3^o** et 3^o licet nota generali
3^o agnoscere ad partem licet non declarant quod
ad reddendum tamen ad hoc quod sit ut erit fortiter
accidentium ut remissio

Ad verum et egritudines **3^o** quod huius
affertur et quod verum et egritudines
et sudores declarant paracisinos
et consistentias **2^o** et probatur quod per
hoc declarant egritudines **2^o** et patet quia
et **3^o** colligitur multa **3^o** nota quod
verum egritudines et sudores significant magis
egritudines significant et digestione vel
eius gratiam sicut sunt significant paracisinos
et consistentias quantum ad longitudinem et et
quantum ad finem et quantum ad alia et
habet patet inquit **3^o** nota circa partem
immediate precedente cuius exponitur id est
ab initio et quod sunt sunt tripliciter scilicet pro
instanti maturo morbi et pro parte tunc
dicitur et pro uno de quatuor temporibus
morbi et huius sunt 3^o in 3^o Colligitur huius dis

hinc a ga^o momento hinc Similes sunt
colligitur primo de crisi cap^o 40 et 41 et 42
et 43 de crisi et prima quarta cap^o de signis
horarum febrium Et e^o utilis et ampliat^r
ut patet 2^o

Quartum utitur quilibet morbus sa-
lubris ad salutem terminandus habet
quatuor tempora prout multiplex
et non primo possibile est aliquem mor-
bum in suo statu esse perfecte curatum et patet
quia etiam arguitur ponendo sanguinem super ca-
lescentem in forte et lenit putrescentem per di-
gestionem ad benignum reddunt et sequitur quod
in statu erit reditus et tunc non faciet febrem
et postea post statum hunc non sequitur defec-
tus. **2^o** stat aliquem morbum inchoare in statu
crisis et talis non habebit finem et per quod
etiam arguitur de morbo inchoante a materia
digesta. **3^o** possibile est similes curari in
finis et a^o q^o si fiat in similia in suo flo-
ris ad similitudinem. **4^o** signet a^o efficacia
cuius caliditas signat^r sit b^o augmentum et et
d^o status et arguitur possibile est post acqui-
sitionem b^o non acquiritur et ut d^o q^o non habebit a
quatuor tempora et patet quia etiam quia
acquisita b^o patet occurrere causa potentior
inchoat augendo quia eo calefacto esse spem
in calefaciendo. **5^o** per causas quatuor morbo
occurrunt per morbi tempus subduplum
et duplum tota^r autem quia indeb^o tenere q^o
si aliquanta causa aliquantulum auferat de
morbo dupla ut malig^o portione maior
debet posse tantum auferre quo posito in
esse sequitur q^o ille morbus non durat non q^o
si nullum tempus habebit. **Ad oppositum**
videtur Galienus in quibus et quia similes
egritudines non ostenderent morboz q^o siste-
rias ut foret quilibet dictandus in relatione
ad statum. **6^o** hinc primo casu seu 2^a cap^o po-
s^o de horis egrotum et prima q^o cap^o 4^o
et Galienus in libello de quatuor temporibus
morbi respondendo ad hanc questionem po-
ponit aliquas distinctiones et notabilia 2^o
quies. **7^o** augetur ad quod sit h^o prima dis-
tinctio q^o morboz quidam sunt materiales
quidam i^o males que declarata est superius.
8^o distinctio q^o tempora i^o morboz ma-
libus quedam sunt universalia et quedam
particularia. **9^o** distinctio tempora illa
possunt q^o se invicem distinguunt ut peries

digestione ut actione ne ut peries acta
ut tunc sit finis quando acta sunt remi-
ssa et quia uniformia ut in ipso non com-
prehendunt notabilis varietas augmentum
quando notabilis magnitudo quando sta-
tus quando altitudo unde hinc patet sup^r
hora augmentum est magna az 2^o vide tu
ibi. **10^o** premitendum q^o materia faciens fe-
brem quia putrescit gradum intrinsecum non cor-
rigibili quia non remissa et corrigibili quia
redducibili ad benignum. **11^o** colligitur
hec distinctio affertur commento quinto ad finem
et tunc declarata eam. **12^o** distinctio q^o egri-
tudo quia magis autem cruda morbi quia
a digesta. **13^o** prima q^o h^oet m^ope morbo
i^o materiali h^oet quatuor tempora attribuant^r
quo ad actionem virtutis i^o materiali possibile
tamen est sit m^ope non habere hec quatuor
tempora prima pars patet quia in eo non est
actio sicut i^o materiali ut m^ope i^o m^ope
si m^ope h^oet m^o ut tunc sit finis q^o vestigium
ul^o effectus i^o morbo derelictus et parum
augmentum quando notabilis est status
quando maxime et protinus patet quod
potest habere non quatuor tempora. **14^o**
ita tamen efficacia posse habere quatuor
tempora. **15^o** 2^a q^o non quilibet particularis pa-
recipit salubrem ad salutem terminandus
necessario habet quatuor tempora dico ante
ad salutem terminandus 2^o quia pole^o m^ope
materialis ad q^o p^ofluxum ventis ul^o m^ope
totaliter copelli si sit erit non habebit sta-
tum ut augmentum i^o 2^o. **16^o** 3^a q^o non quilibet
morbus salubris materialis habet quatuor
tempora peries actionem materiam i^o m^ope
quia se i^o m^ope distincta h^oet distincta de-
clarat in dupli^o casu. **17^o** Similes casus e^o nbi
incipiat morbus a materia digesta / 2^o nbi in-
cipiat a materia redducibili ad benignum que
in statu sit perfecte benigna tunc curat defec-
tus et declinatio distincta peries actione ne
i^o materiali. **18^o** Nota tamen q^o h^oet ita sit co-
tingens tamen est i^o m^ope cum esse quatuor
tempora distincta peries actionem et tunc
declarata h^oet. **19^o** Alii deducunt conclusionem
ponendo q^o m^ope statu salubris quing^o egri-
tudo mortalis ut apostema ul^o alia. **20^o** Cor-
relatum non curat m^ope habenti statum et
declinationem peries digestionem correspondet
finem ul^o aug^o peries digestionem distincta

redditur tamen ad hoc quod sit ut erit seniora
artidendum ut remissiora. Ad alia arguta
soluntur per conclusiones positas ut per intel-
ligentiam refertur.

Utrum anticipatio parvasmorum sig-
nificet augmentum morbi et post
positionis declinationem. Arguitur
quod non primo quod usque ad statum per-
cedunt parvasmorum anticipando non tamen
contra augmentum et refertur quia est nota et
ante probatur quia virtus a materia magis et magis
nata et refertur contra plus et plus de materia
mouet ad putredinem et artus et continue
tunc aduenit finis parvasmorum et per quod
procedit parvasmorum anticipando quia est
nota cum ante. Quod aliquando sunt febres quod
contra procedunt anticipando et tamen ille
contra non sunt augmentum et refertur quia nota
et minor et maior patet de febribus aug-
mentum in polat in quibus artus mouet
ad putredinem grossa et postea subtilis. Quod
dant febres quod parvasmorum quod procedunt
postponendo et refertur quia nota augmetur
possibile de augmentum in polat in quibus
artus contra ad putredinem mouet subtilis
deinde grossus. Quod habet eodictis
circa illas partes et tunc artus aduenit in
cremencia. Circa hunc quod declaracionem
primo nota quod materia putredinis faciens febrem
fuit per homogenea quandoque et heteroge-
nea in suis partibus. Quod nota quod multa
possunt esse cause anticipacionis parvasmorum
prima e accidentalis et eo quod sita ut ordinatio
dicta ut regum. Quod potest esse dispositio
in materia reperta diffinitionem in suis partibus propter
quod una pars nata e artus et alia tardius mo-
ueri. Quod causa potest esse dispositio materia
ad putredinem tempore vni parvasmorum
magis quod tempore alius. Quod causa potest
esse conatus facere statum quod materia ad ipas
expellendas eo venis. Quod maior sensibilitas
inchoat. Quod nota quod tres oppositas huius
tub possunt ymaginari fore causas post-
positionis parvasmorum prima diffinitionem materie
in suis partibus propter quod pars sequens tardius
est nata moueri ad putredinem in parvasmorum
sequenti quod sunt precedens pars in anti-
cipacione. Quod causa potest esse dispositio materie quod
tunc fuerit vni formis ad putredinem in

Non de anticipacione parvasmorum

sequenti quod in partibus. Quod nota quod duplex
est anticipacio quedam est anticipacio absoluta
et quedam respectiva. que dicitur anticipacio anti-
pacionis. Quod prima quod anticipacio parvasmorum
a causa accidentali eneiens non significat
augmentum egreditur patet quia potest
in quod tempore morbi indifferens eneiens
Quod nota quod anticipacio parvasmorum propter
diffinitionem materie in suis partibus eneiens
significat augmentum morbi patet quia talis
enit in finem ut eneiens potest. Nota tamen
quod in suis febribus quod parvasmorum procedunt
anticipando hoc non ab ordine parvasmorum
diffinitionem ab inuicem quod tempore vna
quia tunc e finis quando materia apparet cunda
et parvasmorum procedunt equaliter anticipa-
do quia scilicet quantitas parvasmorum anticipet
per tantum quod 2m ut in sensibilibus plus tunc
necesse est augmentum quando sensibilibus plus
anticiparet quod 2m quod 2m per et sic de
inceps tunc necesse statum quando materia az digesta
et parvasmorum equaliter se anticiparet tunc necesse
declinatio quod contra in 9 et in 9 se anticipa-
rent parvasmorum et hoc e dicere quod anticipacio
absoluta e anticipacio anticipacionis significat
augmentum ita quod finis morbi est quando an-
tipacio est remissa et augmentum quando
procedit sensibilibus augendo anticipacio sta-
tus quando ultimat anticipacio declinatio e
remissa et augmentum quando procedit per
augendo anticipacio status quando ultimat
anticipacio declinatio quando sensibilibus mouet
Nota tamen quod hoc non est vbi verum nisi sup-
posita proportionali diffinitionem materie parvasmorum
ita quantitas materia faciens parvasmorum
de se est abilius ad putredinem quod materia faciens
per tanto sit abilius materia faciens 2m quod
materia faciens 2m et sic deinceps ubi aut
materia non foret sic regulariter diffinitionem 2m
hanc anticipacionem non possemus recte diffinitionem
tempore vni salia morbi ad inuicem. Si sta-
derimus tunc ea diffinitionem penes diges-
tionem materie. Quod nota quod stante materia ho-
mogenea non iam dicto si sit anticipacio non
fit nisi quia ut virtus magis conatur ant
plus de materia mouet ad putredinem tunc
quod fuit vnde artus stimulat virtus eo
pellere ipsum extra venas quod fuit si
imulabat si hoc videtur solus augmentum
et tunc. Quod nota quod per materiam e homogeneam

no intelligo homogeneitate ppe dictas sz
quo ad ppsu diffinitas eius insensibilis
materie no sunt sensibiles anticipato ut
p ex quo sequit q signis sumptis comi
apone parafinoz no est dese solo sup
ficiens ad signifianduz sup augmentum
egritudinis qd postposito parafinoz
enemeng ppe diffinitatez me insens par
tibus no necessario significat veraz decima
con patet quia talis potest qtingere in pno
augmento et statu **Nota** tamen qd hec ita
sit infirmitas tamen contra procedentibz post
ponendo distinguere possimus quatuor tempora
ut tunc dicamus esse principium quando ma
est arida et parafinoz declinant equalit ut
insensibilis mequmit et tunc augmentum
quando declinatio stat equalit motibz para
finoz est tamen minor quaz vniqz et cu
materie digestionem tunc no declinatio quando
sensibilis auget postposito parafinoz et hq
causa sunt ppositis anticipatoz ut p mel
ligenti **Nota** tamen ut sup qd no esset rem
p ma foret irregular diffinitas **¶** qd
stant materia no sensibili etherogeneitate
postpositio parafinoz significat declinationem
p quia signum est aut q minor quantitas
materie mouet aut q materia tardius acqui
rit gradum malicie sufficiente vtute stimu
lare et h videt declinatio **¶** qd argumenta
patet per conclusiones

¶ Ques facillime ferunt ieiunium p
q istis afforsim e ista senes fa
cillime ferunt ieiunium. i. abi et
potius abstinent probat per tardu
mouent fame et exfame m9 ledunt alijs
corporibus igit ref p quia et am declinat
circa hanc **¶** pmo nota dupliciter esse senes
fuios et decipitoy de huius intelligitur
affors **¶** hie nota quid petatoy iumentut
quid petatoy puerit et quid pectut in
telligere debemus ex quo patet qui sunt p
m9 senes et qui secundi senes dicti p m9
m9 sunt quoz etas e a 20 ul 40 anno
usq ad 60 ul huius m9 sunt senes dicti
decipitoy quoz etas e a 60 anno usq ad
80 ul ultra m9 diuersas naturales coris
complexiones **¶** ppositis fura qd affors
intelligit de pmo quia de decipitoy no est
sumpt veraz ut p **¶** qd nota qd dca e m9
ieiunium ex vna parte et fame et sitim

17
ex alia ppositis no facillime tollerant
ieiunium s et fame et sitim ut patebit
¶ nota causas quibus sunt facili
tas aut difficultas tollerare ieiunium nam
possunt sumi penes tria pmo penes ne
locem ut tardu m9 m9 in fame 2o penes
magnit ut paritate nocimenti sequent
ut nocimentoz sequentur famem **¶** qd pe
nes faciles ut difficultes releuatoz autem me
to sequente famis tollerant et addat quidaz
accidentaliz causa quibz ad ieiunium tollerant
ut repleto stomaci ex malis humoribz tem
pore famis ut 2a p m 3o cap 03 ut famis
qferat pmo m9 dicitur senes facillime
tollerare ut quia tarde mouent ref et sit
2o m9 quia m9 sequit nocimentum ex ali
tollerant famis m9 m9 quaz malis gitz
3o m9 hie possimus dicere quia quibus q
lis resolutio difficultas remoueat a se ne qua
ab alijs resolutio eius sequens debiles tollera
cias ieiunium est multo m9 m9 m9 quaz talis
vnde probat dca potest q ab illa resolu
tione facillime releuatur quia alia corpora
a magna **¶** itz adde nocimenta sequentia
tustez sensum quia resolutio et attritioz
maloz humoroz **¶** nota ad facillime tol
lerare ieiunium multae cause gerunt pmo pau
ritas calor et spig et eius gradualis remi
ssio no eius quibz ut infra patebit 2a e di
uersitas huius a calido resoluente 3a e huius
tardus no digestus et notum e omnia m
sibus extez paribz esse maiora **¶** qd
nota nocimenta ex pmo sequentia fore
multiplicia est namq p m9 tunc sequens fa
mem et resolutio p m9 sequens ad hanc tri
ticias et m libello de malis complexioibz di
nerse 2m est p m9 et huius et mem
bzo m9 m9 3m e huius m9 m9
et calidi malis resolutio que omnia distat
do m9 m9 sunt m9 ut p m9 no eius huius
spitatus sic inflammabiles m9 m9 m9 m9
resolutio disposita **¶** qd consistentes **¶**
qd afforsim 2o consistentes facillime tollerant
ieiunium alijs post senes probat ut p m9
deng **¶** pmo nota p consistentes duo intel
ligere possimus pmo illos qui sunt m9
p m9 senectutis et hec ppositio no placet
2o m9 m9 m9 m9 m9 et hie m9
hec etas 20 anno ul 34 et finit ad 40
ul ad 44 m9 m9 sunt pmo consistentes

utraq; tenere possit. **2^o** nota causas quare
ly difficultus tollerant tenuius ref qz in eis
aduenit resolutio maior cuius causa resoluens
sit maior. **3^o** nota omnes istas conclusiones
veras esse alijs capitulis paribus nisi esset talis
pantab nō oportere affirmari esse vni. Et filius
pina colligit. **2^o** h^o cap^o de abactione febriu
tenuius et e^o utilis tam in actu curatiuo q^{uam}
conseruatiuo quas inpernatino et ampliat
tam ad corpora sana egra quas uenta ut p^{ossit}
intelligenti.

Quo crescit plura habent et per
 1^o corpora crescentia ut adolescentia
 cum indigent plinio nutrimento
 probatur talia hinc plura calorem
 naturae et res quia probatur quia non exhi-
 bito plinio nutrimento corpora habent plura
 calorem corpus quod est et alii probatur quia
 sine calore huiusmodi corpora non augmentatur
 et res **2^o** nota per corpora crescentia intel-
 ligunt omnia corpora metate adolescentia ex-
 crescentia **3^o** nota per calorem intelligi posse
 qualitatem ipsam que est caliditas et ipsi corpora
 calidius scilicet spiritibus et hic maxime videtur
 intelligere quantitates augmento pinatus aut
 quidem intelligunt calorem apud generationem
 magis attractus quidem non complantatur et ex
 tempore **4^o** aut dico per calorem in natu-
 ligi debere omnes calorem naturalem sine sit in
 finem et in naturam et ipsam distinctum quod
 cum intelligunt in naturam a generatione attractu
 quod cum per naturam intelligunt infusum
 membrum et naturam naturatur quia scilicet suis
 operationibus ipsam quod aut per naturam intel-
 ligunt omne naturale. i. naturae quoniam
 et sic credo impossibile **5^o** nota calor in natu-
 sine spiritibus naturalibus corporibus esse plura
 et corundem ut aliorum talis etatibus concurren-
 tibus alijs paribus quod dupliciter intelligere po-
 sumus ut absolute et sic non est. v. absolute
 cum maior est quantitas spiritus in immensum
 ignem alijs paribus et proportionabiliter sic
 molis et sic intelligit per alii aut intelligunt
 calorem plura in naturam id est maxime in naturam
 quia scilicet maxime naturalis videtur calor
 puerorum ut aliquando tangit quantitates in
 augmento comparatione aliorum aliorum corporum
6^o nota animali abusu ut alimentum ne-
 cessarium esse ipse duo sunt ut fiat recompe-
 satio eius per calorem dissolutum et quia cum

minores in fine sui sub pua valde extenuat
 generet et non possit sub illa debitas opera-
 tiones perficere oportuit ipm crescere et de-
 bitas attingere quantitate quas sine alimen-
 to attingere non possit id necessarium fuit si ali-
 mentum colligitur et notatur pro parte pua
 2^a cum fen 13a tractatu 20 cap^o de causis debi-
 litatis appetitus et pro ambo 20 de anima
 et aliqua pmo de generatione embryonum et
 pmo cantuorum comento 120 Adpositum hanc
 necessitatem utraq^{ue} repent in creantibus et po-
 liz pua malis id rationabil^{iter} pmo indiget
 nutrimento **P**mo nota hic nutrimentum po-
 tuit intelligi esse pluri^m ut 2^m quantitate
 q^{uod}am ut distinctas ad sensum medicum et utiq^{ue}
 non ut absolute ut 1^o cum q^{uod} ab eo dissolvit^{ur}
 et h^{oc} non credo intellexisse ypothetice in affe-
 ctu **P**mo nota q^{uod} si non exhibetur hys corpib^{us}
 nutrimentum q^{uod} sunt corpus pmo quante
 no attingunt 2^o quia deficiente nutrimentali
 humido dissoluntur calido prociemte resis-
 tere calidus male valde amplius consumit
 male humidi p^{er} h^{oc} nutrimentum oleo defici-
 ente in lampade quia tunc q^{uod} sunt corpus
 ut dictum est et q^{uod} h^{oc} patet pua q^{uod} **P**se-
 mbus no p^{er} p^{er} calor m^{er}it^{us} **P**2^a q^{uod} Senes
 p^{er} nutrimentum p^{er} fomentum indigent
 probat in semib^{us} est calor n^{on} p^{er} p^{er} p^{er}
 modicus 2^o res p^{er} q^{uod} quia a multis vel
 a multo nutrimento calor p^{er} p^{er} extinguit^{ur}
 ut in comento precedent^{is} affe^{ctus} declaratur
 est **P**mo nota p^{er} fen^{es} utroq^{ue} fen^{es} inter
 posse utraq^{ue} emz paucos indigent nutrimento
 dum quidez paucos 1^o pueros et 2^o exhi-
 bito decipiti no valde paucos s^{ed} frequent^{er}
 exhibit^{ur} **P**2^a nota multum nutrimentum
 extinguit calore debiles pmo p^{er} p^{er} p^{er}
 cationis ut dictum est 2^o p^{er} p^{er} p^{er} altera-
 cionis emz almetur sit q^{uod} alio ut alias
 fuit declaratur **P**3^a h^{oc} semib^{us} **P**4^a Cor-
 relati^o in semib^{us} febres no debent esse p^{er}
 acute p^{er} in pueris ut in morib^{us} probat^{ur}
 fen^{es} habent frigidum corpus 2^o patz quia
 et am^{plius} simil^{iter} ex dict^{is} **P**mo nota acut^{us}
 febres maxime argui q^{uod} emz intrusione
 tuz sentate accidentiuz et velocitate sue
 f^{er}uacionis hee aut febres maxime p^{er}u^{er}
 aua calida que quia multa in pueris et in
 nemib^{us} pariz no repent in semib^{us} 2^o res
 2^a ca pot esse quia et p^{er} eque calida forit

in pectang in fine subo tunc frigidus q^{uod} n^{on}
 no tantaz caliditate p^{er}u^{er} naturaz imet^{ur}
 iⁿ pueris unde no esset febres p^{er}u^{er} acuta
 saltem merito intensiois **P**2^a quo colligit^{ur} dict^{is}
 auct^{or} intellectus 6^o colligit^{ur} cap^o 20 dicens
 q^{uod} calor accidentalis sine p^{er}u^{er} naturaz m^{er}it^{us}
 mensura naturalis in corpore emz calor p^{er}u^{er}
 remissior induritur p^{er} n^{on} alig calor in corpore
 no mult^{us} multus alig parib^{us} vel alig calor
 p^{er}u^{er} naturaz mensurat^{ur} 2^o q^{uod} quia cognita
 mensura naturalis cognoscit^{ur} salte confusa
 notitia mensura caloris p^{er}u^{er} naturaz ut q^{uod}
 p^{er}u^{er} cap^o pmo et 2^o regim colligit^{ur} pot^{est} **P**3^a al-
 terius nota q^{uod} paritas est q^{uod} n^{on} intell^{igit}
 omnes que emz sentate accidentiuz sunt ne-
 cess^{ar}ie f^{er}uacionis quia multe m^{er}it^{us} rep^{er}unt^{ur}
 acute p^{er} p^{er} p^{er} catarrus fort^{is} s^{ed} intelligit^{ur}
 febres multe inflammationis que emz sentate ac-
 cidentiuz sunt brevis f^{er}uacionis **P**2^a nota
 no esse intelligenduz no in semib^{us} f^{er}u^{er} hac
 brevis s^{ed} mult^{us} q^{uod} no facile possunt emz dici e-
 qualit^{er} acute et quo ad acciden^{tem} et quo ad in-
 tensiois absolute et 1^o p^{er}u^{er} p^{er}u^{er} p^{er}u^{er}
 ut p^{er} p^{er} p^{er} h^{oc} colligit^{ur} pmo q^{uod} p^{er}u^{er}
 cap^o pmo et pmo cantuorum quento allegato
 et pmo pua doct^{ri}na 2^a cap^o de cat^{ar}ib^{us} et
 quantuz ad correlati^o 2^o pua cap^o de cau-
 sione et cap^o de causis p^{er}u^{er} d^{ic}it^{ur} et 4^o coll-
 cap^o 2^o ad p^{er}u^{er} p^{er} et ampliat^{ur} ut p^{er}u^{er} d^{ic}it^{ur}
 et est utilis marti p^{er}u^{er} quia p^{er}u^{er} d^{ic}it^{ur}
 ordinaz dictaz indicacione sumpta ab etate

Quest^{io} utru^m calor pueri et unius
 sint equales arguit^{ur} q^{uod} no multipli-
 pmo calor pueri est maior quaz in
 unius 2^o res am^{plius} probat^{ur} multipli-
 pmo p^{er} p^{er} esse pueri con^{tra} agit calor in nutri-
 mentis iⁿ spiritalis et membra 2^o rep^{er}at^{ur} s^{ed} ipm
 rep^{er}at^{ur} est ipm remitti^{ur} **P**2^a arguit^{ur} calor ra-
 dicali^{us} con^{tra} remittendo p^{ro}cedit^{ur} 2^o res am^{plius}
 probat^{ur} quia in senectute maior est humiditas
 aridiformis quaz radicalis in corpore pu-
 erie et ad eoz resolutione sequit^{ur} calor
 remissio s^{ed} humiditas aridiformis no sufficit
 iⁿ senectute man^{ere} tenere p^{er}u^{er} calid^{us} et in in-
 imentute humiditas radicalis 2^o res am^{plius} **P**3^a in
 colexico de cadente p^{er}u^{er} etates de c^{on}u^{er}te
 p^{er}u^{er} ad inclam^{or}em no soluz 1^o d^{ic}it^{ur}
 p^{er}u^{er} habitaz s^{ed} est 1^o p^{er}u^{er} p^{er}u^{er} facto me-
 lauco est calor in senectute remissior quia in
 p^{er}u^{er} est in d^{ic}it^{ur} p^{er}u^{er} mult^{us} distans. a.

complexione colerica et suis magis distabat
et tunc fuit erat colerica si autem hoc erat co-
pistens et incoexistens erat frigidior. **¶** 1^o po-
e calorem pueri contra procedere resistendo
ut patet et quod dispositiones sensus indurant
in materia generationis et per. **¶** 2^o in primo
instanti senectutis est caliditas notabiliter
minor quam in pueritia et fuit per medietatem
minor et contra fuit inuentus et ref.
¶ Tertio est auctoritas galieni in quento
¶ 2^o ad principale caliditas inuentus est
maior et 1^o arguitur quia quia usque ad me-
tate remittit frigiditas in corpore humano
eo quod contra caliditas membrorum excedit fr-
giditatem et elementa calida excedunt fr-
gida sibi debite applicata et sicut aliud agens
dumque agit in passivum dispositum ita inten-
siores effectus producit si calor in eis in me-
tate dumque egit et ref. **¶** Confirmatur
quod spiritus assistens nichil calefacit et
alterat et non in calorem. **¶** 3^o invene sunt
humores calidiores et generant a maiore calore
et magis calefaciente. **¶** 4^o invene sunt
operationes intensiores et fortiores ut
motus pulsus et ref. **¶** 5^o enervatio humorum
plethoria ut humorum in frigiditate calefacit
corpus et sicut de causis retentionis et e-
nervationis si inveniunt est sicut enervatio
a plethoria et repletus humorum calefaciente
et ref. **¶** 6^o ad tactum apparet calidior in ve-
nis forte et per solus artus. Contra tunc sicut
se habet impossibile ad sensum ita se habet facile
ad tactum si sensus melius indicat de sensibili
quam de alio sensibili et tactus melius indi-
cat de tangibili et si sic tunc sequeretur quod
nulla dixit aliquid esse intensius calidum
et artus. **¶** 7^o calor inveniunt est sicut
calor febrilis ut in commento ad variat
passim varantur actus in salute non aequalis
aut probat et colligit primo capitulo quia spe-
matrice dicitur varantur fit variatio in propriis
formis si autem passim sunt in actibus per
actum esse variat. **¶** 8^o summa appletio
fortis sicut tantum in pueritia et arguitur per
hec complexio fortis sicut tantum in pueritia
et calidior quam ipsa erit in mentibus et calor
fortis pueri non erit aequalis calori fortis in-
venit probat autem quia quia a pueritia usque
ad senectutem hec complexio plus exorbitat
et contra plus in frigidabit quia sicutitas aor

quas debet associat secus frigiditate in aetate
quas or si in mentibus hoc 9^o est sicutitas quas
erat in pueritia et in mentibus erit frigidior in me-
tate quas in pueritia. **¶** Item summa sengo
deceptus humidus et in temperati ut sicutitas se-
nex comparat inveniunt sicut et arguitur per
maior est humiditas huius sensus quam huius
inveniunt si humiditas huius sensus non sufficit
sustentare sicut calorem in eadem mensura in
qua fuit in mentibus et humiditas huius inveniunt
non sufficit fovere sicut calidum in eadem men-
sura. **¶** Ad oppositum est 9^o in commento ad per
2^{um} quantum elementum et 2^o complexio inveniunt
et autem capitulo de etatibus prima sicut. **¶** In
questione erunt tres articuli in primo in deb-
quis calor est maior ex tempore et intensius
et tangunt quidam probabiles modi defen-
sandi quod per maiorem inveniunt quas in pueritia
aliis paribus in primo sicutitas notabilia et
distinctiones et conclusiones. **¶** 1^o inveniunt
ad per articulum per prima distinctio calor in
nobis est duplex scilicet in natus et influens de
utroque est sermo. **¶** 2^a distinctio est hoc huius
duplex est sicut in natus et influens in na-
tur est duplex quoddam contrarius a generatione
et illud est radicale humidum quoddam ex inveniunt
mento et dicitur inveniuntale ex inveniunt ut 2^a
dicale sicut inveniunt ut est tempore acqui-
situs. **¶** 3^a distinctio calor sicut inveniunt quoddam
per corpore calido et hoc capitulo utroque modo
¶ 4^a distinctio sicut calor est duplex sicut
quoddam simplex quoddam compositus. **¶** Alter
huius sicut et compositus ut confusus et huius
est triplex ut patet. **¶** Prima suppositio est
quod per pueritiam quod inveniuntur intelligit
debemus notum est. **¶** 2^a suppositio est quod
dicitur comparat calor inveniunt et pueri inveniunt
sione comparat inveniunt sione sione sione
¶ 3^a suppositio calor in materia mixta non
conferatur nisi in materia humida subtili et in na-
ture queribili humidum aerem metaphisice
dicitur sicut quo sustentat et pabulat calor
naturalis. **¶** Ex quo sequitur humidum aerem esse
sicut inveniunt sione sione calor naturalis et qua-
to parat a festeri tanto quementius. **¶** Ex quo
sequitur quod quia humidum radicale parat est
potest illud appellari sicut sione calor con-
tractus non ex inveniunt sione sione sione
non appellari potest sicut compositus sione sione
sione ut quia ut dicit inveniunt. **¶** Prima

inmixto formaliter. **¶** Tunc modus non ponit
elementa manere in mixto formaliter si ponit
in eo virtutes quia sunt actuales et virtu-
ales qualitates in mixto derelictas abele et
et quiter ponit hic ut supra dicebatur
elementum in mixto formaliter manentibus
et. **¶** Ad argumenta principalia tenendo
magis auctor respondet. **¶** Ad primum negat. **¶** An
ad probationem negat. quia spiritus vel
calor agit in instrumentis quod reparat dato et
quod izagat instrumentis in partem spiritus
non tamen in totam partem spiritus. **¶** Ad primum ne-
gat. **¶** Ad primum quod illud corpus in se senectute
tunc non est statum melancholicum et non est
galeum quod illud corpus sit statum factum
fugidum et situm quia oportet quod in consis-
tencia calor esset notabiliter diminutus quod repug-
nat rationi etiam consistens in se senectute
bene incipit perdere caliditatem tanta non in
quod in se senectute inmediate denoniet fu-
gidum et situm si boni virtutis medius senectute
de se denoniet et non datur primum instans se-
nectute. **¶** Ad aliud est quod dicitur quod non
debet capi primum instans senectute si debet
ultra in processu senectute operari. **¶** Ad primum
sunt negatur. **¶** An saluat peribis. **¶** Si maior
aliquando intendit calor in iuventute una
vice plus quam malia aliquando magis una vi-
ce quam malia ut quando exspirat tunc est
calidior quam quando inspirat. **¶** Et ad quod dicitur
neganda est quia licet calor habeat dimis-
sup aliquas partes adest tamen prohibens si enim
in eandem partes ageret contra et incho-
piteret verum esset. **¶** Ad primum quod impressit
diminuit dicitur concedendo deducto impetu
si impuenerit impedimenta. **¶** Ad primum quod ex-
hidiores sunt in iuventute humiores negatur
an et dicitur quod calida non magis calida est ipse
et licet ille inmens sit inflamabilior propter
siccitatem sibi quicquid. **¶** Ad primum quod enaciat
flemate et impletur calidis humoribus et quod non
sunt cetera paria vel dato quod inmens enaciat
infrigidante et dicitur quod in ipso minorat spiritus
et sanguis et enim quod primo erat proma-
ior et dicitur quod non illa essent paria et si ipse
et si plus molis plus est de spiritu et de sanguine.
¶ Ad illud de operationibus in iuventute
sit probare quod calor temperat est fortior et
ipsum temperat esse calidiorum aliis. **¶** Ad id
de tactu dicitur quod calor inmens non est intensior

si accipitur. **¶** Et ad instantiam dicitur quod non eque boni
per tactum per se indicaret si est cum auxilio
intellectus concurrente quia adducit argu-
mentum. **¶** Prima pars et quod de quibus. **¶** Ad primum
dicitur quod galeum non vult quantitas ad amittere
impressionem. **¶** Ad auctorem dicitur quod sunt illius
opinionibus propter repugnare quod non dicitur quod actus
variantur quantitas ad impressionem si non quan-
titas ad gradum. **¶** Ad primum principale dicitur negando
quia quia alia est habitudo caloris ad humi-
dum conformem membrum et ad humidum
radicaliter. **¶** Ad penultimam dicitur negando et
secundum quod fugidior quia licet sit fortior cum
illa tamen siccitate potest conservari tanta
mensura caloris quanta erat impuenteria
licet sit in subiecto magis denso. **¶** Ad ultimas
dicitur negando quia quia alia est habitudo
se habendi calorem in se senectute et alia in
venene quia calidior inmens habet humidum ma-
gis proportionatius in quo sonet.

¶ Sicut hieme et vere. **¶** Conclusio
afforitur est ista in hieme et vere
plurimum est dandum de cibo et em-
g et debet malis temporibus hoc quod
probat sit in hieme et vere ventres sunt cali-
dissimi naturali calore et tunc est ex hibent
plurimum de iumento quia tenet quia ubi est
calor naturalis amplior ibi amplius compe-
tit de iumento magis propter supponit propter tamquam
notum. **¶** Primo nota quod hinc sunt ventres
similes in hieme hinc sunt indurati pro-
pter quod quantitate naturali nostri corporis. **¶** Mi-
ota ventres calidissimos esse in hieme pot-
dum intelligi primo intensius et sic non intel-
ligit propter licet possit sustineri ut videtur
in questione 20 potest intelligi esse calidis-
simos natura quia habentes maximam
multitudinem caloris naturalis et spiritus
propter quod dicitur calidissimi sunt natura et
habentes maxime de calore naturali puta
de spiritu et adhuc de sanguine et de calore
temperato in ipsis existunt et sub ipso isto
sensu opponit galeum afforitur et tunc
ventres esse calidissimos potest intelligi et
temperare. **¶** Et nota quod causa quare ventres
in hieme sunt calidissimi est quia adveniente
frigida hieme restringuntur pori nostri
corporis et calor et spiritus intus retinetur
et prohibet exalare propter quod interius forti-
ficat. **¶** Similiter quia contra a hieme ariditate

ipse vult virtus aut vultu fortior e se ipa
dispersa nota tunc q de h consuevit alia
causa assignari que forte tanget in questione
2o nota q causa quare i vere sunt rectes
calidissimi est quia ppter hiemes precedentem
prohibita e calidi coactio unde calor multi
plicatus e deo iure et ppter repetit ventres
calidissimi s ppter oppositas causas repetunt
iestate et autumno inq calidi **3o** nota q
diat pompum longissimi causa est multiplex
pimo quia pompum salte naturalis causat
ab evaporacione nutrimenti et quia gignit
tales vapores multiplicari magis tempore
hiemis et veris quia alijs temporibz qz por
pior tunc sunt magis clausi et repleti **2a** cau
sa quia protinus noctes sunt longiores qz
et quia a frigidity noctis prohibet dicta
coactio diutius durat frigidity noctis
diutius durat pompum **3a** et causa qz
frigidity noctis immit frigidity cerebri
ad magis condensanduz et ingrossanduz na
pores qm magis ingrossant tardius resol
vuntur et ita diutius durat pompum ex
quo statim videt de mente ypo q in sop
nis melius pfectat digestio quia ma tem
pore **4o** nota q plime oblationes dande
sunt tuz quia abus debet proportionari calid
tuz et quia calor mitius virtus facit maio
rem resolutionem **5o** signum aut e probatio aut
assumpti hinc palis hinc afforsum s q ubi e
calor plimius et probat qd quia etates
calidiores ut pueritie et iuuentutis indiget
pluri nutrimento quia frigidiore et athle
te indigent pluri nutrimento quia sunt cora
calidiora **6o** nota q corpora atletaz sunt
corpora sanguinea carnosia multo utentia co
cicio io talia multo indigent nutrimento **7o**
nota q aduentate afforsum requirunt tuz
q dicationes pimo q talia tempora pmanet pps
naturaz pnta q hiemps no sit excessiue fri
gida ut ver excessiue caliduz ut frigida poss
eius esse in istis temporibz tantum distempantuz
q no fortificaret s potius debilitaret calor
naturalis abas **2a** condicio e hec q corpus
no sit calidius nimis debilis aut nimis rarus
s sit calidius carnosius poss eius esse varitaz
tanta q usq ad profunduz facilius transiet
frigidity hiemis smlz possit calidius esse
ita debile q a frigidity hiemis no fortifica
ret s potius extingueret **3a** condicio e hec

q corpus debito utat regimine puta iudici
et alijs requisitis hys cuius conditionibz stantibz
verificatur affors et ipis deficientibz no et
similis smlz hinc habet ab hinc 2o pa capo
de abacione febrium tunc et ab eodem pmo
2a doctina 2a 6o capo et ampliat ad regios
etates sponz et artes et e utilis qz per ipm
docemur perfecte corpora dietare
H unde dicta e iungis febriatantibz
pima q afforsum e h q febri
tantibus competunt dietz hinc
probat sic q pdictas hincas remo
uet sic eas ppter naturaz induta a febre
et tales competunt et qm nota et am sat
patet quia pfectus indurit sicutas ppter
naturaz que remouet ppter contrariu pu
ta pdictas humectatur **2a** circa istas pte
pimo nota dicta potest dici hincas triphas
pimo mo formalis tanqz e mo effectiue ta
tuz 2o mo smlz formalis que virtualiter
et effectiue **3o** hinc ut aqua decoctionis
pipere est dicta hincas formalis soli co
q actu est fluida et hincas no tunc effectiue
hincas cuius effectus in corpore humano
no est humectatio s coactio **4o** hinc secundi
smlz lactuca smlz ppter coactio sicut lac
et **5o** hinc intelligit 2o et 3o dictam
hincas que iungit febriatantibz **6o** nota q
dicta hincas virtualis dicitur dupl vno mo
substantiue quia apta e ut ex eo generent
partes substantiue et sic pulch caro e hincas
2a virtutis et qualitatis quia hz stutem hincitadi
recidmandi et eius hz angredi hincitade et
sic lactuca humectat substantia qz augmen
tuz facit sanguine et humectat qualitatem
que dicitur hincitaz et de hincas qualine
intelligit quia hincas pimo mo no remouet
febrem s hincas 2o mo **3o** nota q pdicta
imposito no soluz intelligere debemus debi
taz abi et potius administratoz s et omnis
aliqz rariis s no naturalibus et sunt hic di
cta pro abo et potu **4o** nota q hic et
debet intelligi de dicta hincas hincitade no
superflua et mala qualis e hincitaz frigida
et hincitaz **5o** nota q ppter 2a ponit
ypo tamisse dietas frigidas pimo quia h
e per se notuz tuz dicta frigida ppter et iunc
diat qz iunc febri que e calor **2a** causa
pot esse quia periculosius est frigida ap
proximare quaz hincas quia talia no soli

febris si est calor naturalis sunt contraria
ne minus fieret audaces in frigidando. **2a**
causa potest esse quia simul hic nolunt yponas
tangere dietas que continent febricitantibus
et pueris sanguis et quia tales sunt humide
et non frigide. **1o** non fecit mentionem **2o** non
quod in dietatione quandoque sunt indicatio a
morbo et quia a causa. **Ad** positum hic intel
ligit quod indicatione pueri a morbo ide
mquantu febricitant ut quod terapeuta. **3a**
puerum non puerum. **4a** quod affertur est hic pue
ris maxime competunt dietae huius probat
quia phindas dietas conservat et restant
quod a pueris resoluuntur. **2a** quia nota est a¹ p¹
quia etas pueri est etas humida. **3a** non
quod quod potest habere duplicem intellectum. **1o** quia
quod maxime pueris febricitantibus dietae de
beant esse huius in compactione addietas alio
febricitantibus quia p¹ dietas non solum est intentio
in remouendo dispositionem pueri naturam si est
in custodiendo naturalem. **2o** quia plus re
soluitur pueri a febre et iste intellectus non est
admentes galienum. **2a** intellectus est quod pueris
sanioris dietae debent esse maxime humide
in compactione ad dietas que competunt aliis
talibus eorum conformantur etas pueris consue
no aut sit p¹ conforma al¹ similia. **2a** nota
quod h¹ maxime potest consuevi cur h¹ conservant
et est sensus quod dietae huius maxime pueris
et alio etas pueri opposita implicat mul
tas conservare. **3a** nota quod pueritate quod
magis est ponere etas esse paria talibus pueri ita
h¹ compactione et humore. **4a** alio pueri as
nectis resoluuntur. **5a** quod affertur est hic omnibus
consuevit ut regimine humido competunt dietae
huius probat sic quia consuetudo est altera na
tura. **6a** aut naturale est conservandum et p¹
similia. **7a** nota quod sunt quod precedens po
test habere duplicem intellectum ita et ista. **8a** si
miles sententia huius totali habemus ab Aristotele
quia quartum caput de abactione febricitantibus
et agat quod terapeuta et quod tractatu tegum et
similem ponit. **9a** quod quod et est intellectus
macti practico quia docet recte dietam cor
pora pueri indicatione aut pueri naturam
et etas et consuetudine et ampliat ad omnes
egritudine complexionales quia eorum compe
tit dietae contraria. **10a** quod quod quod
affertur est ypo. supra determinant de qualitate
et ostendit pueri quod macti febricitantes

2o quod sunt res de naturam. **Nota** quod causa
dicti est quod omnis res pueri naturam indicat de
sui remotione hec aut remotione non fit nisi p¹
noto contrarium. **2a** nota quod dicitur aliquid. **Nota**
potest dici alteri contrarium pueri formalis
ut calidus frigidus et pueri humido. **2o** modo
virtualis ut effectus et de his habet verum
dictum galienum. **3a** quod omnis res pueri naturam
est remouenda pueri contrarium pueri ut. **2o** modo
3a nota talia contraria debent esse
h¹ in gradu lapsu est effectus ut tui de lap
su remoueat ut sufficiat remotione quod de ipso
inducit causa contraria. **4a** quod solus illud quod
arguitur quod quod arguitur quod non fiat pueri
h¹ nisi ad intellectum h¹ aliquid dicitur quod quod con
tra apponit et virtute sit. **5a** quod quod
deus. **6a** contraria naturalia uero quod omnis
res naturalis indicat de sui conservatione
conservatio aut non fit nisi pueri similia. **7a**
nota quod sunt contraria quedam sunt talia for
malis. **8a** ita similia quedam sunt talia actua
lia ut formalis et quedam virtualis et sic est
seruo hic pueri ibi. **9a** nota quod hic capit co
servatio quod pueri pueri ostendit se ad pueri
naturam pueri dietas in febris probat pueri quod
affertur febris est morbus calidus et pueri
et febris competit dietae humida quia tenet et
arguitur probat quia febris nihil aliud est quam
calor naturalis factus pueri. **10a** nota pueri
quod febris non est morbus calidus et pueri for
malis si pueri est morbus formalis calidus
quia tamen calor febrilis natus est associare
pueri pueri naturam. **11a** quod dicit morbus cali
dus et pueri calidus si formalis et pueri
effectus. **12a** nota quod quod h¹ febris
dicitur morbus pueri non tamen eorum febris as
sociat pueri egreditur quia in pueri in
stanti sequente neutralitate est febris non tenet
tamen est pueri egreditur durum tamen
quod est probat tamen potest quod ad omnes febris
calor sequitur egreditur pueri pueri
si pueri ad calorem febrilis nata est sequi egri
tudinalis pueri ita ad uentem uentem unde
pueri est indicat caliditas uentem ita et pueri
uentem et simul interpretatur egreditur cali
ditas egreditur pueri. **13a** quod quod
tamen ymaginatio occurrunt pueri motina
pueri quod pueri sit lapsus in humido lapsus naturali
motu in uentem latitudinis humida
pueri naturalis ita quod si uentem intendat in co

humiditas erit in eo & naturas et eius h' sit
in optimo intensiori caliditate sibi nalis
ultra quas si transeat erit p'et' natura
calidus et occurrat sibi causa calefaciens
et p' quia i mediate p' h' ipe erit p'et'
naturas calidus et no i mediate p' h' o
i'pe erit p'et' naturas p'et'us s' m' lat'ez
sue humiditatis. **2^m** est q' s'ctez sit lapsus
in humido tantu' humiditate p'et' naturas et
p' quia s'us erit febrilis s'ctez quas eg'
humiditas p'et'us. **3^m** s'us aut calore p'
naturas occurrente s'ctez occurrat ei h'ue
tang et p' q' t'adus inducet p'et'us quas
caliditas no ceter' p'et'us h'ec respo'
tamquaz no vera dicendo q' necess' cu'
h' calor eg'itudinali ass'at p'et'us eg'
humiditas et p' arguit no cu' febrili co
petit dicta humida dicenduz q' e concedendu'
s' tunc semp' febr' in eo q' febr' e indicat
dehumiditatis eo q' 2^m q' febr' resolu
tuna et ex'ituna e quibus tunc a t'
impediente no necess' p'et' nalis co'
Q³ eius naturas custodire. Nota nalis
dispositio no est remouenda totu' patet
et est probat' 2^o q' d'is'iois et 2^o q' d'is'iois
aff'is'm ut p' **Q⁴** in no i p'et'us
Nota p'et'us simplices intelligit osiem
motus no quicunq' alter morbo cause ul'
accidentu' trahenti ad se curas et q' p'et'
motus esse compo' **Q⁵** nota q' plenit'
h'c indigent medicina op'ante et p'
p'et' humectante s' ydopico febrili de
bet medicina composita e'equalib' ut in
equalib' **Q⁶** nota q' quando plures nobi
complectant' s'us qu' 2^o unus est causa
aliqua et tunc ut pluri' incipit cura a mor
bo qm e cura h'et' pluri' casib' fallat
ut quando morbus sequens est molestior
aut quando impeditur cura p'et'entis
ut in ruptura p'et' s'us nup'ius ad reddu
cenduz intestina res postea s'us p'et'
i' res **Q⁷** nota q' unus morbus potest
diu alio maius t'up' s'us qm in se et es
s'us s'us 2^o ratione dignitat' lese acc'iois
3^o ratione virtut' dispensant' ut e' s'us
cordis

Q⁸ Venit utrum humida diete et frigide
competant omnibus febricitantibus
arguit multu' q' no s'us sit fe
bricitantibus flematice no competunt

diete humide i' res q' nota et am' probat'
s'us qm diete humide augent m'iam morbi
et eo consequenti morbus **Q⁹** q' d'icunt
in 2^a s'us quatu' s'us flematice p'bet
app'omari quicunq' in frigiditate et humec
tant et p'et'us exhiben' v'm cu' animo
et organo et in capo de cura emittit' p'et'
tipit exhiben' p'et'us i' res **Q¹⁰** in cura ef
fuerit facte p'et'us p'et'us p'et'us no com
petunt humectant' eo q' talia augent op'
lactis et co'g'it morbus i' res q' nota et
aug' **Q¹¹** s'us q' capo de eff'iera f'et'
a frigiditate ac'p' op'ante **Q¹²** in febrib'
s'us p'et'us app'omant' azonata et pest
lentibus quia s'us curacionis azo e' co
p'et'us s'us notu' e' q' talia no s'us humectant'
i' res **Q¹³** si humida diete res h' maxime
fort' quia res p'et' naturas indicat de
eius remouone p'et'us contrariu' s' arguit
q' no quia tunc in febre quartana et c'et'ia
debet dicta esse frigida q' e' inque m'is
frigida eius dicta m'endat et m'g'os'at
materias et p'bet eius resolutio' et
digestio' **Q¹⁴** tunc p'et'us febrili com
petent' frigida quia s'us p'et'us p'et'us no
conferunt s' remouet' dispositio naturalis
p'et'us h' aut est s'us resolutio' m'et'ia
eius p'et'us m'et'ia est conferunt et
no m'et'ia q' naturale e' **Q¹⁵** tunc coler
co febrili debent app'omari humida quia
e' s'us quia talia no q'et'ant nalem dispos
tolerant et quia dese p'et' **Q¹⁶** ad op'om' e' s'us
q' aff'is'm in questione p'et'us s'us ali
quas dist'io'nes 2^o co'cl'io'nes **Q¹⁷**
tunc ad p'et'us s'us dist'io' e' s'us febrili q'
d'az s'us m'et'ia quicunq' i' m'et'ia que sit s'us
istaz patet **Q¹⁸** dist'io' e' q' quicunq'
febr' materialis et eius m'et'ia quicunq' i' qua
litate quicunq' contrariu' **Q¹⁹** s'us ut febr'
3^a eius m'et'ia est calida quicunq' m'et'ia e'
eius febr' quia utraq' calida e' s' fe et m'et'
Q²⁰ s'us s'us q' et flematice quicunq' m'et'
e' frigida **Q²¹** dist'io' q' m'et'ia febrili
quicunq' s'us m'et'ia a causa quicunq'
ab eg'itudine quicunq' a s'us et quicunq' ab ac
cidente **Q²²** s'us ut in flematice et quia
s'us eius istaz s'us m'et'ia a m'et'ia p'et'
q' m'et'ia eius digestio' flematice nel
melancolie **Q²³** ut in ethera in febre
m'et'ia quicunq' p'et'us m'et'ia ad op'omari

quia si cum contrariis tunc angelus morbus
 si eorum angelus causa. **2^m** Dubium est hoc
 quia non est quod aliquando potest esse contrarie-
 tas cause ad morbum vel febrem tunc cum
 idem foret pro causa sui contrarii scilicet quod
 caliditas febrilis malis immediate dependet
 a caliditate humorum et humor faciens febrem
 est calidus et propter hoc contrarius febrim. **Ad**
 hoc duo respondet et primo ad primum dicitur quod aquibus
 dicitur quod casus est impulsus si oppositum unde adducit
 argumens factum quia potest esse minor et potest
 esse maior tunc equalis forte dicitur quod non potest
 esse equalis in opere quia non solum potest me-
 dium intendere ad utrumque. **Contra** primo
 idem argumens adducit quod si quia potest esse i-
 tensio in opere maior ad causas quare ad febrim
 et potest esse minor et potest in operatione esse e-
 qualis scilicet non minus potest medius solum intendere
 morbo et tunc dicitur quare duobus morbus
 contrariis si 2^m potest ut equalis in momento igitur
 et primum tunc probabitur. **Aliud** respondet quod solum
 modo cum intendit utrumque scilicet morbo et tunc
 et hoc cum medicina media medius cum habet
 contrarietatem ad utrumque eorum tunc tunc solum digne-
 ritur medius et remittet morbum. **Contra** tunc
 quatenus intentiones fuerint inequales i-
 tendendum foret cum media media scilicet tunc pos-
 sit omnis cura fieri per quod equalis in gradu
 dicitur ad primum concedendum id nisi tantum tribuit
 ad se curas quod ex toto dimittat intentionem ad
 morbum et ego quod aut sit dicendum ad
 aliud patet ex his que dicta sunt circa quod
 cum proponitur ista propositio quod omnis cura
 fit contra equalia in gradu. **Pro** 2^o
 dubio nota quod febris flammata correspondet
 dupli causa scilicet quanta et angustia non putres
 quod hoc febris omnis pars flammata putrescat
 si sola quanta est putrescens et sub actu pu-
 tredinis et hoc modo cum dicitur quod causa alterius est
 febris non quanta cum febre intelligitur de ante
 et non de quanta quia ipsa quanta cum febre
 indemonstratione quia calefit in ea et febris
 est et calor. **Ad** 2^m dubium dicitur quod licet ne-
 cessario causa quanta febris sit similis febri
 putrida in qua est sub actu putredinis non tamen
 necessario angustia cum maxime debet digestio
 3^a 9^o est hoc quod sumendo indicationem
 ab accidente consequente febrem non necessario
 competunt frigida et humida per de febrentem
 intendamus cum frigidus et humidus sumpta

indicatione ab accidente ut infirmitate co-
loris eius instans vigilans intendimus eius
pompum ferre que sunt huius febris. **¶** Tunc quod
est quod sumendo indicationem a virtute non uides
sano intendimus eius si uides et huius patet
quia intendimus eius calefactionibus et eius re-
stantibus res. **¶** Quibus collige quod in huius
modi febribus ut interius ad uterum et maior
quas intendit ad febrim ut ego per primam intendimus
et huius et reliquias morbum si 2^m ego et per
ponat quod intentiones sunt euales dicendum est
sicut superius dictum est. **¶** Ad argumenta ad
primam dicitur quod non competunt indicatione sumpta
a materia si bene ut febres sunt si indicata a
materia peruenit. **¶** Ad 2^m non intelligit substa-
ticia ut qualitates huiusmodi si indicat
de euacuatione. **¶** Ad 3^m negatur primo co-
petunt indicatione sumpta a morbo morbi
eius indicat subtractionem ubi ut interius
si non ut alteratur primo bene ut alteratur
et ratione febri. **¶** Ad 4^m intelligit de illis
quibus debent res.

¶ Veritur utrum contrariis morbis co-
plicat competant medicus quod
trariis compositis vel potest ista quod
sit propter utrum morbum contrariis
egredimur complicata competat materia quod con-
trariis composita. **¶** Ad partem negatam ad
quod primo quia dicitur componit gratia medicus
tunc sue qualitates resurgunt et ad me
redduntur que sic refertur non possunt con-
petere forma contra ut uidetur. **¶** Confirmatur
quia curatio debet fieri per contra equalia in
gradu 3^o sequitur si ipse sit refertur non sunt
euales. **¶** 2^o arguitur ut reducere ut non re-
ducere ad unam formam competunt et res
a^m arguitur primo de non redduntur quia tunc
idem est per contrarios corruptum et simul
productum quod non ad rationalem ut 2^m quod tunc
distrahe calide occurrer medicina calida et
frigida frigida et sic de aliis forte dices non
occurrer quia utrum non attrahit in se sibi co-
nemenes et proportionatas medicinas. **¶** Con-
firmitur calida non obessent epati calido quia ipse
non attrahit utrum sit sicut in a copio infim-
do stomachi calida et in ore stomachi frigida
et dicitur medicina composita quod calida et
frigida et patet huiusmodi ita occurrer fundo sit
sicut res et forte dices et si ponat me-
calidas esse facile euaporabiles sequitur magis

notamentis ora stomachi. **¶** 3^o ut iste medicus
essent equipotentes ut inequipotentes si per
utrumque alterum impedit si 2^m non erit corruptio
morborum contrariis. **¶** Ad omnia et quod magis
et quod temperant. **¶** In questione primo ponitur
paulula 2^o quod de quibus. **¶** Respondetur ad
primum per hoc per non tabile quod morbi dicuntur et
plicari ut quia unus sit causa alterius ut
apostema epati est causa febri. Alio modo quod
morbi coequie in eodem reperiuntur sicut per dices
aquosa reperiuntur cum febre. **¶** Pro primo articulo
sit hoc prima distinctio medicinarum compositarum
quedam sunt reducte ad unam formam et quedam
non. **¶** Prima sunt ut tyrtia fermentata et plures
medicines que quod sunt. **¶** Secunda distinctio
inuenit hoc alia medicus est duplex in forma
si quoddam per participationem quoddam non per
primam et participans formaliter contrariis 2^m
et non participans formaliter si utriusque. **¶** Prima
sunt ut complexio medicus composita non
reducta. **¶** 2^m sicut complexio medicus
reducta ad aliam formam magis remanet utrum
demonstrat et non quod tepidum et medicus per partici-
patem quia participat formis quia non est ita
calidus sicut res actu calida ut ita frigidus
sicut res actu frigida. **¶** Prima supposito tam
medicis per participat quod medicis per abnegat
ad utrumque demonstret et contrariis per quia me-
dicis per participat utrumque demonstret formaliter
participat per abnegat ut utriusque et res
quia uidetur nota cum ante. **¶** 2^a supposito quod
complexio tam per abnegat in media quod per parti-
cipat est alteratur et corruptura utrumque
extremorum patet quia ad utrumque ipso habet
contrarietatem et res licet tamen non formaliter
quod media per abnegat includat forma gratia
quia tamen media decidunt utrumque ipso
utrumque ipse est et res. **¶** Pro quo sequitur primo
eandem qualitate esse per se utrumque gratia
corrupturam sunt utrumque ipso per produ-
tinas apud tenente omnes complexionem huius-
modi aut innoti esse qualitate simpliciter res per
hoc et quod alteratur patet hanc quia non
valere a et per se productum caliditatem et
non est ipso corruptum ut est et plura alia
sequitur quod huius. **¶** 2^a supposito est quod non est
possibile idem inuenire ad eandem a tempo-
pro labi lapidis contrariis si per utrumque con-
trariis simul interponere ut remissione ultra
ut extra temperantur per quia sit utrumque quod

ipm qd deliberatione sua producit actum hoc
enim i meze nali bus agentibz videtur qd tunc
acz emz subsistens gram nali intet aspen
dece supueniens aut lemoz descendere et
tepidez caliduz infrigidat et frigiduz cale
facit et sic de alijs que no attingunt nisi
ipf agent meze naturale cuz alijs et alijs
circumstancijs alijs et alit motuari et sic de
membro dicendum e qd in mebz intuspece
nullo variatu et obto et approminato et
no variato nnt promoueret ad attrahedi
h nnt illud diceret bene arguens ista at
tractionez esse deliberatiaz **¶** 2a qd qd
p medicinas compositaz qd contrarijs et ad
vna formaz reddunt possibile e morboz
contrarios remoueri possibiles autoritate
Aris 7o colliget sc qm adituzq habz
contrarietate quia ita viget vtus qm
omoz 7 ref **¶** Quidamuz no quidquid
e vnu contrarij corrupti e alius qd nnt
¶ 2m conclusio no quicunq contra in 3o
sunt int se similia et plura alia sequunt
exhib **¶** 2a qd responsia egitudinibus
contrarijs complentur compctet meza con
posita qd contrarijs medicinis tam redunt
quaz no reddunt pars quia aliqua et ulla
somaz 7 ref Item quibus istaz a vute
debite regulata potest remoueri morboz 7
ref quia est nota cuz ante **¶** Ad arguenda
principalia **¶** Ad p^m dicit qd ille contrarijs
complentur **¶** Ad huc possunt corrumpere somas
contrarias excellenzas vute digerente et
ipsis vduz instant agentibus **¶** Ad q^uadroz
dicit qd no oz omes curaz fieri contraria
equalia in gradu formali s possint maffu
al etualit **¶** Et si arguit qd semp debemus
medicinas mediaz appromare et egitudine
existente simplicia negat quia quia no que
bene fit cuz media sit **¶** Ad 2m d negando
assupm **¶** Et cu dicit de reddunt p^r matione
et cuz arguit de no reddunt quia fur talia
no nocerent opati calfanto negat quia et d
q licet par illud caliduz forte no attraheret
illud forte qd moueretur ad par s^r p^r vnu
ad oz et yppoz ad potius et eundem ad par
parados maffu mixta maffu ad oput
vnde auctozs docent medicinas ad mebra
respectus habentes in cura interiorz p^r m^r
mouet et quia p^r m^r sanguis et hnoz
antibus ad par **¶** Et p^r idem ad confirmacionem

licet eius fructus stomachi occurrat medicina
frigida sicut calida ad partes tunc intus
ex attrahet calida sic qd no frigida ul' tal
tem no qualis ut supra de nutrimento dicitur
¶ Ad qm patet qd siue cu potatibus adequat
siue no possunt effectus sui producere nec
vna impedit alterius operationes cu no habeat
agere in eandem partes adequatas. **¶** Et si az
gruq' q'ia quia in ap'ito intuscul' acutiz
febricitante sunt videt mala complexio i
epate et sunt frigida ut pz qd generat p
illaz sanguines et videt aquosus. **¶** Vide respon
siones sup' p'ma quatuor inuestigatioibz nax ibi
ample habet. **¶** p'mu argumentu tactus
post oppositu videbat' concludi qd ab eade
medicina meadem parte adequata possunt
produci lapsus contrarij sine alteratione
contrarie puta atyrrata no fermentata
stupor et calefactio ul' sensibilitas membra
sentientis pat' aut diuini sensibilitas
membra tam a calido quaz a frigido dispor
tionato ad sensuaz sicut quaz contradiunt
et ponit ab **¶** 2o tan qd folia p'reta
stupescunt quantuaz ipm sit calidu et
os permentis patet qd in m'ibz pipere tina
inonimz positu sub lingua stupescit tac
tus lingue et h' no facit m'p' alterazida lig
naz qualitate disproportionata sensuaz fac
tu que qualitas ut notu e no est frigidi
tas s' potius caliditas. **¶** Sic in p'posito vna
guanduz e de tyrrata no fermentata que
no reducta e ad vna complexione meaz
nobis quomodo modo quemente. **¶** Necat ipa
membra cu occurrat qualitate que no e
frigiditas s' caliditas disproportionata tac
tu res vnde diuinit' operationez sensu
tiaz tactus et sic dicit stupescit de filo
mo aut qualis sompnu indicat possi eode
mo dicit sunt eius tactus requirit debita
mensuraz res ita sensus alij quoz p'p'itus
et organa attingit alteraz a filomo quaz
disproportionata vixile et sensuaz sensum
op'etozaz vnde indicat sompnu. **¶** 3o de hoc
plus alibi p'ea a quibus sunt indicatio
no soluz sufficiat p're de cibacione s' eoz
oz sine quociens

¶ Quibus semel aut bis p'ma
getu h'm' affozsum est h' quod
ab illis a quibus sunt indicatio
de ord'manda dicta debet sui

indicatio semel aut bis aut amplius aut in q
cibando ut sit sensus q'elusionis qd ap'dict
cet debet sumi indicatio de m'o cibacionis
maior sine minor probat' a quementatore
sic no sufficit a p'edict' indicatio sumere
de quantitate et qualitate cibi nisi cu hoc
p'iat' quociens tantus ul' talis cibuz sit
offerendus i go n'ra quia nota et an patz
desse stante cuz stute debili necesse e ab
sepius offerre quaz ipa co'stente forti ceter
paribus et ego stante stute forti oz plus et
rarius offerre i res. **¶** **¶** Tunc itaz q'elusio
notanduz p'mo qd ea a quibus sunt indicatio
ord'mis diete quedaz sunt a quibus sunt p'z
maize quedaz sunt a quibus sunt p'mu
¶ 1o sunt p'mu ut stus et morbus. **¶** 2o sunt p'mu
ut regio etas et consuetudo. **¶** 3o sunt p'mu
duo sunt indicatio quia ab ipis i mediate
sunt p'dicta indicatio alia vero p'mu
quia no indicant nisi mediate scilz mediate
stute et morbo s'ci gra etas pueri no m
dicat sup' frequenti q'elusione abi n' p'z
quanto indicat stute no posse tollerare
longo tempore dissolutio que fit m'p' q'el
beatuz nutrimentu sunt regio tempus
annu et consuetudo et arguit morbum
longu ul' breue multu ul' paucu acci
dentiu h' cet' mediant' morbo indicant
¶ 2o nota qd licet stus et morbus dicant'
mag' p'p'aliu indicaz p'p'aliu tame
indicat stus quaz morbus ut intenti p'z
¶ 3o nota qd illa pars aut amplius aut in q
i plures quaz semel aut bis ita qd h' soluz
tangit m'p' cibacionis. **¶** 4o aut amplius i
quantitate maior aut in q. i. minor ut pl'
tangit tam quantitate contraz quaz diste
taz cibacionis et 2m h'm' intellectus 2m
distrusit quementat' affoz. **¶** 5o nota qd
pus affoz m'p' differt a p'cedentibz ubi lo
quebat' et de ord'macione diete in corpibz
egit quia nbi dicebat ord'mare dietaz sup'
ta indicacione a morbo 2m qd ex m'p'is ul'
acutis hic aut docet ipas ord'mare sup'ta
indicacione ab eo ut quantitate qualitate
sue cause et accidentibus ipm sequentibus
ut patebit in quento et a virtut' fortie
ul' debilitate in cooperatione ad morbus p'
consideratu causas et acciden. **¶** 6o dandi
uo e aliquid. **¶** 7o qd p'p'aliu est hec
q' ab etate regione et tempore an' q'suene

ptinent sunt indicata de dicta offerenda
probat sic 2^m vniuersum q^{uod} ista varietate
variat ordo dietarum et ab his sumenda e in
dicta qua nota et a^m probat patet distar
rendo Alii sunt aut dicta mestate et alie
in hieme Alii in regione septentrionali et
alii in meridionali alii in pueria et alii in
iumentis et sic de aliis ut p^{er} q^{uod} illo ven
tuz hieme et senes facillime ferunt et
re^{re} **¶** Similiter p^{er} hunc totum sententia
affertur pot^{est} autem q^{uod} p^{er} m^{odum} a^upo de abae
febricitantem et est utilis quia docet ordinare
dicta in m^{odum} dicto et ampliat tam ad dis
positiones nales quas p^{er} nales **¶** P^{ri}mo
nota q^{uod} ista lra aut 2^m partes conspiciunt
tripliciter introduci p^{ri}mo ut sit sensus q^{uod}
2^m partes i. particulari tempore morbi
oz p^{er} m^{odum} indicat et et noⁿ p^{er} m^{odum} 2^m
tempora vltia **¶** Q^{ui}d et melius p^{er} q^{uod} noⁿ
p^{er} p^{er} tute et morbi indicat de m^{odum} aba
tionis ut tute debili pluris est dandus
tibus quas forte noⁿ tunc 2^m h^{oc} indicat
definitus m^{odum} ab a^upo deinde si medius
considerat etate tempus et regione mag^{is}
distante et deficiente cognoscit m^{odum} aban
oniz **¶** Exponit 2^m parte quia talia s^{unt}
regio tempus et sunt paralia indicanda
et noⁿ totalia sicut virtus et morbus q^{ui}b^{us}
potest fuisse **¶** Q^{ui}d extra affertur p^{er} m^{odum}
arguit p^{ri}mo a morbo noⁿ sunt indicata de
cibo offerendo si p^{er} m^{odum} p^{er} tute debendo et re^{re}
qua nota et a^m probat quia morbus indicat
de sui remotione oblat aut abi angmetat
morbus quia s^{unt} materia morbi **¶** Ex arg^{uit}
q^{uod} noⁿ a^u tute quia ut a^u tute debili ut forte
noⁿ p^{er} m^{odum} quia tute esset semp^{er} rari exhiben
diz ut 2^m quia tute semp^{er} frequenter fort^{is}
exhibendiz **¶** Q^{ui}d p^{ri}mo dicit q^{uod} ut morbi
quatu^r est de se indicat de subtrahone sed
tunc mag^{is} et m^{odum} quia considerat m^{odum}
pacione ad tute **¶** Q^{ui}d 2^m d^{icit} q^{uod} ut p^{er} a
virtut^{is} fortitudine et quia a debilitate
incomento patet exposito usq^{ue} ibi **¶** Q^{ui}d
m^{odum} debilis sit p^{er} m^{odum} q^{ui}b^{us} q^{ui}b^{us} p^{er} m^{odum}
q^{uod} est si tute m^{odum} fuit debilis et quali
tas corporis mutata et corrupta p^{er} m^{odum} et
sepe est exhibendiz de cibo **¶** Contra hunc
et corporis corruptio resanata debet
fieri aut tempameto **¶** Concl^{usio} probat sic
quia tute contra debili ipa modum suffi

nitare et p^{er} m^{odum} q^{uod} corpore potemato in
diget magna refectioe et p^{er} q^{uod} sepe **¶** Con
la^m p^{er} quia humores corrupti indigent et
duri ad benignum aut enacuari et oz m^{odum}
tuz alterantur id enacuantur et virtus
est debilis que excessus noⁿ tolleraret q^{ui}t
oz fieri tuz huc que modico aut enacuant
ut alterant **¶** Contra q^{uod} q^{ui}z arguit p^{er}
h^{oc} corpora sunt noⁿ pura si noⁿ pura corpa
quanto mag^{is} m^{odum} tute tanto mag^{is} lodes et
¶ Q^{ui}d tunc compet^{it} enacuat^{io} et noⁿ refectio
Ad p^{ri}mo d^{icit} q^{uod} noⁿ pura quanto mag^{is} m^{odum}
ulta que m^{odum} et irregular^{is} m^{odum}
mag^{is} lodes et noⁿ alit^{er} **¶** Ad 2^m uocat q^{uod}
quia alit^{er} compet^{it} enacuat^{io} et alit^{er} refectio
¶ Similiter si virtus defecta **¶** Q^{ui}d 2^m v^{er}
tute contra debili et habundantib^{us} humori
noⁿ corrupt^{is} et corpore noⁿ potemato p^{er} m^{odum}
et raro est exhibendiz de cibo **¶** Nota q^{uod}
debilitas in isto casu est alia a debilitate
q^{ui}ngente in casu p^{re}cedent^{is} conclusiois
quia illa erat debilitas p^{er} m^{odum} et ista
p^{er} m^{odum} **¶** Q^{ui}d probat q^{uod} in casu isto
virtus est fuita in humori^{bus} mult^{is} non
corrupt^{is} potentib^{us} resanare et p^{er} m^{odum} et
qua nota et a^m patet quia p^{er} m^{odum} aut
frequente abi exhibito mag^{is} granat^{is}
et debilitat^{is} virtus **¶** Contra q^{uod} q^{ui}z
arguit p^{ri}mo noⁿ stat tute debilis in quan
tate multa humores laudabilis et re^{re} a^m p^{er}
quia debilis tute noⁿ sufficit ipos regular^{is}
io re^{re} **¶** Q^{ui}d p^{ri}mo d^{icit} q^{uod} debilitate caloz na
lis est debilis et imper fuit digestio et humo
generat^{is} et noⁿ sunt laudabiles **¶** Q^{ui}d m^{odum}
nichil est exhibendiz et re^{re} a^m probat q^{uod}
p^{er} m^{odum} angmet^{is} humores quantitas
¶ Q^{ui}d p^{ri}mo d^{icit} q^{uod} ueruz est q^{uod} noⁿ stat humores
p^{er} m^{odum} laudabilis tute debili noⁿ
illud voluit q^{uod} tunc tute debili stat
dispositio humores p^{er} m^{odum} sunt ad benignum
redducibiles et h^{oc} sufficit **¶** Q^{ui}d d^{icit}
sunt **¶** Q^{ui}d p^{ri}mo patet quid sit dicendum in
illo in d^{icit} autib^{us} ad p^{ri}mo **¶** Q^{ui}d 2^m d^{icit}
contra forte et humores mult^{is} et bonis
compet^{it} raro et p^{er} m^{odum} probat ut patet co
tra tunc eodem m^{odum} foret ordinanda dicta
tute contra forte et debili contra id q^{uod} d^{icit}
¶ Q^{ui}d tute contra forte et corpore corrupto
¶ Q^{ui}d 2^m virtute forte et corpore corrupto
et potemato multuz et multoz est q^{uod}

libendum de cibo probat pmo q multuz
q vtus multuz sufficit i nutre et mul
tocius q indiget frequenti restitucioe
et intelligit q ubi sit fortis indicio ad
om pnta paroxysm alud hinc **Q**uia
istaz qnuz no stat fortitudo vtut in eo
temperancie corporis q qua nota et a p
qz cuz optemur significet impotenciaz
et debilitate vtut ite hinc qz corruptio
h idem significat ite optemur e pntaz
diminucioz hinc membra **Q**uod repon
det q no dicit vtut absolute fort p
vt respectu morbi sup quo obtinuit vel
i abi sustinendi **Q**uod vtut fort
Quia qo e hec vtut fort et pnta in
sola habundantia parit et raro e qz hinc
diz qma licet sit vtus fort potens ml
tuz i nutre repleo tame indicat ut no
multuz offerat **C**onclaz abus e da
dus multus ut paucus sepe ut raro qm
quantitate ut qualitate morbi et vtut
du in quo differt ista qo a 2a d q differt
quia h no pnt esse hinc qz corruptio
p i m dicitur tam sequens p **Q**uia
Hate et antipno abos ut **Q**uia
qo hinc afferunt e q mstate
et antipno m dicitur de cibo e
qz hinc dicitur corporibus qz hinc
libus mcomparacione ad alia tempora p
sic tempore estat et tempore antipm co
pora diffialine fecit abos e de cibo qm
e qz hinc dicitur corporibus qz hinc
mcomparacione ad alia tempora probat sic
tempore estat et tempore antipm co
pora diffialine fecit abos e de cibo qm
natus e valde debilis qma magz resolutus
et magz vntus ita partes interiores et per
qz ita partes inqmbus pfectus digo
lo mmorez quantitate mntenti sufficit
sustentare **Q**uia nota q mantipno vtus
et calor magz e valde debilis pmo qz hinc
resolutio facta mstate pcessit a q no
e corpus relectatur ymo debilitatuz 2o qz
p qualitates istius tempore no sunt magz
du multuz excessine nobis tame et co
poribus qz hinc valde diffialitate oc
currit cuz sit diffialitas magz inter
partes dicit antipnalis 2m calore et fa
gus ut docet experientia qz mo mone
ad forte frigus ut i matutinis et meridi

es est estimalis res qm natura no tollet
hincmodi subitas mutaciones sine nocume
to **Q**uia accidit pnt accf raritate recipiet
varius impressiones ut 2a pnt et io tny
ut plus debilitat vtut et calor qz hinc dis
proportionate oris pnt qm mformi mter
sa caliditate estat **Q**uia nota q diffialitas
tolleunt abos pot pnt aut eo diffiali
sustentacione pnt et conuersione i mter
mentis laudabile aut eo nocimento septe
quantitate mntis qz hinc e **Q**uia pnt
utaz mo coza qz hinc dicitur diffialine
fecit abos estate et antipno pmo qma
diffiale pntant 2o qma male pntati co
uertuntur ad supfluitates que postea sunt
me gntidm **Q**uia nota q magz e danduz
estate et antipno dicit mnting 2m quantaz
qz hinc tantuz **Q**uia vero mnting **Q**uia qo
afferunt q tempore vtut plus e qz hinc
tibus de cibo qz hinc dicitur quaz malis tempo
ribus probat qma illo tempore facillime fecit
abos corpora e 2o qma nota et a pnt qz
hic calor e fortior et magz multiplicatus et
mterus ita membra inqmbus sit digestio
magz vnta e hic pfectus sufficit mntine
tuz i nutre et mmorez quantitate eius e
res **Q**uia nota facillitas tollerant abos
sunt aut eo facili sustentacione abi ant
pntate nocimento sequent quantitatez
abi mntis et utaz mo vtut coza abos
facillime tollerant pmo qma facillime hic
abus sustentat pnt fortitudines caloris
Quia hinc mnta eius quantitas mntis
notet **Q**uia nota q hec qo pcedens debet
mnting i corporibus habentibus calorem forte
qm no debilitat a frigiditate vtut p po
eius fortificatur ut declaratur sunt in illo
vtut vtut et vtut **Q**uia nota q qz hinc
ad vtut istius qm et pcedent qz
pone cetera paria i naturali complexionem
et gntidme et hincmodi alus emz fort
qo necessaria **Q**uia que 2o i post vtut
Quia q mnting vtut calor abus di
getens medio mo se hz ad se ipm met hz
vtut et estat tam i mntidme quam
i fortidme eius tempore emz vtut calor
e pnting et mstate mnting i vtut ante
medio mo qma no dicit aduent pnt resolo
sensibilis 2o qma mnting calor e mnting
maxime vtut et estate maxime ad qo

expansus et resolutus in vere aut no sic
vultus sic in hieme ut sic expansus et
resolutus sic in estate. **Quo** sequit 90
q in hieme e fortissim 20 in vere 30 in
estate et tunc patet 2a qd affertur salz
q post yemez plus de abo e danduz q
i vere probat quia in vere post yeme ca
lor maior e fortior i tunc plus de abo e
exhibenduz quia tenet quia q tunc e calor
fortior facilius succumtut inuicem et
p qus facilius ipm fecit corpora quia no
cuz ante et debet ista qd tunc alib intelligi
istis temporibz seruanti bus p qz naturaz
et q corpora sunt robusta et debilita sic re
gimen et similem sententia hinc totali po
nit sunt pma quatuor capo de charone
febricitantuz et patet ampliaz ad etate
regiones sepius artes et qstutudines ut
patet et e ntilis i actu pratico qd docet
nos regere corpora p dietaz sumpta iudica
tione a temporibus anni et p oint aliqua
eodem sententia 2a pmi doctrina 2a capo 60
veru istuz estate et autumno de
gramssime ferunt abos. **Q**uod
ad partes negatiaz sic po i estate
fit resolutio sepius 2a p qz qnd
q abus dat ad dissoluta restauranda qd
190 et am patet. **C**onfirmat quia
simile sunt confortat et a contris debilita
i a calore estate confortat calor naturalis
Confirmat no in 9 qd fuscus e corpora
calor cathaplasmat emplu n ceroti quaz
calor acris nos curanduz si ille nos con
fortat ut p i in vntatibus stomachalibz
emplast et cerot et amplius infante et
catuluz stomacho applicare fortificat calorem
et digestionem ut 30 de cana 3a de simpli
medicina et tunc ista sunt calor qd fuscus
e. **Q**uod in dms p fuit digestio i uocatio
intempore estate et et in inuicem quaz
quia ab eodem fit et am patet tunc omnes
males egitudines acris i estate finiant
ut sup qmto 120. **Q**uod complexio anu
p i e tempore et a h patet quia e me
in inuicem caliditates et frigiditates qd vna
parte stit estate et frigiditate et humiditate
ex alia parte i hiemis et collig pma pmi
2a doctrina 60 capo. **Q**uod opposit e ypo in
affio pmi pmo pmienda sunt nobis
20 qd de quesito. **Q**uod autuz ad pmi

pmitto pmo conditiones requisitas adue
ritate affertur s q tempora seruat suaz
naturaz et q sunt corpora fort et no de
bilis calor et q alia sunt para de debito
regie 100. **Q**uod pmitto que tanta sunt acc
affertur de ditione ver et autipm et aoz
tempore pta in hieme calorem maxime
vultuz in estate dissolutus in hieme multi
plicatur in estate et autipm opposito mo
se habens in vere aut medio. **Q**uod pmit
to q in talibus corporibz quaz sunt iudica
quantitat ab i exhibendi ad ditione fort
in fortitudine et debilitate pmi calor quaz
vero a dispositione minus ut quita v
tuti ut inuicem repleat et sic de alijs
Quod pma qd sit hec corpora fort calor na
lis merito dispositionis pmi naturalis calor
tempore estate et autipm diffinitione fe
runt abos et istaz noluit ypo. in ha pba
ista qd isto tempore calor e summe debilis
e ref. **Q**uod 2a qd est ista tempore yemis
corpa iam dicta facilius ferunt abos p
tunc calor e fortissim i ref. **Q**uod 3a qd
tempore ver medio mo se habet ad inter
pupus dictuz patet siml. **Q**uod 4a qd licet
ista sit supia tunc inuicem a ditione
vntuti quita ut pmi tempore ver qm
de abo e exhibendi quaz alib tempore
patet quia ut pmi quigit ver multe
replecion i ref patet quia et collig qm
ingimento pcedent s 190 i ref. **Q**uod 5a
qd licet ista sit in debilibz tunc corporibz
plus tempore ver et estate competit de
abo quaz al patet quia calor estate et ver
alia corpora confortant 10 ref. **Q**uod 6a
quicquid ad pmi illud probat in estate ab i
frequenter esse exhibendi. **Q**uod confirmat
pma d q licet ppe simile simili sit aptuz
confortari et a contris debilitari p accidit
tunc quigit oppositu ut sup declaratu e
Quod alias confirmat d q alie operantur
aer calidus balneus et hummodi in corpore
et alie calor emplu calor emz aer trahit
calore a centro ad transferent et rarifica
do facit ipm exalare. **C**eroti aut et em
plastru poros sua corporena obsunt et
tunc calorem uicem ad intra reuoluerat et
suo calore ipm interius auget quia e in re
solida. **I**te in emplu pmi aliqd stipituz
in ditione et licet h in ditione calefaciat

tunc stipulat eef et impuissat paros p
illius s unti amplexoas infant f ita
tunc maxime conferunt habentibus calore
debiles reuerberando calorem similes aut
eef ipm pmutur iunando i actione accide
tali iunamento **¶** Cedo tunc q p iste calor
tati et longa tempore occurreret debiles
debilitaret in parte uero ad parte attrahit
calore et pmutur et sanguines et ibi con
tez calefacit quare melius operat **¶** Ad
2m d q licet calidus pmutur naturas possit
aliquomodo ad digestionem iunare in uocatio
puta subtilando miaz digerendo digones
tunc iunatio semp debilitat io uocat
vlt idem esse digerens iunatio et uoca
tio **¶** Ad ultm d q licet autem pmutur uide
as gradualis tempus tempatur pmutur tunc
pmutur diffinitate blaffemat si de h mag
mza pmutur

His qui in arcentibus 2m **¶** Prima
q hinc affert est q hora paros
ut paros ante no e exhibendus
abus probat qo quia pmutur
ubi ista hora sequit magnus uocamentus
i 2m qm nota e et ang probat pmutur
tur istus dicitur ne pmutur et se defendit
a ma faciente paros pmutur et granatur
ut p 2o 2m **¶** Tunc nota q arcentibus ap
quas pmutur redditi egritudinis pmutur
euz ordine fiat sine absq ordine et p
no caput hie 2o pmutur redditi in ordine
et talis pmutur inposito **¶** Tunc nota q oca
euz quandoq pmutur pmutur pmutur
existens morbi utroq mo uerificatur
qo ut p **¶** Tunc nota q dupli possunt
apmutur cibaria ante aduentus paros pmutur
ut oca barom pmutur pmutur tempus
ante aduentus paros ita q talia i aduentu
paros pmutur pfecte digesta et sic dicit co
nemt 2o paros an ita q ad hoc digerenda
sunt et sustinenda et sic hie dicitur
dare et sic intelligit qo affertur **¶** Tunc no
q hie debent intelligi irregulari dicit ut
cibatione iunata euz competet exhibe
ut accidentibus etate pmutur bnt
¶ Tunc affert oca pmutur **¶** Tunc qo affo
e h q in hora et paros ante horaz po
quemt affert ut pmutur hie
qo sequit oca pmutur **¶** Tunc q h qcluo
pot dnt intelligi pmutur affert oca pmutur

1. nutriendi iam exhibiti face enaiacon
puta an aduentus paros s uocatur pmutur
cande ut aliqd talis faciendo ut hie affert
ex apposit 1. consueti appom no apponere
et sic eef uerificat qo ut affert i prohibe
apmutur oca pmutur 1. apponendus **¶** Tunc nota
q hie no caput eef hie pmutur in pmutur
pmutur pmutur nona puta paros ut oca
bacione **¶** Tunc nota q hie affert dicit ab
illo in paros pmutur pmutur oca qz in illo
amfor solus dnt intelligi q tempore pmutur
oza 2m hie aut datur intelligi q oza pmutur
hiet et tempore paros pmutur et pmutur an
pote eef pmutur dicit q repetit idem pmutur
eef hie pmutur ut melius comprehendatur
sicut de mult alijs fecit **¶** Tunc pmutur pmutur
hinc possunt pmutur q pmutur cap de euz
pmutur ingenerali et docet uerit corpa
in pmutur paros **¶** Tunc ampliat ad omnes
euz pmutur et oca pmutur

O uerit uter uocatur dicitur
ut abandi pmutur hie tres qd dicitur
s quantitas qualitas et tempus
¶ Tunc arguit pmutur q hie considerat
dequantis et quali pmutur i hie e considerat
dequantis sine de tempore necessaria quia no
et ang pmutur pmutur 2o regim **¶** Tunc confirmat quia
quas abus exhibetur ut apponatur qua
tas et qualis oca apponatur in oza 2m
quia nota et am probat quia pmutur datur
q pmutur pmutur a abus quibus et
qualis oca apponatur et no est qd datur
tribus apponatur i hie hie e hie abus hie
apponatur in tales i hie e hie abus hie
et qualis de apponatur et pmutur **¶** Tunc
de abo hie de habet considerat quantitas
ad euz qualitate i hie qm nota et am
probat quia abus operat a ma et hie ad
litate s solus de abo debet considerari id
2m q operat in corpore no i hie **¶** Tunc pmutur
sunt considerat quaz dicitur i hie
quia nota et ang probat q de abo oza
considerat pmutur dicitur in corpore
sunt ordine pmutur et postponendo et
eef abos **¶** Tunc dicitur q dicitur
ingemto ubi dicitur oca dicitur hie
eef ordinanda **¶** Tunc nota q qualitas
abi e duplex quedam e qualitas que dicitur
dispositio 2m quaz abus aptus e corpus
nostrum alteratur et in complexione ut pmutur

sue complexionis punitur ut frigiditas
lactis et papaveris et generaliter omnis
qualitas in quas aliquis abus & medin
nalis abus quedam aut dicitur qualitas que
e ab i dispositio in quas abus natus est
facilis ut difficultas in quas abus natus est
frigus deducta alteracione qua possit corpus
nostri in mutare in quas qualitate dicitur
una subtilia fore nutrimentum bone qual
co q facit quod natus et repositum partem
disposita et una cetera dicitur dicitur esse
abus male qualitate p cam opposita 2o
nota q interius in mutando e restituer
quale et quantitas e quoniam et hanc parat
in variis medin intentiones Intendo et
qseruandi corpus in sua sanitate et sua
li complexionis est restituer quantitas co
necit in q etas indicat et quale ab eo re
solutus e quantitas e possibile Intendo no
in mutando complexionis naturales ad
melius ut remouendo egritudine esset
ab hac intentione varia 3o punita q
quantitas aut qualitas abus no dicitur que
mens aut disconueniens corpori famelicis
et forte eiusdem disconueniens corpore reple
to ut patet 4o punita q q ad i
dictandus corpora egritudine necesse est
quod habere considerari tam de qualitate
puno mo dicta quas 2o mo dicta 5o proba
qua Intendo in dictando dicta in talibus
corporibus e qseruare suam habentem
disponem qua in corporis subas quod natus
restituerendo quale resolutus e et eius hor
e remouere qualitates pnatu naturas pue
egritudines si pui operat p qualitate po
modo dictas si in p qualitates 2o modo
dictas 12 ref 6o q q recte dictando
corpora sana necesse est considerare quali
tates puno mo et 2o mo dictas patz qua
medicus intendens corpus redditione
ad melius intendit qseruare abn aptus
alterare corpus sibi finem redditionis
et cuius h e in corporis subas facit quod
tibile 7o q q q q no considerat in
ordine dictandi qualitas abn puno mo dicitur
patet in actu conseruatio corporis tempe
ra h e no considerat 8o q q e In quolibet
cui necesse e considerare quantitate et q
litate patet de qualitate et de quantitate
sunt quia alit no qseruaret corpus q q

q quibus consideratio temporis sit utilis
in dictando dictas ipa tamen reddunt ad
considerationem de quantitate et qualitate p
q abus no appropinquat quantitas et qualis
oz in appropinquat quando oz eo ref 9o
aut hec consideratio sit utilis p q quia per
ipm melius cognoscimus quantitate et ali
tates quoniam 10o q q omnes qseruati
ones que haberi possunt in dictando die
tas sunt redduntur ad illas de quantitate
ut ad illas de qualitate 11o Ad arguta patz
solucio facit p ea que dicta sunt
A quod casus sit ref 12o Intus
affertur q q e ista medin 12o
operans no debere moueri ne
nomine quid facere ne faciamus
ne p uocationibus ut in corporibus quod
sit ut facta e casus equalis si debet illa
nature dimittere probat sit talia corpora
enarrando ut mouendo ref 13o ut nature di
mittenda pot grande nate sequi nomine
tas ut impedimentum 14o ref p q q et am
cetera hanc declarabit 15o nota q m
si considerant hanc pmo separato me noque
a summa et directa materiei ad loca ex
pulsione 2o actualis enarrando 3o altera
pauens hanc enarrando et in hanc triplici
sunt casus s pmo 2o et 3o mo et o mibus
hanc modis intelligit q q et p de tribus
casus 2a hanc quoniam 16o 17o nota q
pcaus que sit intelligere debemus casum
inferi contra ut ibi az quod ang aut eno
pfectas intelligit quas 12 p pcesserit iste
mutationes hanc sub ordinate in casu lau
dabili 18o nota pfectas ut que sit equalis
intelligit pfecte factas et quoniam et dis
tinguit qtra p pfecte factas et dimitte
factas potest eius fieri enarrando et maior
et minor quas oz et pot fieri equalis et
illa e pfecta casus ad quas requirunt con
ditiones inferius declarande in quoniam
19o potest tamen sit describi q casus equalis
facta ut pfecta e illa p quas tota materia
tunc egritudine pterius enarrat taliter
ut sequat p pfecte remouendo morbi ne merito ali
cuius operis in corpore delecti sit aptum
amplius corpus redduntur hanc vere qseru
conditiones tunc argo in quoniam 20o no
q q dicta in illa colligi implente q casus imper
fecta p pfecte dicitur medin enarrando ut videt

in commento et **A**urora prima quarti cap de
cura putrida. **E**t eius natura no mo
net moue tu hora motus eius. **N**ota
q notant dicit no mouere quia s non
mouere curare vl ut sit genus ad omes
mouere et tunc har infra speciat ut
no mouere sub localit ut quibz alit m
pedire. **M**equie nonis facere i nonim
alterationem in dicitur s calefaciendo et
pmedicinas ul alit. **M**ez facinoris id e
enatiuatioibz pventie neq al pnoan
tibz quia ne floe ne vime in pnoa
aone ne sudor et sic dealis s finire
ul neqz facinoris opsoluendo ul lubrica
do et totu patet. **C**ausa aut hinc to
cuz est hec quomaz natura perfectam
casum faciente ul medicus inducet opoz
pnoantes attonet nature ul ipaz impe
diunt s p m casu fieret supflua si m
fieri diminita debet tunc finitme ope
rari medicus regimine ordinando et co
fusa nocimenta prohibendo et.

40 **Q**uod utitur qd affertur sit ro
regime q no pmo sit iniquaz
vtus perse sufficiat facere p
fectaz casum i semp eget an
xilio medicu patet quia et am arguit pmo
foras e etus inbuapio et augmento
quaz instatu s iniquaz inbuapio pat per
fectaz facie casum i ne instatu patz quia
et moz simit s moz colligendis no i
pno ne mangmento quia perfecta casus
consequit signa digestionis et mho de
cup in pluibz passibus et m 2a qd capo
20 et pmo et pluribus aliis confirmatur.

Confirmatur fortior erat etus tempore
santat quaz ipa sit instatu egitudinis
s tempore santat in potuit prohibere
aduentuz morbi i ne instatu debet ipz
posse expellere quia videt uota in ante.

Quod ad principale sit naz tempore san
eget auxilio medicu i a fortiori tempore
egitudinis patet quia et am simit alias
eius arg qservatiua foret vana. **C**on
firmat corpus sanis supflue repl tunc
eget enatiuatioe pmedicis i vtus no
sufficit hanc replectm supfliaz remu
nere p se s multo inbecillior est instatu
egitudinis quaz hic i et p qd quia cur
autecedente forte dicit q instatu m est

digesta. **C**ontra ponat hanc replectoz
esse sanguineaz iniqua no expectat digo
Quod in dicit e egrotante replectoz redie
ad finaz naturalez disponet quaz tardius
s medicus imante naturaz veloci et red
ditus et co q citius complebit macti
expulsio i et. **Q**uod si se debet habere
medicus ad stutiz digerente materiam
sic adeaz enatiuantes materiaz s etne
p se sufficiente ad digerenduz miaz licet
medico ipam cur digestio imaze ut p
maza et aliis febribz salubribz i. **Q**uod
arguit sit etus no hz imatm a locatio
seperare expellendo uocm et attrahen
do imatm ul retinendo go et p qd quia
et am p qd quia talis elcto vlt ad v m
qgnosctmiaz aliquas pectmre. **Q**uod
tunc moueret motibus contrariis et pro
duceret attonet contrarias q no e rano
nale de virtute agente sine cognitione.

Quod utitur qd natura operatur medi
cus aut auget i motibus medicu in
statu nature et p qd pmat p qd quia et am
colligitur 20 tegm et pma qd capo deaba
aone febuntantuz. **A**d oppositum est qd po
massore et quentator in quento et p qd
2a qd capo pculmno pat ad p m. **I**n
ista questione pmo pmittent notabilia et dis
tinctiones 20 qd qd de quesito 20 respondet
ad argumenta. **Q**uod autu ad p m p m dicit
e pmo q h no m casus qd qd tussipm
e. **C**ausa eius qd latue iudiciu pndiciu
intelligenduz illud q miste qm sentenaz
nominant quo sub m dicit m dicit qd m pnat
reus ul absolut sit et p qd qm dicit
expectare dicit iudiciu quia xpus p ranoz
ad penaz etus dampnabit probos autz
ad etiaz gloriar et regnez sententia bit.

Quod quo patet q sat methaphora dicit
aliquaz egitudines esse certiaz ul cup tma
bilem gmtie h no methaphora sicut autz
reus ad mortez condempnanduz dicit mort
ul liberanduz agitat. **I**udiciu dicitur qm
m tisi i p no e p m quia morte pmet
aut amorte liberabit. **I**ta in statu egi
tudinuz cup finabilis videt egrotanz
dubio subiect. **A**udino maxime apud iul
gares et medicus imperituz qui laudabz
tem casum ab inlaudabili iustat distinguere
et queadmoduz m p m dicit qd m p m

tristat² clamat et dolet et auxilium
imploreat amicos ita iste in crisi sub
iectus medietas et astantibus se deni
tissime recommittere sicut et in sententia
legali sunt quatuor maneres personarum
scilicet actor accusans reus testis et iudex ita
in egritudine capis finabili sunt quatuor
huius correspondencia scilicet actor natura mor
bus accusans quia ledit eum car reus aut
e morbus iudex aut e medicus qui qui
des futurus sit debet sententiarum ut pro
nosticare testes vero sunt accidentia et sunt
hec prima 20 de crisi capitulo 20 dicitur inquit
et tunc hec dispositio scilicet crisis ad eum pertinet
cum qui videt hunc virum egrum tantum
qui scilicet videns e de se. Ad hoc ut apparet
disponem eum dispositio viri iam fini
m ad iudicium in sanguine tunc dicit eger
hic e indispotio iudicij quare nominat
hec dispositio crisis. Eadem prima colligit
primo textus capitulo 20 dicitur inquit et au
dies viros dicentes quod dispositio ista in
firmum e dispositio ut est dispositio viri
positus est coram iudice qui iudicat sup
spem suo iudicio in sanguine. Et 2^m hanc
intentionem positus est nome eum crisis
et colligit eadem prima 20 cum fecit 24 ad
primo dicit inquit crisis intensio e sepe
in locutionibus scilicet eum alteracionibus sepe
runt eum lites facta crisi quia litigantes
recedunt et contempnuntur quidem tristat
alio no letus et ponit 20^m quod status sit dicit
custodiens castitatem aut civitatem et quod moris
sit impugnatore quia in fine est patria
pugna et vide ibi. Et 3^m dicitur inquit
tendit quod hec natura inquantum huius
e agens in natura in ordine ad plurimas
operationes ab ea provenientes ut colligit
primo virtutis naturam in tunc finis expe
riat suas operationes producat naturalis
ordine potest 2^m finis variorum primo dicitur
effectus producat et ad eundem effectum
quod fortius et quod debilius concurrere
hect eum que 2^m naturam sue potencie agat
eum huius ut eum illis circumstantiis no tunc
agit simpliciter 2^m naturam sue potencie
he aut alias declaratur e in materialibus
explicet ut de aqua quod fortius quod
debilius resistente eum trahit. Et per hoc
quod ascendente et quod descendente et per

de aliis. Item in nostris corporibus patet
virtus eum motum cordis et arteriarum
quod dilatat et quod contrahit cor et ar
terias et quod plus et quod minus et quod
velocius et quod tardius item virtus resan
tativa deperditam carnem plus resanant
pro tunc quod resanant in aliis temporibus
corporis. Et quod per hoc esse mirandum si
status naturalis fortius operatur et pugnat
in statu morbi quod in fine et fortius hoc
sanitatem operatur eum ab agente in falli
diuina quia scilicet ab intelligendo no errante
12^m in eum gmento 180. Et 2^m sciendum quod in
crisi 3^a considerantur primo actio virtutis
in materialibus et sepe actio sumatur a virtute
et directio vocatur ad loca expulsiom 20
considerat actualis expulsiom nunc 20 al
teraco sequens hanc euacuacionem per quam in
firmus tendit ad salutem. Et 2^m hanc caput
crisis tripliciter scilicet pro generatione illa per eu
acuacionem et pro alteracione. Et per addit 2^m
scilicet pro aggregato quod huius. Et 3^m premitendum
quod eum esse duplex scilicet perfectus et per
fectus et hec declarabili crisi intelligendo
de qua massonius e sermo. Quid aut sit
perfecta crisis infra commentum per. Imperfecta
aut est duplex quia quedam per naturam
dei vero euacuacionis colligit hec distinctio
24 quartum capitulo primo et hec inquit
premitendum inmanentis media esse duplex
scilicet per se et per accidens in crisi laudabili ut
veritate. curatio eum farmaco ad euacuandum
materialibus quod natura per sola no potuisset
expellere et alteracio res 20^m 2^m ut in
pedimentum remocio virtutis custodia ut co
ferunt et confortant res. Et 3^m premiten
dum e quod licet crisi perfecta sponte niento
illius no remaneat materia in corpore ex
ea deducta ratione eum corpori debeat
euacuacio merito tunc alterius dispositionis
in corpore remanentis potest in corpore per
eum esse necessitas euacandi sicut si febris
calida et flematica in eodem complerent
stat materialibus caliditas et hec complecti eum
adhuc febre flematica remanente quare
completa hac crisi eum necessaria euacuacio
sensu igitur quod affertur e quod quod fe
est crisi equalis no sunt euacuanda eu
acuacione solis gerente mater tales qualis
fuit pensum perfectas euacata. Et nota

q opus medica ymaginari possimus ce
 quicquid ul postquam e pfecta rursus ul
 quando corpus est infirmu ul quando e fura
 fieri. **¶** Alterius nota q circa casum dux
 est opus medica sub generalis et pfectis
 generalis consistit in approximatione sibi res
 no naturalis et sine ea no pot fieri qz
 tantu ordinare sibi dietas alia e pfectis
 qz uenit pfectis nature operari p
 e casus et ista no debet sumare p sit com
 plecta. **¶** Quantu ad 2m sit hie pma q
 licet natura ali se sola possit casum per
 fectaz et completaz facere ali tunc ad p
 fectaz materiaz morbi euacuandaz indiget
 auxilio medica pma pars qz lationis p
 quia possibile e stus sup miaz euacuandaz
 complete ducit 2 ref p3 quia et ali etia
 patet intelligenti pnt casu pot pfecte
 ducit ita nupfate io sicut pfectaz ideo
 nupfatez casu pot facere. **¶** Contra
 euacuata parte materie potentior e stus
 ad expellendaz residuu quaz p3 erat
 2 residuu adhuc pot stus euacuare et p
 quaz pfectaz facere item facta euacuoe
 parte materie virtus habet maiorez p
 noie sup miaz expellendaz quaz p3 ha
 bebat 2 pars quia et am arguit quia ul
 plus miorata e ma quaz stus debilitata
 ul q ul eque debilitata e stus p3 ma
 paucifera no pot p3 2m ut p3 quia
 casus est mala si p3 patet maiora
 esse p3 noie quia maiori et miori finis
 equalit mioraz crescit p3 noie maiora ad
 mioraz finis p3 pro ipso dicit q stus pot
 quaz euacuare parte et no totu quia licet
 euacuata parte adhuc domnet tunc no suff
 illaz euacuare et casu hie corpus debet gu
 bernare et regere ul quia pars remanens
 no e equalit digesta et istud qstuit in
 aliquibus casibus. **¶** P3 casus e ubi
 ma sit dregema ita q subtile casu ex
 pellat et grossu no. **¶** 2m casu qz nata
 indiget multitudine p3 quaz p3 paucifi
 casu no pot ipam expellere et tot alias
 operationes corpori necessarias facere ad
 quaz oz naturaz esse magis sollicitaz ul
 dicit q licet casus sit laudabilis p3 hie
 virtute esse plus p3 noie debilitata
 quaz ma sit miorata p3 riaz resolutionis
 no tunc sequit casu esse malaz quia

magis sequitur e humanitaz et fortifi
 catio stus p3 riaz generationis alias forte
 ali dicit. **¶** 2a qz sequit q ma stus in
 pfecte et etia euacuare aut postquam in
 pfecte et etia euacuare indiget auxilio
 medica patet quia ne corpus madat riaz
 ducit. **¶** 3a qz natura et etia pfecte eu
 cuare et postquam pfecte et etia euacuare
 no debet medicus euacuare facit no cer
 neuter materiaz talis qualis e et etia e
 natura istaz quaz noluit ypo maffore
 et qz in quento. **¶** Quoc sequit q no d
 ces aliquaz imitacioni ul p3 noie
 inducere patet quia ul faceret euacuare
 p3 noie ul ducit. **¶** Si p3 fieret
 euacuare p3 noie si 2m ducit et
 hie argumentu ut. **¶** 2a qz capio
 penultimu. **¶** 3a qz licet ita sit stat tam
 casu completa pfecte adhuc corpus esse
 euacuandaz patet quia adhuc pot riaz
 uere aliqua ma euacuare puta alia ma
 absta que et etia sunt expulsa ut in 6o
 notabili tactu sunt. **¶** 4a qz in qualibz
 casu pfecta ul imperfecta facta ul fi
 ente debet medicus p3 noie et p3 noie
 miorare naturaz patet quia debet impe
 dimento remouere et virtute miorare 2
 ref. **¶** 5a qz licet miori pfecta mior
 no debeat aliqd humanitaz p3 noie
 debet tunc generale humanitaz facere
 quia miori egitudine fieri debet p3
 debet et quicquid ad miorare riaz non
 naturalis et prohibere ei latrare cum
 prohibere timulaz huius ymo claudere
 fenestras et no comedat tunc. **¶** Adarta
 ad p3 et secundaz casu p3 qz mioraz
 patet solus p 2m notatu miori articulo
 quia licet in statu sit ma maligmoz et
 plus mioraz e in magis digesta ut
 expellat et quia e omnibus quicquid
 expulsiom io natura tunc expellit p3
 de fetu infant. **¶** Ad 3m d qz et etia p3
 riaz melius e 2m qualis no est miori
 qz afforsum quia supflueret euacuare
¶ Ad 4m d negando similitudines 1a
 ut patet in quaz tunc casu digestio pot
 esse mala si bene euacuare ut colligitur
 supra qz 12o quia debet fieri indefinito
 tempore. **¶** Ad quintu solutu sunt supra
 et solutu. **¶** 2m notatu in p3no articulo

et quod eandem virtute quas operationes
in deo nominatim naturaliter producit ut
p[er] de virtute vitali et mali. **Ad** ultimum
omni natura operatur dicitur intelligendum
esse ubi medius et non quicquid ad id
eius minister e natura vero principale
operatur ut si minister non semper sumat domi
si stat secus ut sumet quando op[er] et dimittat
facere illud quando op[er] ita medius super
auxiliat quando natura potius est de se

Que ducit op[er] videtur. **C**on
istius afforsum e ista medius de
bita naturae naturae debet enare
pilla loca p[er]que natura repit
si sunt enarantes in quicquid probat se
p[er]ha loca enarando facilius et tunc uno
et molesta sit enarantes quare enarando
p[er] loca alia et go uera p[er] quia et am proba
quia pilla loca enarando sunt generant
operatur medius et operatur nature p[er] alia
vero enarando se se impedit et ref[er] qua
patet tunc dicit et colligit idem p[er]ma quati
capo decima putrida in generali et 20
regum actus quicquid videtur et a
mesue in de consilium medicinarum secunde
p[er]ma capo primo et est utilis et pot[est] amplia
et ut p[er] **Q**uod p[er]ta datur intelligi q[ue] natura
enare p[er] loca non quicquid medius debet
illud enarando impedire. **P**rimo nota
p[er]ducit intelligere debemus q[ue] sic enare
sine fiat p[er]tinet sine p[er]tinet sine p[er]
eductionem materiam ad op[er] non enim p[er]te
enare ut imperfecte tunc faciente p[er]
trahit ad quicquid loca pilla et trahere
debemus oppositum enim faciendo impedire
quicquid nature operatur. **S**ecundo nota no
tante dixit q[ue] ducit op[er] licet enim p[er]ma
loca natura enaret magis quare non oppo
teret enare non p[er]t h[ec] medius debet inde
ducit si potius enaret cohibere. **T**ercio nota
q[ue] p[er] videtur intelligi loca p[er]que sit
enarando p[er] quod et dat intelligi locus
a quo et finis adque quia salu ducit op[er]
corpus ut si non salu tunc quantum pot[est]
remocius aut salu a nobili membro ad
ignobile ut ab epate ad inguina et a cor
de ad subasellas p[er]natur aut intelligi
debemus p[er]ta virtutes tunc regit. **Q**uod
nota notant dicitur esse repit repere in
et occulte moueri ut sub ingredi vi et alia

sine pedibus sine pedibus gradibus repere
dicuntur non enim in p[er] manifeste op[er] motu
membris que sunt in ista motu pro
gressu vi et talia rep[er]ta nominantur
vi et go p[er]a facit spale cap[er] de morfu
rep[er]ta in metaphysice et d[icitur] na repere
enarando et sunt metaphysice altero
duo modis p[er]ma et sunt talia alia
occulte mouent in ista motu d[icitur] rep[er]ta
ita natura occulte applicat se sic expelle
de p[er]ma et occulte alterat alteratione
p[er]tante ad expulsiom 20 quia sic illa
mouent occulte et tande ita h[ec] materia
a na tande valde et pigre mouet cum
tunc p[er]ma imperfecta. **Q**uod nota p[er] loca
quicquid intelligenda esse loca maxime
ad enarando finalit[er] deputata ut in
tina renes vesica rep[er]ta alia enim loca sit
enarando in ap[er] est sequi uocentur
quare si fiat p[er] alia tunc enim na non desinat
in necessarius minuit h[ec] loca talit[er] ut na
que pilla loca enatur inuicem alia rep[er]
aut impressione et inuicem notantur in in
m[er]it p[er] pilla decem fiat enarando. **S**ecundo
nota q[ue] p[er] considerandus nobis sit
nobis enarando bonitas p[er] go quantitate
qualitate et loco sub loco comprehendit fin
adque fiat enarando et via p[er]que et se
pore ut si fiat tempore ut hora qua non
sit ad oppositum formam inuicem tollerant
et conferent h[ec] enim omib[us] generantib[us]
e enarando laudanda. **T**ertio nota non ad
veritate afforsum requirit alique generans
p[er]ma q[ue] natura enarans pilla parte ena
uat regulant et non synthomatie licet
possimus d[icitur] q[ue] ista d[icitur] non includit in
parte op[er] **Q**uod conditio est q[ue] regio p[er]te de
bita ad enarando non sit facta a causa in
debita ut p[er]t exenarando ut aliquid h[ec] quicquid
Quod q[ue] morbus sit salub[er] h[ec] generantib[us]
e afforsum verus. **C**ontra vii positum f[acit] quod
na non semper enarant p[er] quicquid loca. **C**on
quia natura p[er]t de possibilib[us] q[ue] melius
e et melius est magis expelli p[er] quicquid loca
quare p[er] quicquid et ref[er] **Q**uod iniquitas
tingit magis d[icitur] de membro ignobili ad mebro
nobile et pat[et] quia et am probat quia semper
mebro nobile e fortius ignobili. **Q**uod
d[icitur] q[ue] h[ec] est verum nisi ipa sit impedita p[er]
20 nota d[icitur] q[ue] quicquid nam expelle ad non

quoniam loca multiplex sunt propter ipsum
tunc debilitate et propter dispositum quoniam
membris ad quod pellitur puta si in eis sit
fortis dolor aut magna inflammatio et propter
dispositionem in ipsa materia ut si sit furio-
sa vel venenosa propter hoc et hoc contingere
propter ipsum membrum debilitate ad quod et frequenter
operatur situs negativus et si membrum nobis
est semper foris et reflicet et in casu nega-
tione sit situs ut per 20

Digesta medicum refertur prima quod
hinc affertur et hoc adhibetur regu-
lariter enantiatur debet enari magis
peccantes digestas probat per me
digeste sunt copulsiom quoniam parate
et cum hoc a humatis materis retinendis
quoniam separate et quod vera quia non vi-
et quod si sunt a humatis bene separate refertur
facile expellat cum humamento notabili
et sunt notummodo et 20. **Q**uoniam nota ut
prima sunt doctrina et si debetibus et 20
colligitur duplex est digestio. si humatis i-
ma humatis et innotuit sine i ma nota
digestio humatis et parat me inuane
ut tandem membra nostri corporis nutrat
quia sicut est affinitas et innotuit corporis
quoniam ut parat materis innotuit
qui fiat nature quoniam et proportionata
ad operationes nature debetis operandas
Sunt sunt digestio sanguinis et humiditatis et 20
debetur et 20 utitur quia si humatis digito
est parat ita ut tandem quoniam
et digestio sanguinis in prima proficitur con-
uertendo est digestio humatis et est parat
et 20 digestio quia ex sanguine generatur
spiritus subtilis et vitalis naturalis et animalis
et forte digestio sanguinis ut in lac quoniam
non est parat ut facile nutrat sanguinis
cum per se ipsum cum in lac plus elongat
a potestate nutriendi ut parat. **D**igestio
vero in notuit et duplex sicut duplex et no-
citur quodammodo remisso gradum et perfecte con-
gibili a quoniam dispone remotis et illa est
parat cum ut a membris et virtute facit
expellat. **D**igesta digestione in notuit
que est parat cum ad copulsiom addunt
aut aliqui non ut quoniam peccant et ego
puto expellens non esse. **Q**uoniam si in ma du-
plex repit gradum digestio pinguis et occulta

alter manifestus licet non completus al-
ter perfectus ad positum loquitur de digesta
et gradu quia si perfecte non aut occulta ut
digestione et gradu que est correspondens aug-
mento. **Q**uoniam nota quod medicum sunt tripli-
bus quod pro quibus operatur medica magna
tunc hinc circa corpus humanum sine tale ope-
ratur sit curare sine operatur ut sit per quod
actu medicum ut se ostendat ad omnes actus
medici circa corpus humanum. **Q**uoniam accipit
magis ample et si solus de operatur quod est curare
et si accipit adhuc magis ample pro enari
et adhuc magis ample pro enari tunc me-
dicum copulsiom curante quia sicut tunc
medicina a forma operatur definitur hinc
eligendo curante et hoc ultimum non sumitur
hic ut sit per se ipsum quod quoniam medicum digesta
et tunc medicina electa enari et sit sicut
imposito. **E**t monere non curat. **Q**uoniam
parat affertur medicum non debet enari
magis curat probat per me tunc sit in op-
te enari et sunt membris humatis
ut hinc per se ipsum et 20 per quod et 20 sta-
tut declarabit. **Q**uoniam nota hanc hanc
duplex habere per se ipsum et affirmat
tunc ut si non cadat per se ipsum et magis
non curat et est sensus quod medicum debet
monere et enari non curat et magis
non curat si simple solus digestas et 20
et ut hanc sit negativa et per se ipsum po-
sta et quod et hinc ardo fuisse ypothet
intellectus per se ipsum tunc prima que innotuit
solus magis digestas esse enari et 20
nota duplex dicit aliud curat sunt quia
diminuit digestas sunt flegma naturale
dicitur per se ipsum. **Q**uoniam dicit curat quia
causet parat me a natura naturalis
operante innotuit et sit sicut imposito
per se ipsum tam colorat non naturalis quoniam fla-
no naturale notuit et curat sit sicut h-
sit cum omnis dispositio reperta in humore
notuit quia redditur hinc innotuit et in-
obediens copulsiom vocat curat talis
igitur curat materas non licet monere et
enari. **Q**uoniam nota quod medicina laxativa et
triplex sicut laxativa lambefactiva et electa
hic maxime intelligit de doctrina. **Q**uoniam
innotuit. **Q**uoniam quod innotuit morbo non
debet medicum enari probat per me debet
medicam enari magis curat ut non digesta

Et in principio est materia cruda vel non digesta
et patet quia et a^m sunt sup^a p^omo no
p^o principio tripliciter sumptum ut primo de^o
capo et sup^a quicquid 120 supposito sunt
principium pro uno de quatuor temporibus
morbis. Et nota huiusmodi tempora ut
alias dictum est contra se in^o dupl^o distig
in supposito p^o principio intelligit principium
distinctum quia alia tempora ponit in^o
digestione puta digestione. Et quia p^o
non oportere affirmare verificari de morbis
a materia indigesta inchoantibus ut patet in
statu et enervandis. Et nota h^oec v^o
regulariter operando coacte vero non respic
nat. Et si non sunt furiosa. Et nota quod materia
existente furiosa et si non digesta sit
ipam medietatem debet principio enervare
probat huiusmodi a principio enervata em
tat semper vel ut multum morbi pericul
et 2^o p^o quia et a^m declarabit. Et primo no
ta p^o materiam furiosam intelligere debemus
materiam in uno membro vel loco corporis
non quiescente sed de loco ad locum mobile
egrotante taliter infestante ut in eodem lo
co non possit pernotabile tempus quietari
quod potest contingere aut merito qualitas
manifeste sicut in materia colerica calida
et valde subtili pungente membra aut
merito qualitas occulte ut in materia ven
osa contingit sicut cum furor aut ira pro
motus non potest in eodem situ stare si in
hoc tendit in illuc querendo p^omissionis
vel inire ulione ita egrotans huiusmodi
materia malestatum in eodem statu quietari non
potest sed ut quidam doctor in metho s^o magis
merito de fido de parva insana p^opheta me
tura dicit ad pedes l^o c. distinet et inde
revertit. Et nota non non sit furiosa. Et nota
et ultima q^o 2^o p^o p^o materia non est proba
2^o p^o p^o non reperit materia sit exhermalit
calida arida et 2^o patet quia et a^m docet
experimentum. Similis materia hinc habet p^o
p^o 20 capo s^o de quando et quilibet enare
et et hinc quartum de cura putredinis et
in libello de temporibus morbi a galieno facti
ad finem et primo de crisi capo nono ad fine
2^o parte affirmant et 20 reguntur articulo
textu quicquid vigesimum 2^o 2^o

Quod utitur utitur antequam fiat end
materiei sit expectanda digestio

Reguntur quod non primo tunc iniquus deberet
enervato fieri a medietate probat quia quod
non ante digestionem ut tunc materia est digesta
quia hoc est in statu iustitiam aut silentium
habere et 2^o materia existente cruda et
multa licet h^oec enervare ut h^oec p^o
quarta capo de cura putredinis in generali
io 2^o 2^o quicquid est in p^o quicquid
enare et patet quia et a^m probabitur
ubi materia in p^o facere morbum sit p^o
digeste. Et nota in p^o debet fieri ventis
lenio et patet quia et a^m p^o p^o p^o h^o
2^o cao allegato. Et nota in p^o febres p^o
da sunt et materia enervanda quia d^o
venia ut q^o 20 terapeute capo 140
Et nota quia p^o digestionem reddit ena
mationem in p^o eo quod in p^o 2^o
Istud argum^o oppositum saltem argum^o de
materia subtili. Et oppositum est p^o materia g^o
affirmant respondendo ad questionem p^o
p^o p^o quicquid 20 p^o quicquid de quo
Et nota materia p^o digestionem in p^o
p^o intelligitur dispositio p^o p^o materia
ad expulsiorem. Et nota quod notum est
sequencia ad materiam enervandam in d^o
sunt tria p^o p^o et quod p^o expellit luma
t^o et notum 2^o quod impeditur digestio
materiei remanentis in quia enervat
spiritus et calor vitalis et debilitat tamen
quia fit maior agitatio et maior p^o
notum et summatum 2^o notum est p^o
et h^o p^o non malignum efficit malignum p^o
tatione in tali irregulari agitatio p^o
instituit bonum quibus non erant per p^o
et malignum eos hoc ponit h^o loco alle
gato. Et nota quod duplos est enervatio que
da regulari sive electiva et est quicquid 2^o
an eligimus sive notabili notum est egrotat
Extra irregulari sive coacta quia eligimus
statu forti indicatione ad oppositum. Et nota p^o
intendit quod in materia peccantes in febribus
maxime sunt duplices quicquid p^o et quicquid
quicquid quicquid quicquid quicquid
sunt associati ut putredinis vapores et in
infectio indigeste p^o vero materia aqua
recipit febres specficas denominatos et de
spedit et dupli in mei respondit d^o p^o c^o
s^o quicquid et p^o totus s^o p^o 2^o nota
quod enervatio p^o et duplos quicquid moratuna
et quicquid enervatio quicquid p^o

morat. **2^o** Badicatura e p quaz ma tota
 qd dicit. **3^o** nota q morboz quida sunt
 incipientes a ma digesta ut meau 3^o acti
 quida a ma cruda et de his e sermo in p
 posito. **4^o** ma qd e hec autem qd fiat qd
 quibz no est regularit digestio expectanda
 patet quia p tales euacuatoz euacuantiu
 matre 2^o se euacuano in parte que fu
 si retineant qd sit causa nocimenti. **5^o** r
 p qm et qm aut tales me sunt a humantuz
 separatz et in locis expulsiuiz contente
 puta in stomacho i intestinis. **6^o** **7^o** qd
 e ma in pno qd sit multa et bnt multa
 aggrauante periculis suffocatoz pcedente
 est in pno ma ante digestionem immoratur
 euacuanda patet et qd de mente iurem
 in loco superius allegato. **8^o** qd est h^o q
 talis euacuato debet dia coacta et i regu
 lare patet hanc emz no eligimz 2^o am
 sine notabili nocimento egredi illa licet
 tunc maxime periculi fugamus io p qm
 et am pmitte quia euacuatur ma indigesta ad
 cuius euacuatoz sequit nocimentu supus
 pnta. **9^o** qd 2^o am v^o emz q ma sit euacuanda
 da. **10^o** qd qua ratione sup miorata ma
 allematur de granat vortuz edem ratione
 si adhuc tantum euacuatur et p qm sunt
 a pncipio euacuanda patet qm et am pmitte
 item facta pma mioratione remanet ppor
 maior. **11^o** v^o ad miaz quaz puz i par done
 si fiat 2^o miorato et p qm 2^o am dicit
 occurrat quia tunc est ma no qm multa
 ipa foret a pncipio mioranda. **12^o** qd p m nega
 qua quia ad omes vite operatioes pntem
 das requirit puz et fortitudinis virtut
 debita mensura quia fortitudo v^o tuz
 ut debitas et certis quantitate puz et huo 2^o
13^o qd 2^o am negat qm quia si possimz sine no
 cimento no debemz facere cuz nocimento
14^o qd qd e q euacuatoe coacta no electua
 queniens est euacuare antequam sit digesta
 puz e casus pcedent qm 2^o est apostea
 mtepecuz 2^o materia furiosa 2^o qd ubi pnt
 ma ad pncipale mebruz 2^o qd ubi mpta pnt
 mebruz qd mecat. **15^o** qd ubi ma sit parata pnt
 eie ad aliq mebruz ad q fluens mte
 magis nocimetur ut de materia fluente
 ad mte uag ut mte uag. **16^o** qd qd electue
 euacuatoe euacuatoe pnt e semp expecta
 da digestio. **17^o** arguit q ma no exsistente

furiosa debet euacuari apud sit emz fac. fe
 breus febre colerica no de ma furiosa et
 plato febrat de ma furiosa et sunt alia pnt
 ut est possibile. **18^o** arguit sit amz sequitur
 humantuz et in q nocimetur in parte ex
 euacuatoe facta in pno quaz implatione et pzo
 ede in hoc argumento patet pnt de abate
 facta in corpore in quo virtus dissoluta ut
 sit. **19^o** Nota q humantuz no furiosi qd sit i
 loco aliquo no sunt euacuandi nisi sint digi
 et h^o p dant audientibz et no pnt in pntia
 vtruz alij in augmento alij de mioratione licet e
 uacuatoz facere et vtruz in pno sit euacuanduz
 Cu euacuato facta in pno sit coacta pnt ma
 esse cruda et i augmento sit minus cruda e
 uacuato facta in augmento est minus coacta
 et h^o ut pl^o potest tunc contingere q ne
 cessitas euacuatois mte pnt in augmento
 et no in pno et si in augmento fiat ma furio
 sa aut si fiat quantitas mel que mouetur
 exuberant i augmento que tunc no erat
 exuberant in pno. **20^o** quibus mte q ista ga
 no v^o euacuato pnt pnt ut pl^o e magis coacta
 quaz facta i augmento i i augmento sepe
 debet fieri coacta sine irregulari euacuato
 Similiter no sequit euacuato facta in pno
 pncipale e magis coacta quaz in pnt pncipij
 i frequenter est euacuanduz ut magis in
 fine pnt quaz in pno. **21^o** aut in de mioratoe
 debeat euacuato fieri pnt constat. **22^o**

23^o **24^o** **25^o** **26^o** **27^o** **28^o** **29^o** **30^o** **31^o** **32^o** **33^o** **34^o** **35^o** **36^o** **37^o** **38^o** **39^o** **40^o** **41^o** **42^o** **43^o** **44^o** **45^o** **46^o** **47^o** **48^o** **49^o** **50^o** **51^o** **52^o** **53^o** **54^o** **55^o** **56^o** **57^o** **58^o** **59^o** **60^o** **61^o** **62^o** **63^o** **64^o** **65^o** **66^o** **67^o** **68^o** **69^o** **70^o** **71^o** **72^o** **73^o** **74^o** **75^o** **76^o** **77^o** **78^o** **79^o** **80^o** **81^o** **82^o** **83^o** **84^o** **85^o** **86^o** **87^o** **88^o** **89^o** **90^o** **91^o** **92^o** **93^o** **94^o** **95^o** **96^o** **97^o** **98^o** **99^o** **100^o**
 Ventur utru de stupore ut notifica
 .matre furiose sit bona legitima
 q no pnt quia omib ma faciens
 egitudine paritaz v^o furiosa si
 multz me frigide aut grosse sunt huiusmodi
 ut ma apoplecie sequant. **2^o** am mte uag
 no sit digestio expectanda. **3^o** h^o febreus
 de furiosa ma sepe fieri no febreus in qm
 gent frequenter materiaz acide remoueri 2^o
 quatuor tales me sunt lenes 2^o alioz sunt
 tunc absolute graues io no mouebunt ad
 pncipalia. **4^o** qd 2^o am est qd 2^o am qd dicit
 dicit aliqua ma furiosa pnt quaz 2^o am
 qd materia mte uag desin euacuatoe est
 furiosa sine hoc sit ratione multitudinis sic
 loca in quo continet 2^o pnt h^o habet qd mte uag
 quaz pnt qm mte uag in augmento pnt. **5^o** qd
 q ma furiosa acuitate sua mala pnt pnt
 repellere auctibz omibz et e facilis expulsio
 et p e venenosa mte uag ad pncipalia mte uag

One egerunt no oportet concludi
prima e q medicus no significat
sup determinat enacuat no debz
considerare quantitate eoz que
enacuant multitudinem ut dicit enacuat
determinat q multa sit probat stante multitudine
eoz que enacuantur stat enacuat diminuta
et simili supflua et stante paucitate
patet qm et am patet patet **¶** primo no ad
egestio dupliciter sunt hic pro enacuat 2o
nota q p quantitate inposito no solus intelli
gere debemus multitudinem s et paucitatem
¶ 3o nota q quantitas eoz que enacuant
pot dici multa et paucis dupliciter primo absq
2o respectu ad illud q enacuat debet adponi
debet intelligi primo ad q absolute debemus
siderare saltem id q enacuat est multu aut
modicu **¶** 2o nota q multitudinem aut pauci
tate no debet considerari possimus dupliciter
intelligitur primo q talis abicit consideratio me
dia 2o q no considerat tamq totalia aut esse
supflua signa sunt intelligit inposito **¶** 3o
ut egerantur **¶** 2a q e q o3 medicus volente
quoniam enacuat agnoscere considerat de
oz enacuat tollerantia et conferentia unius
egestum plures 2a q quia oz considerat ea quibz
constantibus e quoniam enacuat e quibz
no no s in dicta sunt humores ut patet
to 2o **¶** primo nota q quantitas humoru peccan
tuz e duplex s generalis et spalis per spalem
intelligit quantitate finis al 2a manifestat uel
ocultat qua humor reddit malus ut caliditas
frigeditas grossitas et tenuitas p quantitate
aut generaliter intelligo omnes dispositiones qua
humor reddit malus et nocuus et in d. inabi
litat et totus e q no audibet talis qualitas e pa
ul 2a primo quantitas e huiusmodi **¶** 2o positi
onis dicit q o3 considerat qualitate in intelligenda
e dequalitate 2o modo dicta **¶** 2o nota ut supra
hinc e s o3 sunt considerandus eo quibz noti
ficat bonitas confide enacuatuz s qualitas
quantitas tempus locis conferentia et toller
tia horum talis dicitur regula e conferentia et tol
lerantia ut patet patet quod aut d. tollerare
et conferre vixit est sup **¶** 3o no q ppter
signa in dicta et alia signa sunt s ppter
p3 mutatio egestionis s quia omnia generalia
sunt io facit ypo hic ref **¶** Et ubi oz 2a
qo affertur q in ea ubi oz enacuatuz est eger
usq ad defectum ul ad puerum p3ba s per t. aut

optali enacuat e cutat mors licet aliquale
egrotant inferat. notum autem ut patet qm
et am probat momento **¶** primo nota q ly
usq potest tenere in eis sup et pot tenere eo
disque et utroq istoz no 2o vera est qd
ut patet **¶** 2o nota q puerus e dupl. s
reparabilis et irreparabilis inposito e semper
de irreparabili et hoc debet intelligi in ultima
parte affertur **¶** 3o nota q qd dicit pater
pat q illa enacuat usq ad puerum no e puer
lay sine electura s e irregularis sine coacta
hanc em intelligere no possumus sine magno
egrotant notum ut patet p3 et io in cura
regulari no competit quare talis no sit ab pte
regularis et bona patet quia sibi no competit
omnes conditiones sup posite inaffore ut patet
intelligitur **¶** 2o nota q puerus pot ardeat
multis causis hic aut est sermo de contingetis
p3 solas enacuat ut patet in commento **¶** 3o
h. facit **¶** 2a qo q huiusmodi enacuat usq
ad puerum no debet fieri nisi huius egrotant
fuerit valde fortis patet patet **¶** 2o nota q in
corporibz debilibz et paucis paucis hinc no
facinus s solus inobis et h. dicit 2a q
sermo e de t. et t. **¶** 3o similis finis quantitas
ad finem et 2a conclusionem patet hinc finis
quantitas dequantitas et qualitas quantitas ad
2a et 3a no no tenent et qo puerus de
cura feb. paucis et e utilis et ampliat
ut patet

Orientis impavida febre ap
tenate acutissimo aut dolore fortissimo
debeat medicus curare usq ad puer
p3m Arguit multiplicitas q no p3m p
omnes actus curati debet virtus custodire
s p enacuat usq ad puerum no custodit
virtus 2o p3 qm et am e qm quo tona
pente et in p3m aliis locis **¶** 2o arguit
incombustio usq q colligit cap. deurgens
curatio puerus quaz puer e na iniquus
facit enacuat usq ad puerum in m. m. m.
mala 2o nec medicus debet eaz facit eaz
p3m 2a arguit iniquitas patet **¶** 3o arguit
et e arguit in p3m p enacuat no d. ena
in p3m notum quia quate oz s iniquus huiusmodi
enacuat induit puerum io ref **¶** 2o q
enacuat usq ad puerum e causa putrefactis
quia e causa debilitat talis nati aq p3
necit putrefactis **¶** 3o enacuat usq ad
puerum induit notum in m. m. m. m.

46

invenitur et ut ait probat quia per se
inducit nocivum et per accidens inveni-
tur si fuerit in dicitur effectus per se quia per
accidens et ut **2o** principaliter quia in febri
parva non competit saltem plethorica in
saugis sit firmus color et ut **3o** ad id
quod tales plethorici non refutatur corpus
et ut ait probat quia per accidens saugis
reddat color parva debilitatem ut patet
prima quartae capitulo pro de plethorica et tunc
ne plethorici gaudeant ad alteram duam res
ducantur et **Consequenter** potest argui de apople-
xia acutissima **2o** principaliter arguitur quod in do-
lore non competit quod dolor prosterit aliter
si plethorici augentur prosterit maxime
si fiat usque ad syncopei item quia in hora
fortis doloris non est plethorici prima quia
capitulo primo simili in eodem capitulo inforti dolo-
ris est sedandus quia enervandus in
dicitur tunc ad invicem trahere volens dolo-
rem loci sunt sed **3o** **Ad opus** est pro-
movere potest quia eorum non est **4o** quia
primo in generali videbitur utrum in aliquo
casu competit enervatio usque ad syncopei
2o principaliter videbitur de his que tracta-
tur in articulo quomodo si de forti dolore et an
motus competit usque ad syncopei **3o** primo
nota per eos auctores reperti istos terminos
defectio hypotonia et syncopei et similitudine
quod sunt synonyma et quod non est autem
defectio et hypotonia idem et est hypotonia
defectio amissionis et de aliis quod est defectio
et tunc animus quia defectio animi **4o**
nota quod de syncopei dicitur duo de stramonio
pro a ga. 24 ab. xiii. 21 pro tractatu
2o capitulo de syncopei et contra distinctione
syncopei sequitur primo quod in quibus syncopei fit
aggregatio et motus per ad cor **2o** sequitur
quod hypotonia per se non est syncopei quia non des-
tructio pluri partium sed sensibilibus et
motus si paritatem **3o** sequitur causa quare
insufficiens enervatio sequitur syncopei et
similitudine in fine plethorice quia **4o** sequitur
quare in timore et quare in non asuetudine
4o patet quare magis in plethorica per clausura
venae fit syncopei et hypotonia quia ante
etiam paritatem **5o** quare eosane et eo
modum ratione est propterea fiat syncopei et
multa alia sequitur **6o** **Posterior** nota quod
per syncopei in proposito intelligere debemus

ut ga. 120 terapore cum sit subito firmus
et de causa quia sit sit impotens et de
debite monere et dicitur subito factum et dicitur
causa sit sit in paulatim resolutione
ut in ethica et thabo **7o** **Posterior** nota quod
sit sit est duplex quia quidam est recepti-
bilis et quidam in recipibilis in recipibilis
est in quo est ultima spiritus et virtus tam
est recipibilis est in quo non ultimata si red-
ducibilis hoc solet non hypotonia que est de-
fectio amissionis **8o** **2o** nota quod huiusmodi
syncopei potest contingere per multas causas
generales tunc ille ad quos alio reddunt
sunt ter. 9. 1. subito motus caloris ad cor-
eius suffocatio sine prohibito respirandi
et eius paritatem cum resolutione in hunc
2o **3o** **4o** **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
sit sit est destructio pluri partium
sit sit sensibilibus et motus per debilitate cor-
dis et aggregatio per ad ipsum per tunc monen-
ter ipsum interius quare non inveniunt periculum
aut per paritatem et subtilitate suam quare
non sufficit sup ipsum qui repertus in inter
statum inveniunt dubitatio quod ad enervandus
quod perit pro sequitur syncopei quia non
per motus subito caloris ad cor cum potius
expandatur ut per suffocatio per idem nec-
esse per inordinacionem suam quia tunc non cessat
et syncopei nisi respiraret per **2o** **3o** **4o** **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
quod ex forti dolore sequitur syncopei **3o** **4o** **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
dubium est quod in enervacione potest fieri peritatem ad
dicitur peritatem cum in toto enervandus virtus
regitima tunc subito monet cum ad cor ad
que subito motus sequitur syncopei **2o** **3o** **4o** **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
propter peritatem quod sit loci enervandus monen-
tiam saugis et ex quibus pluri peritatem via ma-
nit cor et peritatem de paritatem et sit 24 can-
sa syncopei **4o** **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
quod sit peritatem de paritatem peritatem peritatem
ad locum dolo ut quia paritatem subito tra-
hit ad cor a virtute regitima **5o** **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
nota ut peritatem enervandus est duplex scilicet coacta et
regularis **6o** **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
quando non debet enervare usque ad syncopei re-
pabilem ut irreparabilem probat quia regularis
operando nichil debet facere quod corpori in se
rat nocivum usque aut enervandus enervandus usque
ad syncopei est affectus nocivus magnus
et ut quia et an per **7o** **8o** **9o** **10o** **11o** **12o** **13o** **14o** **15o** **16o** **17o** **18o** **19o** **20o** **21o** **22o** **23o** **24o** **25o** **26o** **27o** **28o** **29o** **30o** **31o** **32o** **33o** **34o** **35o** **36o** **37o** **38o** **39o** **40o** **41o** **42o** **43o** **44o** **45o** **46o** **47o** **48o** **49o** **50o** **51o** **52o** **53o** **54o** **55o** **56o** **57o** **58o** **59o** **60o** **61o** **62o** **63o** **64o** **65o** **66o** **67o** **68o** **69o** **70o** **71o** **72o** **73o** **74o** **75o** **76o** **77o** **78o** **79o** **80o** **81o** **82o** **83o** **84o** **85o** **86o** **87o** **88o** **89o** **90o** **91o** **92o** **93o** **94o** **95o** **96o** **97o** **98o** **99o** **100o**
te enervando non debet egrotante dicit usque
ad syncopei in repabilem probat quia pillas

ad aduersionem
ut peritatem
officiale

duceret corpus ad mortem. **¶** 2^o q^o in cau-
 tate potest ducere ad principium repabilem
 quod lupatunus nominat probatur q^o per
 huiusmodi enacuationes sepe egrum liberat a pe-
 uento morbo illa omnia satis patet. **¶** 3^o
 tuz ad 2^o p^o nota q^o febris parit quod
 e de sanguine quod de alia materia. **¶** 4^o nota
 q^o quod ipa est de alia materia a sanguine ut mul-
 ta admixtione et nota signa distinguencia
 hec. **¶** 5^o nota q^o in utroq^{ue} illor^{um} casu ut
 virtus e fortis ut non ut corpus e habun-
 dant sanguine ut non. **¶** 6^o nota q^o duplicat
 pot^{est} d^{ic} dolor fortissimus p^{ri}mo ut quia valde
 intensus eo q^o tristis sensatio intensa est.
 valde et tamen virtus e fortis 2^o mo d^{ic}t
 fortissimus q^o sicut virtus multum prostratus
 d^{ic}t aut quia finis pot^{est} esse sine re. **¶** 7^o
 q^o stante corpore sanguine habundante virtute
 forti febre acutissima de sanguine cur^{at} patere
 ut sine ea fieri debet flobetonia usq^{ue} ad p^{ri}mo
 p^{ri}mo patet ut p^{ri}mo. **¶** 8^o q^o no stantibus
 conditionibus illis no licet enare usq^{ue} ad p^{ri}mo
 p^{ri}mo si licet aliquas facie moracionis. **¶** 9^o q^o
 in cau licet cur^{at} formacia enare usq^{ue} ad p^{ri}mo
 p^{ri}mo stante virtute. **¶** 10^o q^o de apostomate
 p^{ri}mo p^{ri}mo ponat ubi p^{ri}mo a materia sang-
 uinea ut sanguinem admixta et virtus suffoca-
 re. **¶** 11^o q^o in dolore fortissimo p^{ri}mo modo
 virtute suffocante ut licet sic enare et no in
 dolore 2^o mo probat quia ubi no tollerat
 prostrationem p^{ri}mo dolore quo tollerabit is-
 tar^{um} aliar^{um} que fit p^{ri}mo p^{ri}mo procedente a
 multa enacuatione.

Iacutus passionibus. Conclusio
 affertur q^o maritus egrotantibus
 raro debet medicus nisi farmacia
 p^{ri}mo p^{ri}mo acutis egrotantibus
 ut in eorum finosa et ref^{er} p^{ri}mo q^o et aff^{er}
 arguit. **¶** 1^o nota q^o p^{ri}mo p^{ri}mo acutis
 p^{ri}mo p^{ri}mo intelligit febris parit ut q^o po-
 ne videt quicquid licet possit aff^{er} ge-
 neralit^{er} amplari ad alius egrotantes pa-
 ritas in quibus sic no dant inducias dige-
 rendi. **¶** 2^o nota q^o p^{ri}mo p^{ri}mo debemus
 intellige medicinas enacuationes digendo ut
 finit. **¶** 3^o nota q^o huiusmodi p^{ri}mo ma-
 xime periculose in p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 quia ad prohibendum eorum in p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 menta sup^{er}ius facta de enacuatione m^ulti
 in digestionem eius 2^o cur^{at} tali farmacia.

dese sit valida et morbus est sit calidus
 et sitis no ref^{er}. **¶** 2^o q^o h^{ic} maxime in-
 telligendum est de enacuatione eradicatione
 q^o no e dubium de enacuatione m^ulti ex ut
 rane m^ulti ut supra q^o quo habet d^{ic} m^ulti
 acutis et cronas iustit^{er} eius quod compe-
 tit enacuatione eradicatione m^ulti m^ulti
 no licet m^ulti p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo m^ulti
 tina. **¶** 3^o h^{ic} p^{ri}mo facere. **¶** 4^o q^o aff^{er}
 e q^o hanc enacuationem que fit in p^{ri}mo p^{ri}mo de
 beimus facere p^{ri}mo d^{ic} p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 quia ex tali enacuatione quoniam facta
 sequit^{ur} magnus iunamentus q^o ref^{er} p^{ri}mo q^o
 et a^u p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 naciando bene d^{ic} p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 h^{ic} p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 m^ulti laxatio in p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 2^o q^o antequam apponimus laxativa in
 p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 riosa ut no quia p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 fuerit ipa a p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 h^{ic} p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 decura putrida in generali et ca^u decura
 que et a g^o m^ulti p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 e^u p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 regim^{us} acutis quoniam 12^o et 16^o q^o m^ulti
 cap^o de h^{ic} que sequitur febris et e^u m^ulti
 ut patet et ampliat ut d^{ic} ad omnes
 egrotantes parit ut ref^{er}.

Explant opposito p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 d^{ic} m^ulti p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo

qualitate non tamen est quantitas 2^a in se
 disproportionata virtuti vel nature inebroz
 quod tamen requiritur et refertur. **Ad 2^m** dicitur
 negando assumptum et ad probandum simili
 negatur quod potest enim humor superflue
 ratione sue qualitatis. **Ad alias** confir
 mationem dicitur quod reter parat non
 possit minorari quantitas humoris
 quia minoraretur peccatum inquali licet
 enim non minoraretur mala qualitas humoris
 intensius minoraretur tamen extensius
 igitur. **Ad 3^m** dicitur licet enarratio
 respiciat quantum peccatum tamen non
 necessario respicit illud peccatum ratione
 sue quantitatis. **Ad 4^m** argumetum
 dicitur quod licet omnis quantitas eterna
 sit peccatum non tamen omnis talis est
 peccatum donec quantitas sit et sic est finis
 huius questionis. **Respondendo** ad 4^o
 tactus est unus modus respondendi nunc
 aut tanget modus probandi. **Respondendo**
 ad questionem. **Quantum** ad primum sit
 hec prima distinctio duplex est quan
 titas vel quantum salz generalis et specialis
 in humore peccante intelligendo per quan
 titate generalis omnes dispositiones qua
 humor peccans denominatur superflue
 siue sit per grossitatem vel per subtilitatem
 eius vel dispositionem minus per spalem au
 tem vel diuisus ultra vel infra medietate
 quantitate illius humoris nature que inest.
 Constat in humore inquali peccante dup
 e qualitas vel quale scilicet generalis et spalis
 et qualitas generalis est omnis dispositio
 in humore repta per quam humor denomi
 natur siue impeditur nature vel mor
 ditatur vel stimulat omnis et dispo
 per quam humor reddit naturam vel dispo
 sitionem nature est qualis generalis et per
 quantitas est qualis ad istum sensum qua
 litas spalis in aliquibus specificis qua
 litate reddit humoris naturam vel quia minus
 calidus vel per frigiditatem nature no
 tatur vel disproportionatus vel est spalis
 quia denominatur calidus vel frigidus
 vel alia per denominationem de genere
 qualitatis. **Constat** sequitur 2^a distinctio
 quod humorem peccantem in quantum non pecca
 re inquali possimus intelligere vel quali ge
 nerali vel spali. **Quantum** sit prima 9^o ois

humor peccans in quantum generali quia su
 perflue peccat inquali generali quia no
 tatur et ego patet quia quilibet talis est notus
 et superflue. **Ad 2^o** quod quilibet humor pec
 cat in quantum speciali quia auctus siue
 dimittus peccat in quantum generali quia
 superflue et quali generali quia notus
 patet ut procedens. **Ad 3^o** sunt quilibet
 peccans inquali spali peccat in quantum et
 quali generali patet quia quilibet talis est su
 perflue et notus quia dicitur humor minus
 calidus sit et superflue 9^o peccans in
 to generali et per est superflue tunc est no
 tus et peccat inquali generali. **Ad 4^o**
 non quilibet humor peccans inquali spali
 peccat in quantum spali nec ego probat
 quia non quilibet humor est auctus vel dimittus
 et mediocritas quantitatis et mensura
 illius humoris patet intelligenti. **Ad 5^o**
 probabitur ponit stat aliquem humoris pec
 care in quantum generali et inquali generali
 qui tamen non peccat in quantum speciali
 ut quali spali a temperamento graduali
 recedente patet de sanguine ad gradum
 temperamenti ducto per caliditatem per quam
 peccat in quantum generali. **Ultima** 9^o licet ita sit
 iste tamen humor peccat inquali tempera
 mento scilicet disproportionato merito siue con
 plexione patet intelligenti. **Et nota**
 hic spali quod humor dimittus inquantitate
 qui est corpori genus de peccans in quantum
 ad sensum datur quia est recedens a medi
 ocritate illius humoris que mediocritas
 est nature que inest et proportionata ita
 dicitur de peccante in quantum quia si sit
 auctus de peccans quia excedit medio
 critatem mensuram illius humoris peccans
 inquantitate quia humor merito siue qualis
 a temperamento vel mediocritate 19 humoris
 recedit et sit virtuti disproportionatus per
 talem qualitate refertur.

Quantum inquantitate dicitur sit ne
 cessarium finis indicandi a vir
 tute arguitur quod non finis non per
 subtilitatem vel per grossitatem
 dicitur huius apparet et refertur patet quia et assumptum
 arguitur finis non per subtilitatem quia per
 quantum subtilitatem virtus debilitatur
 non per grossitatem quia per grossitatem mor
 bus augetur et virtus gravatur si non quantum

morbus augere ut virtute debilitat.
 ref patet quia et a^m intelligitur satis no-
 tum est 2^o a virtute nulla sunt indicatio-
 nes a^m patet ubi debetur remissio dicta
Quod inefficacia a virtute parva aut
 nulla indicatio sunt ut 3^o temperantia
 si possibile est aliqua febris putridam
 debilitare esse aliqua effluvia data igitur
 ref patet quia et a^m sunt ref **Ad op^m**
 est p^{ro} et galienus in quento p^{ri}mo in q^{uo}
 videbitur declaratio ista^m p^{ri}mo indicatio
 a virtute indicatio a morbo et sic de a-
 liis indicatio fortis indicatio debilis ref
 2^o respondetur ad questum **Q**uamvis
 ad p^{ri}mo nota p^{ri}mo indicatio in p^{ri}mo
 intelligere debemus indicatio in mente me-
 dii generatur ex nota aliter et tunc
 circa corpus egrotantis considerat ut
 cogitate p^{ro} quid medicus indicat sic ut
 talis operandus esse sibi gra^{vis} dicitur p^{ri}mo
 indicatio sumpta ab estate debet ab in-
 mollem quoniam ex nota p^{ri}mo et
 sustineat que est in hoc corpe in p^{ri}mo et
 molle corpus est indur et appino hinc de-
 betur hinc indicatio ist sumpta a virtute
 noⁿ est indicatio ut assensu quidam ist mente
 media generatur ex nota modi se hinc
 virtute quo indicat ut assensu sit ut
 talis operandus **C**onsistit p^{ri}mo de indica-
 tione sumpta a morbo etate ref dicitur
 est p^{ri}mo indicatio aut fortis intelligere
 debemus indicatio in dictis quo assen-
 tit medicus sit ut talis multum fore ope-
 randus **E**st aut p^{ri}mo 2^o aut p^{ri}mo
 cipalis p^{ri}mo est virtute duplici
 q^{ui}ngere debilitat p^{ri}mo p^{ri}mo p^{ri}mo
 ip^{si}us in p^{ri}mo tempore 2^o p^{ri}mo p^{ri}mo
 ad morbus eodem modo fortissimam **C**onsistit
 p^{ri}mo dicitur est de morbo **Q**uod p^{ri}mo
 tendit q^{ui} licet sitis semper indicat se est
 q^{ui}servandus tunc sit res nalis et morbus
 tunc sit res p^{ri}mo naturas remouendus
 noⁿ tamen p^{ri}mo equalit^{er} indicat sitis p^{ri}mo con-
 servandam et morbus p^{ri}mo ablatam
 ipa est fortiori magis indicat et debilitat
 plus et est morbus **E**quo patet q^{ui} p^{ri}mo
 indicatio morbi et virtutis sibi ist mte
 opponitur ita et noⁿ opposita fortis et
 debilis indicat quanto est virtus est
 fortior tanto indicatio sumpta ab ea est

debilior tunc p^{ri}mo et est fortior
 p^{ri}mo p^{ri}mo est q^{ui} q^{ui}ngit virtutem
 duplici debilitat p^{ri}mo p^{ri}mo et a
 gradationem quia fortis indicat debili-
 tas gradationem quia res solutem quine
 est q^{ui} q^{ui}ngit consentim^{us} virtutem aliquam
 debilitat p^{ri}mo ut tollat debilitas
 gradationem p^{ri}mo ist morbo multo repleto
 magis quia aut est facim^{us} ut virtute multum
 debili magis magis ut tollat resolutio licet
 augeam^{us} morbus et virtute aliqua^m gra-
 nem^{us} **H**is p^{ri}mo sit hec p^{ri}mo q^{ui}ngit
 Omnis dicta circa corpus egrotantis debi-
 te ordinata indicatio sumpta a virtute
 mediate ut inmediate p^{ri}mo subtiliter p^{ri}mo
 magis est ordinanda p^{ri}mo sit in
 qualis est gradatione talis ordinare debemus
 dictas p^{ri}mo subtiliter p^{ri}mo magis sit
 q^{ui} virtus remaneat q^{ui}da potenter p^{ri}mo
 morbus quia sit ut quia est p^{ri}mo illa p^{ri}mo
 quia et a^m colligit in quento ut est in
 tunc custodiatur et noⁿ morbus **E**st
 que sequit^{ur} q^{ui} tam remissio quia grossa
 dicta prohibetur indicatio sumpta a vir-
 tute p^{ri}mo p^{ri}mo q^{ui} intelligitur **Q**uod
 licet ita sit noⁿ tamen quibus indicatio in
 ordinanda dicta sunt ist mediate a vir-
 tute patet quia aliqua ist mediate sumitur
 a morbo ut ist mediate facti ist p^{ri}mo est
 indicatio esse danda remissio dictas
 quia indicat morbo maxime resolu-
 dus et opponendus ist mediate sunt
 indicatio a morbo mediate tamen a virtute
 quia noⁿ talem ordinam^{us} dictas nisi ut
 virtus reddat fortior supra morbus **Q**
 q^{ui} alij sunt indicatio de ordinanda dic-
 ta a sola virtute disponit et sic morbo
 p^{ri}mo vera declinatione ubi sitis remanet
 multum resoluta et in sanitate et noⁿ con-
 ualescentia ref **Q**uod licet ita sit semper
 tamen in corpore egrotante ordinando dic-
 tas sunt indicatio a virtute in comparatione
 ad morbus patet satis ex p^{ri}mo p^{ri}mo
Quod licet p^{ri}mo subtiliter dicta
 fiat virtus absolute debilior quia sit
 ist morbus tamen salubri ipa definitate
 sit sitis ist morbi p^{ri}mo fortior q^{ui}
 p^{ri}mo p^{ri}mo quia ist morbo salubri est p^{ri}mo ma-
 ior ist equalitate virtutis ad materiam morbi
 p^{ri}mo remissio noⁿ plus resolutur

Utrum in statu morbi actus ultimus
et arguitur quod non primo per statum mor-
bi actus quod argueretur in statu
in non ultimantur quia nota et a
probat quia usque ad statum pervenit virtus
debilitando et moribus maierando in statu
et minor propter morbi admutatez quoz un
quoz ante et post plenius potest
statu magis infestare et actus facere sem-
ora totius argum. satis patet. **¶** In statu
morbi et materia magis maligna quoz ante
et actus magis prava quia nota et ante pro-
bat quia contra usque huc egit virtus et mor-
naturalis materiaz digerendo 3o ne im-
parte status ultimantur actus ne in 2a igit
in nulla et sic in quoz ultimantur in statu quia
nota et ante probat quia in tota prima me-
diatate arguitur et in tota 2a medietate di-
minuitur 12 res. **¶** In statu plenius actus
non minorantur 12 res quia nota et ante probat
quia in statu plenius fit habundantia spiritus
et tunc minorantur actus ut dicitur 3o cunctis
fieri 14. **¶** Causa faciens morbum et ac-
ciden- et minor in statu 12 res quia nota et
ante patet quia ante statum aliquid de materia
resolvitur. **¶** Ad oppositum sunt Galenus in co-
mento in questione similitudo per quedam pre-
ambula 12 ponat quicquid respondit. **¶** In
tunc ad primum primo nota quod quedam et morbus ma-
lis et quedam in malis et per morbus naturales
intelligo morbus dependentes ab aliqua
in in corpore contenta preter naturam per
morbus aut in malis intelligo morbus a
nulla tali causa sine in dependentes 15
primum sicut putrida se primum quia 15
ut est circa. **¶** Nota quod in morbus malis
salubribus cum quibus talis habeat quatuor
tempa illa tempora distinguunt quia per
digestione materie facient morbus quicquid
per actus 15 primum tunc dicitur et primum
morbi qui in incipit diger a mutante or-

culpe tamē s̄ quia nō apparent signa ma-
nifeste digestiōis tūc dicimus esse augmē-
tus q̄i apparent signa manifeste digestiōis
maiora tūc aut ē status q̄i apparet materia
sūme digesta quia s̄ nō uidetur digestio
maiorari mea sensibi- tūc aut ē declinatio
q̄i materia sensibilibus expellit- minorat
ut resoluit. **N**ota tamē q̄ nō ē ymagi-
nandus q̄ status sit tempus in quo cessat
ētus ut in quo nichil agit i materia de di-
fione s̄ sic uidet digestio stare quia s̄
nō uidet maiorari. **C**ontra tūc ē maior
conatus status ut digestiōes faciat et
tūc h̄c m̄a ē magis disposita ut digerant
i tūc uelocior ē digestio materie id ē
fortior i s̄ i augmento fuit sensibilis
et tūc quia nota et a^m p̄ se deſe negatur
illa quia q̄ igit s̄ sūma digestio fuit s̄bi-
et illa que est i statu **S**on^m 2^m tūc enim ē
sūm^m quo ad actū quando actū inſupit
et tūc sunt remissa tūc augmentū q̄i
sensibi- intendunt tūc status quando stat
iultate sua tūc declinatio q̄i sensibilis
minoratur. **N**ota q̄ morboz maluz
saluberruz quidaz ſeruant materiaz ad om-
nēz expulſiones rectas et quidaz nō **S**on^m
prim^m ut morbi acuti q̄i ut cauſoz **S**on^m
2^m ut zūa plenior. **N**ota q̄ inſe dif-
ferunt tempa morbi in reſeruantibz mor-
ad uincēz expulſiōnez et nō reſeruantibz
quia in reſeruantibz quincant illa tempa
penez digestiōis et penez actū iultis
aut nō quia sūmo p̄cedunt actū poſtea
nō ſequit digestio ut impletiſi q̄o p̄re-
cedunt actū fortia p̄ q̄a ſequit ſp̄itu
Quibus nota q̄ accidentiuz q̄i uicē
i egendūbz quidaz q̄i uicē vī morbi
agent i membris et quidaz vī maxie
nature temptant materia digestio
p̄cellere. **P**rima q̄o in cūqz morbi i ma-
lis ſalubriz iſtati actū ultimant p̄bat
quia alij ultimant s̄ nō inſp̄o ut decli-
cone ut i augmento i iſtatu ſte q̄d
accidens tempus antēz in fine illius tē-
poris eſſe intenzius quaz vīquaz ante
s̄ actū uſqz ad ſtatū q̄i intenzantur
i iſtatu ſunt intenziora quaz vīquaz
ante et ceſſant intenziora quaz alij
poſt quia p̄ ſtatū et declinatio. **S**on^m 2^m
in cūqz morbi malis reſeruant māy

ad viciaz expulsiōe statu acutēna
ultimant. patet qd mha. se quia in
statu aduenit crisi. **¶** Ea qd distinge
do tempora penez acutēna i morbis mātia
libus no refuantiū materiaz ad viciaz
expulsiōe acutēna ultimant. i statu patz
qd quid nouis quo ad acutēna. **¶** Ea qd dis
tinguendo tempa morbi penez digesti
onem materie i statu no ultimant acutēna
denā probat qd quia in pmo quo ad acutēna
one virtutis ultimant acutēna pms non
apparet spibile vestigiū acutēna natiue
i materiaz. **¶** 2a qd nota et am probat
implemēt em e pms quo ad acutēna natiue
finere ad plenāz augmentū qd spibi
angit. **¶** 3a qd talis materie vū fit ma
gna intusio et solusio qd i cōtēso statu
quando tota materia effluxit et natiue
q adhuc no appet spibile vestigiū ac
tōmū intusio i ista materiaz licet aliq
egit natura iō adhuc e pms quo ad acutēna
onem virtutis i mātiaz et p qd dectā
com cōtēso debuit tempa augmētū
statū et declināonē quo ad acutēna
virtutis. **¶** Ad argumētū patz 2a
Uter egrotantes i statu uel
parū ante statū sunt magis
tenuti dictandi quāz in pmo
ul augmento notant pcedente
et in pmo sunt grossius reficiendi quāz
i statū. **¶** Arguitur multiplex qd uoy
pms in pmo otus e magis intentā digei
et occupatā quāz i statu. **¶** 2a qd arg
quia tūc materia fortius resistit digei
qd oz fortius operat materiaz ad ipaz
digestiōez et pms. **¶** 3a qd i statu
egrotandū i mātiaz e egrotandū ma
gis reficiendū. **¶** 4a qd probat quia tūc
nulla e causa aqua pms iudicādo
de subtili tūc dicta no fit mea ma
ctia quāz occupandā oz otutēz occu
pat tūc tūc egrotandū causa fortis
iudicāte abi oblāt no est. **¶** 5a qd
resolūtiō maior e 2a. **¶** 6a qd pante ipm
morbi repletiōe suffocatiua ul vū
tūc a valde opssima morbo cōmū go
istēte qm a pms an dicta magis te
nu quāz i statu ul uerū statū igit
2a p qd et am intelligit. Et coll
de mente pms pms quart cap de

cura flecte ubi pmo subtiliat regimine
et post ingrossat ipm et cap de cura
que et cap de cura sanguine. **¶** 7a qd a
tempore nulla sunt iudicādo dicta
ordinande. **¶** 2a p qd et am colligit
2o et 4o de regie sanitatis. **¶** 3a qd ad p
cipale arguitur auctoritatibz. **¶** 4a qd
2a 2a tractatu 2o cap de plenit qu
e copia pms qd est i statu oz ingrossare
dicta et 2o regimēz acutēna quando
e plus digei ipi sunt magis reficie
di et de hoc fact ad fine. **¶** 5a qd 2o tract
in processu febriz competit vii et
2o in processu docet exhibere enties tes
ticulōz galloz. **¶** 6a qd quia egrot
in pmo ingrossat qd est subtiliatio
regimēz i patz quā et am colligit p
quāz cap de cura febricitant. **¶** 7a qd
vali et de abatione febricitantū. **¶** 8a qd
pms pms qd pcedit 2a. **¶** 9a qd am
est vpo. pms afforoz et qd ingrossat
illius afforū. **¶** 10a qd qd qd pms
pms febricitantū. **¶** 11a qd pms
batione febricitantū. **¶** 12a qd pms
pms pms pms pms pms pms pms
2o respondendū e ad questū. **¶** 13a qd
tūc ad pms pms pms pms pms pms
uez iudicāte de morbis mātiaz
de talibz em loquit vpo. in afforoz et no
de i mātiaz. **¶** 14a qd pms pms pms
ali iudicāte agutū e statū egrotandū
distante ab aliis temporibz p qd habet
gicetūz acutēna ueritatē pms pms de dig
tancia et pms pms statū et quāz no
pms pms pms pms pms pms pms
2a pms pms pms pms pms pms pms
mente auctorē et doctoz tūc pms et
bationez quēdā e regularē pms electa
quēdā irregularē pms coacta quēdā
temptatiua. **¶** 15a qd pms pms pms
quāz pms 2a pms pms pms pms
nulla forti iudicāte ad am i ipm pms
mente pms pms pms pms pms pms
bo acutēna qd tūc pms pms pms pms
ante appello coactoz quāz pms pms pms
dicūz egrotantū aliq notūmētz iudicādo
ut maius eintet et aliqua forti iudicāte
ad oppoz medicūz pms pms pms pms
i statu egrotandū exhibeat dicta glos
sa dicūz esse abacōnem coactoz ad har

cum sequitur notabile notumetur ut in
flammarum et augmentum morbi ut manus
periculosa casus virtutis autem et
fortis indicatio ad oppositum. **P**ariterque mo-
vi et colligitur huiusmodi loquendi ex
philosopho 30 ethicorum tractatu de voluntate
ut patet de proiciente motu in manu re-
cens actus dicitur partem voluntatis per
dictam aut temptatam intelligo dictam
corpore egrotantem exhibere ut morbum
aut dispositionem morbi innotat sicut ei
cum stomacho acetosum ab eo docet gal-
lenus in primo interiorum exhibere mel et ab eo
epitologos acetosum ad cognoscendum an ex eo
posicione stomachi ubi quicquid acetosum
satis iam dicta. **Q**uo principaliter punitur
habetur quoniam intelligi posse tam regu-
ludinebus malis materiam reseruantibus
quas non reseruantibus et tam de statu et
principio accidentium quas quo ad digerere
materie. **T**erminatur ad 2^m pmo videbitur
de malis reseruantibus et de non reser-
uantibus materiam habentibus statum et mo-
tum aut non multum punitur de quibus
in questione est sermo. **S**it et hoc pmo
quod quod morbis reseruantibus materiam ad qui-
cas expulsionem debita temporis morbi
cognitione statu debet medicus in pmo
ubi dicta grossiori versus vero statum
ipam attenuando procedere regulant
dictando hoc quod videtur de mente oppositum
massore et galienus in augmento et Antien
in loco pallegat. **E**t persuadet ratio
quia sicut pignus virtutis et fortior
sic et virtus in qua differenda et ab eo or-
cupanda si inegritudinebus in dictis
sicut plus ad statum procedit sic et pignus
virtutis contra materiam fortior et 2^a quod
patet cum ante. **C**onsta sequitur quod semper
indicatione sumpta a virtute quod statu
et morbo in comparatione ad statum versus
statum procedere debemus subtilizando.
Quo 2^o licet ita sit in casu tamen coacte
regulatur dictando quod est in statu mor-
bi ubi ante statum egrotante cibare hoc
quod per 3^m in multis casibus punitur casus est
ubi tuncatur virtutis casus et colligitur
in augmento 2^o casus est ubi sit corpus
paratur ad actionem vel ad passionem per
quod tuncatur casus statum inethem quem

casus colligere poterit pmo quasi cap-
te debitatione febricitantium cum pluribus
aliis casibus ubi in pmo esset multa
quantitas materie per maiorem suspitionem
de suffocatione subita quas de casu vir-
tutis aut augmento morbi si grossa
dicta sit dicitur usque ad processum statum
et generaliter ubi fuerit aliqua causa
fortis indicans materiam quod videtur
et distans statum in grossationem dicte
Quo 3^o est hoc quod est in casu dicta temp-
tativa licet in pmo morbi dicitur magis
quod in statu attenuare dictam patet ubi
medicus ignoret egrotantem tunc cum
licet attenuando aliquid sequatur notumetur
manus tamen sequitur in augmentum quia per
subtilizationem manifestabitur magna pignus
na virtutis contra materiam et ego vnde
manifestiora fiant morbi ipsa accidentia
et quod innotat morbis in dicto quod
melius quia ipse procedere poterit me-
dicus hanc quoniam noluit Aug⁹ quanta
punitur inquit et cum ignorans egro-
tandem remitte casu naturae vel subtilia
regimen res. **C**onsta quod sequitur quod
quod ubi statum distans aut morbi quod
fuerit medico incognita licet et in dicto
versus statum dictam magis quas in pmo
in grossando procedere patet in casu ubi
medicus in pmo crediderit statum futurum
esse in septima vel 10^a per accidentium
intensionem et ordinant dictam in pmo
ac si in die tali statum evenisset deinde per
materiam inobedientem aut virtutem per
gratiam percipit statum multo distans
orem quia si tardius hoc materia morbo
in casu isto licet postea plene dictam
in grossando procedere hoc aut frequent
tingit ubi materia faciens febrem fuit
multum differtur et quod fuit subtile
posterius aut grossum movetur ad putre-
dinem. **T**erminatur ad 3^m punitur in
pmo quod morbis non reseruantibus et
tempore quo ad digestionem materie et
quo ad accidentia contra se et inter distans
ta non conceditur ut declaratur fuit
impletus aug⁹ pmo differtur inethem
augmentum statum et patet dechnationem
accidentium. **Q**uo punitur et quod in ta-
libus ut plene possimus comparare quoniam

ad dietas eius debitas principum digestio
statu digestio 120 principum accidentium
statu accidentium 130 principum accidentium
statu digestio 140 principum digestio
statu accidentium Et nota hoc sequitur
aliqua conclusiones. Prima quod regulariter
dietando quia sumpta indicatione a morbo
et virtute forti in relatione ad statum
in primo quo ad digestionem me debet esse
dicta magis tenuis et in statu grossior
probat quia in primo stat multo maior et
pleto tunc sentit accidentium in statu non
et ut patet ex dictis et patet quod tunc
ante. **2a** quod comparando primo accidentium
statu accidentium ubi statum tantum sunt
distans quod necessarii sunt temporibus huius
graduare dietas subtilior dieta in statu
comparat in primo vero grossior patet quia
fortior est pugna et maior accidentium
sentit et 2a quod in primo actu
comparat dieta subtilior quia in statu di
gestionis probat quia status est tunc ma
gis occupata et est timor de augmento
morbi si in statu digestionis non est ita
tunc quia in ultimo declinationis actu
et 3a quod comparando primo digestionis
statu accidentium malum parte eius gro
ssior et in aliqua eque grossa vel subtilis
debetur dieta patet quia primo digestionis
includit primo augmentum et statu actu
si in primo actu debet grossior quia toto
primo et in statu ita subtilis ut patet et 2a
4a argumenta principalia ad primum dicitur
negando quod et dicitur ulterius quod licet
materia in primo plus resistat tunc tamen
in membris eius malum impunit quare non
tamen promonet virtus quod materia et
2a dicitur hic esse sermonem
de malis quod aut de malis sit dicitur
alias patebit. **3a** dicitur ponas conclusiones
superius positas patet qualiter sit respon
dendum eodem modo ad quod et ad primum
de angustia vero dicitur possumus primo
quod est egrotans eius status est in medio non
cognitus per brevitatem unde si cognoscet
aliter esset procedendum vel aliter ut apparet
dicitur concedendo ad primum ducit argum
et quod questio intellecta est de morbis habet
tibus status remotus notabiliter qualiter
non est de paugmastica et in ista non audit

graduare dietas et 2a

17
1a dicitur sit egrotans
in primo parum cibare quia in ali
quo alio tempore dicitur mul
tipliciter quod non primo in primo parum
cibum calor naturalis est vigorosior quia
magis unita est virtus fortior quia ipa
dispersa est quia non dicit sibi advenit
resoluto sicut in statu et augmento et 2a
2a in primo ubi quicquid est cibare
quod in aliquo alio tempore et 2a quod su
perius habitus est et quia videtur tunc tunc
eodem videtur habitudo particulari primo
ad statum particulari et principalis ad oleum
et 2a ponendo fortiter febrem febrem co
lencia domabili prece per tempus unius
parum et in eodem ad salutem amabili
sic quod primo et sic in primo parum augme
tus in augmento et sic deinceps et argu
tur per magis mala hora cibandi forte in isto
tunc est tempus principii ut sic salte com
parone augmenti et status si eadem est
hora principii ut sic et particulari et 2a
3a in statu est virtus quia materiam ma
gis occupata fuerit et accidentium prima
et protinus est virtus unius cibo occupanda
tenet quia ex supra dictis et 2a quia tunc
calor prece naturalis est intensior et fortius
in membris impunit et colligit idem de me
te. **4a** quia primo capite declinatione febri
citancius ad finem. **5a** parum exhibetur
in primo augent actu status si deteriora si
actu status quia primo et 2a dicitur
tunc est egrotans cibare in augmento et
2a arguitur quia augmentum quicquid
quo ad eum actu eius primo et statu ut col
ligitur quia primo de signis hanc febrem
go exhibito abo in augmento augentur
actu status et primo si deterior est accidentium
et primo causatur et 2a dicitur. **6a** dicitur
primo regimus actus et 2a et arguitur
ratione quia nocivum est primo quicquid
omnibus aliis temporibus plura eius sentit
taliter nocivum ut declarabit et 2a in
questione erat duo actus in primo inde
eius tempore parum sunt actu deficiente
2a respondetur ad primum. **7a** dicitur
ad primum primo tangat quicquid in dicit respon
dendi ad primum 2a tangat quicquid aliter
probabitur in dicitur. **8a** primo punito

hanc suppositione q' in p' no' parcesim
calor ad interiora trahitur subcluditur
et nra suffocat in statu totalit' e' ad
expansus sicut tunc vaporib' nre putat
cent' in declinatione no' vaporib' sicut
soluti et calor versus naturalem tem
perat' ductus i' augmento licet sibi
no' tamen totus e' expansus. **E**rgo se
dispositionem augmenti quodammodo esse p'
participationem mediam in p' dispositionem
status et dispositionem p' patet satis
telligitur. **E**t supposito est h' q' tempe
parum declinationis acc' extremat'
opponit accidentibus p' patet q' i' p'no
calor est interius submersus et putandi
vapores pluri' in declinatione vero to
talit' exalantur quia i' res. **E**t p'nt
to accidentia parum fore duplicia quoda
q' sequent' virtut' complexionis op'ione
et agnitione a ma' et quoda' qua' ipius
resolutionem querit' in p'essione qua' in
facit caliditas p' naturam i' nobis. **T**unc
p' p'ua q' illa q' acc' q' sequent' resolu
illaz virtut' res sunt i' statu deteriora
p' quia tunc calor p' naturam e' me
sior q' in p' resolutione i' res p' qua
et a' intelligenti. **E**t q' est h' acc'
qua' op'ione res fortiora sunt in p'no
patet tunc nra p' amplior grossior et fa
gidior res. **E**t q' h' p'nt quidam
probabi' q' absolute deteriora sunt ceter'
paribus acc' p' quia acc' status p'ez
ma' detur sic p'ens e' virtute ut ip'ib'
sic op'unt i' res. **I**te acc' p' et decli
nationis sunt q' malit' op'ita p' acc'
declinationis sunt o'ib' accidentibus
o'ib' alioz remissiora i' et acc' p'ncip'
sunt deteriora et pessima item ut p'nt
patet egrotante mag' in p'no quaz i' statu
infestari et p'hiberi. **I**te pro isto videtur
q' p'esse inens galien' p'no regis acutoz
comento allegato. **E**t illa que sequitur
q' malit'us morbi p'ncipio vli accidentia
sunt deteriora quaz i' statu vniuersali
accidentibus eiusdem ut in febre finabili
p'ncipio parum ut h' e' in ens de acciden
tib' q' sequentibus op'ione sive agnitione
no' aut in p'essione calor ut alias fac
tur e'. **E**t q' sequit' post status deterior
hora e' augmentus et ultima declinatio

h' patet satis. **E**t arguit q' status no' e' de
terior hora augmento quia si sic sequitur
q' fieret transitus de extremo ad omnia
sive medio quib' e' falsus ponendo a' esse
in statu finati' p' resus augmentu' et
queritur utriusque sit deterior hora quaz
status ut in p' p'ncipio p' habetur p'no
i' 2^m et e' medietate ante hoc erat p'ncipio
status quia erat p'ncipio i' res. **E**t aut' gra
dus malit' p' et gradus malit' status me
diat malit' augmenti quia maior e' ma
li' status et minor malit' p'ncipio si no' pot
fieri saltim i' res. **P**ro isto o'z dicitur uel
no' totus p'ncipio esse deterior status quia p'nt
pars eius finata ad augmentu' ut o'z dicitur
sio totus augmentus esse in p' malit' statu
quia sicut pars eius aliqua ad finem tima
ta e' deterior. **E**rgo aut' ad h'icem aliter
respondere aut' respondere consuevit p'
multo q' ma' p'ctans febrem paroxysmalez
faciens alit' multe grossiores et quantitat'
et p'nce inflammabilitat' et quaz eo se h'z
quia multus in flammabilis e' et subtilis val
de et h'io quantitat' multus ut ma' valde a
cuta. **E**t p'ntendo q' virtut' op'io
q' sequit' multitudine inens et grossior in p'no
materie op'ione et gravant' ut p'nt
focant' resolutio vero maxime q' sequit'
intensionem caliditatis p' naturam ip'io
materie resoluunt' et in p'no infero ali
quas fues. **P**rima q' e' possibile e' accidentia
p'ncipio fore absolute deteriora accidentibus
status probatur quia possibile e' malit'
esse talis dispositio ut ipa p' mag' notoria
agranando et op'ione quaz resoluendo
ut materia existente multa et grossa dif
ficile inflammabili ut flegmatice fignis val
de ledit in p'no et in statu p'nt in quo casu
mag' timet egrotant' p'nt in p'no quam
in statu. **E**t q' sequit' q' pole e' e' f' acc'
status fore absolute deteriora accidentibus
p'ncipio probat pole e' nram op'ione parum
inferre nocivietat' que tamen in p'ncipio po
tea sua caliditate intensa multus resoluunt
et p'nt virtute i' res patz qua' cum
in quo ma' p'nt finata in p'no cum parum
op'unt ut patz in statu multus resolut
in quo cum timor e' de p'ncipio in statu et
frequent' o'z cohibere tunc et cohibet seq
p'ncipio q' possibile e' acc' p'ncipio et status eius

parum est idem fore prout eque mala
patet quia possunt esse deterora in principio
et eā i^o possunt esse equalia mala absolute

Et sequit^r 20 qd possibile e in sup^o vniuer
sali alicui⁹ egerit⁹ in iugam⁹ absolute fore se
mora et peiora quaz in statu et adhuc in i⁹
mala et adhuc equalit^r mala ut sup^o decla
ratu^r e. **P**ro auctoritate uo galien⁹ notet^r
vniuersali⁹ p^ou⁹ am⁹ esse detem⁹ dicendu^m
e illud esse veru^m ut frequent^r talit^r q^utu
sit oppo^o multotiens emz no e in a^o firmo

Pro argumento no dicente q' declinao
opponit suu' dicit q' no quo ad omnia si sem
quo ad materiam multitudinis et paucitatem
no aut quo ad accidentium proximitate fuerit
ad maius bonum. **T**erminatur ad 2m articulum

dominant p^ont **C**onstatu; ac 2^a art^u m^u
p^untendo p^uno q^u am apta sequi obacuer
facta; mparato q^uia et p^ucapalia sunt
quas p^u e addito m^uffocacionem i. sub
mersione alor^u i interioribus et virtut^u a
gravacionem / 2^a e prolongato parvasun
3^a multiplicato p^upluntatur / 4^a e aug
metur m^uflamacionis de quib^u omib^u plene
circa literas tangebat **T** p^umittit p^utes
et frequenteris deterroza fore aciden^u p^u
quaz statub^u argumenta et h^u m^uno arto
d^uformatur **C**onstatu q^u m^u aliud aciden^u

declaratur e **Q**uia q^o p^o aliq^o accidens
 emergens g^otingens e determi^o esse cibari
 i augmento ul^o statu quaz in b^o parom
 patet sat^o in quo i augmento ul^o statu
 suprenuat alius b^o parom **Q**uam
 d^o q^o tunc determi^o ess^o in augmento nel
 statu cibare quaz in b^o **Q**u^o q^o virtuti
 forti et parom salubri adducto notime
 to nom^o supueniente alio ab eo q^o natu^o e
 sequi tempa n^oq^o simplic^o parom detius
 e in b^o quaz in augmento ul^o statu egrofa
 tem cibare probatur sit tunc plura et ma
 iora notimeta sequit^o abacorem facta
 i b^o **2^o res** am argunt p^omo quia fit magis
 addito in suffocac^o tunc abus sit natals
 caloz suffocatus & caloz tunc e in suffoca
 no aut est abus ita aptus ang^o inflam^o
 cohibetur in statu sicut in b^o suffocac^o
 tunc abus n^ol^o resist inflam^o et ma
 yime quia possunt cohiberi abi talis n^oe
 ut resistent no aut natural^o resist suf
 focac^o **2^o res** **Q**u^o quia tunc magis ang
 mentant omia parom tempa naz p^o co
 hibetur in statu no pot^o morari sursum u^o

augmentum quia p^{er}fecta sunt omnia iⁿ eis p^{er}fectus
 et declinatio p^{er}hibetur inf^{er}ius et o^{mn}i
 temp^{or}e maiorant ut p^{er} distⁱⁿctioⁿem h^{ab}ent au
 getur p^{ri}m^o et submersio fit maior ideo
 longiori tempore stabit calor remissus
 2^o augetur augmentum quia calore existente
 op^{er}atio a cibo et materia difficilior est vir
 tuti calorem et maxime vaporis ad extra
 mittere ideo tardius mittit / 3^o auget^{ur} statim
 quia longiori tempore p^{er}durabunt illi vapo
 res antequam diuini incipiant et quia cale
 facti sunt vapores ubi p^{re}sent^{ur} n^{on} caliditate
 longiori tempore inf^{er}ius int^{er}u^{er}ione q^{ui}siabit
 caliditas p^{re}sent^{ur} naturaz Consequent^{ur} auget^{ur}
 declinatio quia tardius resoluerent^{ur} vapores
 multi 2^o **¶** 2^o ad p^{ri}ncipalem conclusionem
 quia sequit^{ur} ad cibum inf^{er}ius maxima sup
 fluitat^{ur} multiplicata c^{on}u^{er}sio ad calorem ex
 a m^ultis obstaculis nullatenus potest abⁱⁿter
 iⁿterire **¶** 3^o sequit^{ur} inflammatio abo cui^{us}
 n^{on} digestio sup^{er}uacante statim ebullit ipse et
 inflamabit^{ur} et q^{ui} corpus inflamabit o^{mn}i
 go acc^{id}it mala q^{ui} sequit^{ur} abac^{on}em p^{ri}ncip^{al}
 iⁿ 2^o **¶** 4^o go p^{ro}bat^{ur} q^{ui}nt^{us} q^{ui} post p^{ri}ncip^{al}
 deterior est hora status hanc p^{ro}uident au
 toritate galeni ubi sup^{er} dicit^{ur} de natura
 cibi esse iustatu inf^{er}ius nocere nocimento
 magno et n^{on} fiant de augmento mentioⁿ
¶ 5^o go p^{ro}bat^{ur} p^{ro}bat^{ur} pot^{est} q^{ui} opposita t^{em}p^{or}e
 f^{it} q^{ui} plus nocet iⁿ augmento p^{ro}bat^{ur} p^{ri}mo p^{er} h^{oc}
 suffocat 2^o plus auget^{ur} p^{ar}toⁿ 3^o plus
 inflammat quia cib^{us} occurrunt statim mag^{is}
 dispositi inflamari quia mag^{is} augmento est
 p^{ar}atus calefieri vnde aduement^{ur} statim
 quodammodo adhuc^{et} ul^{ter} p^{er} esse pot^{est} **¶** 6^o quia
 plus multiplicat sup^{er}fluitat^{ur} **¶** 7^o et ul
 tima q^{ui} p^{ro}bat^{ur} quia quementius est indec^{et}
 nocere cibare quaz in aliq^{uo} alio tempore
 morbi h^{ab}et g^{en}us mag^{is} p^{er} u^{er}um quietis
 ut calligit^{ur} in loc^{is} p^{al}legat^{ur} a galeno **¶** 8^o
 argumenta ad p^{ri}m^o d^{icitur} q^{ui} n^{on} quib^{us} v^{er}um redit
 sp^{irit}u rigore forte v^{er}um aliqua resoluit ut iⁿ
 p^{ar}uo 2^o q^{ui} p^{er} calorem v^{er}um induit mag^{is}
 sit negat^{ur} iⁿ quia **¶** 3^o d^{icitur} q^{ui} n^{on} est
 v^{er}um salu^{er} v^{er}um illud argum^{en}t^{um} sup^{er} ubi con
 cedant temp^{or}is v^{er}um sale et p^{ar}ticulare
¶ 4^o d^{icitur} negando aug^{mentum} v^{er}um in p^{ar}uo est h^{ab}et
 mag^{is} op^{er}atio quia mag^{is} h^{ab}et diuini sup^{er} mag^{is}
¶ 5^o d^{icitur} q^{ui} n^{on} p^{ro}cedit et negat^{ur}
 mor^{is} et p^{er} esse v^{er}um o^{mn}i adde^{re} inf^{er}ius augent^{ur}

accipit principij et non aliorum temporum si hoc
est falsum. **Ad 4^m** negat^r aut et quia quia
non solum augentur tempora principij et status
sed et omnia alia quia non dicit de augmento
quia quia dicitur ipse in duabus medijs
quibus sunt dicitur sapere naturam principij
finitis principij et aliorum medietate sapere de
principio status. **Ad 5^m**

Ad 6^m pueri et senes facilius tolle
rent ieiunium. **Ad 7^m** arguit^r multipli
q^{uod} non pueri auctoritate. **Ad 8^m** pa
uor^{is} cap^{ut} de cibatione febri
taur^{is} ubi dicit q^{uod} senes debiles et infan
tes sunt ex his que non possunt tollerare
ieiunium. **Ad 9^m** plus ledit^r senes q^{uod} con
sumptione humidi et calidi resolutione quor
umque pueri vel consensu si ad quatuor
ieiunij tollerant^r sequit^r q^{uod} sup^{er} et calidi
resoluto^r plus ledit^r senes q^{uod} tollerant^r
ieiunij quor^{um} iuuenis. **Ad 10^m** et p^{ro}pter diffi
cultas^r q^{uod} nota et a^u t^{em} in se sit t^{em}
calidi quor^{um} humidi iuuenis iuuenis quor^{um} i
uene. **Ad 11^m** stante equali tollerant^r se
iunij in se et iuene t^{em} ut maior sit
in se resolutione sit^r iuene ut quia in
iuene. **Ad 12^m** arguit^r quia q^{uod} a p^{ro}
p^{ro}pter ad senectutem p^{ro}cessit humidi et
sup^{er} calido meadem^r conservato mecha
nism^o ad p^{ro} iustam senectutem. **Ad 13^m** p^{ro}
senectutem mag^{is} iuuenis et humidi quam
calidi si p^{ro} mag^{is} et iudicij iuuenis
quor^{um} agens iuuenis crescit p^{ro} agens
ad passum. **Ad 14^m** quanto virtus est debilior
tanto indiget maiori restauracione sed
ieiunij se iuuenis et virtus multa debilior
quor^{um} iuene. **Ad 15^m** indiget restauracione ma
iori et p^{ro}pter difficultas^r abstinet ut tolle
rat ieiunium quia patet et iuuenis patet q^{uod}
t^{em} a virtute p^{ro} iustam t^{em} eius debilita
te et fortitudine p^{ro} iustam iudicacio decaba
do. **Ad 16^m** a uocamento sequente ieiunij tol
lerant^r difficultas^r releuant^r senes quia ali
i difficultas^r tollerant^r ieiunium p^{ro} quia et
q^{uod} quia virtus resumptiva in p^{ro} de
bilis. **Ad 17^m** p^{ro}pter facilius iuuenis
famei senes alius. **Ad 18^m** patet quia et
a^u p^{ro}bat^r quia stomachus p^{ro} iustam et frig
dus. **Ad 19^m** naturam aliorum uero calidus si
stomachus frigidus acutus iuuenis ap
petit^r quor^{um} calidus. **Ad 20^m** quia nota et

maior mor^{is} arguit^r auctoritate galieni
20^o t^{em} illa parte frigidus ut natura
reus. **Ad 21^m** p^{ro}pter est p^{ro}pter iustam
sine particula illo sit^r senes facilius se
t^{em} iuuenis et q^{uod} iuuenis iuuenis
Ad 22^m respondendo ad hanc q^{uod} non p^{ro}pter
notabilia quedam 20^o q^{uod} iustam p^{ro}pter
p^{ro}pter. **Ad 23^m** autem ad p^{ro} est sciendum
q^{uod} uocamento potissime quia q^{uod} toller
cia iuuenis sunt 2^o et possunt iustam
corpon^{is} esse quor^{um} s^{ed} t^{em} sequens q^{uod}
famei humidi resolutio mebror^{um} et adhuc
p^{ro}pter inflammas^r et q^{uod} iustam resolutio
et attractio humor^{um} p^{ro}pter ad p^{ro} et totu
p^{ro} iuuenis. **Ad 24^m** sciendum q^{uod} difficultas
tollerant^r iuuenis p^{ro}pter maxime p^{ro}pter t^{em}
attendi p^{ro}pter p^{ro}pter facilius casus iustam
iustam ut illud corpus dicit^r difficultas^r tol
lerare iuuenis q^{uod} famei t^{em} iuuenis et
q^{uod} famei difficultas^r et t^{em} iuuenis
Ad 25^m iuuenis 20^o p^{ro}pter uocamento sequens
q^{uod} iuuenis tollerant^r ut dicit^r illud corpus
alia difficultas^r tollerare iuuenis quor^{um} t^{em}
p^{ro}pter q^{uod} iuuenis iuuenis malus nocti
iustam et q^{uod} facilius 20^o p^{ro}pter facilius
ut difficultas^r releuant^r iustam uocamento
sequente iuuenis sit t^{em} d^{ic} iustam
q^{uod} corpus q^{uod} a uocamento illo t^{em} re
leuant^r difficultas^r tollerant^r iuuenis et q^{uod}
facilius. **Ad 26^m** sciendum q^{uod} ad famei nalem
generant^r quor^{um} motus quor^{um} quarto de ac
cidenti 6^o cap^{ut} cumat^r q^{uod} iustam quor^{um} p^{ro}
est et q^{uod} q^{uod} est causa et ad que alius q^{uod}
q^{uod} iustam iustam et resolutio iustam
p^{ro}pter maliquo corp^{is} acutus et facilius sit
mebror^{um} resolutio ita acutus iuuenis id
corpus famei et h^{ic} t^{em} p^{ro}pter possit t^{em}
dispositio existens iustam stomachi ut humor
flegmaticus t^{em} esse q^{uod} q^{uod} iustam
alium corp^{is} adueniet mebror^{um} resolo
tione iustam iustam appetitus ad cibum
Ad 27^m quia q^{uod} sit hec q^{uod} iustam difficultas^r
casus iustam naturalem t^{em} p^{ro}pter
complexio et iustam p^{ro}pter iustam
ad alius facile tollerant^r iuuenis p^{ro}pter
p^{ro}pter quia t^{em} iustam t^{em} n^{on}
antecedentes famei naturalem iustam quia
iustam 2^o et patet quia et a^u p^{ro}pter
quia t^{em} iustam iustam resolutio
t^{em} calidus resolutio sit debile et humidi

grossum et densum difficile resalabile. **Sic**
 et attractio mebroz a nemis est tarda in
 calidum attrahens sit debile sensus et ong
 stomaci est obos et obtusius **2^o** res qua nota
 et am satis patet. **Ex** ista qdustione et
 eius probacione sequit^r qd nocumeta sep
 cia tollerant^r famis puta tristem staton
 sunt remissiora in fene quaz malis celis
 panibz puta inuenibus qstentibz **2^o** patz
 quia talis tristis sensus in fene e minor
 ceteris panibus **2^o** ad ipam debent sequi ac
 cident^r remissiora p^r qua et a^m ex dicto
Ex qd sequit^r qd nocumeta sequentia
 ienuu tollerant^r difficilius inuenit^r senex
 quaz inuenis et tardius probant^r sit qd
 nocumeta talia sunt tristia sequent^r ex
 fame ul' mehemena tristis sequent^r ex
 letum famis huius inuenialis consupco
 et resolutio spmz mebroz et mebroz
 inflamato sⁱ ut notuz e hec omnia diffin
 luy et tardius inuenit^r senex quaz iue
 nis **2^o** res p^r qua et a^m sit. **Ex** qd p^r qua
 e licet ita sit ab equali et nocumeto
 sequente ex ienuu tollerant^r in fene iu
 uene puerz **2^o** difficilius releuat^r senex
 quaz inuenis puer ul' consistens probat^r
 quia talia nocumeta iam dicta corrigut^r
 p actione uirtutis uirtutis restaurat^r
 resolutuz si he est in fene multuz debiliat^r
 quaz in iuene **2^o** res patet qua et a^m satis
 ex dicto. **Ex** ista que sequit^r qd ex aliq
 nocumeto sequente ienuu tollerant^r in
 uene puerz **2^o** difficilius releuat^r senex
 quaz inuenis aut puerz **2^o** patet quia ab
 equali difficilius releuat^r id incerta por
 tione difficilius et tardius sit **2^o** argu
 qd in duplo sit illud nocumetuz a et arg
 sit in aliquo nocumeto pronement^r ex
 ienuu tollerant^r in fene posset senex p
 cie in fene quaz alio facilis remoneri ab
 a et argu^r ultius sit ab aliquo nocu
 to a pot^r senex puer in fene quaz alio
 et citius remonetur inuenis ab a nocu
 mento quaz senex ab aliq certo dato in
 non a et p^r qua **2^o** **Ex** qd p^r qua
 e qd ab aliquo nocumeto sequente ienuu
 equalem tollerant^r acius et facilis re
 monetur senex quaz inuenis puer ul'
 consistens he qd probat^r p equalit^r ienu
 tollerant^r acius dicit^r ul' aptus e dua

ad lappuz incorrigibile puer inuenis ul'
 consistens quaz senex **2^o** res patz qua et
 a^m docet ex p^r mentu. **Ex** qd est hec
 qd deducta qdaz in inflamtoe et mebroz
 et accidentibus famis tristia qsequen
 procedente in huius senis et inuenis re
 solucione merito solus actiois caloris
 nalis inuenis facilis releuat^r inuenis p
 ex et consistens quaz senex a resolutioe
 in quibz p^r in equali tempore q^r inue
 te he qd p^r uadotuz sit p^rio facilis et
 acius restant^r resolutuz in iuene in
 equali tempore inuitato solus actiois ca
 lor nalis quaz resolutuz in fene **2^o** res p^r
 qua et a^m argu^r quia maior e p^rio
 restaurat^r inuenis ad restaurat^r
 senis quaz resolutiois ad resolutiois igit^r
 facilis et acius restant^r restant^r
 inuenis **2^o** restaurat^r senis quaz resol
 uat resolutua inuenis **2^o** resolutioe p
 us et p^rio p^r inuitate restauratua inue
 nis acius restant^r resolutuz in iuene
 quaz in fene restant^r resolutuz in equali
 tempore tota qua est nota et a^m patz qua
 in iuene e restaurat^r equalis resolutiois
 in fene no maior **2^o** res. **Ex** qd maior
 e p^rio restaurat^r ad resolutiois in
 inuenis quaz in fene ex qd in iuene e re
 staurat^r equalis resolutiois in fene uero
 inuenis **2^o** res sit acius et facilis restan
 rat restauratua in iuene resolutu in
 eodem quaz in fene restant^r restauratua
 resolutuz et p^rio res tota qua est nota
 e^r aut^r. **Ex** qd resolutu resolutua
 in fene p^r inuenis et in iuene p^rio et patet
 qd resolutiois inuenis ad resolutiois senis
 e p^rio p^rio dupla p^r maior e p^rio
 ad restaurat^r inuenis ad restaurat^r
 senis quaz resolutiois ad resolutiois
 sequit^r qd e plus quaz dupla et p^rio ac
 restant^r in iuene p^rio quaz in fene
 p^rio et p^rio res. **Ex** ista que potest
 correlare inferri qd no ex quibz nocumeto
 sequente ienuu tollerant^r equalem
 facilis releuat^r senex quaz inuenis p^r
 qd ea que addunt nocumetuz ultra res
 huciem factaz merito solus actiois cal
 or nalis ex tollerant^r ienuu inuenis p^r
 esse ita parua puta in fene famis possunt
 face nocumetuz in iuene p^rioe difficilis

remouibile quaz erat pportio qua erat
nocuementu pns causatu iuuenie fan
lus reuale nocuementu pns iuuenie ca
to qua ista erat certa pportio et quatuor
dabili i iudici ita pot nocuementu sequi
et fieri difficiliter remouibilis et res
Ex quibus omnibus patet satis respon
ad quesitum res **Q**uod argumenta huius
ad pmi dicit qd iuuenis pns uellet
seuorib sine detrepitib de quibus non
erat sermo inquestio pncipali **Q**uod
dicit concedendo qd plus ledunt pns
ex consuetudine res ceteris pns ubi
qsumptio facta iuuenie sit tanta sit q
sit i iuuenie ubi tamen no sit fortis pari
tas he no oz sitit attingit i iuuenie lega
tollerantia inflammatur euz multu ex le
uino calidit iuuenis unde plus maiora
huidi consuetudo quaz iuuenie **Q**uod p
ncipale dicitur licet intensius maior sit ppor
tio calidi ad humidu iuuenie quaz i iuuenie
ul pueru ut euidet educt ar qm quatu
tamen ad posse resolueri quia pns sub
tilior et i iuuenie quateret iuuenie e ppor
tio calidi ad humidu iuuenie quaz i iuuenie
ue euz humidu semis sit iam valde tref
tre et densu qualis no e de iuuenie iuuenis
ul pueru unde multo magis resistit re
soluendi humidu semis quaz humidu iuuenis
ul pueru **Q**uod dicit qd pueru e ubi
debilitas fuerit accidentalit ut qsequit
multu resolutum pmi qd febre ul ex
cicio debet euz alis pns plus re
fricare et iudicat de multa restantia
si illa no est accidentalit ymo merito de
cursus etati iuuenis **Q**uod dicitur
q probat iam conclusionem **Q**uod dicitur
dicitur qd galienus comparat ibi potens
appetitiaz stomia frigidu ad digestiaz
eiusdem et q melior est euz actus appete
di stomia frigidu quaz digerendi et ite
e melior modus aliquo alio et vadit ad
mentes galien res

Uter pueri difficiliter tollat
ienuit quaz iuuenes et arg
multip qd no pmo euz sit ca
liditas iuuenis magis e reso
lutua quaz caliditas pueru si ubi ma
ior e resolutio maior e difficultas tolle
rante ienuit et res qua nota et iuuenor

satis patet ex dictis malia questioe et
arguit maior pmo quia tanta e inten
sione caliditaz iuuenis sit pueru et
et euz he est in subo densiori quaz calidi
tas pueru et res **Q**uod quia intactum
fortis impunt io est magis actus si e
calidus magis actus magis e resolutum
et res **Q**uod pncipalit sit fortitudo car
e causa difficultat tollerant ienuit sed
calor iuuenis e fortior quaz calor pueru
et difficiliter tollant ienuit iuuenes
quaz pueri qua nota euz ante pma pars
e demente iuuenis pma quarta tpo dea
batione febricitant dicitur quaz ca
lor iuuenis fortis e sunt qd hys que no
possunt tollerare ienuit et za pars aut
satis patet ad sensus euz fortis impu
nit caliditas iuuenis quaz pueri ab eo
et fortiores prouocant operationes et
pncipalit sit maior e pportio calidi ad
humidum iuuenie quaz i pueru si ex ma
iori pportione prouocant udoaz et for
actio et uolentia et fortis agit euz
iuenis i humidu eiusdem quaz calidum
puer i humidu eius et p qm res qua
satis patet et iuuenor si arguit maior co
he post pmi instans generationis pcedit
humidum iuuenis calido usq ad iuueni
tatem iuuenis mensura conservato si
iuenis tali humido stante calido i iuenis
eadem necessario crescit pportio calidi ad
humidum et res **Q**uod humidum iuuenis sunt co
pueru et corpore iuuenis et pueru equalit
calida ceteris pns et e maior pportio ca
lidi ad humidum iuuenie quaz i pueru et
p qm res **Q**uod ad pncipale corpus pueru
sunt e humidum flegmaticum et qd colera
si multo difficiliter tollant ienuit
corpus coleraz quaz corpus flegmaticum
et res qua nota e maior euz plus humi
dat flegma i pueru quaz i iuuenibz boz
et patet p ypothetico illo afforo pme
pncipale senes illa particula hys iuenis
pportio qm iuuenis sunt annosiores pntes
Quod ad pncipale arguitur sit maior sit
resolutio equali tempore pactione calor
i uenibz i iuuenie quaz i pueru et
difficiliter ferunt ienuit iuuenes et
p qm et qm arguit sit resolutio i pueru
e iuuenor quaz resolutio i uenibz et resolutio

i iuvene est equalis restauratio in eodem
 s maior e restauratio que fit i iuvene q
 restauratio que fit in puero e maior fit
 resolutio i iuvene quaz in puero qua no
 et maior s arguitur mox s iuo euz no app
 verisimile q in puero pedalis quantitas
 reposita p iustitiam nem sit tanta qua
 ta i iuvene. **¶** Quia ex pimento videt
 q ad conservandaz virtutez iuvenis et
 habitudinez eius naturalis maior qm
 ut quantitas nutrimenti quaz ad salvandaz
 imitacione et adhuc augmetur in puero
 q no foret nisi maior fieret i iuvene re
 soluto et restaurato quaz in puero sili
 p actionem virtutis iustitie plus gene
 ratuz de sanguine et humoribus i iuvene
 quaz in puero no videtur q in eo fiat
 maior nutritio quaz in puero et p qm
 resolutio maior s i iuvene e quantitas
 que p actione virtutis iustitie qm
 i iuvene quaz in puero sit totuz ager
 gatur ex quantitate que acquirit et quan
 titate que qmrat. **¶** Similiter illarum
 az verisimile q ab embione euz s iuo
 formatuz tanta fiat ab equali tempore
 resolutio quanta i iuvene e resolutio
 ad principale arguitur sit facilius inflam
 mator i iuvene ex quatuor causa apta cali
 diz in flare quaz in puero s pnt caliduz
 magis inflammat sit velocius qm hnd
 e resolutio tenet euz ex tollerantia ieiunij
 caliduz tam in puero quaz i iuvene sit ap
 tus inflamari et am pbat quia tale e
 acutius s i iuvene videtur febris multe in
 flammatio in i iuvenibz maxime hndae
 plus e q que arguta sicut videt autotus
 Quod in loco allegato ubi post senes ordi
 nat adolecentuz in facillitate tollerantia
 ieiunij resolutio. **¶** Ad oppositum e q po. mo. appo
 Senes facilius res. **¶** Respondendo ad hac
 questione pmo q pmittere quedaz p
 ambula 2o respondet ad quatuor. **¶** 1o
 tuz ad pmo e pmo pmitterenduz qd supia
 dict que sunt potissima nutrimenta que
 sicut al que apta sunt sequi ex ieiunij tol
 lerantia quia s trista fanguis hndi respo
 et calidi et pnt et inebriata inflammas
¶ 2o pmitterenduz difficultate tollerantia
 ieiunij attendi pnt faciliem cam i iuveni
 menta potissime ieiunij tollerantia se

quent al pnt difficultate tolerancie
 a nutrimentis iam dict que omnia decla
 rata sunt in precedenti questione. **¶** 3o
 pmitterenduz e qm cetera nutrimenta se
 quent ieiunij tollerantia determinat e re
 tens partibus hndi resolutio quia tales
 fit p de pditionem partem subaluz me
 bris ut patet ad illaz et sequit calidi
 resolutio et ex tunc ymo ut alia nutri
 menta nutrimentis ledunt nisi pro quanto or
 dmanet ad illud nutrimentum ex quo sta
 tum patet q in illo corpore difficultior est
 ieiunij tollerantia ceteris partibus magis ve
 locior et facilius fit hndi naly resolutio
¶ 4o pmitterenduz hndi pueri ceteris
 partibus pariter esse ad resolutum quaz
 hndi iuvenis euz sit multo subtilius
 et acutius. **¶** 5o pmitterenduz
 quod resolutioem que fit i iuvene pass
 compare ad eaz que fit in puero i mag
 et paritate duplici pmo no absolute
 ut s illa resolutio dicat maior quia abs
 lute fit maior quantitas eius quaz resol
 ut 2o proportionaliter et respectu s ad
 mollem suaz sive quantitatem sibi ut sibi
 dicant in illo corpore resolutioem fieri ma
 iorem in quo maior fit resolutio sive quan
 titate sit eius dicemus q s abipicali re
 soluat in hora 7 11 et a pedali in eodem
 tempore resolutio 7 11 s p actione ca
 lor naly q velocius et maior est reso
 luto que fieret in pedali quaz que fieret
 in bipedali quia quatuor parts signata i
 pedalis in illa e resolutio maior quaz in
 parte bipedali in equali tempore ut satis
 patet. **¶** Constat pmo dicitur possim de
 restaurandis istaz distinctione posuerit
 iam quidaz sub hys verbis q dicitur pass
 ymaginari in corpore resolutio esse ma
 iorem quaz sit resolutio alterius xno mo
 extensue et sic illud totale corpus dicit
 pati resolutioem maiorem in quo pmo
 res partes extensue resolutio 2o moda
 intensue et sit soluz illius corpus respo
 luto e maior quaz alius cuius partibus
 quantitativus sit resolutio maior quia ap
 ubi quantitativus alterius illic equalibus
¶ Tunc sit pmo qd ista tam done casus
 infans quaz done casus i iuvenia dif
 ficilius tollerant ieiunij pueri q iuvenis

cetera paribus probat per uelocitatem inueni-
tunt pueri fame quas inueniunt et notu-
mentum maiorem sequens est tollerantia. Et
inueniunt per quod et a maiore probatur quia ue-
locius resolutur humidum substantificans
coram ad eam resolutionem sequitur famem
humidum uelocius fit illa resolutio superflua
in pueris eius illud humidum sit facilius re-
solubile et sit calidius valde resolutum. Et
respondeatur quod et a maiore arguitur. Et si arguitur
quod ut super quia calidius humens est acutus
et inflammabilis sunt et quicquid in sit-
tate que acuit caliditatem aptas magis
finire quas humiditas. Et respondetur
suo probabiliter concedendo quod calidius humens
est inflammabilis et conceditur quod igitur
hic notum est quod inflammatio facilius in-
curret humens ex se inueniunt tollerantia quas
puer quia eius inflammatio non est nociva
tunc tantum sicut resolutio eo quod inflammatio
illa non nocet nisi proquantum auget reso-
lutionem ut saltem per illud maxime nocet
to difficilius ferunt remedium pueri quas
inueniunt. **Ad** dicitur quod illa calidi-
tas est magis acuta et altius quod non quicquid
caliditas acutior facilius inflammatur
in suo subiecto quas alia quia potest caliditas
esse in subiecto magis acuta tamen subtilitatem
et inflammationem magis disposita quod plus
facit subtilitatem ad faciliorem inflammationem
quas acutitas. Constat dicitur de caliditate
siccitati quanta ueritatem eximere saltem
conceditur quod ubi caliditas est acutior et
alta sunt pia ubi inflammatio est uelocior.
Ad 10. principalis est hec quod absolute ma-
ior est resolutio que fit inueniunt quas re-
solutio que fit in pueris ceteris paribus
probat per ea que tacta sunt in 4. prin-
cipali. **Ad** 10. probatur per potest quod ab-
solute fit restitutio inueniunt quas in pueris
probat ut patet et non plus uoluit
ille arguitur nisi quod extensio tam resolutio
quas restitutio est maior inueniunt quas
in pueris ceteris paribus per maiorem eius solum
extendit et maiorem quantitatem est ab-
solute. **Ad** hoc arguitur sequitur quod maiorem
resolutionem extensio sine absolute non ar-
guit difficultate tollerantia remedium sicut enim
uersus appetit senem sicut magis exten-
sio ut absolute resolutio quia minor est ab-

quantitas que ab eo per resolutionem eu-
porat quas inueniunt ut pueri digitalis
quantitas. **Ad** 10. est hec quod ceteris paribus
maior est resolutio que fit in pueris quas
fit inueniunt per se sive quantitatem probatur
quia quicquid parte signata in pueris aliqua
fit resolutio plus est quod ab ea in equali tempe-
re resolutio quas sit illud quod ab equali parte
illi consimile inueniunt resolutio. Et respondetur
quia et a maiore quia eiusque parte pueri humidum
est acutius resolutionem quas sit humidum con-
simile parte inueniunt et calidius utrobique
est equalis ut saltem plus excedit subtilitatem
humidum pueri. **Ad** 10. quod quicquid potest per
quod restitutio pueri est multo maior quas
restitutio inueniunt. **Ad** 10. sive quantitatem
quia resolutio est maior in pueris ad inter-
dum resolutionem inueniunt et inueniunt ea-
dem est restitutio resolutionem inueniunt maior est re-
solutio in pueris ad sensum datum quas re-
stitutio inueniunt sive multo maior est re-
stitutio pueri quas resolutio eiusdem. **Ad** 10.
quia humilitas partibus signatis
consimilibus ut correspondentibus sibi in pueris
et inueniunt et quantitate equalibus maior
est quantitas quia per resolutionem dependit
in pueris quas inueniunt sive maior est qu-
tatis eius quod per resolutionem apponitur
in parte patet. **Ad** hoc sequitur quod ma-
ioritas resolutionis intensio arguit diffi-
cultate maiore tollerantia remedium huius potest
respondere ad argumenta falsa. **Ad** 10.
arguitur dicitur concedendo quod absolute magis
resolutio est caliditas inueniunt quas sit
caliditas puerorum ueritatem est magis re-
solutio in humidum quas sit caliditas per
in humidum eius oppositum oportet per u-
lert arguitur. **Ad** hoc per omnia dicitur ad quod
inueniunt conceditur eius quod omne calidius
magis actum est magis resolutum non tamen
sequitur quod quodcumque subiectum magis resolutum
quod calidius magis actum nisi ponatur partem
ex parte sibi de quo debet fieri resolutio.
Ad 10. principale dicitur quod fortitudo caloris
maior est in uno corpore quam in alio non est
causa maioris difficultatis tollerantia remedium
in ubi sunt cetera paria qualiter non est
in pueris et inueniunt ut patet per se. **Ad** 10.
et concedendo quod quo ad intensiorem
calidum et humidum maior est propter calidum ad

huidus iuvene res no tunc e maior s
 mox ipso actuitat calidi nalis iuue
 nis ad resistentia huius quaz actuitat
 calidi pueri ad huiusmodi eundem res ad
 qm dicit negando am mox quies modus
 loquendi quia mox quies modus loquendi
 corpa puerorum esse flegmatica esset ipa
 fore frigida et hinda 2o iuueni qedit
 tunc q plus huiusmodi de flegmate ceteris
 paribus impueris res negat quia 2 fac
 lius res quia no tantum confert frigiditas
 flegmatica in facilitate tollerare iuueni
 quantus ad difficultate facit huiusmodi in
 resolutio et subtilitas 2 res **Ad** quoniam
 quid sit dicendum satis p3 in elapsionibus
 in quoniam posuit **Ad** illam sinit dicit
 tunc pro 2a confirmatione auctoritate
 probata q egritudine magis acuta q
 magis et facilius consari iuuenibus res
 no arguit calidus de se esse inflammabili
 s p accidens pro quanto i eo habundat
 colera que parata e facit inflamari et
 que inflammata magis inflammat subiectus
 posset et concedi calidus iuuenis fore
 inflammabilis ut tactus fuit rursus n3
 qd sequit facilius eius huiusmodi resolu
 quaz huiusmodi pueri de suo calido inq in fla
 mabili ut satis p3 2 res

Quaz decrepiti difficultus facit
 iuuenis quaz sicut senes arguit
 multipliciter q no sicut tardus
 et difficultus inuenit decrepi
 ti uocamenta sequens iuueni tollerantia
 quaz sicut senes 2 res quia nota et am p3
 quia talia uocamenta sunt calidi et huiusmodi
 resolutio et calidi inflammato que omnia tar
 dius et difficultus inuenit decrepitum p3
 huiusmodi flegmaticus et calidus remissus 2 res

Quia tardus inuenit decrepitum fa
 me 2 res probat quia tardior ius fit me
 brius i amio tardior alteras auerius 2
 res **Q**uod confirmat 2o quia quatuor
 ius que uelox fieret resolutio et attractio
 2o uirtus tunc spiritus aut spongia est
 valde magis obtusa **Ad** huiusmodi ceteris p3
 tardus paret suaz inuentionem 2 res

Quod frigidior e complexio decrepitorum
 quaz sicut senes sicut aliqua complexio
 e alia frigidior ita eadem facilius tolle
 rat iuuenis 2 res patz quia et mox est

ypocritas in illo affore Senes facilius fe
 runt iuuenis **Q**uia quia in decrepitum an
 exime habundat huiusmodi flegmaticus cru
 dus qui e causa magne tollerancie sicut
 2 res **Q**uia p3 q hoc maxime foret p3
 causas huiusmodi agaleno inuenta quia
 s calidus cora est sicut huiusmodi extinc
 tionem parata s arguit q no quia tunc
 p idem difficultus tolleraret iuuenis de
 crepitum quaz iuuenis ul consistentes q
 s concedit **Cont** 2o qd eius sequitur
 p3 de extremo ad extremum sicut medio
 sit eius ius instans in quo potes caput
 esse decrepitum et arguit sicut ul potes
 ius e decrepitum ul no s i mediate p3
 h3 est decrepitum sicut p3 arguit sicut for
 e ius decrepitum 2 difficultus foret ie
 iuuenis quaz iuuenis et i mediate ante
 h3 facilius tollerabat iuuenis quaz iuue
 nis quia senes facilius ferunt iuueni
 res et p3 factus e ius de gradu
 facilitat tollerare iuueni sicut sicut ad
 gradus decrepitum ius quoniam mediat gra
 dus facilitat iuuenis sicut medio **Con**
 sinit arguit potem ius no esse decre
 pitum et i mediate post h3 fore ut patz
 intelligunt **Q**uod arguit sicut sicut se
 videtur habere complexio decrepitum ad
 complexiorem sicut sicut sicut 2o con
 sistens ad iuuenem s facilius tollerat iuue
 nis 2o consistentis quaz iuuenis 2 res

Ad opor e galienus inuenta istius
 Senes facilius ferunt iuuenis ad fmg
 quoniam ius questione exint duo arti
 culi sicut tangetur quoniam modus respondendi
 ad questionem 2o tangat quosdam alios
 magis respondendi qui forte erit p3ales
Quoniam ad p3 pnttendum e sicut
 ut habet agaleno inuenta pallegato
 tam multitudo calidi s nalis quaz eius
 sicut paucitas indicat abi oblatione
 magna eius multitudo indicat magis
 operacionem p3 multum esse huiusmodi q
 a multo resolut calido **Q**uod tunc no pau
 citas sicut que in decrepitum repertur
 indicat oblationem p3 calidum id qd
 extincionem paratur qd iudicare res
 cillatione 2 bps ut tale sit modum qd
 offertur et frequenter oblati ne forte al
 qui deficientes contingunt paucis ante

ut a paucis calido excedat et possit quā
ti quia multum non excederet si excederet
ut sufficeret modicum calidum. **P**re
mittendum est ut super plures dictum est
difficultate tollerantia ieiunij posse sumi
ut ex parte facilius casus infame ut ex
parte casus facilius innotuita sequenda
ieiunij tollerantia ut ex difficultate rele
uatiois a notuita in quo corpus pro
ieiunij tollerantia inuenit. **T**unc sit prima
quod ista dicitur innotuita ut facilius innotuit
infame facilius ceteris partibus tollerat
ieiunij deceptum quia sum senes probat
quia tardius et difficilius innotuit fame
eo quod ipso humidum est densius et diffi
cilius resoluibile et calidius minus et tardius
resoluitur videtur et sensitiua stomachi
magis obtusa et res. **E**t contra ista quia
arguitur primo quia ex ista sequitur per quod
semper corpora deceptorum forent cibanda
antequam fame innotuit quibus falsum est
et quod in mente fecerit omni auctoritas quod ga. 3o. 1o. et
et quia arguitur quia corpora ipsorum primorum
semita non sunt cibanda nisi hora famis
ipsi rectis regere debito et sanis conditionibus
si frequentius sunt cibanda corpora dece
ptorum quia primorum semita et frequentius
sunt cibandi deceptum quia fame innotuit
tunc sum senes si minus frequentius fame
innotuit deceptum quia senes sum ex
elusione et res. **E**t arguitur sic frequentius
cibanda sunt deceptum quia sum senes
si rarius innotuit fame sum senes ante
sunt cibandi deceptum et cibandi sunt de
ceptum antequam famem innotuit. **Q**uod
quia ex experimento videtur istos senes de
ceptos quasi tota die comedere. **Q**uod
hoc respondetur ad primum et negando quia
ad probandum dicitur quod excedendo primo quod
corpora primorum semita non sunt cibandi nisi
hora famis et conceditur ultimum quod fre
quentius ipsi deceptum cibandi sunt ante
quam fame innotuit sum senes si ultimum
negatur quod minus frequentius fame innotuit
quia res et hoc ipso recto regere rectis
et causa est quia quantitas calidius de
ceptum sit remissius et debilius et humidius
densius et minus resoluibile propter quod ceteris
partibus tardius innotuit famem dece
ptum ipso tamen decepto recto regimine

debito debet ammentur quod et in vice una
exhibetur primo semper quod multo citius in
to minor quantitas citius habet tanto facilius
punitabile quia illud quod in vice una ex
hibet primo semper quod multo citius innotuit
et apparetur et sic ex quibus citius famem
innotuit et notum est quod habet no aduersat quod
citius ibi ponantur utrobique cetera pia et res
Sed patet solutio ad 2um et per arguitur quod
quia tunc patet frequenter cibandi forent
primi senes quia iuuenes potest primo dici
concedendo quia et autem aliter potest dici
negando quia quia calidius semper sum non
paratur sit extinctioni sicut calidius de
ceptum non est sic dicitur quando adhuc
magnas quantitates innotuit exhibet
possit innotuit et res. **Q**uod quod principalis
quod tunc innotuit sequitur ieiunij diffi
cilius tollerat deceptum patet quia et citius
est tanta calor ponatur quod omnis sensibili
resoluitur in eis fere duat calidius ad ex
tinctionem et res. **E**t quod sequitur quod tunc
difficultat resoluatur a notuita de
difficilius est tollerantia ieiunij deceptum
patet similiter ut proceditur. **Q**uod quod non in
quali parte deceptum etat per quod quia
prima semper difficilius tollerat ieiunij
deceptum quia iuuenes ut quod sit per
propter arguitur principale adductum
ante oppositum. **Q**uod quod in parte ultimum ex
tremo deceptum etat per quod quia difficilius
tollerat ieiunij deceptum quia corpus
altius etat patet ex dicto. **E**t tunc
ad 2um articulum permittit modum primus
quod famem naturalis causatur per quod quod
humidi substantia et stomachi. **Q**uod quod
equales diuino ut resoluatur facta in re pan
te quantitas multo magis percipit quia fa
mie magne quantitas. **S**ed patet quod
adhuc minor resolutio in modico quanto pot
est magis sensibilis quia maior in magno
habet satis ex experimento probat si autem magis
minimo frumentum subtrahant 3a grana
nulla percipit minorato si tamen a sex gra
nis subtrahat grana vni multum percipit
minorato. **Q**uod premittendum quod humidus semper
sum substantia et stomachi multo est
amplius quia deceptum habet postea dicitur
quod quantitas in decepto sit et stomachi
humidi primo et resolutio tardior et minor

quantitas sit virtus sensibilis adhuc ma-
gis obtusa quia cum huiusmodi suspensio est
quantitas multis modis et magis percipitur
quia sunt quatuor altera magna id est huius
adhuc ceteris partibus famem incutit et

¶ Modus ponitur quod virtus attractiva
membrorum et nutritiva intercepta est in
tunc defecta unde multi huiusmodi qui si essent
in primo senio forent laudabiles sunt inde
crepito illaudabiles et non habiles ad nut-
riendum. **¶** Ponitur quod virtus nutritiva
tam intercepta quod malis reppit ad
non est generis attrahendo preter illud quod sit
quasiomni et proportionatur hoc permissio ponit
quod si tantum et talis cibum offerat deinde
pito quatuor et qualis primo semel et etiam
nutritiva semel decepta primo modum qua-
titate sufficiat summe et mebris assimilare
unde preter modum quia si paratissimas
quasiomni attrahet in se non aut primo fiet
multum partem attractio et quiescit et hic
est quod cogitur nutritiva membrorum decepta sic
quiescit non autem a nobis optahere nutriti-
ventum unde attractio fiet a nobis et felle
ab epate refertur et patet iste modus est valde
pito quatuor diligenter attendens facili-
formabit quatuor oppositas sumas et soluat
argumenta refertur

¶ Tunc signa morbi possunt appa-
rere in primo vniuersali morbi puta
febris aut prius et arguitur
quod sit primo ante quatuor et deinde
si ubi multum quod magnos tempore vniuersali con-
tingit morbi preter quatuor in decepta ratione sit
in commento illius apponit paradoxum et co-
sistentis deinde in multum. **¶** In primo parti-
culari et primo mangmentum contingit egrum
morbi et in vniuersali quia nota sit eum
videt se habere primo particulare ad alia
tempora particularia ita primo et ad alia
tempora vniuersalia et ante sit per se quatuor con-
tingit egrum morbi tunc possent apparere signa
morbi et refertur. **¶** Tanta potest esse malicia
morbi in primo pacate sicut in statu crome-
et refertur quia nota et ante sit patet et pole-

¶ Et eadem potest esse portio male principii
alicuius morbi mortalis ad virtutes egritas
in primo quanta est status morbi mortalis ad
virtutes egritas alius in statu si in sta-
tu illius mortalis a malicia morbi morit.

¶ In statu et refertur quia videtur nota et assu-
probat signet eum a morbus cum ma-
lie in statu ad virtutes portio sit portio
dupla et sit b morbus cum malis primo
sit dupla ad malitiam a morbi in statu
et sit iam plato egritas b morbo i in
cipio cum status sit subdupla ad virtutes
portio et fiat argumens tunc qualis est portio
et b ad virtutes platons si ad fortis
virtutem tanta est portio quod fortis inter-
fuit ut sufficit interficere et interficit ut
sufficit interficere platone et tunc b
est in primo et refertur quia videtur esse nota cum
ante. **¶** Ad oppositum videtur esse quatuor
sola respondendo ad istas questiones sic
procedat quod primo ponitur notum quatuor
et quatuor de quatuor. **¶** Quatuor ad primo
est sciendum primo quod sit in morbis salu-
tibus tempore morborum distinguuntur
per se duo. scilicet per se et per se di-
gestionem sive puritate materie argu-
nitur per rationem caloris preter naturam in
eam ut dicamur tunc esse primo quo ad ar-
dentem quando argumens sunt remissa argu-
mentum tunc notabiliter interduuntur
status vero cum ultimantur quia perfecte
optinetur virtus a morbo tunc vero di-
citur esse primo egritas ad idem quo ad dispo-
et puritatem materie in puritatem est ali-
quanta tunc argumens tunc notabiliter
argumens et status in materie puritatem
ultimantur quia si acquirunt ultimam purita-
tem et rebellionem a virtute. **¶** Et est
sciendum quod quatuor in faciens febrem inter-
fuit sua malicia quatuor vero in multum
puritatem suffocantur hec distingo habet
de mente autem capitulo 20 de signis horum
febris. **¶** Tunc sit primo quod ista possibile
est in primo vniuersali febri materialis egritas
morbi puritatem suffocantur facit a multum
materie ista quod sit de se patet. **¶** Quia se-
quitur quod in primo possunt apparere signa morbi
puritatem suffocantur potest eum in primo
apparere eiusus materie ad puritatem
tunc constitutione auidetur et prohibita
centratione ut sit per se et refertur. **¶** Et quod
principale est quod talis morbi licet non mo-
ratur in statu febri morbi tamen in statu
et per se status alterius egritas quod sit
opulacum ut suffocantur patet ista quia

talibz suffocato habet quoz tempa si
e salubz et za si e mortalis sicut et fclz
ut tuc sit pncipuz qu materia incipit
fluere et suffocare et tuc sit augmentu
quando suffocato notabiliter augetur ^{et augetur}
ditur et tuc status quando totaliter in
pedit si tuc moritur eger et ^{et gto}
pncipalis q possibile e egruz mori in
pno distincto penes dispositionem mei
probatuz quia possibile e in pno egruz
tute esse intantuz debilem ut tollere
no poterit actio prouenire a materia
quantitatis sit remisse malie et ut patz
qua et a^m sat notuz e intelligenti ^{et}
go e q no est possibile egruz mori ipso
quo ad acciden^{ti} et h^{oc} vi acciden^{ti} illius
morbi hoc go probat quia quando egruz
eger vi acciden^{ti} morbi morit tunc
ultimauit acciden^{ti} morbi si quando egruz
ultimauit acciden^{ti} tuc e status acciden^{ti}
euz et ^{et} qua nota et a^m probat quia
tuc vlt^{im} effectus et max^{im} inducit q
sufficit inducere et ^{et} ite quicuz vlt^{im}
pfecte pntubet et obtinet ab acciden^{ti}
tunc acciden^{ti} sunt in statu si ita e euz
aduenit mors in acciden^{ti} et ^{et} qua no
et totuz a^m videtur patz notuz ite talia
actio sunt maxima causa lesionis actio^{is}
quia no sunt aliud in alia quaz actio^{is}
lesiones si quicuz aduenit mors vi acc^{iden}
tuc lesiones actio^{is} sunt maxime et ^{et}
Eo illa qre infero q quicuz scilaz ad
no semp i moribz malibz comidunt se
pora distincta penes materie pntate
et penes am^{pl} qsequen^{ti} actionez man^{et}
Et go est hec q licet ita sit in pncipio
tunc morbi vniuersali apparet possunt p^{er}
mori quia pot apparet virtut^{is} debilitas
euz materie pntate euz status pntat^{is} no
pot virtus expectare si pns definet ^{et}
argumeta pncipalia. ^{Ad p^m dicit q gas}
noluit egruz mori in pno distincto penes
pntatem materie si no est tunc a b^uno
acciden^{ti} ^{Ad 2^m dicit negando quaz}
ne p^{er} habet p^{er} particulare ad alia tempa
pticulazia sicut pncipuz vlt^{im} acciden^{ti}
ad alia tempa vlt^{im} ^{Ad 3^m dicit conce}
dendo tantuz esse mal^{it} in pno p parante
sicut in statu clonice si no est parit^{is} ex
parte vlt^{im} et si ponat utrobiz fore viz

tute equalen^{ti} ut equ^e debiles dicit q hoc
e repugnans quia tuc no erit pncipum
p^{er} status ^{Ad quartu^m et vlt^{im} dicitur}
negando argum^{et} et capiz et dicit q p^{er} no
e admittenduz ^{Ad 5^m dicit sequit^{ur} q tam}
partes quaz plato erit in statu egritudinis
igit^{ur} et ^{et}

Ubi in pno vniuersali alieq mor
bi possunt apparere signa com
plete digom^{is} aut complete in
digestionis Argum^{et} multiplicat^{ur}
q sic possibile e egruz in malie morbi mori
in pno vniuersali egritudinis ut patz ex p^{re}
cedenti igitur possibile e in pno apparere
signa malie morbi sufficient^{ia} si ita sunt
signa complete indigestionis et ^{et} q^{ui} q^{ui}
nota e et a^m sunt quo ad 2^m argum^{et}
quia signa ostendunt ultimata pntate
euz no possit esse pntat^{is} maior materie
quaz sufficient^{ia} et ^{et} tota quia nota est
euz ante et confirmat quia pole e man^{et}
ultimata pntat^{is} contineri in loco dista
te a corde tanta q ut poterit ad cor enapo
rare ut febrim facit ut patet de ma^{et} cau
cerosa indigito pedis contenta ponatur
et q ita sit et ab alia causa pntetur
hec materia ad locuz cordis p^{er} quicuz ita ut
sufficiat enaporare ad cor et febrim facit
et sequit^{ur} q in pno huius febr^{is} apparet
signa complete indigestionis quia si max^{im}
pntat^{is} et p^{er} sat simile argum^{et} deducit^{ur}
pot q quicuz in pno morbi apparet signa
euz apparet possunt signa complete digom^{is}
ponat^{ur} euz q in loco sat a corde distante
fiat apostema euz pntedo no enaporet
ad cor ut febrim faciat et q sit iam ma^{et}
huius apostemat^{is} p^{er} status digom^{is} et q
ab alia causa pntetur apostemat^{is}
ma^{et} ad locuz cordis p^{er} quicuz aut q causa q
enaporat^{is} pntetur pntetur iam sit remota
ita ut enaporet hec ma^{et} ad cor et febrim
faciat et sequit^{ur} go quia in pno febr^{is} sequit^{ur}
erit ma^{et} huius febr^{is} complete digesta sed
quicuz ita erit tuc poterit apparere signa
complete digom^{is} et ^{et} q^{ui} q^{ui} e nota et a^m
ex cau p^{er} esse pole ^{et} forte pnto dicit^{ur}
q quicuz hec ma^{et} ponatur esse digesta q
tunc eius digestio erit extra digestionem
pfecta id ab illa distabat p latitudinem
p^{er} cui^{us} acquisitionem fiet tunc temporum

Varietas s. principii augmenti et status q
 quia in pmo hinc me acquirit. alia latitudo
 digonis a hinc me s. p. p. pa distabat
 hec materia appeta digone qo in principio
 hinc materie acquirit pfecta digestio hec
 quia nota et totus a. patet esse possi
 e. r. **¶** q. quia ponatur q. hoc materia
 antequam febrim faceret foret sime digi
 p. causas tamen impediende eius r. h. a
 cua rationem no fuerit enata s. ad
 loca cordi in lingua directa et fiat argu
 ut p. **¶** in p. effine et etia febris
 possunt apparere signa pfecte digestiois
 i. r. patet quia et a. h. m. p. h. a. p. a
 ubi distinguuntur effine s. febris a p. h.
 dis et arguit r. d. quia quandoque
 omnes humores in corpore existunt
 sunt digesti tunc possunt apparere signa
 digestiois s. h. est ineffine et etia
 ca. cu. ibi no s. p. p. t. in humores
 i. r. **¶** in p. particulari status v. h.
 possunt apparere signa digonis s. multo
 magis digesta e. m. in quete p. h. a. l. a
 p. v. m. s. a. l. a. quia in p. p. t. u. i.
 status v. h. i. r. patet quia s. p. t. c. u. i.
 ante. **¶** quia in p. p. t. u. i. p. a. t.
 apparere v. m. a. m. g. r. a. v. i. d. i. s. q. u. e. s. u. n. t. s. i. g. n. a
 p. f. e. c. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. i. s. i. r. **¶** ad p. p. o. n. i.
 videtur esse galicium in quento i. p. a. r. o.
 c. i. s. u. o. s. u. o. r. o. e. t. q. u. i. s. t. e. n. t. i. a. s. **¶** Respondendo
 ad p. q. u. e. s. t. i. o. n. e. m. p. m. o. p. m. i. t. a. t. n. o. b. i. l. i. a.
 quod r. c. o. n. c. l. u. s. i. o. n. e. s. p. o. n. i. t. d. a. q. u. e. s. t. i. o.
¶ r. a. n. t. u. r. a. d. p. m. i. t. e. n. d. u. s. p. m. o. q. u. o. d.
 m. o. t. u. s. e. d. i. p. l. o. s. q. u. i. d. a. m. a. t. u. r. a. l. i. s. q. u. i. d. a.
 i. m. a. t. e. r. i. a. l. i. s. q. u. i. d. s. i. t. q. u. i. d. i. l. l. o. r. u. m. s. a. t. p. z.
¶ p. r. e. c. i. d. u. s. q. m. a. t. e. r. i. a. l. i. m. q. u. e. d. a. s. s. i. n. t.
 p. r. e. c. e. d. e. n. t. e. s. a. m. a. t. i. a. e. t. p. r. a. u. a. e. i. u. s. d. i. s. p. o. e.
 q. u. a. l. i. t. a. t. i. a. q. u. i. d. a. s. u. s. s. i. n. t. p. r. e. c. e. d. e. n. t. e. s. a.
 m. a. n. o. p. p. r. a. u. a. s. q. u. a. l. i. t. a. t. e. i. m. a. c. o. n. s. i. s. t. e. n. t. e. s.
 s. p. q. u. a. n. t. i. t. a. t. e. m. i. n. u. a. s. s. i. n. e. p. u. t. e. d. i. n. e. **¶**
 s. t. e. n. d. u. s. q. i. n. p. m. o. m. o. r. b. i. m. a. l. i. s. a. p. p. a. r. e. p. s. a.
 c. o. m. p. l. e. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. i. s. p. o. s. s. u. n. t. d. i. s. t. i. n. g. u. i. t. u. m. a.
 g. n. a. r. i. u. l. t. a. l. i. a. s. i. g. n. a. a. p. p. a. r. e. a. n. t. v. i. s. o. l. u. s.
 a. c. t. i. o. n. i. s. f. a. c. t. e. i. n. p. m. o. i. l. l. u. s. m. o. r. b. i. i. t. a. q. d.
 d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. i. l. l. u. s. a. c. t. i. o. i. l. l. u. s. s. i. n. t. f. i. n. t. t. o.
 t. a. l. i. s. c. a. u. s. a. u. l. q. n. o. s. o. l. u. s. p. m. o. v. i. a. p. p. a. r. e.
 a. n. t. s. e. c. v. i. a. l. t. e. r. i. u. s. q. u. e. a. l. i. t. e. g. e. n. e. r. a. t.
 s. i. t. p. o. n. i. t. d. i. s. t. i. n. g. u. i. t. e. p. o. s. s. u. n. t. d. e. s. i. g. n. i. s.
 i. n. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. c. o. m. p. l. e. t. e. s. q. i. p. a. a. p. p. a. r. e. i.
 s. i. n. o. p. m. a. g. n. a. r. i. p. o. s. s. u. n. t. u. l. v. i. a. c. c. o. m. p. p.

hinc calidi p. m. a. t. u. r. a. s. i. n. p. m. o. c. o. n. t. i. n. g. e. t.
 u. l. n. o. s. o. l. u. s. a. p. p. t. h. s. e. c. p. t. a. c. t. i. o. n. e. a. l. i. a. s.
 a. l. i. a. s. a. d. h. e. g. e. n. e. r. a. n. t. e. s. **¶** T. a. m. e. s. t. p. m. a. q. o.
 q. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. i. n. p. m. o. m. o. r. b. i. i. n. i. a. l. i. s. a. p. p. a. r. e.
 s. i. g. n. a. c. o. m. p. l. e. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. h. a. n. c. a. c. t. i. o. n. e.
 d. e. d. u. c. i. t. a. r. g. u. i. t. u. m. a. n. t. e. o. m. **¶** q. o. e. s. t. h.
 q. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. i. n. p. m. o. v. i. e. g. i. t. u. d. i. n. e. m. a. l. i. s.
 n. o. p. r. o. c. e. d. e. n. t. a. q. u. a. l. i. t. a. t. e. m. a. t. e. r. i. e. s. i. a. b. e. i. o.
 q. u. a. n. t. i. t. a. t. e. a. p. p. a. r. e. s. i. g. n. a. d. i. g. o. n. i. s. p. a. t. i. s. q. z.
 i. n. p. m. o. p. m. o. c. e. s. i. n. e. p. u. t. e. d. i. n. e. i. l. l. a. o. m. n. i. a. s. a. p. p.
 p. a. t. e. n. t. **¶** q. a. o. p. r. i. n. c. i. p. a. l. i. s. e. h. e. c. q. i. n. p. o. l. e.
 e. i. n. p. m. o. b. u. n. i. f. a. l. i. s. f. e. b. r. i. s. p. u. t. i. d. e. a. p. p. a. r. e.
 s. i. g. n. a. p. f. e. c. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. c. u. i. t. o. t. a. l. i. s. c. a. u. s. a.
 s. u. f. f. i. c. i. e. n. s. e. a. c. t. i. o. g. e. n. e. r. a. n. t. i. s. i. n. p. m. o. p. a. t. e. t.
 q. u. i. a. a. c. t. i. o. p. r. i. n. c. i. p. i. i. l. l. a. e. s. t. a. c. t. i. o. i. n. s. e. n. s. i. b. i. l. i. s.
 e. t. p. e. t. u. l. t. a. s. i. z. n. o. t. u. s. e. q. i. n. i. q. u. a. s. a. c. t. o. c.
 c. u. l. t. a. e. t. i. n. i. m. a. n. i. f. e. s. t. a. e. t. o. t. a. l. i. s. c. a. u. s. a. m. a. n. i.
 f. e. s. t. e. e. t. c. o. m. p. l. e. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. i. r. p. a. t. e. t.
 q. u. i. a. e. t. a. m. s. i. n. t. i. **¶** c. o. n. f. i. r. m. a. t. q. u. i. a. m. a. i. o. r.
 e. s. i. n. f. i. n. i. t. a. t. e. q. u. i. a. s. i. n. f. i. n. i. t. a. t. o. t. u. s. m. a. i. o. r.
 i. a. u. g. m. e. n. t. o. q. u. a. z. i. n. p. m. o. e. g. i. t. u. d. i. n. e. s. i. n. o.
 e. p. o. s. s. i. b. i. l. e. i. a. u. g. m. e. n. t. o. v. i. v. i. r. t. u. t. e. a. c. t. i. o. n. i. s.
 s. o. l. u. s. a. u. g. m. e. n. t. i. a. p. p. a. r. e. s. i. g. n. a. c. o. m. p. l. e. t. e.
 d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. i. r. p. o. t. a. q. u. i. a. e. n. o. t. a. e. n. a. n. t. e.
¶ s. i. c. u. t. a. r. g. u. i. t. u. r. e. d. e. f. e. b. r. i. s. p. u. t. i. d. a. i. t. a.
 a. r. g. u. i. t. p. o. t. d. e. q. u. a. n. t. i. t. u. d. i. n. e. s. i. m. i. l. i.
 u. t. a. p. o. s. t. e. m. a. r. e. e. t. h. u. m. i. d. i. t. a. t. e. **¶** q. o. e. h. e. c.
 q. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. i. n. p. m. o. v. i. n. u. e. r. s. a. l. i. s. f. e. b. r. i. s. p. u.
 t. i. d. e. a. p. p. a. r. e. s. i. g. n. a. p. f. e. c. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. m. a.
 t. e. r. i. e. f. a. c. i. e. n. t. f. e. b. r. i. m. c. u. i. s. a. c. t. i. o. p. r. i. n. c. i. p. i.
 n. o. f. u. e. r. i. t. t. o. t. a. l. i. s. s. i. p. e. n. a. l. i. s. e. a. h. e. c. q. u. i. d. e. t.
 d. e. d. u. c. i. p. o. s. s. e. p. z. i. n. p. r. i. n. c. i. p. a. l. e. s. u. p. i. u. s. a. d. d. i. n. e.
 t. u. r. q. u. i. a. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. m. a. s. f. a. c. i. e. n. t. e. s. c. o. l. l. e. c. t. i.
 i. n. l. o. c. a. a. c. o. r. d. e. i. n. t. a. n. t. u. r. d. i. s. t. i. n. g. u. i. t. q. n. o. s. u. f. f. i. t.
 e. v. a. p. o. r. a. r. e. a. d. c. o. r. e. s. s. i. n. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. e. q. u. a. s. c. o. m.
 p. l. e. t. e. d. i. g. e. s. t. a. s. e. t. a. b. a. l. i. q. u. a. i. n. s. i. n. e. p. r. i. n. c. i. p. i. a.
 s. i. n. e. c. o. r. p. a. l. i. m. a. t. e. r. i. e. d. l. o. c. i. s. i. n. p. r. i. n. c. i. p. i. c. o. r. d. i.
 i. n. t. a. n. t. u. r. q. e. v. a. p. o. r. a. t. a. d. c. o. r. e. t. f. e. b. r. i. s. f. a. c. i. a. t.
 c. u. i. s. t. a. n. t. e. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. c. o. m. p. l. e. t. e. t. u. r. a. c. q. u. i. r. a.
 i. n. p. m. o. q. u. i. a. q. u. a. n. t. i. t. u. d. i. n. e. m. o. d. i. c. a. f. u. i. t. l. a. t. i.
 t. u. d. o. d. i. g. e. s. t. i. o. n. i. s. q. u. e. h. i. n. c. m. o. p. o. n. a. t. a. c.
 q. u. i. n. i. n. p. m. o. p. r. i. n. c. i. p. i. a. p. o. t. t. a. n. t. i. l. l. a. m. a. t. i. a.
 a. c. o. m. p. l. e. t. a. d. i. g. e. s. t. i. o. n. e. d. i. s. t. i. n. g. u. i. t. i. r. **¶** q. o. q. u. i. a.
 q. u. e. s. e. q. u. i. t. p. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. c. u. s. i. n. s. a. l. u. b. r. i. t. a. d.
 u. e. n. i. r. e. i. n. p. m. o. e. t. h. e. p. e. n. s. i. m. i. n. t. e. l. l. i. g. i. t.
 e. n. a. c. u. a. c. i. o. n. i. s. n. o. a. n. t. m. o. t. u. s. v. e. l. o. c. e. z. p. z. q. u. i. a.
 q. u. a. n. t. i. t. u. d. i. n. e. h. e. c. i. n. a. f. u. e. r. i. t. p. f. e. c. t. e. d. i. g. e. s. t. a.
 t. u. c. p. o. t. e. n. t. e. s. i. n. s. i. n. e. f. i. e. r. i. s. i. t. e. r. i. t. i. n. p. m. o.
 v. i. l. i. i. r. **¶** s. e. q. u. i. t. e. t. a. l. i. q. u. e. m. o. r. b. i. h. a. c.
 s. t. a. t. u. q. u. o. a. d. d. i. g. e. s. t. i. o. n. e. m. e. i. q. u. i. t. i. n. i. q. u. a.

20 рана 8118

vniuersalit' veras & res. **Q**uod argumenta
 principalia ad p^m negat quia dicit q' non
 omnia signa ostendunt malitiam morbum
 facientia sunt signa pfecte ultimato pu-
 tredinis ut indigestionis ut patitur i hoc
 precedenti. **Ad 2^m 3^m** quantu' pat' patz
 eo dict' in questione. **Ad 4^m 5^m** q' inuig
 disposita e materia ad digestionem inqum-
 ete ut parocismo su' vltis quaz in p^o
 parocismo status vltis et h' saltem veru' est
 comparando causas antez ad causas antez
 et forte alit' si no dico proliut. **Ad 6^m**
 concedit' talit' q' fuit argut' et ad ad de
 dicit si illud no est vi actiois p^oncipij
 tanquaz totalis cause et h' de ra quidne
Tunc tempore hienus maior fiat
 appetitus ad cibuz quaz alio t^o
 Argut' q' no p^ouo qz temp^o ve-
 nus no fit maior resolutio hundi
 substantificia mebroz quaz temp^o est
 si maior si no aduenit fames cibus i fiat
 hundi q' sumpt' cibus et uelocius i fiat q'
 nota et q' appetit' cibus videtur cora
 mestate macerare veme uero pinguetate
 & res. **Q**uo si sic sequeretur q' in tempore
 hienus fieret maior appetitus ad potum
 quaz mestate quib' falsu' et q' appetit' cibus
 et quia p^o quia si p^o vigor accidet calidi
 tempore vemu' fit uelox hundi substantia
 mebroz et magna q' sumpt' ad quaz seq'
 magnus appetitus ad cibuz si euz multo
 facilius fit hundi' rorduz resolute quam
 substantificia multo maior et uelox fiet
 hundi' rorduz q' sumpt' quaz substantia si ad
 illuz q' sumpt' accidet sequit' p^o & res. **Q**uo
 q' sumpt' accidet idem quia vemu' desit' rorduz
 e ut tempore necessitat' si i amant' me-
 broz querit' in cambuz i illo tempore
 quo frequent' aut mebroz' manet et
 maior est querit' rorduz in p^ou' mebroz
 sine in hundi' substantificia corz si h' e
 temp^o hienus i questio e va & res patz
 quia et am' est hundi' omo cap' Et miter
 euz masticacoe. **Q**uo ad principale argut'
 ante gati in quento illuz ventres hienus
 et vere qui p^ouit in corporib' debilibus
 caloz no fortificari si potius appetit' in
 extingui temp^o hienus. **Q**uam e galo
 in quento p^o allegati affom'. **Q**uista q^o
 erit duo ar' in p^ou' p^ouitat' q^oaz nola

2º ponas quies de questo **Quantum**
ad primi p mittendo primo q corpora qdaz
sunt fortis quedaz sunt debilis calor in
lis hº satis patet **2º** e promittendum
q fames pue appetitus ad cibum qsequitur
huius resolutione substantia membrorum
pue no consequit resolutione huius ito
runt et madescent ipaz substantiaz
ous stomaci veritate q ventris qdaz
dependet a conspatione aut quia iam
facta tamq a causa i mediata s mediata
quia pte conspatione huius roudi az
ponere complexionez calidaz et pteaz tñp
causaz valde mº mediate obiective vel
effectine qconvenit ad pteaz **Quid** aut p
dicendum de fame satis dictum fuit 2º teg
3º promittendum q ad fortitudinem app
titus qui dicit fames no solum fuit velo
citas ul magnitudo resolutionis s boi
tas disponis virtutis scilicet oris stomaci
ad invicem eº fortitudo sicut attrahit
melioris anemq mescit ab oris stomaci
ita q ceteris paribz in resolutione huius s
stamiffia in corpore in quo intus s
ous stomaci esset melius disposita ad se
ciendum aut mescit eº fortioris
virtutis attrahit fortior et intensior
causatur appetitus ad cibum **Quis** p
missis sit hº eº prima qº q in corporibz
in quibus calor nalis e multus debilis
vome e mior et tardior appetitus ad cibum
et adhuc ad potus quas alijs temporibz
patet quia calore existente dñh a fugge
no sit huius confortatio s potius remi
ssio unde talis calor paucifficat et pñs
impotentior est resolutionem causare fa
huius substantiffia quas roudi ad quoz
consipationem sequitur appetitus iaz dic
tus eº rº patet quia et am fuit **Te**
quia in talibz sicut sensuina oris stomaci
et e sopita et ebet eº rº **2º** qº e hº
q in corpibus robustis et fortibz ul fort
calor appetitus ad cibum e maior tempe
hiemis quas tempore estat probat quia
tunc est calidus naturale amplius in quan
to multo et interioribz magis vñm et
huius substantiffia membrorum melius ap
plicatur igitur tunc maiores et velociore
rem huius substantiffia causat resolutione
s ceteris paribz ad maiore et velociore

huius substantiffia resolutionem sequit maior
appetitus eº patet quia et am ex dicto
in quo ante tempore fiat absolute huius
di substantiffia maiore resolutione videtur
Talia questione scilicet quia tempore venis
e virtus sensitiva ouis stomaci melius
disposita dñs habet instrum sicut pñs
pñs melius dispositus **Quid** p
tunc virtus attrahit eº fortior a stomaci
co mediantibz mescit eº fortior eº rº
tota quia patet et am fuit **3º** qº e
q corpora robusta supius dicta velocius
et maiorem incrementum fame tempe ve
nis quas estat pñs pñs que statim eº
tanta sunt in probatione pñs eº rº
pñs **2º** qº est q corpora debilis ca
lor velocius et maiorem incrementum ap
petitus ad cibum tempore venis quam
venis ul estat pñs quia illo tempore e
calor confortatus calor debilis quia
no tantus quia resoluit et ut mescit
ita ut extinguitur igitur rº **4º** qº
et principalis eº q corpora robusta supius
dicta tardius et minor incrementum pñs
tempore hiemis et adhuc venis quas
tempore estat probat primo q tempore
estat eº calidus extinguitur forte multum
resoluitur huius roudi et madesca
tens subam melioris sicut tñs aer e
calidus valde mº potens melioris extin
gere refrigerium quas hieme vñ necessitas
e maior quantitas potius refrigerat
Adad ad invicem eº rº roudi huius
facta tempore hiemis madescentius
membra **3º** circa hº dicta insurgunt
dubitationes quedaz prima dubitatio est
quia supius dictum eº q ex conspatione huius
di substantiffia causatur fames sicut vero
p conspationem huius roudi cui us huius
dñs roudi s subtilius resolubilis
et a calido passibilis quas substantiffia
videtur q carnis resoluit roudi et p
quas ab intra carnis causatur sicut q fames
q est qñs ex pñs **Confirmat**
pñs vñm tactus ante oppm ex quo
resoluit huius substantiffia attrahitur
res ad membra statim cui membra sunt ma
iuta debet res attrahi et questi et cari
sunt **2º** dñs eº quare p calorem ex
suscipit putat socii ul laboris aut solis

magis causat et citius sitis quas fames
Ad primum dicunt quidam quod licet humiditas
corridum sit subtilius et absolute facilius
resolubile quas humiditas substantificum
quia tamen humiditas substantificum indur
applicatur et calidius naturalis quas humiditas
corridum et velocius est consumptio quia consumit
calor naturalis humiditas mebrum quas actio
qua resoluit humiditas corridum so no valet
argumentum resolvable et subtilius est
humiditas corridum quas humiditas substantificum
et citius est resolvable res quia no sunt et
terra per ut patet et sic **Ad** confirmacionem
conter dicitur quod no sub tempore incipit res at
trahi ad membra facta manitione quas in
cipiat fieri attractio mebrum a venis et ve
narum ab epate res statim cum eis mebrum
tanta sunt attrahunt rorem et enatant
potestates mebrum que erant rore reple
te et perque attrahunt a capillaribus venis
et venis ab epate et epate a stomacho me
diantibus mebrum et perque tunc fit actio
adque sequitur fames **Ad** quod est quod dicitur
quod no statim attractio rores causatur plus
adhuc apparet in ore stomachi aqua com
bustione calidius et sic adque sequitur
sitis res **Ad** dicunt quidam quod natura no
statim facta mebrum tamone totus at
trahit rore intendit cum natura mebrum
fieri inquantum possibile et prore sat facere
fieri membra mebrum et tunc reponere
so pars rores attrahit ad membra adunt
cudum et pars derelinquit ut membra re
roret et madescat **Ad** quod est quod dicitur
istam repositionem arguit quod calor mebrum
rores attrahit est rore sufficienti appo
natus et sufficienti attrahibilis et rore
per actionem caloris et calor agens male
in tali actione et sequitur quod quibus rores to
taliter fiat attractio et perque res **Ad** hoc
possi probabilitur dicitur quod argum concludit
in virtute mebrum retentiva resistet
illi actioni transeat hoc responsio quan
tus pot ad primum argum videtur probare
Ad 2um dubium dicitur quod calor ab eo dicitur
veniens per ab eo dicitur ut labor no me
bris applicat humiditas substantificum quas ro
redo eo quod talis calor plus attenditur in
influens aut humoribus aut mebris et cum
rores sit humiditas facilius valde resolvable

quas substantificum humiditas mebrum a tali
calore facilius resoluitur rores et perque fac
lius et citius causatur fames quas sitis et
eo ab eo **Ad** quod dicitur quod perque supius assumptum
argum quod quia calor naturalis est melius
complexus humiditas substantificum quas ro
redo et res **Contra** quia eo dicitur sequitur quod
facilius advenit et perque ethice quas per
ut rores quas falsus ut patet et arguitur quod
quia perque calor ethice plus et magis consumit
humiditas substantificum quas humiditas corridum
eo quod talis calor fundatur in suba mem
brum ut in suba humiditas ideo facilius et for
cius consumitur humiditas substantificum quas
corridum si tunc est et perque ethice res
Item quia no apparet verisimile quod quia
fuerit melioraretur applicata calidi **Ad** hoc
ad humiditas substantificum assis quod illud fac
lius et citius resoluitur quas resoluitur rores
cum ista applicacione et res **Ad** hoc duo
dubia respondet et primo ad primum dicitur
negando quas et concedit alterius et ca
lor ethice velocius consumit humiditas sub
stantificum quas corridum et negatur quia
et citius advenit et perque ethice et causa
est quod quia quibus videtur procedat res
lucida et substantificum quas in corridum et
tamen manifestatur humiditas corridum quod
quas substantificum cum multo maius quan
titate sit substantificum quas corridum et so
per hoc possumus et possumus in media in prima
spe ethice consumit corridum unde no est vna
quantitas perque aliqua spe ethice no fiat
humiditas substantificum quod supius vna et qualis
si plus manifestatur corridum consumit di
cunt perque advenit finem perque quo con
sumitur rores quibus ante rore quas totaliter
consumit quia vel modicus et insensibilis est
et mebris remanet quia semper adhuc re
manet cum tunc illa quantitas rores no est
manifesta sunt plus nobis manifesta et
sumptio substantificum et hoc vocat tertia
perque ethice **Ad** 2um dicitur quod tunc substan
tificum esset densius et substantificum aliorum
membrum ita rores proportionabiliter esset gros
sor et quas rores aliorum membrum et res
Ad hoc dicitur probabilitur no assertum **Ad** ad
de fame et sitis posset et dicitur eo citius causatur
fame quia ut causatur fames no est multo
magis quantitate humiditas substantificum et sic

deperdi quia quas cito fit ab eo sumo et
impresso in eo ab huius illi fit sensato
si ad hoc ut consuetudine in eo sitis az meo fa
tas deperdi quantitates roudi q quia ubi
sit ipm os sicutur p no maderacti et ul
tra hoc in eo poim complexiones calidam
et ut alias ad argumenta deducta ante
oppositis satis patet solutio et

Uter tempore hiemis fiet ma
gis resolutio quas tempore estatis
arguitur multipliciter q no pmo
plus debilitantur corpora tempore
estatis quas tempore hiemis et talis debi
litas no est sequens aggrauatione pmo
t amonuer et p qm maior fit resolutio
et i autem tempore estatis quas tempore ve
nig tota qm uidetur nota est antecede

Isto tempore stilaret estatis ad sensu
patet corpora maxime manere et qote
manu i et patet quia et qm filz qm
cipalit sic arguitur si questio e vera hoc
maxime qtingit pte vigoracione calidi
factas a contrario erudantur ipm qm et
falsus probabi et qm satis patet si fil
itas qm arguitur quia sicut calidum
magis vigoratur a creusante frigido sic
ab eodem magis clauduntur pora si sicut
pori magis clauduntur sic magis resolutio
prohibetur igit a pmo sicut frigidum
creusantur vigorando uoluntat resolutio
sic consurgendo eam retardat et p qm ut

Quia totus corpus et humores sunt
magis parati ad resolutione tempe estatis
quas tempore hiemis i et p q sequent
et qm sicut satis patet **Q**uanto sic se
videntur habere ad iumentu tempa am
sicut naturales complexionis p a com
plexione calida fit resolutio maior qua
a frigida i et a tempore am calido itez
quia calor estatis videt se habere ad ca
lore venis sicut calor febrilis ad ca
lorem sanu p multo plus resolut calor fe
brilis quas sanu i plus resolut calor
estatis quas venis p qm et totus am
sequitur ad dict **Q**uod ad idem uidet
facit auctoritas Amr 2a pum doctrina
2a capto scoto ubi expresse ponit qd
debilitare operationes p magis resolutio
sunt pma quatuor capto de cibatione fe
bricitantem uolunt q y ems p p parat

resolutionis indiget paucis cambio **Q**uod op
positum uidetur esse intentio galieni i co
mento illius ventres hieme et **Q**uod
respondendo ad istas questionem pmo tages
responsionem cuiusdam doctor qm iunt
qm modo respondendi probabili ad qm
Quamuis ad p m pmitit pmo doctor
iste q hic finis resolutio patet sumi multi
phater pmo pro corruptione quatuor
2o pro afectione allegat pro pmo que
tur 13m particule 2e affa aut ut statim
resoluit pro 2o pum 2a pum doctrina
2a capto 2o istis modis no sicutur hic 2o
sicutur resolutio pro separatione supfluita
tis cuiusdam digestionis qd pro uacuando
questione humoru i vaporum sine sp
sine insensibilitate expellendi **Q**uod istis duob
ultimis modis sicutur in pposito **Q**uam
tit 2o q resolutio 3o mo et quarto mo
est duplex quedam uidetur necessitatem
oblationis et possibilitate restitucionis
sicut que fit a calido nali et ualig que
das que no uidetur predicta ut facta a
calore pte naturas **Q**uamtit 3o q re
solutio patet dia fort aut pmo quia f
preparationem multa uocant a iunatio
aut 2o aut 2o quia f em multa matia
i vaporum quettitur **Q**uamtit 2o quod
hec quia no ualet calor intensior 2o po
tencior ad resoluendum az i mala qd
epat calida contingat sanguis quatuor
aquosus ubi no fit generabat tempore
sanitatis patet et impamitico febrilis
Quamtit 4to q expulso supfluita
tis p pta quementia loca salus fit a caloe
naturali pte et no ab accidentali caloe
et hoc intendebat galienus in quento
duz dixit resolutionem fieri a calore na
li omis eius actio naturalis fit per se
mediante suo instructo nali i et
Quia qd capiendo resolutionem pro se
paratione supfluitatis et ipaz expulsioc
a iunatio maior e resolutio tempore hiemis
quas estatis patet quia ista fit a solo caloe
naturali qui i hieme e valde potentior
i et **Q**uod 2o resolutio que e absolute
questio i vaporum cuiusdam rei e maior
estate quas hieme patz p argumeta ali
qua adducta supius **Q**uod 2o e h q respo
lucio me insensibilitate expellendo et a

bona sepande est fortior in hieme pro
bat. quia i illo tempore virtus e fortior
to subtile magis insensibilis expellit
quas tempore estat. cur tunc virtus
debilior et impotencior e ad sepandam
nocitum a humore i res. **¶** 2^o q^o seq^o
q^o i multis resoluens occulaoz est i ve
nie que manifeste et p^ondorez enant
i estate lter cur calidus sit potencior in
hieme facit meliore sequestraoz eius
q^o d^o insensibilis expelli sup^o q^o talis
sepatus manus habet domum calidus
forte venis quas calidus estat sup^o
ipm multus sequestrant. **¶** 3^o q^o pro
babiliter teneri pot^o q^o p^o in eadem ma
p^orese ageret talis estat et venis
oculaoz esset resoluens p^ore a calido q^o
estat. **¶** 4^o q^o est licet absolute maior
sit resoluens in estate quas hieme reso
lens tunc videtur de eadem et restan
tationis possit videtur esse maior tpe
hiemis et istas quoniam virtus e uale gas
et arguit q^o talis sit a calore naturali
i quantitas ualis e fortior i patet quia
et am talis patet. **¶** 5^o q^o autem ad 2^{um}
capiendo resolutionem prout est hndi
cuiuslibet i vaporem quiescit p^omitto q^o
no semp ad calidus fore in eadem ma
sequitur ipm esse potencior ad resoluem
ms malis ponatur partas notus e em
ventositate nua posse resolu in tampa
mto febreute quas in po met sano
quantitatis i eo sit multo intensior cal
ditas se quia quas a mala complexioe
calida epat generatur agnositas que
tempore sanitas no generabit i res.
¶ 6^o p^omitto q^o quanto calidus e inten
sius ad resoluendum tanto ceteris parib^o
e eius resoluens magis occulta quia p^oe
potencius tunc magis subtilitatis man
et dispoit ipam ad resolutionem et dispo
nit ipas et p^o resolutionem magis occulta
intelligo illa qua quiescit resolutum i tan
magis manifestus et magis sensibilis quia f
i vaporem subtilem et h^o ceteris parib^o
i tempore resolutionis et aliis. **¶** 7^o q^o pre
mitto q^o hndi mebrile est ceteris pari
bus densius et diffialius resolubile
quas instrumentale sibi proportionale sine
correspondens et dico notant sibi prole

ut patet quia no repugnant aliq^o un
mentale hndi ut assis aliq^o sub stan
densus esse et nua resolubile to dunt
sibi proportionale quia competunt hndi
substantifficis membris ad instrumentale
eiusdem mebrum cur ceteris parib^o. **¶** 8^o q^o
p^omitto q^o corpore naturalit^o se habente
i totius habitudine statum facta me
broza in amone consurgit appetit^o ad
cibus. **¶** 9^o q^o patet q^o ubi maior e et
uelocior membrorum i amone et resoluens
corpore n^o hndi se habente ibi uelocior et
acius causatur famis et eo patet satis.
¶ 10^o q^o distictio q^o a calore tam intensio
quas os fusco i nobis q^otingit tripliciter
resoluens corpore p^omo p^ois et calor na
lis 2^o hndi in tunc uelocior no quiescit
3^o aduenit resoluens hndi substantifficis
totus hoc satis patet. **¶** 11^o q^o distictio
principalis e q^o in uoluo hndi substantia
mebrorum i uno corpore magis quas in alio
patet tripliciter q^otingere p^omo p^ois actio
nem et resolutionem fortiores et uelociore
promouentes a calido in hndi 2^o p^oter
repositionem eius q^o resoluens esse ino
rem sine respirationem u^o respirationem
3^o p^oter utrumq^o simul. **¶** 12^o q^o hndi ut in uoluo
to dunt hndi contemp^o plus in uoluo quas
flegmatico u^o tempato. **¶** 13^o q^o secundi in
uoluo plus q^o hndi in uoluo substantia
ficis quas in uoluo et h^o no e p^oter resolu
tionem esse fortiore cur sit in eo multo de
bilior p^oter respirationem esse in uoluo
respectu sue resolutionis quas i in uoluo
¶ 14^o q^o 2^o p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 15^o
q^o p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 16^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 17^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 18^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 19^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 20^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 21^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 22^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 23^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 24^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 25^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 26^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 27^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 28^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 29^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 30^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 31^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 32^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 33^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 34^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 35^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 36^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 37^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 38^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 39^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 40^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 41^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 42^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 43^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 44^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 45^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 46^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 47^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 48^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 49^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 50^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 51^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 52^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 53^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 54^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 55^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 56^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 57^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 58^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 59^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 60^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 61^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 62^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 63^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 64^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 65^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 66^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 67^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 68^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 69^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 70^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 71^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 72^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 73^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 74^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 75^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 76^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 77^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 78^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 79^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 80^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 81^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 82^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 83^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 84^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 85^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 86^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 87^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 88^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 89^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 90^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 91^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 92^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 93^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 94^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 95^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 96^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 97^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 98^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 99^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 100^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 101^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 102^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 103^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 104^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 105^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 106^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 107^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 108^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 109^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 110^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 111^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 112^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 113^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 114^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 115^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 116^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 117^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 118^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 119^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 120^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 121^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 122^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 123^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 124^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 125^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 126^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 127^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 128^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 129^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 130^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 131^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 132^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 133^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 134^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 135^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 136^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 137^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 138^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 139^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 140^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 141^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 142^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 143^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 144^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 145^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 146^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 147^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 148^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 149^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 150^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 151^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 152^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 153^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 154^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 155^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 156^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 157^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 158^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 159^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 160^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 161^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 162^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 163^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 164^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 165^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 166^o q^o p^oter
p^oter p^oter i coloris t^o sanguinis. **¶** 167^o q^o p

to eo spiratio est grossior et non est per
 aerem grossiorem et per se dicitur quod calidum
 fortificatur potius est in dilatare po-
 tius dilatare sufficiens ad aduocandum
 eius quod in sensibile expellitur. **Q**uod enim
 satis patet ex questione quid sit dicitur
Quod qui dicitur quod illa similitudo naturalis
 complexionis et temporis anni non est ad in-
 tendendum quia secus est de complexionibus
 anni et de complexionibus temporis nam
 caliditas temporis est estiva caliditas
 aut complexionis corporis est infusa quod
 non fortificat calorem. **Q**uod confirmatur
 dicitur quod licet aliquo similitudo teneat non
 tamen potest tunc eius quantitas ad hoc
 quod est esse in se ut in virtutibus si non tenet
 aliud. **Q**uod auctoritates similes sunt dicitur
 quod ipsa non repugnant dictis in questione
 non enim debilitatur corpus absolute ma-
 gis per se solas substantias huius resolutiones
 si est per resolutionem calidi naturalis et spiritus
 et humoris et puritatis restantur
 auctoritates non enim de allegat per similes
 quatuor capitulo de abasione febrium
 persuadet quod unum humectatione indiget
 corpus hieme per absolute corpus magis
 expellitur et hoc non est contra dicta et
 etiam ventres et corpora humana
 sunt calidiora tempore hiemis
 quia tempore estatis aut autem
 in pueris multiplicatur quod non
 primo per quatuor signa significatur super
 caliditatem sunt fortiora estate quam
 hieme et per arguitur distrahendo
 per singula primo pulsus et ambulationes et ma-
 ior uelocitas et frequentior ut allegatur
 2^a sunt de pulsibus temporis anni vixit
 et humoris feces magis colere ad tactum
 corpus magis calidum et sic de aliis et
Quod plus multiplicatur egritudines
 plenarie hieme et per arguitur affertur
 2^a et 2^o affertur vixit non plenitudo
 et 2^a sunt de doctrina 2^a capitulo per
 arguitur per corpora essent et per hoc maxime
 est per tetrationem spiritus et calorem naturalis
 aduocatum si arguitur quod non quod huiusmodi
 tetratione debilitat calorem ut per in pueris
 per paracelsum et etiam arguitur
 et per per quod et arguitur colligitur affertur
 2^o quarto affertur et arguitur eiusdem.

in his deficientibus febribus et si quidem que
 sunt frigida que uero intus calida et
 spiritus habeant mortale colligitur affertur
 ad quod mentio primo **Q**uod ad principale tunc
 corpore tunc tunc a regione calida ad valde
 frigida cum calor augetur quod falsum et
 quia pueri sunt calidi capite de complexionibus
 quod per corpus unde fiat tale quale corpus
 sciam aut infirmabit aut morietur et
 quia tenet quia sic se uidet habere regio
 calida ad frigida sicut tempus anni ad
 frigidum. **Q**uod hoc maxime foret quia
 vixit quatuor maxime fortificat alio
 et tunc ab eodem si arguitur quod non quia
 vixit quatuor debilitat aliud et ipso arguitur
 et per similes fortificat per uenientem
 a quatuor uel per uenientem ab eo naturaliter
 uel violentum non per ut patet et per quia
 nihil est violentum aerem et uenientem nos
 ut in calorem et tunc et per per se
 quod in se possit esse caliditas fortior qua
 in iuene eodem et maior ponendo finem
 quod tunc esse in fine autem et per
 senectutem in fine uenit et fiat arguitur
 ut alias se per arguitur quod caliditas
 in pueris et iuene non sunt equalis ponendo
 finem per uenientem aduocatum in fine autem
 per et per uenientem in fine uenit
 ut patet ut caliditas in forte per hoc
 per talis tunc tunc aut maior hieme per
 quod est uera si per hoc erat fine
 magis et sunt pueri et per per se
 quod solo de tempore temporis per corpore
 debite et quod tunc recto corpus egre
 dicitur latitudinem sanitatis per tunc
 per tunc tempore quod non est rationale
 et arguitur quod ponendo fortior esse se
 per in extenuatione intensiori sic tempore
 tunc et aduocatum uenit et per per se
 fiat calidior potest esse quod fortior tunc
 et per latitudinem tempore forte di-
 ces tu quod tempore huius latitudinem et per
 fortior non potest per in ultimo tempore
 se licet calidior non tunc in fine latitudinem
 tunc et per non ualeat aliud
 ostendi debite fore ultimam instans in quo
 fortior est tempore se intendat calor
 in forte per uenientem uenit per latitudinem
 uel gradum intenditur in forte caliditas
 si magis per per distat per ab extenuatione

temperant intensius calido et per puncta
bitur ex latitudine temperant hoc quia
e bona et am possibile et per Adom
e ypo. maffor. Respondendo ad illas qm
enem sunt tangetur quidam modus pro
babilis respondendi. **Q**uoniam ad pmi
puncto q dicitur ymaginari possumus vni
struere alterius virtutis et fortificare
simo mo viuendo et congregando ptes
eius quare ipse reddunt potentiores
ad agendum et resistendum quas pting
ipis ad mte melius applicat quare
quos alias melius qseruat ipis et me
lius inuentionibus ad agendum eius qua
agunt p breuiorem lineam tunc et quia
melius sunt applicate fit magis i agi
one fortior est ppe ipa dispersa et per
ymaginari possumus vni qtra aliud
fortificare quia ipm intendit informare
q qualis sit possibile declarabit. **2o**
e principaliter pmitteendum no posse talis
subo intendi caliditate ul qualitate
aliquam de pmi mte ad illius intentionem
ul productione ppe generat aliqd agens
i mediate illam intendens ul producit
Sed quomodo patet no esse possibile ppolam
substantialem partem aggregationem ul
vibrationem fieri aliquid qualitate finis
de nouo productione. **3o** pmitte
dum e q iniquas vni qtra ppe et
i mediate generat ad alterius productum
patet quia quodlibet qm intendit aliud
qm corripit naturaliter et per patet
quia eius antecedente. **4o** pmitteendum
e q possibile e vni qtra ab alio
qtra circundatus fieri in forma qua
illi qtrauat intensius quas ppe erit
patet hoc de gradu et scia aqua ref
palefacta ad maiorem redditur frigi
ditate quas si no precalefiat ut pmo
methano quia magis passibilis a q tra
circundante ppe eius pmitteatur pfect
ant adhuc ad caliditate congelationis
calefacta aqua esse pmo methano. **5o**
quia q ad saluandas intentiones vni
qtra ab alio in corpibus simplicibus
necesse e ppe qualitates finis i corpib
simplicib respectas ponit alias ul alias
qualitates ad hunc intentionem effectum
generantes ppe quia q ponit aliquid qualitate

ppe illius intentionis effectum si ista
no pot esse qualitas finis quia vni
qtra no e ppe alius productum igit
et per qm et am pnt intelligenti
6o talis intensio no fit ppe et
i mediate a pbi qio ppe supposito
ne ppolam partem vibratione per finem
nec a qualitate que est in passio q pauo
ipm totum vibrationem et patet nullas
partes posse agere talia ne in se per
qualitates quas ipa est vibrationem
relinquit igit aliud ul alias qualitates
ppe et i mediate ad hunc generare effectum
7o q sequitur huiusmodi qualitas
talis qualitas productum est ppe
ul radus a qualitate subiectum mte
eius qualitas intenditur exite decus
ul productum patet quia no est aliqua
qualitas in ppe corpore existens
igit necesse e aliqd ab ipse ul ab ali
quo ipse causatur ul productum si no
apparet aliud quas radus ul ppe alius
ipse qualitas ymaginatur est igit
q sicut color est sue speciei multiplicatus
i medio ita calor et frigiditas et quod
sicut caliditas e qualitas magis actua
quas color ul odor ita eius speciei est
eius i multitudine no solum pmitteatur
si est talis qualitas quale e sub
a quo deceditur productum ymaginatio
vltimus q sicut a speculo reflectitur
lume et ppe calor ita a frigiditate ppe
calor et a calido frigiditas. **8o** quomodo
patet modus quo vni qm ab alio ar
tendunt intenditur et q quia a calido
circundato multiplicatur radus ad fr
gidum qui reflexus ad calidum i subo
a quo sunt decus producit caliditate
et sic de aliis ponit problemata multa
sunt quare incantatio sic profundus
i yeme repitit intensus caliditas estate
no intensus frigiditas et p idem quare
aque puteales i yeme sunt calide es
tate vero multum frigide sunt quare
i yeme no generant grandines i
uere vero estate et autumno sic et mul
ta alia quare intensior e frigiditas i
media regione aeris estate et quomodo
intensior pat frigiditas ee i estate ge
nerans grandines quas grandines inuener

temporis inestate tanto gradu calorem
fuerit huius inhieme habebit dicit illud
esse impossibile quia tale non est tempus
habet lapsum habemus inestata dicta in
2o articulo ubi positum est corpora in
estate fore intensissime calidiora quam
in hieme et notum est quod ita bene procedit
2m argumentum contra istam conclusionem per
positionem primi argumenti 2o

Ultimo tempore hiemis incor-
poribus robustis stante debi-
to regimine melior fiat et ma-
ior restauratio quam in tempe-
estate arguitur multipliciter quod non primo
quia tunc posset huiusmodi perfectus quod
fuerit perfectus resolutus restaurari
quod falsum est ut colligitur prima per 1o
de etatibus et prima 2a capitulo primo et arguitur
quia quia si melior fiat restauratio igitur
fit melior huiusmodi et per quod 2o
quod quod melius posset restaurari huiusmodi
in seque quod fuerit in ipso metumone
ponendo fines inuentus esse inestate
et quod in fine sequens verum adueniat
principium senectutis ut per deductionem 2o

Quod ad principale arguitur sequitur quod in
uente posset fieri uera de mudo corpore na-
turaliter per uas etates decurrende et arguitur
quia quia tempore iuuentutis virtus in
uene restaurat prius tantum quantum re-
soluit in eodem quia alias crederetur si per
multo magis restaurat inestate quam in hi-
eme non facta inestate resolutione iunior
2o magis restaurat virtus iuuentutis quam
resoluit si quicquid ita est aduenit uera de
minimo 2o et per simile argumentum deducitur
in pueritia fieri uerum de iunioribus quia
scilicet inestate sit huiusmodi restauratio
quod in hieme sit illa inaequalitas in-
uoret ponat puerum in uene restauratio
in seque quod plus quam protulit resolu-
tionem in eodem et arguitur per adueniente
estate in hieme puerum ut stante gratia exem-
pli minorabitur restauratio ad seque quod
tunc equali resolutione manet si prius
erat restauratio ad resolutionem prius
sequitur 2o ut arguitur per uerum de
magis in qua restauratio ad 2o resolutionem
sit sequitur prius ut sequitur in qua inestate
te in seque quod magis restaurabit quam

in hieme et arguitur per huiusmodi restauratio ad hanc
resolutionem et prius sequitur si hoc restan-
tio sit magis resolutione et per quod 2o et per
idem argumentum quod in pueritia potest esse uera
resolutio 2o si questio esset uera sequere
arguitur quod inestate senectutis possit fieri uerum aug-
mentum quod est falsum ut per et arguitur
quia ponendo posset iuuentutis finem in
fine autem ut in medio uenit sit per
instantis senectutis a et arguitur inmediate
post a in sorte est uirtus inestate prius
potentior ad restaurandum quam finit in
estate si inestate erat potius restauratio
tantum quod tunc deperderetur eo quod
tunc erat etas resolutio facta 2o et per
quia et arguitur inestata forte dicit nega-
to 2o quia inmediate per a for est per
2o Contra inmediate ante a erit etas
in sorte inestate prius potentior ad re-
staurandum quam in tempore estate si in
prioritate in hieme erit potius etas post
inmediate quod per a quod in me in finit 2o
2o per quod et totum arguitur notum est
intelligenti 2o sequitur quod aliquid in eodem
totalis uirtute per magis est maior prius
aliquid quod tunc etas adolecentie non foret
maior etas adolecentie eiusdem quod est
falsum eo quod eadem debet esse prius ad
partem et totum ad totum et arguitur quia
ponendo sortem debet esse longior in
te quam plato per prius ita quod etas adole-
centie post debet extendere etas adole-
centie plato magis prius inestata et quod
resolutio 2o et finit adolecentia
plato in fine uerum et fuerit orbi
in eodem instanti sortem et plato et arguitur
per in eodem finit augmentum sortem
et plato in 2o et arguitur quia in
quod post finit uerum augmentum eo quod
post finit uerum succedit etas in qua
magis restaurabit 2o si elapsa estate
erat etas cretente sortem elapsa 2o et per
quia tunc ante 2o per prius corpore que argu-
ta sunt uidetur per prius per prius
affertur si me particule uentis hieme
et uerum et galienus expressit in mudo
Respondendo ad istam questionem tale
finis processum primo per prius quod
ambula 2o ponit quod resolutio 2o
Quod ad prius per prius per prius

pueritiae inposito intelligere debemus
 etate illam in qua merito proportionatus
 ut habitudinis calidi naturalis ad hunc
 potens est calor in subiecto in eadem mensura
 huiusmodi et subiectum suum est maiorem
 dimensionem et sensibile est etiam per se
 senectutis etatem in qua in subiecto sub
 equalibus dimensionibus in calor subiecti
 huiusmodi aptus est conservari in eodem
 proportionis caloris naturalis ad hunc
 etate vero in subiecto debemus intelligere
 etate in qua merito proportionis calidi et
 aptus est calor sub eadem graduale me-
 sura conservari licet non sit aptus sub in-
 apte. **¶** Et huiusmodi pueritiae est
 qd ceteris paribus in corporibus rebus
 stant regit quoniam et calor naturalis
 potentior est in hieme ad huiusmodi
 instrumentum in subiectum instrumentum et per
 quod ad restitutum et mendum quod
 tempore est ut alio tempore patet
 ex precedentibus questionibus. **¶** Et
 aut tempore est et autum. Et quo
 sequitur qd ceteris paribus maior sit re-
 stitutum in tempore genus in corporibus
 iam dictis quod in tempore est ut
 autum et est qd responsum ad quatuor
 et dixi notanter ceteris paribus qd qua-
 litas determinat tempus an sit autum
 minus ut est quod tempus nulli tamen di-
 bus e in estate precedent aut autum me-
 lus restitutum huiusmodi in sorte et quocumque
 quod in hieme sequente tunc qd restitutum
 restitutum huiusmodi licet sortis in estate et
 autum determinat restitutum quod restitutum
 p pueritiae in subiecto p sue etate esset
 in hieme. **¶** Et qd isto sequitur primo in aut
 qd corpus calidum sua etate esse situm
 calidum tempore an in qua p aliud est tempus
 anni non foret situm in sorte et alterum
 ut alterum ut p sortis in fine sue pueritiae
 qd ut in pueritiae p suprenat in hi-
 mense pueritiae huiusmodi in estate durabit sua
 inuentum huiusmodi p suprenat et est in du-
 rabit quod tunc ceteris paribus eo quod
 restitutum huiusmodi determinat et p quod in
 et tempore manent pueritiae calidi ad huius-
 modum in pueritiae in quod sita et patet quod
 est autum in sorte. **¶** Vnde nota suprenate
 estate debet pueritiae in sorte durare per

mensuram pueritiae est et arguitur si si sup-
 remet tempore duraret in sorte pueritiae
 pueritiae tempore quod in sorte durabit in sorte
 et ceteris paribus huiusmodi pueritiae pueritiae
 pueritiae duraret et patet qd in secundo me-
 se erit sortis pueritiae in sorte huiusmodi pueritiae
 pueritiae pueritiae in sorte et qd huiusmodi tam-
 quod ex fundamento alterum sequitur
 in sorte fore huiusmodi in sorte durabit in
 eque bono huiusmodi a pueritiae generationis
 qd actus generationis est sortis pueritiae
 et qd bono regit pueritiae in sorte sortis
 pueritiae pueritiae et in sorte tempore
 et nullus sortis accedente super
 ueniet et decurrit uterque naturaliter
 pueritiae in tempore et pueritiae etates
 et tamen ducunt durabit pueritiae in sorte
 te quod in platone ponit in sorte sortis
 in sorte in sorte et platone in sorte
 est et debet platone pueritiae etates
 durare pueritiae annos et menses comit
 et sortis pueritiae in sorte sit a in sorte
 pueritiae in sorte pueritiae sortis et qd
 in sorte et sortis restitutum platone sortis
 sit sortis in sorte et si dicit qd non
 et qd pla determinat restitutum quod
 sortis in sorte et si dicit qd pueritiae et ceteris
 arguitur tunc qd huiusmodi fiet in sorte me-
 lus restitutum huiusmodi quod in platone
 et pueritiae pueritiae longior tempore pueritiae
 pueritiae calidi ad huiusmodi et forte dicitur
 restitutum esse fortior in platone qd in me-
 diate pueritiae verum sortis est et
 autum in sorte ponit casus qui e de me-
 dio instanti pueritiae est autum ad huiusmodi
 tempore. **¶** Et p pueritiae est et transiit
 sortis et pla in fine sue inuentum huiusmodi
 si fiat autum de medio instanti autum
 et in sorte ut pueritiae. **¶** Et qd alius sequitur
 qd longior tempore durabit vita sortis quod
 platone pueritiae et maior et qd in sorte
 eade e pueritiae sortis etate ad quod in sorte
 denominatione et in sorte huiusmodi sita pos-
 sent qd in sorte patet in sorte. **¶** Et pre-
 mittendum qd in sorte ad quod restitutum
 plus de pueritiae sequitur corpus augeri in
 ponit hoc fieri proportionabile in sorte
 diametris et qd in sorte motu extensio
 in sorte puta in sorte in sorte in sorte
 ubi enim huiusmodi non fiat non erit angustia

de medio est autum
 et autum

motus. **Q**uasi complebo questionem
nunc non habeo animi quementem aditente
nunc in michi occurrit probabiliter posse sus-
tineri quod per totam eternitatem consistens possibile
est augmentum fieri in hieme verum et in
estate verum diminutionem et forte adhuc
in principio principii senectutis per ipsa in-
petat in hieme et est corpus robustum
et quater dicitur etate pueri talis quia
etate consistens esse distinguenda quia
in pueris potest fieri augmentum et per alia
vel per illud quod in corpore aptum est et tunc
merito temporis anni in consistens uero
non per quod in pueris dicitur esse passibilis
motus augmenti scilicet deducto in mome-
to temporis anni et merito solius portio-
nis calidi naturalis ad huiusmodi naturale
et quater apparet qualiter esset respondens
ad multa superius tacta et quod illa quia
non valet hoc est etate consistens et nulla
non potest esse augmentum similis et non sequi
similitudinem de senectute est dicens huiusmodi
et tunc ita plus restituitur et non tamen
est senectus quod adhuc non est apta quod nunc
vel mensura caloris in eo merito portio-
nis et per alia ordinabo illas questiones
si primum sufficit quia primum est plus
quod dicitur facti qui bene cepit huiusmodi et
frequenter michi oppositum accidat adhuc
quodam in natura igne et crassa dissidia
me fortius impellente plura namque incho-
ans plura inperfecta reliqua. Arguitur ut
super quod in etate consistens fiat et verum aug-
mentum quod per totum in principio consistens
in hieme temperata robustus et arguitur per
fortius et status restituitur in hieme in-
pete quod erit in ipso in etate sequente
si insequentem etate tantum et quod quia dya-
metrum restituitur per se resoluitur et nunc
amplius quod resoluitur et per quod et per
isto dicitur primum in etate positionem tunc co-
cedendo quod in hieme plus plus restituitur
quod in etate futura et quod quod tunc fatum
restituitur per se tunc resoluitur tunc in magis
restituitur et nunc resoluitur et per se tunc
veniens maior fit huiusmodi substantia resti-
tuitur ita tunc fit eundem maiorem resolu-
tione et cedit quod in latitudine quantitate debite
hinc corpus in etate consistens variat huiusmodi corpus
per in latitudine sue complens et

etate variat huiusmodi corpus in latitudine
animi et quater dicitur in hac latitudine
fieri augmentum et diminutionem in hac etate et
quod huiusmodi non sequitur hanc non esse etate consistens
non est intelligenda in qua tunc absolute sub
eodem quantitate remanet quod huiusmodi potest esse
in pueris si magis merito portio-
nis calidi naturalis ad huiusmodi aptum est corpus substantia
quantitate magis huiusmodi merito temporis anni
aut alius coadunant aut impeditur omni
potest accide- vel dicitur quod ad augmentum nunc
requiritur restituitur quod in hac etate non
advenit inchoans radicaliter merito naturalis
actionis calidi in huiusmodi. Quidam doctor
mouet illas questionem quod in ista scilicet
Ego Iacobus de forlino meo modo defini-
uabo alias.

Ubi sufficit et circumfuso sit
perfectior hieme quod etate arguitur
quod huiusmodi quod tunc in etate senectutis
fieri et verum augmentum et in etate
te pueri vel inchoans uera diminutionem quod
falsum et quod dicitur. Tunc resti-
tuitur et resoluitur in portione. Tunc
tunc in magis daretur per signato inchoans
quod inchoans per tempore formali inchoans et quod
inchoans inchoans adveniens per inchoans quod in
veniens vel equalis per primum habet quod si in
equalis inchoans corpus in veniens per inchoans
etate. Quidam et quod et per quod aliquid
corpus in aliqua etate consistens inchoans
etate per tempore anni succedens inchoans
per inchoans alio tempore anni succedens per huiusmodi
supposito quod talis quod huiusmodi fatum ta-
lem etate et per inchoans inchoans per inchoans
capo de etate et per quod per fortius sit inchoans
verum et inchoans pueri inchoans tunc per inchoans
per succedens veniens fortius et inchoans calor
halius inchoans inchoans per inchoans huiusmodi inchoans
Quod sequitur quod aliquid tempore remanet
aliquid corpus in aliqua etate succedente aliquid
tempore anni quanto in eodem non per inchoans
per tempore anni aliquid succedens per ut per
cedens inchoans. Et per aliquid corpus in aliqua
etate inchoans tempore per inchoans quod per ad tempore
anni succedens quod succedat. Et quod etate per
erit potest fieri uera diminutionem potest erit per inchoans
duo aliquid diametris fieri restituitur inchoans quod
fieri resoluitur ut per inchoans abate. Et
quod ita sit non tunc dicitur et corpus inchoans

no solus h' verificabile in declinatione
vbi si est particulari ut patet in questione
Si vero vivit qd qd amaretur co
tingens ex sompno i morbo no e signu
mortale probat qd no significat dte
superari a morbo ul causa i patet qd
et am fuit qd no nota no semper
no vivente debet argueri morbu
salubrem i sompno euz ut pollato mor
tali pot huc sompnus talis repert et fu
signu no est salut dese tamen e aptu
bonu significare Soquo pz quare dicit
i no vivit no mortale et no dicit
salubre patet euz qd rioru signu
qdrna esse significata qd nota has
ambas conclusiones verificabiles ee ma
vive i morbu materialibus licet est
ut videbitur in questione possunt ampliat
ad i males Smulz sua colligit 2a qd
capo designat ppter ex sompno et vi
gilia et est videt mortu pnotificat et
amplia ad omes egitudines males
huc est ampliat poss ad i materiales
Uter nocturnus qdringens
ex sompno in declinatione sit
signu mortale Arguit mul
tiplicat qd no pmo quia somp
nus e res naturalis eo quia est opaco
na aut res nalis nocet tamen qd ome
nocens e res pter naturas naz res pt
naturas dividit in 3a s i morbu car
mobi et agens morbi fu qd no no vi
facto morbi ut qd de acat et e
tioru ad bnu Confortat qd sompnus
qfortat dignas nales calores multiplicat
ut 2a sum doctua 2a capo debet qd pro
venit ex sompno et vigilijs Confirma
q sompnus infundat et humectat i pte
i febre no videtur infere nocu 2o
ad pte arguit mag e nocu sompnus
fu ul situ q in declinatione s nocturnu
no e nocu mortale i pte qd no e qd
nocturnu mag no suffi egz ad mortu du
cere ne un suffi face id 2o imple e
egm moru in declinatione i pte e in decl
inatione appere signu ul nocturnu mortale i pte
am colligit 2o decisi et 3o i pte passib
3o h' max e foret pte am galien
p solen iunare suo tempe no vivit
et qd quia am galien patet de declinaoe

ut no vera no p qd nulla no appet
signu mortale ut mea ad nemt moru
ut 2m qd i ista no potet vivere sompnus
io no foret am euz ad ppositu 3o
in declinatione s appople stupor con
gelatione nocet sompnus et fu h' no
est signu mortale i questo fa quia est
nota et maior pz qd ex quo qd sompnus
subetitur e sompnus am omi tempore
nocet Ad aliud d qd illi no sunt egz
in quibus sit sompnus natu conferre
ut pz 3o pole est in declinatione 3ne
prie arde noctu sompno que tamen
e ex omi genere salubz Confirmat
q h' nocu mentu pot pvenire a causa
pntia quia pot pvenire a mala re
gung i pte patet quia et am pat euz
egz in pte declinatione pntia decli
atione sunt abn enapatabiles induit
tem sompnus io 2o Confirmat quia
sompnus in declinatione p nocere debet
q sup vacuitate nocet ut 2a p capo
de sompno et vigilijs Alii arguit
possibile e ex sompno facto in declinaoe
pntia febre sequi nocturnu qd no e
mortale i questo falsa quia nota et
am patet pntia pntia egz tamen pntia
et q in declinatione huc terminat pntia
tunc pole e pte sompnus aliquas pticulas
vapour colera acut retineri que adue
niente vigilia ad cerebrum enapatabit
Soquo sequit magis nocturnu et
no mortale i pte Ad aliud d qd in can
isto nocturnu illud no e pntia
et pte no decuit omi circustans regm
pntia ad significanduz pntia nocturnu
io 2o qd quibz pz magna remota magis
tionerit que a mult pntia doctua
fieri ea mte huc affertur et qntu
Se arguit aliquo sunt egitudines
ex toto genere salubres ut 2ne pntia
i quatuor i pte declinatione am
dat nocturnu ex sompno no e mortale signu
io 2o Ad id dicit qd i illis egitudibz
nocturnu in declinatione am circustan
tus e signu mortale p conclusiones affo
Aliud am febrat factu de via mro
ta ex flegmate et colera et colera actice
enactia mro die huc possibile est
i nona die flegmate remanere fieri qd

cuius non est absoluta. Et in sompno hoc
 est medium inter vivos et mortuos. Item
 quiescat in medio de sompno et vigilia. Cum
 se exhibet sompno plus quam oportet
 eius anima et eius organa destruitur. Si
 vigilie sunt detestiores probatur quia in ipso
 fit expansio caloris et debilitas et in ipso
 non restantur deum spiritus multiplicati
 res quia videtur tenere quia vinum et mul-
 tiplicatio est melior expansione et pur-
 gatione et resolutione et colligere quoniam
 forma 3^a capitulo de sara. Et in sompno inde
 fit lassitudines remoueri ut primo canone
 2^o canone de his que pertinent ad sompno et
 vigilie lassitudines omnes remouet som-
 nus. Et quia multa videtur laboriosa et
 sompni dulcis et placidus in metham-
 orphosis sompni quiescit et placidus
 et de eisdem. Tunc in effectibus tunc
 sompni granant res dulcis et alta gressus
 placida similia mori. Et quiescat de
 sompno et vigilia. Cum probet se magis
 plus quam oportet destruit eius organa. Et
 sunt equaliter mali patet quia eadem possunt
 remoueri a temperamento. Et in dubio
 debetur quod magis supplantat non solum ex
 litudine puenit primo capitulo de sompno
 trasa ut in sompno et 3^a huius capitulo de
 da. Et ex parte cogitatione fit inuehe-
 capitulo amore heros ut forma 3^a tractu
 2^o capitulo de y licti. Et pronuntiat ex potu vi-
 ni quod tunc calidus est et huiusmodi ut colligit
 2^o interioris ultio de illo qui dimiserat
 fuit fuit qui bibit de vino potentissimo
 qui mortuus est ex vigilia. Et dicitur quod
 ad sompnum tam nobilem quam non naturale
 querat oppilato supponit dicta quo potest
 fortis exaltari quia audit aut non si non au-
 dit tunc ipse non dormit si non audit quo
 ex citat et quo auferat. Pugnus in sompno
 remanet voluntas motu ut in dormien-
 tibus. De eundem opera euigilant. Et per
 illos 2^o quod huius sompni et vigilia sunt
 actio lesa quod si angustata ut diminuta
 in ut in natura debitas. Et cum quod non
 sunt operatioes. Et sunt res naturales
 vide in 2^o tegu vel 2^o non omnes operatioes
 esse res naturales si sunt salus ille que non sunt
 adhibere voluntatem inoperabiles ut dicitur
 attractio in finem. Et sunt operatioes

natales quia non sunt angustabiles vel
 diminubiles adhibere voluntatem quia
 non potest dicere stomacho dicens huius quando
 est distractus in istam quia illa est operatio
 que fit sine cognitione ut motus cordis
 res. Et dicitur dicitur tunc pariter sompni
 excedentes mensuram detrahunt esse et
 peiora causant accidens et nocumenta
 Et cum arguitur quod non quia restantur corpora
 res totum operum facit quia est superfluum
 Et dicitur dicitur aliter quod in tali sompno fit
 vinum et confortatio caloris. Et sompni ex-
 cedens mensuram non dicitur vult calorem
 et ipse multiplicat si est resolutus in som-
 num supra varietate nocet et quod inuit
 huiusmodi inebriatio potest forte applicationem
 ad huiusmodi et finem expiationem retinent et
 prohibet. Et resolutus et fit catam ge-
 neratio naturalis sompni huius confortat si
 superfluum non vigilia in dormientia. Et huius-
 modis sompno quod sompni fit in eius vi-
 gilie homo eius dormit ut possit vigilare
 si tunc alter pariter detrahunt sompni esse
 excedentes mensuram debitas quas vigili-
 am excedere mensuram. Et dicitur quod non
 salus ex caliditate fit vigilia superflua ut
 dicitur in littera nostra aliquando fit ab huius-
 moditate nitrosa ut in sompno ut forma
 3^a causa tunc et est potissima in aliis
 tas quod raro alie ab hac res quia ut pluri-
 caliditas est in aqua pronuntiat vigilia
 excedens in facit mentionem de ipsa etiam
 a fortibus accidentibus anime ut de nocte
 cogitando de margarita fit dispersio spiritus
 Inter dolor est causa magis quia disgregat
 spiritus et de oppilat magis sompni. Et dicitur
 dicitur illas magis non sic oppillatas esse qui
 vadant spiritus res vel dicitur ad quatuor quod
 licet sit facta oppilatio tunc per quas transit
 spiritus animalis factus in forti motu morosa
 spiritus fit motus spiritus animalis ad locum ubi
 sensato fit arsi clames fortis ad aures
 post dormientem non sicut ipse exaltabit
 quod spiritus inuenerit ad locum ubi fit motus
 ille et sit disgregatio spiritus a loco ubi erat
 aggregatus in 2^o in sompno spiritus ligatus
 non quod obiectum forte inuenerit non sentiat si
 obiectum debite concurrentibus dormientis
 non sentiet tunc. Et dicitur quod ablato
 spiritu in toto quia spiritus auferat et motus in

Ubi despicitur sompnus et pa
go afforsum e q remoto despi
pientie psompm est bonu sig
unz et laudabile probat sic
talib remoto res significat victoria in
tut et caloz talib supra morboz i res
quia nota et am p. **I**te ex precedente
affor immancem sops exsompo e signu
boni si remoto despicione psompm e hmg
i res. **T**ora que se 2a q despicione se
quens sompm e signu malu p qz nro
morbo sompnus labora pstat et sic talis
sig. tunc pntube me morbi ul morbo
i res. **I**te pntu sua po ab amf 2a sum
cao dehus q pvenit exsompo et vigiliis
et e ntilis adactuz practicus nro em q
sompnus e nocet uniatte ad digend map
et est amphi 2a. **P**o nota d ubi i 1o
mor ul nro tpe 2o no q mabo p 2
ventuli abimuz ssi distincti i qz qlibz
pficit opera pfa s i p sng qz i meo
opera cogne et memorata in postremo
et exornamento gntu idlz istoz pt gtinge
leso i operaz pfa i cogitaz go tups co
cunt lesio qz ul opera cu festin et se
morat amencia ul sine miete ul corrupt
et d aliena ul pmpo 2oz ul dimitt
et d soliditas ul desipia et pnt. h. **E**
t ca visitaz afm pt ce qz s sop 9 sedat
res signu e q vto et mor e potes i remoto
caz aqa abaz desipia a meo ventilo cob
et pgs a crebo si aut qo for sig. tunc
agitare mas q no possit supare et pgs ma
liz si est cu constanz dict in pch. **P**o no
lz h amage sit xii pdesaz intelligo nro
ia dny tu et pdesipiaz possit edie ome
norum adueniens dag totitib et sic am
plia 2a pnt no pnt adueniens meo ventuli
si est aoz. **I**te affor pt ce tps pgs pntet

[illegible]

in actu practico et pronostico et amplius
tam ad corpora sana q̄ egra q̄ neutra. **Q**
nota q̄ p̄somp̄m possunt intelligere et
significare q̄n delectantur boni effectui
sup̄ disponere corporis sūo ex parte 2^o
ex qualitate quia ex profunditate et leni-
tate 3^o ex effectu quia p̄ unanimitate et no-
tamento sequente. **Q** ex quantitate cuius
s̄ longitudo et breuitas. **U**lti^o nō
significatur h̄c. **Q** nota q̄ sompnus
quāq̄ fit a cā corpali quāq̄ ab cōfuso
sine p̄ntura. **I**n p̄posito aut̄ sūo est de
sompno a cā corpali causato. **Q** nota
quēdā et aliquis quare nō docuit signi-
ficare p̄ quantitate diuinitas sompni sūp̄
p̄ extensione et sūmā vigiliē solitū
h̄i fecit h̄c q̄ quia ex quantitate nūma
vigiliē et sompni significat̄ et quāti-
tas sompni et vigiliē diuinita nō dato
vno h̄i 2^o datur intelligi reliquū d̄
vtrūq̄ quia quocūq̄ dato si sup̄fluit ma-
lū est et stat tamen cōspicere utriūq̄ ult^o
debita mensurā.

Dubitat̄ utriū aliquis sompnus
excedens quantitate debita sit
boni argum̄ q̄ sic p̄ q̄ somp-
nus ceteris aut sompnus sequens eua-
cuat̄ nūmū pot̄ esse bonū et tamen ē
excedens quantitate debita. **2^o** q̄
nota et aut̄ p̄ quia in tali cā cōcedit̄
sompnus nō mensurā sompni naturalis.
Q in forti dolore appropinquans frigida
stupesciens sompnus p̄uocatur adhuc al-
tra mensurā nāq̄ sompni. **2^o** q̄ nō
et a^m p̄ nūmū opatione. **Q** mappoplet̄
cōcedit̄ nūmū vigiliā nō nāq̄ vigiliā
2^o q̄ nota et a^m p̄ sūmā. **Q** ad op-
pō^m est affert̄. **Q** nota p̄ q̄ sompnus pot̄
dici 2^o quantitate debita dūp̄ p̄ quia
fit sicut tempore sanitat̄ 2^o nō q̄ fit
2^o q̄ requirit̄ in tali dīpōne i quali p̄o-
tūc reperit̄ corpus. **Q** q̄ sompnus
excedens quantitate debita sūo nō p̄
esse laudabilis p̄ p̄arta. **Q** a q̄ sompnus
excedens quantitate debita 2^o nō nō
pot̄ esse laudabilis p̄ quia sompnus talis
ē queriens i forti euacuatoe et p̄ lon-
gū rōgū.

Dubitat̄ utriū sompnus sit 2^o ad
lig q̄ nō q̄ est 2^o nō nāq̄ 2^o

Q riga est nāq̄ i nō sompnus 3^o
sompnus ē sūato operato in sensu nāq̄
s̄ nulla talis sūato est nāq̄ 2^o q̄
oppositis argum̄ quia sompnus est a nāq̄
finalis intentus. **Q** nō q̄ dūp̄ dicit̄ aliqua
res nō nāq̄ p̄ quia a nāq̄ sūa nō intentā
2^o quia occurrens corpi nō debite sanita-
te q̄ sūat̄ uidebit̄ nō sanitate remonet̄.

Q argum̄ta p̄ soluto / Dubitat̄ sup̄
quēto utriū stupor sit sompnus longus
argum̄ q̄ sic p̄ ante galī 2^o de accidenti
ultimo cap^o 2^o quia stupor nō est in p̄ dīp-
posico p̄ quāq̄ sūmā mēb̄ impot̄ ad debite
sentendū et mōuendū s̄ illud idē 2^o somp-
nus tū longus q̄ et p̄ profundus 2^o 2^o

Q eadem est actio quā ledit̄ p̄ sompnus
tū longus q̄ p̄ profundus et quā p̄ stupore
ledit̄ 2^o 2^o p̄ quā et a^m quā s̄ se uero

Q dom̄ est gā in quēto. **Q** nota
q̄ sompnus sūmā 2^o dīe essentialis s̄ longi-
tudo breuitas profunditas sūmā gūmā et
lenitas sibi opposita dicit̄ longus q̄ longo
tempore durat breuis cō dicit̄ p̄ profundus
a quo difficilis ē exortatio lenis nō cōtra
a quo facilis fit exortatio dicit̄ aut̄ dīe
causatur ut pat̄ p̄ intelligenti. **Q** nota
q̄ stupor sūmā mēb̄ p̄ p̄ dīpōne p̄se
et i mediate sensatō tactus auferente ul-
tūmēte et sic dicit̄ nūmū frigiditate inten-
saz mēb̄ esse stupore aut̄ opelatoz aut̄
aliquid hūmū et sic stupor est exortatio
2^o nō sūmā p̄ ipā sensibilitate tactus ab-
lata ul dīuinita et sic stupor est accidentis et
nō exortatio s̄ dicit̄ in p̄ cōtēse sūmā
exortatio p̄o omī illo q̄ nēbit ad se curāz

Q nota q̄ stupor sūo dicit̄ sūmā
dūp̄ sūo nō p̄ quāq̄ dīpōne quā ledit̄
mēb̄ actua^m debite sensu et mōuē 2^o
nō ipe et sic dīpōne 2^o 3^o q̄ stupor est
exortatio essentialis faciens euacuare nocuū
tūz desensatōz s̄ aut̄ dīuinita in sensu tar-
tuali quē si debilis ē est tūz tēuare si fortis
et q̄ firmata cū palpi et mollescatōe et
ipō 2^o nō sūmā in p̄posito. **Q** a q̄ stupor ac-
ceptus 2^o nō s̄ 2^o pot̄ dici sompnus longus
et adhuc profundus probat̄ quia p̄ quēuūz
istorū reddūt̄ mēb̄ impotens ad seue-
dū 2^o 2^o q̄ stupor 2^o nō acceptus nō
est sompnus longus p̄ p̄ quia sompnus ē
exortatio et stupor accidentis sūmā p̄ dīpōne

Q 2^o ut stupor sit sompnus

q. dubio p. m.

27
cuius tactus ut p. et nota q. in ista diffini-
tione dicitur officialis quia patet organi-
cum dicitur sentire ita et attribuitur stupor
tunc esse. *Dubium* utrum sompnus talis
morbo potest esse causa nocivendi et arguitur
q. non potest quia sompnus est operatio talis
si talis non est non potest esse causa nisi in iura-
ti et ut quia nota et a. satis desit p. q.
quia si sic hoc maxime foret in materialibus
febris et arguitur q. non quia sompnus infu-
gidat et humectat ita sit similibus quibus
infusio et humectatio competit in febris
bus omnibus non illud dicitur et particule
hinc dicitur omnibus et. *Q. quia* sompnus
non fortificat. et tunc et restituit calorem va-
lis et spiritus si adhuc non videtur sequi nisi in iura-
mentis et. *Ad apponendum* videtur esse prima
afforipui et ratio ipse restituit. *Nota*
p. q. dupl. aliquid dicitur esse causa nocivendi
in uno modo p. se alio modo p. accidens illud et
dicitur causa nocivendi p. se q. ex sua natura
in naturali sua inclinatione naturae et facit
nocivendi ut veneni et huiusmodi illud
aut dicitur p. accidens q. non ex sua natura
p. se alio modo p. se concurrentis aut p. se p.
si disponem aut aliquid tale sit cum quibus
cibus nocet p. se dispositio stomachi. *Q.*
nota q. trip. est sompnus si talis non na-
lis p. se naturae de quibus dicitur. *Prima*
q. sompnus talis nunquam potest nocere p.
ex quod nominis sompni. 2a q. sompnus
talig p. accidens potest obesse p. quia ppter
particulare dispositio ut si paroxysmus deberet
dormientes i. vadere statim p. p. sompnus
inordinabilis et casualis nocet ut patet.
Q. 3a sompnus non talig p. accidens et non
p. se potest nocere. *Q. 4a* sompnus p. se non
semper obest p. se et. *Ad arguenda* ad
p. p. q. sompnus non est p. se causa nocivendi
si p. accidens non repugnat aut aliquam ope-
rationem fore p. accidens esse causa nocivendi et si
arguitur invidetur q. aliquid operatio talis sit
causa nocivendi quia dolor et sollicitudo con-
ti mutantur dicitur q. hoc non repugnat de illa
que est solus ad finem consummationis p. se de na-
li tamen operatione que est ad finem q. sua o. s.
inordinabilis ordinata illud foret impossibile.
Ad alia arguta q. sunt respondet. *Dubi-*
tatur videtur enim q. sompnus et vigilia non sunt
mala p. se signum non esse primo non p. se

signum quia non sunt qualitas mutata ne
exierit mutatur ut p. ut p. non acco lesa
quia tunc essent operationes et p. quibus essent
res naturales quibus falsis quia sunt res non
natales ut colligitur. 3o tegui et 2a p. m. p. l.
et non p. m. a. cause quia omnis causa morbi
est res p. se naturae si sompnus et vigilia
sunt res non naturales et. *Q. dubium* est
quid sit p. se a vigilia quoniam me-
suras p. se deus an sompnus et vigilia
videtur enim q. sompnus quia est dispositio
m. quoniam sompnus ut colligitur. p. m. 2a
doctrina 3a cap. 3o. p. de signis consummationis
se sompnus immo p. se ad egestatem
subito p. se facientes q. vigilia non ad paulatim
resolventes. *Se* in sompnus homo est in di-
m. v. m. et mortuus. *Se* quoniam tunc in
memento de sompnus et vigilia qui se exhibet
sompno plus q. obest. *Q. cum* anima et
eius organa. *Se* q. vigilia sunt deterioris
probat quia in ipse sit ex paupio caloris
et debilitate et in sompnus restituit et
p. m. multiplicat. et. *Q. quia* videtur tunc
quia v. m. et multiplicat est melior ex
paupio et paupio et restituit et
colligitur. *Q. 3a* cap. 3o de soda. *Se* in sompnus
non videtur lassitudines remoueri ut p.
2a cap. de his que p. se sompnus
et vigilia lassitudines aut remouet sompnus
m. *Se* quia vigilia videtur laboriosa et
sompnus dulcis et placidus videtur melior
morbus sompnus quoniam remouet placidissimum
et. *Q. 4a* ex eo q. tunc in q. se est et p. se
non q. gratatur et dulcis et alia quoniam pla-
cida similia morti. *Se* quoniam tunc in q. se
non et vigilia. *Q. cum* p. se se vigilia plus q.
obest. *Q. cum* organa. *Q. cum* sunt equaliter
mali p. se quia equaliter p. se remoueri a se
p. se debito. 3a dubium videtur q. vigilia
supfluitas non solus ex caliditate p. se
p. se cum ex ex humilitate in d. se ut in
se m. et 3o p. se de soda. *Se* ex forti co-
gitatione sicut in vehementer capto amore
reuerio ut p. 3a tractatu 3o cap. de v. l. p. h.
Se p. se ex potu v. m. q. tunc calidus et
humidus ut colligitur. 2o interioris ultio cap.
de illo qui dimiserat se m. p. se qui bibit
v. m. potentissimum mortuus est q. vigilia. *Q. cum*
dubium est si ad sompnus tunc naturales q. non
natales generit oppilatio sompnus dea quod

q. dubio p. m.

q. dubio p. m.

q. dubio p. m.

96 vltim

aut angustie meatum aut debilitate digite
aut sensum et sic de aliis tactus 24^o huius
capo 1^o s. de his que prominent 2^o 20 p
max cause ut satis p3 distinzendo proguato
facit oppilationem aut passum aut febrim
et putredinem causando prohibita respiratio
et alia que videntur ibi sunt dicendum de
evacuacione Neq3 aliud 2^o 9^o est q. nichil
aliud corpori nostro occurrent magis nro ut
natura est homini probat per quia p quodlibet
tale euerit aut paratur est euerit corpus a
nali dispoie 2^o 2^o p3 quia et a^m s. p3 patz
intelligenti 2^o 1^o nota q. res de quibus circa
corpus humanum h3 considerare medicus sit
tres s. nales no nales et p3 naturaz nales
res s. A s. elementa humoris q3 p3
memb3 virtutes sp3 et operaciones que io
dicunt nales quia essentialit3 gerunt ad hu
mani corporis integritate aut appetate ut
q3 seruatur ut custodiat ut p3 distinzendo
Elementa enim ingreditur in corpus et integ
tate corporis humani essentialit3 Comple
tes est quia sunt dispo paratus ad forma
et sunt in statu virtutis membra est essentialit3
in constitucionem humoris no gerunt ad integri
tate corporis s. bene ad consuetudinem eius et
sp3 eodem no ad custodiam s. virtutes etia
no gerunt ad integritate corporis s. ad custo
diam et consuetudinem eius Res aut no naturales
dicuntur res corpori nro remanenti occurrentes
quia s. necessaria s. p3 aliquae ut aliq3 p3
nobis occurrunt que debite occurrentes san
tate q3 seruatur ut efficiunt indifferent se habe
tes ad ledendum ut immanem ut 2^o huius et 3^o
legum 1^o capo 2^o 1^o igit ex necessitate sompni
dicunt nales aliqui quia nature est quiescentis
et q3 alij occurrunt et nocet dicit no naturalis
ut sompnus meridianus insequens abhi hu
diz quia insequens rem no nalem Iste res no
nales sunt utro occurrentes q3 suppoie s. no
sompni necessaria in generalitate sua q3 utro
occurrit nobis abhis s. tamen in particularitate
no quia nro iste abhis necessaria occurrunt nec
iste aer quia possit alij attachare s. dicit
ad bonum s. p3 s. debite uo occurrentes egri
tudine ut neutralitate et iste sunt s. s. aer
ribus et potus sompnus et vige manico
et repleto motus et quies et acca amie So
q3 p3 q3 eadem res sunt pot dici res naturalis
et no nalis ad intellectum datur ut p3 de aere

Tamenque retentione res aer dicit naturalis
quia debendo vivere no possunt stare quia
inspiratione et respiratione aeris s. quia alij occurrunt
ut tempore debito ut eis qualitate ledente
dicit no nalis ut dicit est valde fugidus Res
no p3 naturaz dicuntur res nature disqueni
entes que s. no quiescent corpori nali in sua
nali dispoie et iste sunt tres s. egitudine causa
et accedens que qualiter abint3 distinzuntur
s. p3 est aliq3 dicitur s. eis res p3 naturaz
faciunt ad destructionem integritatis custodie
et q3 naturaz corporis humani et sunt definita
te ad ledendum sicut enim ut manico ut respo
ult3 modum corpori occurrentes est homi ita
ut aliqua alia res no nalis ut s. p3 intel
ligenti 2^o nota q. p3 oia magis nro
ut natura occurrent corpori nro intelligit
requiemtor occurrentes 2^o quantitate auc
tar q3 dimittit sunt qualitates et sic de aliis
circumstantiis uis dicitur et similes s. p3 huius
totali colligere potest de mete p3 p3 2^o 2^o
doctina 2^o capo 1^o s. de his que prominent
ex retentione et evacuacione et 2^o huius doctina
3^o capo de signis replecionis significantibus
et est utilis tam uicini consuetudinis q3 p3
s. natum quaz est curatio et p3 q3 ampliat
ad corpora sana egria et uicini et generalit3
ad omnes res no nales et p3 nales que in
mediate corpori nro occurrentes illud huius
a latine p3 sanitat3 remouere 2^o virtutes
utrum s. p3 plenitudo et indigentia magis
na s. mala Arguit q. no eis plenitudine
magis na s. stat virtutis fortitudo 2^o 2^o p3
p3 quia quia fortitudo virtutis arguit huius
corporis dispoie et aut est galeum in libe
llo de bona habitudine 2^o quia insequens
temperamentum et a^m p3 in corporibus athletis
2^o ultima manico et evacuacione quaz e lau
dabilis 2^o 2^o a^m p3 de evacuacione synochi
ad p3 copiam 2^o 2^o 2^o est ypo. huius nota
q. virtus in corpore no est debet fort3 appellari
quia nouum corpus lapsus sit in uocumetum
s. quia no facit parat3 et i uocumetum labi
sine in lesione cadere 2^o nota q. nulla est
vna mensura replecionis ut evacuacionis ne
s. p3 quiescentis et ita sunt de aliis rebus
no naturalibus est dicendum 2^o enim aliq3 et
aliq3 et in ista q3 corporis necessaria aliq3 et
aliq3 esse evacuacionis replecionis q3 mesuraz
2^o quibus sequit3 p3 q3 corpus athlete no d3

dicitur virtus fortis quia et si per dispositionem
 est eo actus. Consequenter non cadit virtus ad
 hunc insensibilem vocem. Paratur tamen e
 in illud facile cadere. **Secundum** 2^o quod euacu
 atio usque ad sumum facta non dicitur magis
 modo ut natura facta quia et si adhuc magis
 euacuatur sequatur aliquis virtutis casus h
 tamen cum istis virtutibus corpus exigebat
 Equo ulterius potest inferri quod responsiva quod
 semper plenitudo cum alijs temperantibus e mala
 2^o **Ad** argumenta ad primum dicitur quod non deo
 dicitur virtus fortis quia non a forti ea ledatur
 sed dicitur fortis quia a forti ea non facile labi
 3^o **Ad** 2^{um} dicitur quod habitudine athletarum e bona
 apparetur si aptitudo non est bona athleta
 cum h actus non cadat in nocivum hanc tamen
 aptitudinem per quam est casus in lapsus ut hi
 tur est in prima particula. **Quibus** utrum
 plenitudo et indigentia ultra quod sunt tunc mor
 borum arguitur quod non per quia sunt morbi 2^o
 2^o **Ad** primum quia et a^m probatur quia plenitudo
 non videtur aliud esse quam via minima dilatacio
 et ultra modum in amodo in minima constructio
 si huiusmodi diffinitio est egritudo in minima
 ut receptaculo ut patet per quia et a^m sunt
 3^o **Ad** primum dicitur quod replens per se et immediate
 alius membrum sensibile leditur operatio
 2^o per quia per quod non est egritudo in minima patet
 minima cum replens tolli neque per se et immediate
 impeditur superius videtur 2^o **Confirmatur**
 Tamen minima et replens sunt sunt dispo
 nes per naturam aquam immediate pendet
 aliud accidens puta aqua lesa 2^o **Ad** a^m per
 quia sunt immediate causa passiva 3^o **Ad** tamen
 plenitudo quod indigentia sunt res non naturales
 2^o **Ad** primum dicitur quia et quia 3^o **Ad** quia sunt res na
 les cum sunt operationes a natura promouentes
 2^o **Ad** 2^{um} est y et quod in affore et quod
 3^o **Ad** nota quod res per naturam h dicitur
 in egritudine causam et actum ista tamen dimi
 sio non est in eis ab invicem realiter distincta
 sed solus 2^{us} rationes coniungit cum de esse est
 et egritudine et sunt accidens ut si ponatur
 quod ad alium pulmonem sequitur ethica febribus
 et ad ethice sequitur debilitas magis distine
 stomaci egritudine magis notatur e cum quod in asu
 iaz posito ethica iaz data e egritudo cum
 sit dispo per quam in eis operationes leduntur
 sensibile 2^o **Ad** est ea aqua alia egritudo depe
 det quia si debilitas digestione stomachi e ipa

ethica accidens quia dependet ab egritudine
 si ab alio pulmonem egritudo e causa et
 accidens non necessitate ab invicem realiter distin
 guntur h sunt formales rationes sunt in eis
 distincte quia in eis est in eis eandem diffin
 sionem esse egritudine cum et accidens quia
 sunt idem esse causa et causatur per se et post se
 2^o **Ad** eandem 3^o **Ad** nota quod manco et similitudo
 replens sunt dupl^o per primum replens aut
 tamen sic cum huiusmodi replens vocatur
 replens illos aut a quibus etiam et tamen
 sunt vasa vocatur manco 2^o **Ad** nota sunt
 replens per ipa dispositione membri replens
 h quia si magis replens per primum se habe
 di huiusmodi et sic manco et replens
 non est nisi modus quidam se habendi in eis me
 bra tamen per quod est hoc capiendum manco
 et replens per primum se habendi in eis me
 bra manco quia replens notabiliter excedens
 modum ut naturam membri est egritudo pro
 bat quia quodammodo est dispositio per primum
 in eis sensibile ledens ut patet per 2^{um} et per
 quia et a^m sunt 3^o **Ad** quod est hoc capiendum
 autem et replens primo non tamen manco quod
 replens potest esse egritudo probatur primo quod
 quia ratione lapidis quod in collo vesice e eg
 ritudinem eandem rationem in minima quod quod
 membrum superius replens et eius operatio
 immediate sensibile ledens si ut patet per lapidis in vesi
 ca est egritudo 2^o **Ad** primum quia et a^m sunt
 ita in replens 2^o **Ad** immediate impedit ac
 tionem aut passionem membri in eis 2^o **Ad**
 per quia et a^m sunt in eis in quo in collo
 vesice foret multa in prohibens urina
 superius aut in faciem autem 2^o **Ad** quod
 est quod tamen in eis quod replens superius primo
 ut dicitur est in conclusione immediate prece
 dente potest esse causa primo de facto est causa
 probatur quia ut sit est dispositio aqua in eis
 dependet dispositio que est egritudo quia scilicet
 dispositio membri manco ut replens iaz data
 2^o **Ad** **Ad** huiusmodi infero per quod non quod egr
 itudo est dispositio subiective eandem in eis
 2^o **Ad** quod non quod egritudo est dispositio supradita
 videnti ut modus se habendi in eis est egr
 itudo in eis 3^o **Ad** infero egritudine non esse
 passionem videntem nisi ad istam intellectum
 quod solus videntem per denominationem egrit
 cet non quod in quo subiective est egritudo
 esse egritudo ut si a mala qualitate in eis

pendet operacionem sensibilibus lesio. **S**equitur aliquid membrum egrotare posse et non per similitudinem alicuius membri in quo tamen non est egrotatio et adhuc egrotatio in conspectu egrotare sequitur. **Q**uod idem fuit esse egrotare et remedium in membrum debet similitudinem est egrotatio et tamen est res naturalis quia si est membrum et sequitur quod hoc quia non valet hoc est res naturalis et non est res per naturam et plura similia ex his inferri possunt.

Debet autem utrumque ethica febrius quodque dicitur pulmonis sit egrotatio vel accitudo quod sit egrotatio patet quia per se leduntur sensibilibus operacionibus. **E**t sit accidens probatur quod pendet ab ulceratione pulmonis que est egrotatio et accidens. **S**ed probatur quod non sit accidens quia cum sit ethica non sit facta non est apta remoueri ad remotionem ulceris si cum accitudo alius egrotatio sit id quod ad remotionem sue cause sit aptum remoueri apparet quod ipsa non sit accidens eo quod est motus factus indepedens et affertur pro ipso dicitur quod duplex est dependencia quedam est essentialis et est illa que per motum sue cause est apta remoueri per dolor caput pronemum ex lectione stomaci quia lectione stomaci remota remouetur per da et tali dependencia essentiali non pendet ethica quod ulceris pulmonis. **A**lia est dependencia accidentalis quia una dispositio dependet ex alia ad eam remotionem non remouetur si huius fouetur quia ulceris quod fouet ethicam et illa ethica non remouetur ad remotionem ulceris et ipsa dicitur accidentalis dependencia. **E**t dicitur dicitur quod accidens remouetur ad remotionem sue cause intelligitur de accidente dependente dependencia essentiali dicitur dicitur quod ethica talis inferior est actus si infuso et non est si est egrotatio per se sumpta. **S**unt dicitur dicitur per se tamen inde ibi. **D**ubium utrum omne exiens sanitas cadat in egrotationem arguitur quod non potest quia inuentualiter potest cadere potest. **Q**uia potest cadere in dispoitionem que non est sanitas neque egrotatio neque neutralitas ut qualitas a causa primitiva dependens. **Q**uod tale potest immediate ad mortem per dicitur et per quod et aliam arguitur de eorum tempore potest suas etates naturalis decurre. **Q**uod est ergo ultra. **Q**uod non est quod egrotatio fuit dicitur ut per tamen.

quibus uonibus est bene declaratur primo modo quod et sic egrotatio est dispositio per se non ledens humanam corporis opone et sic ostenditur ad neutralitatem modo caput per se non per se sensibilibus ledere operacionem humanam corporis. **Q**uod fuit quod nulla dispositio totaliter dependens a causa primitiva denotanda est sanitas vel egrotatio vel neutralitas per eam fortis in se sanis haret talis quod se mouere non possit non dicitur ergo quia remota ligatura non impedit motum si fortis huius malis digestibus stomaci et per appositionem emplastrum dicitur dicitur ibi et tunc emplastrum digerit illa talis dispositio non est sanitas quia pendet a causa primitiva et non a causa infusa corpori. **Q**uia ergo non quibus exiens sanitas vel temperamentum minus ingreditur motum vel dispositionem neutram patet per aliam arguitur ut si fortis sanitas in decapitatur vel si fortis moris morte naturali. **Q**uod est hoc non omne exiens temperamentum vel aliter adhuc debet aliam dispositionem acquirere cadit in egrotationem vel neutralitatem probatur sit possibile est tale ingredi dispositionem a causa primitiva contra totaliter pendentes et ergo non quod patet quia talis non debet appellari egrotatio vel neutralitas et aliam patet patet decalitate sensibilibus ledente ab ira vel igne que dependente est. **Q**uod supra que probatur sequitur per quod non omne dispositio inueniente sub lectione existens est egrotatio sanitas vel neutralitas vel causa vel accidens alicuius istorum per decaliditate manibus ab igne vel radio pendente. **S**equitur 2o hanc quod non valere per hanc dispositionem sensibilibus ledunt operacionem et hoc est egrotatio quia oportet addere et cum hoc non est dependens a causa primitiva adhuc ut quia valeat. **Q**uod sequitur 3o quod possibile est aliquem fieri egrotum postquam fuit sanus per parlatum et successum aliter tamen qui tamen nunquam est neuter patet per eundem quod ista dispositio dicitur insensibilis ledit et a causa primitiva que totaliter dependens et cum sensibilibus ledit fiet dependens a causa corporali tantum et sequitur 4o. **Q**uod est omne temperamentum exiens per acquisitionem dispositionis non pendens a causa primitiva cadit in egrotationem primo vel 2o modo sumptis vel dictis et istam quoniam uoluit ipse ergo inuenit per quia omne dispositio que acquiritur est sanitas egrotatio

ul' neutralitas Nota tamen hanc neutra-
litate frequenter non capiunt vel uelociter ac-
quiritur disponem sensibilibus ledente ad
argumenta per solutio ad p^m q^m neutrali-
tas est egritudo p^mio s^m large supra ad
2^m dicit q^m illa d^mo uo dicit pendere
a ca p^mutina ad 3^m dicit q^m q^m intel-
leget deo corpe euz mta ulterius debe-
at p^manere et uo de illo q^m mori^r mor-
te naturali s^m mult q^m aliquas alias acqui-
rat disponem euz qua stat i mta et uo
moriat^r p^motit s^m de p^mat disponem qua
h^m et euz h^m stante uita acquirit alia dis-
ponem et tunc verificat^r dictu galien^m

Labores spontanei narrant^r et
conclu^r huius afforsum est h^m
labores spontanei sunt signa
p^mostica futurorum morborum probatur
sic labores spontanei significant i corpe
euz p^moductum uel effectum egritudi^m
et 2^m p^m q^m uia et a^m declarabit^r q^m uo
nota q^m h^m mult^r modis dicit^r spontanei
aut p^mote fieri h^m tamen plabores sponta-
neos intelligere debemus labores s^mue ma-
nifesta quia s^m exaspera ca p^mouementes
ut sit sensus q^m labores spontanei i s^mue
ca manifesta uel exaspera p^mouementes nar-
rant^r et q^m uo p^m d^m m^m labores h^mg
et labores p^mouementes ab eoz uel fatiga-
tione forti tales euz uo p^monosticant^r
morbos s^m huiusmodi sit q^m uo nota q^m ut col-
ligit^r ex quo p^m labores p^mposito uo de-
bem^r intellige motu fortis s^m lassitudinem
que uo est aliud quaz actualis p^mpos^r otu^r
motus ad mouend^m mebrum s^m euz aliq^m
tusi sensacione ut statim declarabit^r q^m uo
q^m huiusmodi lassitudinis a ca s^m uisusca eueni-
tes ut notat quietatoz mcometo sunt t^mg s^m
ulcerosa tetanosa s^mue exaspera et apostemo-
sa et lassitudinis ulcerosa uo debemus intelli-
gere illi cui afficiunt^r ulcera s^m illaz uisus corpe
est impotens debite moueri et euz h^m mebrum
s^m h^m sensacionem talem qualis est illa que cul-
tere percipit^r quia s^m percipit i mebrum mor-
dicatoz aut p^muturaz quaz p^mmaraz aut aliq^m
tale q^m uo p^m q^m talis implurib^m sit amara
calida colerica uel salta a^mia cui pars coler-
ica est ad mixta uo bene dicit galien^m q^m h^m
sit a p^mto huiusmodi inquali Lassitudo aut ex-
aspera e impot^r debite mouendi membra et

euz quidaz exasperatione uel grauitate mebrum
absq^m h^m q^m percipiat mordicaco et s^m mebrum
percipit exasperatione et timore et agitatione
quidaz q^m uo p^m q^m huiusmodi lassitudo p^m
uenit a p^mto huiusmodi inquanto h^m uo
sit p^motit Lassitudo uo apostemosa dicitur
i a m^m corpe e impotens et et a h^m i s^mg
mebrum h^m sensacionem talem qualis i mebrum apo-
stemosa quia s^m est ibi quidaz sensus agitati-
onis euz inflammatione q^m uo nota q^m 3^m cap^m de lassitudine qu-
te exaspera q^m uo p^m satis huiusmodi lassitudi-
nis causari s^m a p^mto quoniam et qualis
huiusmodi q^m uo o^mib^m p^m verificat^r af-
forsum uaz s^m i corpe sunt labores lassitu-
dines spontaneas aut illa lassitudo est ulcerosa
aut exaspera aut apostemosa s^m quez istaz
significat p^motit qualis aut quanti aut ut
uaz quia o^mia sunt signa p^mostica s^mue
egritudinis i 2^m p^m q^m uia et a^m s^m h^m
deu s^m uotant^r q^m uo 2^m p^m cap^m de
rigore ubi dicit q^m m^m que ad p^mtedme
mone^r s^m fuerit ualde pauca facit lassitudi-
ne s^m amphet horripilaco et adhuc amphi-
or facit tremore et febre uo uidet^r q^m p^mat
euz lassitudinis iaz sit subneuralitate fe-
bris Similem s^m h^m affor^r p^motit q^m uo
p^m 3^m doctina 2^m cap^m de lassitudine qu-
te exaspera et doctina 4^m cap^m de succurrendo ac-
cidentibus p^monosticant^r morbos futuruz
et 2^m p^m cap^m de p^moe uisusali signorum
se p^mtedme et est uisus marti p^mostico
et p^misimo et amphet ad o^mia corpe ut
satis patet

Debitas utru labores et lassitudines
sunt signa p^mostica et regim^r
multiplic^r q^m uo q^m huiusmodi labo-
res sunt signa demonstratima i uo p^mostica
et 2^m p^m q^m uia euz signa p^mostica et demon-
stratima ex opposito distinguant^r et a^m pro-
bat^r s^m q^m uia huiusmodi lassitudines deuo-
strant p^motem neutralitate i 2^m p^m q^m uo
tales significant p^motem malaz complexoz
aut p^motem solutaz q^m uo uisusali sensu leden-
tes operationes i 2^m p^m q^m uia et a^m p^mat^r
quia tales lassitudines p^motem presentie
dolore i solutaz q^m uo uisusali sensu ledens
reg 2^m q^m uo uisusali sensu ledens
q^m uo illa soluta q^m uo uisusali sensu ledens
arguit^r quia causat dolorem s^m o^mib^m dolor

et acco sensu lesa ut satis pz et 2^o stante
aliqua tali necessario stat egreditur et p quib
no est signum pronosticis si deinde statim q
huiusmodi lassitudo no est signum et 2^o a
arguitur quia no est acco lesa ut qualitas mu-
tata ut exiens mutatu no est accidens
et p quib 2^o Ad om coru que arguta sut
est sua afforsum et quietator momento
Pro responsione ad hanc q stione intellige
du e hmo q signorum quedaz dicunt deinde
statim quedaz pronostica et quedaz reme-
morativa de quib sufficient dictus est 2^o
tegm **S**omittenduz 2^o q h signa huiusmodi
iaz dicta necessaria 2^o suas rationes forma-
les ab invice distinguant no tamen sunt neco
ab invice semp essen^o distincta Contingit et
idem signis sunt esse demonstrati^o et pro-
nostici et rememorati^o ut pfecta digo
apparens i verna infelice putada demonstrat
statim pnter augmentuz et hui^o pterituz
et futuruz salutes ut satis pz **P**ncipal^o
permitto q lassitudo prout impositio spectat
no est aliud quaz impositio et ut motus ad
debite monenduz meba cu associat lesio
sensacomb quia s dolorosa ut quia doloro-
sa sensatio **Q**uano sequit^o p q h accidens
morbi est exiens mutatu aut qualitas mu-
tata aut acco lesa patet quia dicta impositio
stutis motus e accidens morbi et tamen no
est exiens mutatu ut acco lesa quia no est
accu ut qualitas mutata 2^o ut satis patet
Cuz i galienus et auctores dividunt acci-
dens in predicta pccom lesas intellegit et
actumtate lesas que est idem q stut^o forti-
tudo lesa sine debilitas **I**nfiro 2^o q no qu
tuz est egreditur tunc est sensibilib^o lesio o-
peracomb stante euz vapore in oculis sensu
visu sensu **S**imiliter homine dormiente e
oculus ut pz Cuz i dicit^o egreditur sp^o
ledere exomif q egreditur est lesa sensibi-
quia s apta e sensibi^o ledere ut ipa sp^o
ledit actumtate sine pcc^o producendi opera-
tiones **P**ro q hui^o labores de quib loquitur
galienus sunt dissones pret^o nuz probat^o
q pendunt exegtu neutralitate ut causis
hanc ite quia videtur de sui remotione ac-
tual^o et aptitudinal^o **E**te q iniquaz in sunt
corpori 2^o nuz habenti i 2^o **P**ro q hui^o
labores sunt acco probat^o quia sunt dispo-
nes pret^o nuz p se quites egreditur et neut^o

Pro q h ita sit sunt tamen egreditur pz
quia dissones pret^o nuz sunt ex quib
pendet acco lesa i 2^o **P**ro q no omne signu
e qualitas mutata exiens mutatu ut acco
lesa probat^o quia isti labores no sunt acco
nuz lesa ymo sunt quedaz impositio motiva s
auctores dividentes no solum intellegunt
accu nuz lesas s et actumtate lesas no regu-
rit^o q quib egreditur p sumpta sensibi-
ledit operacomb s sufficiat q sit lesa ut
vapor grossus in oculis sensu ledens tempe-
ramie no sensu ledit quando ille dormit
quia dormiendo no videt s ille vapor e le-
simus quia impedit aptitudinem q h adinde
du **C**orrelacuz no omne acco lesa e mala
q mala compo et soluta q tunc pz quia
impositio ingendi meba no est acco lesa q no
est acco s actumtate lesa et sufficiat **P**ro q
est lassitudines iaz dicta sunt signa demon-
strativa quia demonstrant neutralitate p-
ter 2^o q est h^o h ita sit ipa tamen sit sig-
na pronostica futurorum morborum febrem at
apostematuz **C**orrelacuz exegtu sensibilib^o
et aliis supdict^o q idem pot esse signum san-
guinis et neutru sanu sumpt^o egreditur ut in-
ventuz ut in **A**d argumta ad p^o dicit^o
q distinguunt 2^o rationes formales h no ne-
cessario sunt signa ex parte rei essentialit^o
distincta Alia euz ratio est quare quare vni
signu dicit^o sanu Alia ratio est quare ipz in-
dicit^o eggit et ita neutru et h^o i dicit^o ad
que compa^o **C**uz idem signu i vni et euz
den^o dissonis sit sanu eggit et neutru
e impossibile Alia duo probant q ite lassitu-
dines sunt p^o demonstrativa euz h^o tamen stat
q sunt p^o p^o dissonis futuruz **P**ro q
dicit^o q ipa no sunt iaz acco lesa s actumtate
lesa quia no hnt actumtate se mouendi lenit^o
et sine difficultate dato q se uellent mouere
Alit^o ponit quare sic huiusmodi labores p^ontes
est acco et ut motus probat^o quia e dispo-
pret^o naturuz q tamen et tunc quib egreditur
ut sit sit accidens et sunt diuisa actumtate
Arguit^o quia talis est dispo corporalis pret^o nuz
in et pendens ad dispo que est egreditur ut
salte ab ipa pendens i 2^o pz quia ex quib no
nuz accidens q egreditur et tamen distincte
et q satis est notu **O**
verum dolentes aliquid conclusio
afforsum est ista Omib^o corporib^o

mens egrotat i quibus alium mebo dolo
reg plm causa est pns et tunc no sentit
illaz doloris causas probat sic in omnibus
talibus operatio mens agnoscitur et de
bens desensibili ferre iudicium est sensibili
lesa i r p p qm et am pat manifestu e

P nota q dolor fuit multipliciter pmo
pater si sensacione et sic dolor est actio sine
operatio sensus exterioris quas dicunt dolo
res alique calidus alique frigidus r p de
causaz doloris sicut momento dicit q dolo
res quos passus erat quidaz fuerit calidi
quidaz frigidus doloris i ex doloris r p p
fuit utraqz mo pnficat affore pmo enim
mo sumendo dolore sensus eius e q qm
q sunt dolentes i habentes doloris sine
tates sensuaz i organo sensus exterioris
et supple p interioris sensus hinc dolore no
inducunt hys mens egrotat r p d istu intel
lectus no exponit quietator 29 sensus est
q quicunqz dolentes i causaz doloris illatua
r p d istu sensus exponit quietator i com
to intelligere possunt tam sensus interioris
q sensus exterioris ampliat r h aliquid cor
poris d intelligi aliq corporis pars s sensi
tua est parti corporis no sensu sine pns r p
sio sentit q in qto cau mens egrotat ut
fatis p **P** nota q h plurim pot constri
cuz h doloris normalit et est sensus plu
i plurim ul fortez causaz doloris ul alit in
ly sentit et tunc adhibet et est sensus pl
um i nullo no sentit et utraqz mo veri
ficat Nota tunc q q p sensu concluditur
actioez utut agnoscitur ledi ablate q p
no dunt ut ablate et fat p qm plurim
causaz doloris nullo no sentit qcludit actio
nez ablate ul duntz fore quia s p a pot
esse pua et magna ut p **P** nota q dneri
tates afforez os supplez al circustancib de
bit aliis ad scienduz puta q no sit pmp
et q no sit fort dmsio utut agnoscitur
ad scienduz ad considerandz de alio obo
liat h r 29 condico remoueri possit plurim
causaz doloris et quicunqz et i subisto sensu
intelligi dz ul pot intelligi no sentit i uoy
apti sentit et tunc remouet pmp et di
necio **P** no q h no q p p p p p p p p p p
ti a ca illatua doloris qcludere possit tunc
tez egrotat no tunc q comet egrotatone
qcludi pot no p p p p p p p p p p p p p p

poss ledi et p p p p p p p p p p p p p p
P ultimo nota q mens p p p p p p p p p p
agnoscitur pot ledi triplici s quantu ad m
dunt q fieri dz de dolore que est actio sensus
exterioris s ablate corrupte duntz Corrup
te ut si doloris sensus induriet mens
no doloris sensus aut delictosaz **P** alia
uero patet qm duntz hinc afforez al
ligere potest de mente duntz 30 au fen
p capo de p p p p p p p p p p p p p p
i acti p p p p p p p p p p p p p p p p
onez operatio sensus s q p p p p p p p p
alibus sicut ut p p p p p p p p p p p p

Tunc q afforez p p p p p p p p p p p p
multipliciter no quia induriente sine
sano pot esse ca doloris r p et tunc
illaz no sentit i q p p p p p p p p p p p p
am docet p p p p p p p p p p p p p p p p
quaz p p p p p p p p p p p p p p p p p p
q loca m m m m m m m m m m m m m m
est stupescit sensus tactus digiti a forti fa
qdo nullo mo qntato nocimento ventura
lis m m m m m m m m m m m m m m m m
ca forti doloris digito no p p p p p p p p p p
tunc no egrotat mens ut sequit q p p p p p
i p p qm et am p p p p p p p p p p p p
foret p p p p p p p p p p p p p p p p p p
gnt q no quia tunc p p p p p p p p p p p p
egrotat q no est r p p p p p p p p p p p p
no organica et quia tenet quia pot operatio
q h sensu ledi ut p p p p p p p p p p p p
cupale p p p p p p p p p p p p p p p p p
maior et altero mo no 2m caudez p p p p
maior impediet p p p p p p p p p p p p
tunc no egrotat mens s arguit h esse fal
sus quia tunc ledit operatio sensus exterioris
maiori lesione quaz si duntz sentit quia
s corrupte s lesa ita operatio duntz mes
egrotat r p **P** ultimo actio mens i talib
no est actio lesa i mens no est ega p p qm
et am probat sicut quia no est corrupta
ut p p p p p p p p p p p p p p p p p p
duntz quia q h arguit r p p p p p p p p p
que est actio corrupta ut duntz p p p p p p
de p p p p p p p p p p p p p p p p p p
maior et galienus m m m m m m m m m m
ad istaz questione p p p p p p p p p p p p
daz 2e p p p p p p p p p p p p p p p p
P quantu ad p p p p p p p p p p p p p p
sunt dup s acceptus p p p p p p p p p p

quint et indifferent pro qualibet tristis separare
et sic non sunt hic et sunt pro solis tristis
separatione tactura et sic sunt in questione h
ecus possit extendi ad dolorem quintis tristis
Nota dupl^r sumi talor^r hinc pro
est tristis separare rei gratia ut 2^a hinc
2^o pro ea doloris illatuna sunt habet^r magis
et utroque non sunt hic **Sciendum** q^d magis
ut habet^r amentatate pot^r sumi dupl^r hinc
pro qualibet tristis agnoscituna exteriori sine in
teriori tantu^m Aliud et melius dicit^r sic q^d
mens quib^{us} sunt promittit agnoscituna et d
mens a melius Aliquando indit^r pro qualibet
tristis apphensiva sine occulta sine manifest
ta **Nota** vultu ut tenet se ex parte amie
iⁿ se attribuit esse sicut ut egre quia ipa no
est quid compositum ex materia et forma tu vultu
sic sit vera et no vultu h^{ic} tamen no frequen
ter utitur auctoribus tristis sanas aut extra de
nominautes **Sciendum** q^d ut uterque sciendum
est q^d aliud est tristis aliquas aut mebris aliq
esse lesus in operacionibus et aliud esse impedi
tus aut no posse in suis operacionibus pro eum le
di in operacionibus est p^rinfusca^r de nece
eius q^d 2^o naturas est h^{ic} in operacionibus esse i
peditus ut p^r infusca^r complens ut compo
lus ut vultu quodam^r eum istor^r est illud
q^d arguit mebris sicut egre ut vultu quia
iste sunt naturas mebris et sunt p^rincipia
in ista anima impediuntur aut in operacioni
bus pot^r accedere et si no sit infusca^r done
ad eum q^d est 2^o naturas ut in habente com
pedes aut aliq^d p^rinfusca^r impediens eorum
in operacionibus ut accidit in habente pedes in
compedibus ut in homine legato ad columpnas
eum sine talis eum no pot^r movere se **Sciendum**
q^d ut quia^r eum pot^r in operacione ac
cedere mebris vultu p^r a^r ex fusca^r illa
tamen infusca^r donec facta ut in habente co
pedes qui no pot^r progredi 2^o consuetudine
et h^{ic} no arguit eum illud corpus ut mebris
2^a ea qua^r gtingit impediuntur p^r platin
operacionibus repugnans et incomp^rhibitem
ut acta vocans no in spirat^r iste eum due ope
raciones quia motus vultu et voces repugnat
motui inspiracionis quia vultu sit attrahere
do aeris et iste no sunt ad vocem formatos
p^r h^{ic} motus s^{ic} formatos vocis est p^rmissi
one aeris in loquela sic te habente p^rmissi
magnum in manu no pot^r tunc eum eadem man

capere lapides et eum rigulas no dormis **Nota** ista
incomp^rhibitas operacionibus no arguit eum
quia no possunt simul fieri si o^r vultu p^rcedere
alio 2^a ea qua^r gtingit impediuntur est p^rter
absentias ut p^rter inepitidum sine indifferen
oblecti et q^d operatuna est etus et iteru^m illu^m
istor^r arguit eum tunc sunt stomachus
humans no est eger si no digerit platin at
ossa cerusoru^m aut si no digerit no p^rscute
rilo in stomacho ut p^rscute no videt forte qui
abest h^{ic} eum impediuntur no arguit done
a^r alius nature in se 2^a ea qua^r gtingit
impediuntur est p^rter in infusca^r donec com
eum q^d est tunc illius operacionibus p^rincipi
et complens complens vultu **Sciendum** q^d p^rmit
tendit q^d h^{ic} ut vultu no dupl^r contigit ope
raciones impediuntur s^{ic} ut p^rcedat aut p^rcedat in
p^rcedat ut esset ut quando h^{ic} accidit p^rter
donec alius infusca^r illi mebris ut deocu
lo dicitur ipm^r egrotare p^r p^rcedat quando est
tat p^rter aliquas istor^r quatuor naturas esse lesus
p^rcepti^r ut si oculus habet malum complens
calidus ut solutus gtingit seipm^r ledentem
in ipa tunc dicit^r egrotare p^r p^rcepti^r p^rcepti^r
dicit^r impediuntur aliq^d mebris quando egrotat p^r
colligant^r alius mebris ut caput qui egrotat
p^rter stomachu^m et lodi p^rcepti^r est p^rter infusca^r
eum donec alius q^d ad p^rfectu^m operacionis
confert aut ad lesione q^d erunt q^d pot^r accidere
ut quia mittit q^d 2^o naturas mittit no debet
aut q^d ad stomachu^m mittit colera mala nel
q^d no tunc mittit q^d 2^o naturas tunc mittit ut
si cerebrum p^rter appilaoz necti optia no tunc
mittit p^rter amales ad oculu^m quare oculus
no videat tunc dicit^r oculus egrotare p^rcepti^r
tate ut dicit^r sic pulchritudo no q^d duplicat
gtingit mebris in suis operacionibus p^r p^rcepti^r
tate sine p^rcepti^r suaz 2^o p^rcepti^r p^rcepti^r
ter gtingit eum in organo alius vultu nel
mebris est dispo^r p^rcepti^r et iⁿmediate ledent^r ope
raciones illius organi p^rcepti^r no eum ope
alius mebris est dependens ab alio q^d impe
ditur est ratione eum impediuntur operacioni
mebris dependentis recipit no eum **Sciendum**
p^rcepti^r ut si epiglottis ratione eum dispo^r p^rcepti^r
naturas in eo existens impediunt^r a noct^r for
macione q^d 2^o ut si lacerati pectoris p^rcepti^r
vide^r no possunt debilitari ut pulmo p^rcepti^r
aeris attrahere et recipere unde epiglottis
impediunt^r a formacione noct^r p^rcepti^r de oculo

si ad ipm fuperaf pms gms disquies
vifioni vnde oculus ledet ut si fiat opulac
i ueruo obitio ppe quaz prohibeat transire
pms animalis ad oculum vnde tunc ledet acu
lus p qm tate ad ppa ledi metem ut egrotat
re omnibus habentibus corpus dolor et illa
no sententibus possunt ymaginare ut ppe p
tate ut p qm tate ut pz intelligenti **Nota**
nota q h adomez diuinitas operacionis pms
exterioris ut ablatz sequit diuinitas ut ab
lato operacionis pms interioris no tamen
ad corruptz sequit corruptio ubi gra si vi
sus diuinitas apprehendit visibile ut tactus ta
gibile de predicto tangibili et visibili indicat
sensus qm et cogitativa diuinitas ut diuinitas
si tactus nullo modo ferat indicium de tangibili
appropinquato ne appropinquata interior de isto
tangibili indicabit si tamen tactus heat sfa
conez doloris ppe q dicitur eius actio corrup
ta o3 possit actione sensus interioris eide cor
respondentes esse corruptas s virtus intior
indicat sensatoz illaz esse malas et fugedaz
ymmo q si indicaret eas esse deliciasz esset
corrupta actio sicut attingit multos infene
tios quo aut dicitur dolor actio corrupta vnde
hic infrequentz qstione melius tunc videt
tenet q qualitatez ledat operacio sensus ex
terioris talis ledat operacio interioris sibi cor
respondens **Quia** q capiendo metem pms
tute agnoscentia quecuqz hnt diuinitas dolor pms
2^m cuqz conditioibus tactus s organo spha
appropinquato et illaz no sentit egrotat eis mag
probat quia istud sensitiva talibus est spha
lesa in sua operacione cuius s sensato auferat
i 2^o pz quia et a^m pms **Quia** q capiendo in
ter pz pms tute agnoscentia interiori quecuqz
hnt diuinitas dolor pms 2^m et illaz no sentit
egrotant mente p ppetate pz p argumentis
tactis ante a^m quia s stupefacta manu nel
digito a frigido infusco appropinquato no appz
organum s tute interioris p ppetatez ledi i 2^o
re 3^o nota q in cau pcedentz cochoz
egrotat mens p qm tate pz quia sensibeli
ledit in sua actione et no p ppetate p qm
tate **Quia** q qualitatez pms mens quia
docet est a plima doloris effectima appropi
ta mabo et no sensu ledit egrotat mens p
ppetate ut p qm tate pz ex dictis qz spha
ledit actio eius i 2^o **Existo** infero pms
q probabi concedi pot in cau intellectu ego

tate qz quoniam ipm sensu impediri i sua opera
tione ad sensu supms datm quia s egrotatio
ledit intellectus sensu in suis operacionibus
qms tamen illa no sit subiective i intellectu s
in organo sensitivo talit emz ppetate sensu
patet intellectus nre illud pmi pz p ppetate
manifestum est aut q pms sensus defecit
necesse est sciam illius sensus defecit infero
2^o aliquos istud posse pati nocumtus reape
p qm tate que nullo modo p ppetate nocum
tus pot reape et plura alia secum ex istis
ymaginacione quia s intellectus est huius
sensus mens egrotat p qm tate quia no sit
muiti q 2^m naturaz debent fupmuiti s q
sensus exteriores ledunt interiores q et ego
tant p qm tate et intellectus et egrotat p
qm tate et aliqua istud pot egrotare p qm
tate que no possunt s mens ppe egrotat no
dicit egrotat p qm tate membris impe
dit operacio mentis que no pot exire i suas
operaciones no ppe defectu sui s organorum
s alioq membris egrotat incomplone compo
sione et vnone ut membris q p qm tate ego
tat et no p ppetate **Argumenta pms**
Ad p^m et 2^m pz p qm tate que dicta sunt tra affon
Ad 3^m pms patz quid sit dicendum **Ad**
quatuor conuersas emz intellectus egrotat ad i
tellectus datm **Ad 4^m** dicit q tunc egrotabit
mens p qm tate respectu conceptus doloris
interioris s ppe malas dispositioz exstante loco
fortitudinis doloris et dicit ut pms dicebat
defecti aduentione ad obiectum aliud **Ad 5^m**
dicit negando quoniam h tamen illud quod sit pole
s q no ledat mens accepta p ppetate interiori
pat emz ppetate actus doloris sensus exte
rioris sicut dicit et tunc no egrotat sicut est q
egrotat ut tactus fuit s ulterius p ppetate
argumenti deducti dicit q no quod diuinitas
dicit sensato ut sensibilitas est minor lesio
q corrupta ymo oppo frequens attingit ut
si una manus fortis sit stupida ppe q fort au
ferat et utq appropinquet causa fortis doloris
tunc dolebit sana manus et sicut actio eius cor
rupit et tamen ego no dolebit s diuinitas senti
et partes que cuqz sit ita maior egrotatio 2^o
Ad ult^m pz ex questione quid sit dicendum
et qz dolor possit sensu comprehend
po sit bruta comprehendunt se dolere
et no nisi sensu in carant intellectu
i 2^o 2^o omne sensibile p ppetate et debilitang

probat quia dolor est actus sensus exterioris
 si de equali operatione ut actus sensus exterioris
 potest sensus interior ferre iudicium 1^o 2^o p^o 3^o q^o
 2^o **E**t 4^o sequitur quod dolor est sensibilis patet
 quia dolor est sensu comprehendibilis Et quo
 sequitur quod non omne sensibile est sensibile proprium
 ut quippe si divisio ista solius data est de sensu
 sensus exterioris **E**t sequitur quod non solum potest
 sensus interior comprehendere quod potest comprehendi
 a sensu exteriori **E**t sequitur 3^o quod non est possibile
 sensui quicquid aut quicquid alius sensui exte-
 riori solius obiecti sensibilis sensui exteriori
 ferre iudicium necessario eius solum comprehendit
 obiectum Et quo sequitur aliter quod nunquam scilicet
 interiora ab exteriori recipit precise in com-
 plexu notitiam si semper et necessaria quod quodam
 quodam tamen precise huc possit esse incomp-
 leta notitia et multa alia eodem modo sequuntur

Dicitur in multis temporibus quod quodammodo
hunc affectum est ista corpora longo
tempore extenuata ab extenuatione
in longo tempore releuantur probat quod per hunc
modi corporum facta est multa deperditio humi-
ditatis radicalis inebrietur et res per quam et am-
in quieto per talibus multum debilitata sunt
membra principalia omni corporis regenda et a
inumento videbitur. Et quod corpora que in brevi
tempore extenuantur in modico tempore resumuntur
legimus per subtiliter quia facta est consuetudo huius
ditatis radicalis inebrietur et res per talibus
parum sunt membra principalia debilitata et res per
quam et a declarabitur. Et similem finem hunc in
mutantur et cum tractatu per caput per et est
utilis in actu pronosus quia per hunc agnostimus
quod corpus est ab extenuatione in multo et quod in pan-
to releuantur. Et est utilis in actu resumptio
quia primum quantum et qualiter resumendum est et
amplius in solus ad extenuationem si est ad omnes
debilitate corporis in modico tempore illata per
nota per extenuationem intelligere inuicem per se
tunc humilitate inebrietur nostri corporis re-
sumptio per rationem deperditio. Et nota quod exte-
nuatio tam in brevi quam in longo tempore per
potest esse duplex quedam est recuperabilis quedam
irrecuperabilis sunt extenuationes inducuntur ab ethi-
ca et per se in proposito est finis de recuperabili salu-
Et nota quod quedam est extenuatio naturalis
ut leuementis extenuatio decessu. Quod uidetur non
accidentaliter ut contingens a causa preter naturam

ad p[ro]p[ri]as sanitates s[un]t aptitudines ad rem
d[ic]tas. Ad p[ro]p[ri]as p[ri]ma que affor[is]m[us] est
s[un]t de vera qualitate in hac n[on] 2a de
n[on] vera que potius est neutralitas decide
re quas qualitate est tam[en] neutralitas
qualitate 2a apparen[ti]a et est 2a mani
festas virtutis fortitudines 3o nota q[uod]
h[ec] totus d[icitu]r intelligi de qualitate ab egri
tudine mali et de reple[ti]one n[on] aut ab egri
tudine i[n] mali ut de i[n]a[n]tione notus e[st] enim
q[uod] in tali n[on] competit enarratio huiusmodi
Quota q[uod] p[er] enarrationem n[on] p[ro]p[ri]o n[on] p[ro]p[ri]o
intelligere debemus farmacia[rum] aut flobor[um]
s[un]t e[ss]e d[ic]te attenuator[um] et talis e[ss]e potest
enarratio appellari. **Q**uota q[uod] appetit[us] co
ualententis minorat aut addit p[er] multas
causas p[er] p[ro]p[ri]a debilitate stomaci et maxie
orib[us] stomaci 2a est multitudo humorib[us] i[n]
toto sup[er]habundantia 4a debilitas stat[us]
et paucitas caloris i[n] toto maxime i[n] sto
machi colligit[ur] h[ec] 2a quare cap[ut] decubari
one qualitate 3a sequi h[ec] i[n]o collige
a verisimilis affor[is]m[us] Conualescens cu[m] aut
n[on] appetit p[ro]p[ri]a p[ri]ma cu[m] et tunc h[ec] n[on] appe
tat si recipit tam[en] assito resurrit aut p[ro]p[ri]a
3a tunc n[on] est apparent[ur] qualitate enim
notabili fortitudine de qua est p[ri]mo
Erit p[ri]ma q[uod] affor[is]m[us] sit vera
et argum[entum] q[uod] n[on] p[ro]p[ri]a possibile e[st] ap
petitum stomaci fore i[n]tensum p[ro]p[ri]a
malos humores p[ro]p[ri]a meo i[n] res p[ro]p[ri]a qua
qua tunc n[on] est s[un]t amphiobis ubi s[un]t p[ro]p[ri]a
humorum funder[is] et a[m] s[un]t 3o
possibile est tales habere epas opulatus aut
debile aut s[un]t attractum i[n]tensum et
digestum debilitatem p[ro]p[ri]a q[uod] n[on] obstante q[uod]
cibus n[on] sit i[n]tensum quantitas n[on] resurrit
i[n] res p[ro]p[ri]a et a[m] s[un]t 4o pole[us] i[n]to
to s[un]t qualitate habundare humores vel
falter i[n]tensum impediens debitas resup
cor corpori h[ec] tam[en] appetent[ur] i[n] res p[ro]p[ri]a et
a[m] s[un]t 5o impossibile est alique esse
verum qualitate et sensibi[le] plus appete
quas possit digestum s[un]t i[n]tensum i[n] res
p[ro]p[ri]a et a[m] probat[ur] sequi[ur] enim sensibi
appetit plus q[uam] pot[est] digere aut tampe sa
tietat[ur] i[n] est eger i[n]tensum cu[m] ista actio que
est appete sit sensibi[le] lesa et ex alia tale
e[st] corpus neutrum i[n] n[on] sensibi[le] lesu[m] 6o
opponi[ur] est vpo i[n] affor[is]m[us] et quietator i[n]to

tangit me parato h' aut corpora et mite
Et similem piaz pout puz p' quart cap
de regalis quibus fluxu ventis et voutm
Et est utilis tam in actu curatio q' p' uatuo
Et ampliat no ad curatioz vetu cet ad quatu
q' alias fortes operatioz uet ante quas dz ante
cedere corporis parato cur operatioz puz
leuitus

A On pura corpora r' Conclio ipis
afforim est h' q' corpora no pura
quanto magis mitem tanto magis
ledunt probat p' quanto ipa magis mitem
tanto sunt magis no pura p' p' qua et affor
cibus emz quetis 2^o qualitate corporis cui
occurat cu sua operatio sit solus anima r' r' r'
Pmo nota q' corpora no pura possunt esse
ul' ratione peccati qualis ul' quanti hic aut e
pmo de no puz p' pmo no dictis h' cet possit
amplari ad corpora in quibus cet est pecca
tiz solus quanti ut satis p' intelligenti p'
dicunt ratione peccati qualis cachocima na
chaos grece latine rase et chunz ides e qd
humor et cachocimz i ruptus humor r' r'
2^a no dicunt plectonica P nota q' corpora
no pura possunt esse actu cet aut uenta m'
decidencie in quibus sunt humores parati fa
cilis puzesse et de omnibus hys uetis e quod
quanto r' ut p' P nota q' mitem cor
poris est duplo quodaz resumpta et e q' quaz
vtus et corporis plenitudo auget quodaz est
solus vtus custodia Adpositaz hic intelli
de pua corporibus emz talibus no debet ma
gna resumptio p' potius enatiua ut pat' p'
P nota q' cibus est duplo quodaz absolute
cibus qui dunt cibalis et iste ingrediens cor
pus nostru in ipo solus operat anima p' uida
no est cibus medicinalis qui et est ille qui cor
pus huani ingrediens no solus anima operat
p' cet aqualitate ut lactura portulaca et huius
moi Adpositaz corpora no pura no sunt cibanda
cibus pure cibalibus p' solus medicinalibus
habentibus humoris malis qualitate corrupte
et iporum corruptum resistere n' solu h' uet
e m' corporibus ubi est humor corruptus p' ciaz
ubi foret mala q' sine mala ut methura et
humi moi P nota q' impuritas corporis quaz
e i meo d' d' b' n' e totu mitem aut totu
nato q' uicaz p' uo mitem ut stomacho epi
cerbo r' r' r' aut i meo p' uicaz aut
nocumetuz no aptus e totus q' uicaz de pua

uicaz est et 2^a h' cet possit amplari ad 3^o
de p' uicaz mitem illius meo no puz
P ex dictis collige q' nocumetuz potest
contingit q' cibo dup' p' q' q' a q' uicaz p' uicaz
q' aqualitate tibi mala pua ul' 2^a ul' forma
p' uicaz emz ul' quantitate ul' tempore ul' or
dine r' r' r' r' q' q' a mitem ul' ratione male
qualitate ul' complexione corporis sine emz
ma sine sine ma et de h' 2^o nocumetuz e pmo
Et similem piaz huius collige potest de me
te galien 2^o tegni Et est utilis in actu p' uicaz
tam p' uatuo quaz curatio Et ampliat
ad omnia corpora cet et neutra ratione curatioz
corruptum humoris ul' cet ratione male q' h'
tat' quia talia no sunt pure mitemda possit
cet amplari ad corpora valde lapsa uicaz ut co
lerica valde ul' melancholica

A On pura corpora sunt mitemda ar
gum' p' pmo auctoritate Auct' p'
2^a cap de regimine eius q' comeditur
et bibit ubi ad hanc mult q' sepe competet
ei in corpore humoris habundant corrupte
ut rem bonas large emendat 2^o humoris cor
ruptio necessaria est restitutio emz tempore
to ut in illo affor et quibus se mel aut bis 3^o
quaz mitemda corpore est vtus debilis P q' cor
pora leprosa et paliosa sunt mitemda 4^o
quia pot ille cibus humoris corruptum dunt
P puzesse restitutio vtus 2^o r' r' r' Ad
opponit est affor et emz uicaz P pmo nota
q' corpora no pura sunt duplo p' cachocima et
plectonica P nota q' mitemda est duplo que
daz pure resumpta et quodaz no p' emz h' alle
ratina magna dunt p' P pua q' est h' cor
plectonica no sunt mitemda mitemda resump
tima probat quia adderet in plenitudinem
ut probatur est maffero puz uicaz 2^a
q' q' talia corpora no sunt omio sine cibo di
mittenda p' quia alias fierent cachocima
P q' corpora cachocima no sunt cibanda
cibacoe pure resumpta p' quia addet in
cachocimaz et h' est cu cibacoe electa P
q' q' electura h' sunt mitemda mitemda
corruptum prohibito P q' q' quando
q' uarte et no regulant cibanda sunt abo
mex resumptuo q' quibz p' solus ad ar
gumeta

E Valius est repleti potu Conclio
afforim e q' a facilius est corpora
repleti ul' resumptu potu quaz cibo

Annal nutritus p[er]fugidus et siccus n[on] aut
p[er]alidus et humidus. **Q**uod oppositum est ypo-
et q[ue]ntitatur et y[er]sate inditib[us] partib[us]
capo de vino. **I**n questione erunt duo ar-
ticuti i[n]fimo videbit[ur] de p[ri]ncipali q[ue]stio i[n]
2o videbit[ur] de d[is]t[ri]b[ut]ione facultat[um] repleatib[us]
corp[or]is d[is]t[ri]b[ut]ionis et m[in]imento h[um]ido n[on] sicc[um]
Quantum ad p[ri]m[um] est sciend[um] p[er] ut debet
m[er]eri p[er] p[ri]m[um] doctrina de m[in]utib[us] q[ue] m[in]
t[er]o n[on] est aliud q[ue] q[ue]stio m[in]utib[us] i[n]
subar[um] m[in]utib[us] 2o. **E**t p[er] v[er]it[as] natural[is]
capo 6o et est assimilatio m[in]utib[us] ad m[in]u-
t[er]u[m] cu[m] digestio m[in]utib[us] d[is]t[ri]b[ut]io i[n] digestio
fit m[in]utib[us] alterato et p[er]arato ut q[ue]ntat[ur]
m[in]utib[us] m[in]utib[us] **S**equo p[er] q[ue] o[mn]e facit[ur] diges-
tibile est facit[ur] m[in]utib[us] et h[ec] 2m[us] o[mn]es ar-
ticuti m[in]utib[us] v[er]it[as] q[ue] s[ic] est appositio v[er]o
et assimilatio digestio p[er] v[er]it[as] de 2a
de m[in]utib[us] capo de m[in]utib[us] m[in]utib[us]
et 2o v[er]it[as] n[on] n[on] p[er] digestio e[st] cu[m]
illud q[ue] attraxit attractio et retentio reti-
nit m[in]utib[us] aptat[ur] d[is]t[ri]b[ut]io i[n] p[ri]m[um] m[in]utib[us]
facit[ur] op[er]atio q[ue]ntat[ur] et comptoni
que p[ri]m[um] m[in]utib[us] m[in]utib[us] m[in]utib[us] est compe-
tens **Q**uod sciend[um] q[ue] d[is]t[ri]b[ut]io circa t[er]m[in]u[m] illud
m[in]utib[us] appellat[ur] facile repleat[ur] n[on] resu[m]e
q[ue] facit[ur] q[ue]ntat[ur] 2o et h[ec] 2m[us] p[ri]m[um] p[er]t[ur]t[ur]
eius i[n] m[in]utib[us] subar[um] q[ue]ntat[ur] **E**t dixi no-
tante q[ue] parte cibi n[on] m[in]utib[us] q[ue] q[ue] ex
parte corp[or]is m[in]utib[us] p[er]t[ur]t[ur] aliud attendat[ur]
ut sat[is] p[er] **Q**uod sciend[um] e[st] q[ue] tam cibi q[ue]na
potus acceptis m[in]utib[us] est d[is]t[ri]b[ut]io q[ue]na q[ue]na
e[st] solus a m[in]utib[us] op[er]atio et q[ue]na a m[in]utib[us] et q[ue]li-
tate m[in]utib[us] aut est de op[er]ante a m[in]utib[us] licet
et ampliat[ur] possit ad op[er]ante a qualitate
Quod sciend[um] est q[ue] i[n] suba r[ati]o et fluda fa-
cilit[us] fit m[in]utib[us] ab agente naturali q[ue] den-
sa et spissa aut solida et h[ec] sat[is] manifestum
e[st] **S**equo p[er] facit[ur] esse calori n[on]ali ceteris
partib[us] facit[ur] t[er]m[in]u[m] p[ri]m[um] p[er]t[ur]t[ur] q[ue]na
Quod n[on] q[ue] q[ue]ntat[ur] m[in]utib[us] e[st] aca-
lido n[on]ali magis possibile tanto ceteris partib[us]
2m[us] p[er]t[ur]t[ur] p[er]t[ur]t[ur] eius aptat[ur] est assimilati
sube m[in]utib[us] **E**t m[in]utib[us] sit p[er] 9o potus et
cibaria liquida ceteris partib[us] facit[ur] digerunt
q[ue]na solida et d[is]t[ri]b[ut]io notant[ur] ceteris partib[us]
q[ue]na cu[m] liquiditate cib[us] possit q[ue]ntat[ur] aliq[ue]
qualitas q[ue]ntat[ur] m[in]utib[us] repleat[ur] p[er]t[ur]t[ur]
sit 9o potus 2o m[in]utib[us] resistit calori naturali
digerunt et facit[ur] m[in]utib[us] 2o p[er]t[ur]t[ur] q[ue]na et aug

Simil[is] **Q**uod 9o potus et cibaria liquida faci-
lius m[in]utib[us] q[ue]na solida ceteris partib[us]
probat[ur] q[ue]na facit[ur] digerunt et facit[ur]
m[in]utib[us] **Q**uod 9o est q[ue] ceteris partib[us] 2m[us]
p[er]t[ur]t[ur] p[er]t[ur]t[ur] digerunt et m[in]utib[us] potus
et cibaria i[n] d[is]t[ri]b[ut]io q[ue]na solida probat[ur] q[ue]
m[in]utib[us] resistit calori digerunt 2o **Q**uod
eo q[ue]no sequit[ur] p[er]t[ur]t[ur] sup[er]t[ur]t[ur] resideret
eo digestio solido ceteris partib[us] **Q**uod
9o et ultima facit[ur] repleat[ur] corpa apta
cibaria facit[ur] digestio repleat[ur] potu et
cibis liquidis q[ue]na solidis p[er]t[ur]t[ur] **Q**uod
q[ue]ntat[ur] n[on] m[in]utib[us] ypo et q[ue]na **Q**uod
ita sit stat t[er]m[in]u[m] de aliq[ue] op[er]atio n[on] patet
m[in]utib[us] argumenti p[ri]m[um] **Q**uod
2m[us] articulus est sciend[um] p[er] q[ue] corp[or]is q[ue]na
digerunt eodem p[er]t[ur]t[ur] q[ue]na h[um]ido m[in]utib[us]
n[on] intelligo m[in]utib[us] aptat[ur] q[ue]ntat[ur] i[n] parte
subar[um] h[um]ido s[ic] intelligo m[in]utib[us] h[um]ido
i[n] liquidis q[ue] p[er]t[ur]t[ur] solida **Q**uod
e[st] q[ue] q[ue]ntat[ur] ad facit[ur] m[in]utib[us] possunt
comparat[ur] m[in]utib[us] h[um]ido corp[or]is h[um]ido
et simil[is] s[ic] **Q**uod aut m[in]utib[us] s[ic]
corp[or]is h[um]ido et corp[or]is s[ic] t[er]m[in]u[m] sit p[ri]m[um]
9o ista m[in]utib[us] h[um]ido facit[ur] m[in]utib[us]
corpa h[um]ida q[ue]na s[ic] facit[ur] q[ue]na s[ic]
p[er]t[ur]t[ur] **Q**uod d[is]t[ri]b[ut]io i[n]fimo articulo **Q**uod
ista q[ue]na sequit[ur] q[ue] n[on] q[ue]ntat[ur] m[in]utib[us]
similitudo actualis p[er]t[ur]t[ur] m[in]utib[us] aliq[ue] arguit m[in]utib[us] illa faci-
litate forme facit[ur] m[in]utib[us] s[ic] maior similitudo
actualis que n[on] est aliud q[ue]na maior aptitu-
do p[er]t[ur]t[ur] h[um]ido ab illo que arguit facit[ur]
facit[ur] 2o ex d[is]t[ri]b[ut]io m[in]utib[us] potest
intellectus galien[us] 6o de accidenti d[is]t[ri]b[ut]io
iunior et pueros esse p[er]t[ur]t[ur] m[in]utib[us] dige-
rendis q[ue] q[ue]ntat[ur] est n[on] p[er]t[ur]t[ur]t[ur]
s[ic] ad ista sensus q[ue] n[on] facit[ur] digerunt h[um]
da m[in]utib[us] ad s[ic] **Q**uod est q[ue] h[um]
da m[in]utib[us] facit[ur] m[in]utib[us] corpa h[um]
da q[ue]na s[ic] ceteris partib[us] egent cu[m] m[in]utib[us]
facit[ur] m[in]utib[us] **Q**uod 9o sequit[ur] q[ue] s[ic]
i[n] aliquo corpe s[ic] facit[ur] digerunt q[ue]na
i[n] h[um]ido et m[in]utib[us] p[er]t[ur]t[ur] q[ue]na facit[ur] m[in]utib[us]
m[in]utib[us] p[er]t[ur]t[ur] calid[us] esse m[in]utib[us] acutius
q[ue]na i[n] pueris et p[er]t[ur]t[ur] diff[er]ent[ur] **Q**uod
poss[et] probat[ur] p[er]t[ur]t[ur] q[ue] ceteris partib[us] semp[er] i[n]
m[in]utib[us] h[um]ida facit[ur] m[in]utib[us] corpa h[um]ida
q[ue] s[ic] pat[et] cu[m] videant[ur] age m[in]utib[us] facit[ur]
m[in]utib[us] **Q**uod argumenta ad p[ri]m[um] q[ue]ntat[ur]
sit d[is]t[ri]b[ut]io p[er]t[ur]t[ur] p[er]t[ur]t[ur] q[ue]ntat[ur] p[ri]m[um] articuli

cuata pole

p'mitte quedam notabilia 2^o ques respon
smas dequesito ¶ **P**remittitur ad p'm 2^o pre
mittendum po ex dictis circa hanc q^a causa
recedit quibz est infusca et quibz ex hanc
no corporalis sine p'mittina sicut indebita
admixta s'p'z retez no n'alms aut alienus
cariz in p'posito aut est secmo de recidua co
tingente aca infusca sine corporali ¶ **2^o**
sciendum est q^a a infusca faciens recidi
naz pot esse t'p'p' ut tangebaf' ita hanc
s' causa ang que no d'iz putent' aliqua
t'p'p' q'mite et mala qualitas sine consp'lo
relicta noue materiei aggregatma ¶ **3^o** pre
mittendum est q^a n'a post casum pot esse int
ta aut modica p'mitt' intense male et remi
sse p'mitt' quantitas mala relicta pot esse
intensa aut remissa 2^o p'mitt' virtus
pot esse multum debilis et pot esse fort
o'mia ista p'p' patent ¶ **4^o** premittendum
e q^a recidua est dupp' s' vera et no vera
vera e quando n'a aca alia corporali ex
radice relicta causat' noua egritudo 2^m
specificat' ems denominatoz p'mitt' radice
ut si f'cianazms inueniat' reciduas 3^{ias}
no vera est co s' quando no a n'a ul' alia
causa corporali ex radice relicta causat'
egritudo 2^m p'p' specificat' denominatoz p'mitt'
radice ut si post 3^{ias} sequat' 2^{ia} aut ita
post 3^{ias} sequat' 3^{ia} s' aca ex infusca re
cidua erit recidua no vera ¶ **5^o** p'mitte
diz e q^a casus est dupp' s' p'fecta et imp
fecta p'fecta e p'quaz fit totalis inc' conu
cio ul' euariatio ita ut p'dispon' p'p'ue
in illo remanente no sit corpus illud aptu
recidmare merito s' illius disponis Extra
no casus imperfecta est quia ul' no totalit'
n'a adducitur ul' no talit' quon' corpus me
rito illius disponis in eo remanente sit
aptu recidmare ¶ **T**unc fit p'ma q^o q^a in
quaz n'a relicta s' aliqua dispo relicta p'q
casum p'fectaz pot face' retez recidman
s' q^o videt' nota i quid uomibz p'fecta casus
ut statim tangebaf' p'mitt' quia p'q casum
retez d'z egrotans ad salutes ul' sanitatem
alterari ut patebit inq'mento illius q'me
ti 2^e particule ¶ **C**onbustus casus fit h'us
v'ox 2^o s' in quaz eger talit' alterat' pa
tus est merito disponis in eo de relicta re
cidmare s' 2^o s' quia et a'm p'mitt' ¶ **2^a**
q^o n'a morbis faciente totalit' ad g'otra

enata possibile e post hanc causam cor
 pus vixit incedere recidit probat. sic qd
 possibile est ab aliqua in corpore excedere
 delecta pducit ad egritudinem 2^m pocius
 denominatione radice similis 2^m patet
 quia quod nomen vixit recidit et assup
 titur p^r quia quatuor nra radice fuerat
 ad qd totalit^r enata stat tamen in mebro
 ubi p^r sunt i nra me malas remanisse
 qualitate similis nra radice regerante
 si h^o melle posito sequit^r recidit vixit et
 tamen p^r sunt radice nra ad qd totalit^r
 enata 2^m patet quia et a^m similiter
Conclacur qd qd que sequit^r qd no quia
 casus p^r quia totalit^r nra enat est p^rfecta
 p^r h^o qd conclusionem p^rcedente inmediate
 p^rfecta 2^m casum requirit qd nra ad qd
 dicit^r et casus h^o qd merito d^rponit delecti
 te qd scilicet male qd p^rogressio nra sit corpus
 paratur egritudine 2^m qd est qd ut plurim^m
 recidit tanta causata a reliqua cause
 quate radice est recidit nra vixit patet
 quia ut plurim^m talis nra est melancholica qd
 putrescent^r febrem generat quatuor
 2^m patet quia et a^m similis 2^m qd est h^o
 licet ita sit possibile tamen est reliqua
 cause quate radice vixit facere recidit
 hoc qd declarat^r p^r ymaginando forte 2^m
 nra et qd forte vere trahente casu per
 fecta et parte nra nra enata p^r sudorem
 occurrat causa vehement^r forte infirmitas
 et potest claudens et egritudinem actualit^r
 calorem nra deinde p^rtempore processu ite
 rato putrescat nra illa et p^r ang^r 2^m similis
 quatuor illa nra colera 2^m vixit casu
 levis dicit^r memorata ita ut illud nra sit
 amplius vehemens stat tamen sibi occurrat
 alias causas facientes faciente nra p^r p^r
 ipa adhuc casu colera sit putrida et nra
 iterato faciet 2^m quia nra colera hysta
 pmanens pot^r colera benigna putrescat
 et p^r ang^r 2^m 2^m qd est qd recidit nra
 a matia que fuit ant^r radice e ut plurim^m
 recidit nra p^r ut plurim^m est egritudinem
 2^m pocius denominatione casu 2^m et d^r
 notant^r ut plurim^m possunt casu cause ap^r
 temia aut aliquid hinc radice casu febre
 2^m qd et ultima adh^o ut nra post casu
 relict^r possit vixit recidit nra 2^m e ipa
 nra iniquitate ut i mal^r aut i nra

61
 p^r quia alias no possit assignari casu post casu
 facit egritudinem et no ante h^o et p^r possit
 addi situs i mebro nra casu distans a casu
 de no facit febre que pulsa p^r cor febre
 facit 2^m omib^{us} istis elias casu pocius
 responsu ad quesitum ut p^r 2^m argume
 ta p^r soluta

23
Uterque radix sine principali morbo
 et recidit sunt idem morbus nro
 sine q^r p^ruturum vixit et casu mor
 bus nro arguit^r multiplicat qd no p^rmo qd
 posita principali no requirit^r recidit et qd
 2^m patet quia et a^m probat^r quia h^o sequit^r
 est radix 2^m no recidit et qd 2^m recidit
 est effectus radice 2^m patet quia et a^m patet
 casu recidit dependet a radice 2^m possit
 est recidit esse flematicas pocius pocius
 egritudinem casu nota 2^m patet quia et
 a^m probat^r ponendo forte febre febre nra
 ta colera et flemate et qd casu enat^r
 nra subtilis colera pocius remanet p^r
 grossa flematica nra nra attendatur
 est putredo et p^r ang^r 2^m possibile e reci
 dit nra esse quia pocius sine radice casu
 sanguinea qd 2^m patet quia et a^m similis
 ponendo sanguinem putrescent^r casu subtile
 quate nra colera et grossa melancholica qd
 putrescat et p^r a^m 2^m quia recidit est de
 terior radice et nihil est deterius febre 2^m
 opposit^r arguit^r quia iniquitate temporib^{us}
 vixit morbi solutus pocius includit^r radix
 et recidit 2^m patet quia et a^m videt^r de me
 te gati momento illius partit^r pocius pocius
 no et q^r p^ruturum de illo casu plenitudo 2^m
 no morbum videt^r habere vixit recidit a
 sua radice quia pocius distanti pocius
 vixit morbum nro ut p^r de 2^m et quia q^r
 pocius radix et recidit p^r quia et a^m similis
 ita casu radice quia nra pocius pocius
 sicut nra radice et recidit 2^m quia
 radix finit^r ad recidit 2^m salte recidit
 est quid infuscat^r ut pocius infuscat^r 2^m ista
 questione pocius ponat^r notabi^r quate et dist
 inctiones 2^m ponat^r q^r pocius responsu de que
 sito 2^m nra ad pocius pocius qd dicit^r qd
 duplo est recidit nra et no vera et h^o de
 recidit loquendo ab infuscat^r pocius
 h^o recidit ab infuscat^r pocius e^r d^r
 dicit^r no recidit pocius nra morbum et
 pocius recidit intelligo egritudinem secundu

A close-up photograph of a piece of aged, yellowed paper. The paper has a diagonal crease running from the bottom left towards the top right. There are several small, dark brown spots, likely foxing or staining, scattered across the surface, particularly along the crease and near the top edge. The paper's texture appears slightly rough and uneven.

patebit solus ibi videtur abus pt naz itra
Dubiusqz quis fit (Pna 90 quibz
aus fit eius hys nozo ante cisim)

C. v. s. p. d. i. p.

est difficilis. i. difficilis accidentibus et res per
qua et am probat quia hys adest fortis quia
to et agitas meci que ad loca copulsioms di
regit et res patz qua et am probat cu ante
Quino nota q hic sunt casus sine dupli
simo quine proquacumq pugna virtutis qua
morbis et q qua stus superat morbi ul
q subita fiat sine paulatim itaq omis su
perat morbi a virtute ul q talis appellat
casus qualis sumptit galienus casus i 30
decursi distinguens sex pps casus p est
ad salute subito / 2a ad salute paulatim / 3a
ad salute subito impfete et pfecte postea pau
latim ad salute et sunt tres sunt pps mor
talis casus et sic no sunt casus hic 2o no
sunt ppe prohibita superatione virtutis
a morbo ul morbi a virtute ita ut subito
fiat egrotant alterat ad salute ul ad mor
te et sic sunt hic que agnoscuntur sic destri
bit Casus est velox et vehementis motus
morbis et et dicit vehementis et velox ad dicit
egrotant leuiter cito finitabilis quibz ppe
no attribuit casus ad dicit et carus que
paulatim finitabilis et dicit morbi i. meci
morbis ad eculogendum subit casus et dicit
cur inferius et ad dicit impfete casus
que no dicit ppe casus **Q**uod dictis nota
itali casus ymaginam plures imitantes p
e qua fit fortis agitas et quos materis
et duratio iporum ad loca copulsioms 2a
est actualis illius meris copulsioms 3a est
egrotantis subita alterat et h quantum
ad salute i morbo no no est semp euanat
si comos et subita alterat ad morte 2o
nota casus quz sunt pro comosione ante
et directione sue ad loca copulsioms quz
pro euacuatione quz pro alteratone q sequit
et quz pro aggregato colus ad pfectu
hic sunt pro euacuatione quz longo tpe
autecedat me agitas itaq dicit ut p 2o
no q dicit fit copulsioms et actualiter e fieri
ul in proximo futur fieri quia s est infieri
et utiqz no verificari pot affoz **Q**uod nota
quia dicit 2o h esse intelligendum casu in
die futura ul fienda quia s quicq i nocte
autecedat maxime aut copulsioms noctes quia
cur nocumeta sunt i nocte maiora po quia
qfuetudo humana est de nocte quiescere 2o
quia i nocte renouat calor et me ad interora
et por magis claudunt et colligit h caua

J. Nade Norumeta

2a quarti cap 2o / 3a ca est quia cogitatio
humana est et diuersa indie et colligitur
hec ca agaliens milibz de motibus liquidis
de pso patiente in exa. Ex quibus p pmo
quare plures qtingit fieri casus i nocte q
indie 2o enim q mea i nocte misceat plus
ledit principia mebra et plus virtutem
stimulat quare plus stimulat et irritatur
stus ad casum p q co q currit q huiusmodi
casus maxime subdunt lunc luna e uelox
motus i aliaz planctum dominat cecaz
multis humiditatis et tice mobilibus p
q pome ca fluxus et refluxus 2o methoz
quia i nocte maxime dominat potet lunc
i 2o **Q**uod ulterius p quare plures qtingit
i nocte mori quaz indie i crisi mortali
morbis cur pms et i nocte magis accutit
maxime possunt nocumeta infanz pncio
sa p q co q currit q 2o astrologos sol est
est fortior dicit et qfuetor mte qui i noc
te occultat indie no manifestat ite quare p
lures qtingit mori m hunc pportionalit
po problematiz si noz pportional h yem
i 2o **Q**uod p arguit quia egrotantes q qui
bus moriut egrotantes i crisi potissime sut
acut et ille remittunt i nocte a frigiditate
et humiditate noctis indie no augent 2o v
conuiliator dicit 103o infine de h et pta alia
sequit ex hys **Q**uod nota q p acumen
quia pibz subita alterat aut vehementer
pugnat i actuali copulsioms qtingentem
intelligit si puenit no **Q**uod qd est 2o
sequens casus est ut in pluribz leuor pro
bat quia euacuat me faciente pna acciden
sequit quos egrotant si ut plim est ita 2
et patz qua cur ante **Q**uod nota dicit
esse in pluribus p pms mortalem et silez
siaz hunc colligere potest de metz pms
2o 2a cap 2o et ad pms et ga 3o decursi ca
2o **Q**uod affoz utilis mactu practico et amp
lia ut p 2o

Quod casus sit vehementis et velox
motus morbi et h est utiqz diffini
data decursi sit bona p q q no
po quia casus **Q**uod notat i 2a p q q no et
am est de mente pms 2o 2a cap 2o et ar
guit ratione quia possibile e aduenire casu
laudabilem stute me morbi modicaz dante
s h pposito sit materis copulsioms tarda et no
velox ut pat p 2o 2o tala qua est no in

plures casus
i nocteLunc Casus
subduntplures qtingit
mori

Astrologos

Tunc hunc
plures qtingit
mori

Argumentum

ante **C**risis non est aliquis motus **1^o** **R**es
p^o quia et a^m probat^r quia crisis est aggrega
tio motu locali mei que expellit et egrotan
tis alteratione notum est huiusmodi aggregatu
non esse aliquem motum **2^o** patet quia cum ante
Crisis sit qualitas superata non est motus
morbis **3^o** patet quia et a^m patet distinguendo q^d
si caput crisis pro separatione vocatum aut
evacuacione vocatum est quia ipa non est motus
morbis sⁱ me morbi sunt si caput pro altera
tione ad salutem quia talis alteratio est egro
tantis sunt si caput pro alteratione ad sa
lute pro toto aggregato cohibet ut p^o intelli
gent **4^o** periculum salutis non subito alte
rat infirmis ad salutem ne ad mortem **5^o** q^d hoc
falsa patet quia et a^m patet quia cum non ad
mortem **6^o** satis p^o in ad salutem et arguitur
q^d huius alteratio ad neutralitatem **7^o** **R**es p^o quia
et a^m sunt **8^o** quia una contra summe di
gesta non fit vehementer motus eo q^d tunc non
est fortis pugna cum sit una perfecte virtuti
obediens sⁱ instanti dicitur advenit crisis et una
summe digesta non fit vehementer motus eo q^d
tunc non est fortis pugna ut satis p^o **9^o** **R**es
p^o quia et a^m sunt **10^o** adpositio eorum que
arguta sunt expresse est amentata **11^o** **R**es
Respondendo ad istas questiones p^o p^omitta
quedam notabilia et distinctiones **2^o** p^ona co
clusiones de quibus responsiones **3^o** **R**es natu
rally sit hⁱ p^o distinctiones Crisis dicitur sive
p^o quia et indifferens pro quacumque superio
morbis a virtute ut q^d sive fiat subito sive p^o
latine et hⁱ non sumptit galenus p^o p^o p^o
p^o est subito ad salutem **2^o** paulatim ad sa
lute **3^o** subito ad salutem imperfecte et paul
latine perfecte ad salutem **4^o** Consistit distinguere
de una tali crisi et sit non sunt crisis hic q^d
a galieno diffinit **2^o** modo sunt crisis pro su
bita separatione morbi a virtute ut est et
pro vehementi evacuacione ut divisione me
ni alteratione subita egrotant ad salutem ut
ad mortem **3^o** **R**es distinctio q^d crisis **2^o** modo sup
ta n^o quia modis loquendi doctorum sunt
quatuor **1^o** p^o modo pro actuali separatione no
citum a summo et directione eius ad loca co
pulsione **2^o** pro p^ons evacuacione **3^o** pro al
teracione subita quae predictas separationem
et evacuacionem ad salutem ut ad mortem **4^o** caput
pro toto aggregato cohibet **5^o** **R**es hⁱ maxime
caput crisis rem diffinit **6^o** et **3^o** modo

Res distinctio est hⁱ q^d crisis **3^o** modo accepto
quedam sunt cause communes et celestes
et quedam particulares ut etus et calor na
lis et mei evacuacione ad q^d et hanc distinctio
in pluribus locis inuit galenus in hⁱ de ac
tione **4^o** **R**es quo sequitur idem posse esse signum
et causas **1^o** eiusdem ut evacuacione materiei
activa expellente est et et signum alteracionis
ad salutem **2^o** **R**es distinctio est q^d temp^o dicitur
motus aliquis ut aliqua unitas est alius
p^o tamq^{uam} agent^{is} et celestis calefactio
2^o tamq^{uam} subiecti ut calefactio calefactibilis
3^o tamq^{uam} finis sit eum corruptor dicitur
esse forme que generat **4^o** **R**es p^o crisis esse
motum morbi pot^{est} intelligi aliq^{uod} p^o p^o p^o
iaz doctorum **5^o** **R**es distinctio n^o quia modis
loquendi quoniam p^o morbum intelligit **6^o** **R**es
p^o n^o p^o p^o et **7^o** **R**es mediate operatione le
deus et sic distinguere q^d causas et actus
quos aut p^o morbum intelligit n^o morbi
ut dicentis morbum q^d n^o intelligunt n^o
morbi **8^o** **R**es nota p^o salute diffinitio
posita crisis non debemus intelligere diffini
salutem sive p^o p^o p^o p^o p^o et q^d et
quas sanitati et neutralitati qualep^{er}entiae
9^o **R**es distinctio summa crisis n^o **2^o** **R**es
caz quia crisis est motus n^o tamq^{uam} agentis
et hⁱ loquendo de salubri p^o quia q^d n^o ta
lem efficit n^o **2^o** **R**es **3^o** **R**es crisis est motus
mei tamq^{uam} agent^{is} p^o ad mortem sumpta p^o
subita alteratione ad mortem **4^o** **R**es q^d est hec
q^d quia crisis p^o n^o **2^o** modo sumpta est
motus materiei morbi tamq^{uam} subiecti patet
quia talis n^o est nisi expulso ut directio
5^o **R**es quo sequitur q^d idem potest esse una sive p^o
et agentis respectu motus eiusdem sicut n^o
est agens simulando et tamen est sⁱ sⁱ **6^o** **R**es
q^d q^d ut sit crisis non est motus morbi p^o
sumpti p^o quia n^o tamq^{uam} agent^{is} n^o tamq^{uam}
subi^{ecti} n^o tamq^{uam} finis nisi forte quis dicat
q^d morbus simulando agit hⁱ motum
7^o **R**es crisis sumpta pro subita alteratione
est motus corporis tamq^{uam} sub^{iecti} morbi tamq^{uam}
finis et naturae tamq^{uam} agent^{is} p^o intelligi
t^o **8^o** **R**es crisis sumpta pro toto aggregato
non est motus nisi in p^o modo quo dicitur ali
q^d eius p^o aggregato esse eius **9^o** **R**es nota q^d dif
finitio data de crisi est bona et competit hec
diffinitio cum q^d n^o subdiffinitio et p^o hⁱ eum
q^d dicit^r motus tamq^{uam} finis et quoniam

cuz paulatina superacione morbi a nute
et qd p^h aut qd dicit velox et vehemens
differt crisib illa a paulatina superacione
et p^h aut qd dicit morbi intelligere poss^u
et etiam dicitur et sic tangitur ea fora
lis quia illius motus finis est mori ut sa
lus p^h in laudabili corrupit et deperditur
i mobili no auget si aut intelligit ma
morbi explicat causa sub predicti motus
p^h illud aut qd dicit quo infirmitas et differt
crisis a crisi imperfecta et diuina niqua non
fit subita tendens ad salutem ut ad mortem
et sic p^h diffinitum illas fore bene positam
est enim diffinitio salus crisis complect^r ad
salutem ut ad mortem **Ad argumeta qd dicit^r**
p^h salus

Ucris morbi necessaria precedat crisis
aut quomodo de qua galienus loquit^r
inuenio argum^u multip^u qd no po
possibile est mori recte euacuandaz q^u tunc
i vns copulsioms p^h no oz fieri amocionez
et inf^r ad dirigendaz mori ad loca copulsi
oms **Ad** Stus no pot separe nocturnu
animatio **Ad** probat quia Stus est agens
mox nate **Ad** Iurctica euacuacione mei
apostemans no oz antecedere **Ad** a^m pro
bat quia digesta et sanata ma no fit como
to aut probat tunc enim remittunt se acci
mala **Ad** no aut fit illa quomodo inf^r digi
ma **Ad** ma ante finem digesta ipa no pa
rat copulsioms sⁱ in statu ipa est finem digi
et **Ad** p^h quia probat aut quia ipam parari co
pulsioms est ipam digeri **Ad** tunc in crisi mo
tali no pot antecedere **Ad** p^h quia et a^m
quia pot Stus nullatenus moue posse
mor **Ad** p^h q^u que sunt arguta copse
est galienus inuenio p^h nota qd multi
morbi p^h finem terminabiles quia sⁱ cont^r et
impollate febres apostemata **Ad** Nota tamen
q^u impollate maxime terminant p^h rectaz eu
acuatoz canis aut q^u ne p^h rectaz euacuatoz
cae quito **Ad** nota qd tam febres continue
q^u tunc ut venas p^h mixta laudabili mat^r
impollata no oz venas sⁱ aut ut ut impl^r
et q^u intelligi p^h quomodo aut **Ad** tunc sit
p^h q^u ista possibile est fieri quomodo autem
no subsequente crisi probat p^h quia potest
Stus vna istarum puta quomodo sufficere
faci quomodo ipa no sufficit euacuare mori
difficultate sic duo quaz vni ceter^r parib^z

Ad qd no quomodo crisis precedit quomodo
aut p^h de aliqua mortali **Ad** qd est sⁱ ali
quaz crisis laudabilem no precedit fortis
quomodo p^h de apostemate **Ad** qd possibile
e ad quomodo autem sequi crisis imperfecta
ad salutem paulatine terminabilem p^h satis
e tunc no multum forte licet excedente **Ad**
qd p^h promente galienum ante omes crisis co
te ut impollate febres laudabilem et per
fectaz precedit quomodo aut probat quia
mali ma est ma venas q^u mas copulsi
oms **Ad** p^h quia et a^m finit **Ad** a^m ta
p^h soluto **Ad** nota duplici esse crisis p^h
fectaz et imperfectaz et nota qd causa aut
que impollate est ma venas incontinua
ta quito et aut e ma **Ad**

Ucris crisis diuina sit pfectior
crisi nocturna argum^u qd no mul
tiplicat p^h quia crisis que fit
de nocte tunc maiori p^h fit et fortiori
conatu virtut^r **Ad** fit completius et pfect
ius quia videt^r nota quia effectus ab age
te productus tunc conatu maiori videt^r esse
pfectior **Ad** virtus et calor nalis sunt
fortiori et mag^r superant mori de nocte qd
de die **Ad** pfectior et completior tunc
sufficiunt facere crisis quia no et a^m pro
bat sic quia tunc calor est mag^r virtus
a^m regularit^r operante vna tempore quaz
alio est quomodo in nullo tempore mag^r
fit frequentius et frequentius natura cri
sis de nocte quaz de die ut deest copulsi
oms **Ad** quia nota et totus a^m pat^r pat^r
Ad crisis et completius aduenit subita
alterato egri ad salutem de nocte quaz de die
et quia tenet et a^m probat quia talis subita
alterato aduenit p^h motus qualitat^r p^h
naturaz puta calor febrilis sⁱ huiusmodi
remotoz citius efficit^r i nocte eo qd frigiditas
nocturna iuuat i remocione illius qualit^r
Ad **Ad** tam crisis p^h sudorez qd p^h tunc
fluxus melius p^h i nocte **Ad** a^m
probat p^h de crisi p^h sudorez quia talis me
lius efficit^r p^h in sompno quaz vige
et idem de crisi p^h fluxus quia p^h tunc
trahit calor p^h et sanguis ad p^h tunc
de die et quomodo est vna potens calor mag^r
euacuare in die quaz i nocte quia est ea mag^r
copellendaz virtus **Ad** a^m argum^u qd crisis
fit tunc maiori facilitate ne e est pfectior

qua videtur nota et a^m p^r iudice eius poro
sitates et vici p^r quas d^r fieri enaratio p^r
magis late et aperte r^r Nota p^r q^r eius
capit^r quib^r p^r subita alteratio ut supra
habitus e^r p^r p^rmittendum est q^r enaratio
quaz d^rus tollerit euz maiori labore ceter^r
paribus est laudabilior quaz illa quaz d^rus
tollerat euz maiori labore p^r quia ad illam
sequit^r maie resolucio et debilitatio virtutis
r^r p^r patitur et sup^r illo p^r p^rmittendum
ventris r^r p^r p^rmittendum est q^r eiusde
ul^r p^rmitas enaratio est difficilior nocte q^r
die ceter^r paribus quia tunc sunt vici magis
ample ul^r apte p^r quas debz fieri materiaz
enaratio p^r quia q^r eius accepta p^ragitatio
aut enaratio me^r ceteris paribus facta
nocte est laudabilior quaz illa nocte probat^r
quia tunc vici p^r quas d^r fieri enaratio
sunt amplioris r^r p^r p^rmittendum est q^r eiusde
maie et euz maiori fatigatione d^rutis q^r
vapores tunc eleuati a maie agitata unius
retinent^r quia magis sup^rprant s^r ille sunt
potissima ta minime nocenti q^r tunc
tempore eius r^r q^r nota et totu a^m
patitur q^r q^r est h^r h^r ita sit sep^r tunc
q^r tunc eius r^r nocte quaz maie probat^r
quia illo tempore d^rus magis stimulat^r p^r
quia vapores a maie agitata eleuati magis
retinent^r r^r quia maie a calore interius vici
ta fortius agit^r q^r aut laus h^r quia non
vix h^r sep^r et frequenter fit a maie regu
larit^r operante et in h^r tempore quaz illo
r^r h^r fieri illo tempore laudabilior e^r quia
fieri illo s^r bene sequit^r supposito q^r nati
no fuerit stimulat^r ab aliqua ta p^rel^r nati
p^ram stimulant^r ul^r necessitati h^r operant^r
illa tempore facere magis quaz illo q^r
q^r est h^r ex p^rendo eius p^r subita alteratio
p^rus ego tant^r ad salute facilius et ceteris
p^rus eius nocte quaz maie ceter^r p^rus
p^r quia est frigiditas aeris maior que inuat^r
i remanet caliditas p^rel^r nati r^r q^r
q^r sequit^r q^r p^rfectissima eius est illa eius
eius agitatio et enaratio me^r efficit^r maie
et nocte sequenti fit egi alteratio ad salu
te p^r q^r d^rutis q^r ad argumeta p^r solucio
N^r ventris fluxibus r^r q^r q^r enaratio
mutaciones fluxibus uniat^r fluxu
bus ventris que mutaciones no sit
ad malum probat^r sic talis mutatio significat

complementum enarationis materiam
peccantem et aguti corporis mundificationem
r^r q^r nota et a^m declarabit^r inq^rmento
q^r nota q^r ventris fluxus supposito in
telligere debemus fluxus factus p^r interstina
q^r nota q^r huius fluxus est temp^r p^rel^ret
chilosus et tribalis ul^r humoralis p^rus q^r
coraone et diffinitio inest euz q^r cora
one p^rus vocat^r licentia euz h^r dyaricus
p^rus dyaricus h^r diffinitio inest euz q^r cora
est p^rus de fluxu dyaricus quo enarant^r
me peccantes humores ut sit sensus q^r in
fluxibus ventris humoralibus mutaciones
egestioni sunt similitudine in p^rus ad malum
q^r tunc no q^r humores q^r tunc mutatio
p^rus fieri duplici p^rus no p^rus thomae
aut^r apparet signa dyaricus aut^r cetera
et p^rus signa dyaricus apparet^r p^rus
p^rus p^rus est 20 no quia p^rus no signa e^r
malum euz signa p^rus p^rus morbo
p^rus naturas molestancius aquibus minus
grauata d^rus agit^r eis p^rus thomae et aut^r
q^r signa dyaricus apparet^r euz q^r modo
aut^r q^r signa laudabile quia significat^r facti
tudo virtutis deuotum aut^r me et statim p^r
verificatio p^rus talis euz mutatio licet signa
fiet^r maie multiplex fuisse peccante significat^r
tunc virtute sup^r illas maie p^rfecte domari
vnde illas regularit^r enarant^r et p^rus p^r
h^r significat^r completaz fieri enarationem et io
bene d^rut ille thomae q^r p^rus e^r signa
malum p^rus no bonum q^r nota huius
mutaciones egestioni esse bonas p^rus p^rus
et p^rus cause quia significant^r virtute per
fecte domari vnde illas regularit^r enarant^r
et p^rus p^rus significat^r completaz fieri ena
rationem et q^r corpus p^rfecte mundificabit^r
si us ad malum q^r q^r est h^r mutaciones
egestioni ad malum sunt signa malum pro
bat^r quia tales ut declarabit^r significat^r dis
solucionem meborum aut^r eorum magnaz cor
ruptio r^r q^r nota et a^m declarabit^r
q^r nota q^r mutaciones egestioni possunt
esse ad malum dupl^r p^rus no q^r parte d^rus
us humores qui enarant^r 20 q^r parte eius
q^r associat^r eis q^r p^rus ut modus substance
color odor r^r q^r 2^r ut si sunt virtuosae
aut^r euz p^rus r^r ad p^rus utroq^r mo
intelligit^r h^r q^r no q^r huius egestiones
possunt dici male dupl^r p^rus q^r p^rus enarationem

male prave aut corrupte **E**t qz p ipas
 enacres mutati aut quale os retineri
 pmo no dicunt male piaz. piaz pro
 quanto significant membrorum corruptio
 magis **S**em 2^a ut si enacraut beugun
 humores h^e est malus piaz cause lz cep
 poss^u dici utrozqz no malus **A**ppositum
 de utrozqz malis est pmo **N**ut potest dici
 qz huiusmodi egestiones possunt dici male
 aut ratione quantitatis ul ratione modi
 sue sube aut coloris aut odoris aut appa
 rati eis **A**ppositum i isto affore est pmo
 de malis que eis competet ratione odoris
 et rei alterius associatis que enacraut no
 debet **E**t similis piaz colligere potest
 ab **A**ur 2^a piaz cap^o de regulis quibz
 solutioni ventris et vomitui et 2^o 2^a
 cap^o de signis sumpt^u ab egroe et est uti
 lis in actu pro nostro et curatio et am
 pliat tam ad corpora egroa quas neutra
 tam ad fluxum naturalis quas artificialis
 factus et ad omne enacraut eius qz enacra
 os sine piaz piaz piaz piaz **E**t no
 qz egestiones enacrautes fieri ad malum
 intelligere debemus no enacrautes m^oz
 malum s^z enacrautes eius qz debet nos
 enacraut s^z retineri ut enacraut piaz piaz
 m^oz et vultusitas eoz talis eius
 est mala quia est mala enacraut **E**t quo
 sequit^u qz no p^o lz cep^o dicit^u bona enacra
 actio quia sit rei bone s^z quia rei que ena
 craut **E**t quo soluit dubitationes alia
Ut fauces egrotant **E**t qz huius
 affusum est ista corpa in quibus
 egrotant fauces aut nasum
 pustule in toto corpore egrog ipaz piaz piaz
 tibus coloris ul humores no sunt in
 trienda probat^u sic talia corpa sunt ipaz
 egrotantia **E**t qz tenet quia no piaz
 corpa **E**t **A**ur arguit^u quia horum corz
 egestionibus coloris piaz piaz piaz
 rant inaz pustulas facientes esse multam
 et esse sanguinem ad impetum ipaz infirmitate
 ne suffi^u ipaz adducere qz pulsaz s^z intra
 retentaz et piaz face^u egrotant ul ipaz
 esse causatuz **E**t **E**t nota qz piaz
 res intelligere possunt quodam membrum
 altero debilius et sua debilitate alius sup
 fluitatuz recepti^u piaz intelligere possunt
 qz h^e enacraut piaz piaz piaz

enacraut cerebri qz quidam carnes glan
 dopas lasas et piaz piaz piaz piaz
 ad piaz piaz ad illuz locu fluentes re
 nidas aut finalit deputatas affore piaz
 2^a fauces appellatas affore 6^o et qz 3^a
 et dicit^u fauces ul fauces a fendendo
 vocem ul a fando ut ysdornis in piaz aut
 potissime intelligunt^u esse enacraut sup
 fluitatuz cerebri recepti^u **E**t adh^e natura
 finalit ordinatuz de quo max^o in piaz
 exemplificavit quia manifestus et frequ
 ens hab^e partes egrotare qtinget quia ma
 gis manifesta enacraut alia et quia sunt
 enacraut m^oz piaz piaz piaz piaz
 piaz piaz ut piaz 3^a et 2^a problematuz
 problematibus piaz piaz et 3^o affore piaz
 piaz tunc quia huiusmodi et piaz piaz
 piaz tuz quia vapores elevati ad piaz
 abato piaz cep^o piaz piaz piaz et in
 fecus recipiatur ut colligit^u piaz de piaz
Et nota qz piaz egrotare hic intellige
 debemus egrotare egrotare mali puta ma
 la complexione et adhuc acuta corporali
 et no piaz piaz piaz et huiusmodi
 quia affore no lz ista **E**t nota piaz piaz
 las intelligenda esse appostumata piaz dicta
 ab auctoribz botroz et no magna apostea
 ta huius eius in toto corpore stantibz notum
 est corpus egrog et no piaz et sic non
 est de piaz **E**t notant^u dicit^u est nasum
 ad danduz intelligi qz os hab^e piaz ab
 m^o et no piaz piaz piaz piaz piaz
 sub rei mordacitate aut piaz et autis
 ulceratuz **E**t in piaz piaz piaz in
 deat intelligi piaz piaz piaz piaz
 possunt tunc i tota intelligere ut sit
 sensus et humores piaz piaz et vane
 talibus corpez apparet significat corpa
 egrotare eadem e^u utrozqz **E**t nota
 piaz piaz piaz intelligere debemus egro
 ul egrotati^u esse qz est esse neutru deade
 rie significat^u eius ut talo corpus actualit^u
 egrotare aut promptuz esse inegritudinem
 cadere ut piaz piaz calidaz et humores
Et nota nota ut tadeat dicit^u piaz in
 hac que piaz significatuz et de artibus
 quaz significati ad piaz est aut piaz piaz
 res egrotare et significati est corpa egro
 tare de artibus et est egestiones esse cole
 ritaz et tales supple piaz piaz et a causa

Tertius si egestiones sunt fumes pars
sit corpus intendens Augm^{us} q^{uo}d no
po^{te} et inaz i puitates corporis faci
ente no demare p^{er}inas sc^{ilicet} p^{er}inas ul^{tra} uia ue
no p^{er}uitus retineri aut paulatim solu apu
fumes facendis pelli **¶** 2^o quia in fume pesti
lentiali pot apparere vna bona r^{ati}o ut fuma
2^o cap^{itulo} de significatione feb^{ris} pestilencia
lis et 2^a 2^o cap^{itulo} de signis sup^{ra} ab vna

Esi indigentia non est laborare prima
 9^o spiritus afforsum est h^o corpus fa
 melicu non est dactandū corpore
 sic p^o dactum supueuient corpore famelico
 vultus p^ostunt et tale membrorum hūidū
 diffusū 1^o 2^o p^o p^o et a^o circa hāz decla
 rabit^r et p^ontis p^o hūit colligit^r 3^o p^omi
 doctia cap^o debora digendi dactum et est
 utilis mactu p^ontico s^o p^ontatio et amplia^r
 ad omnia corpa sana egra et neuta et ad sūaz
 ut quomodo alit^r tanta p^omo nō indi
 gen^o quāz sūi p^oquab^o mactatione et talit^r
 nō sūntur h^o s^o p^o affor^o 2^o nō plenitu
 do nō indigent^r 2^o p^oo fame tamia ut infra
 illo affor^o potius indigent^r solut^r 2^o p^oali
 fame et talit^r sūnt^r h^o est igit^r scūsus ubi
 indigent^r id e^o famēs nālig 2^o dico aut nō
 taut^r nālig ut p^o 2^o nota labore sūmi unil
 tiplint^r p^omo p^oo nocumeto ut p^o afforsimo
 hūit particule 2^o prolapsitudine consequete
 dactum ut nūp^o membra monendi et sic
 nō sūnt^r h^o 3^o sūnt^r p^oo dactio et m^oo
 forti et sic sūnt^r h^o et g^o scūsus ut 3^o
 nota ut colligit^r 2^o p^omi 2^o colliget^r d^o
 actum est dup^o mūnificale s^o et particulare
 forte et debile h^o est p^omo de vūnificali et
 potissime in forti 2^o nota corpore cōnte
 famelico tanta sūnt mēbra vone et cor^o
 et paratuz est dissolutio et p^ous 2^o soloi
 mo multuz de eo p^o tristitū scūfactū 2^o
 solut^r et est p^oo inordinatuz motuz eūz
 eūz 2^o dactum sit calofactū et resolutū
 fiet additio in resolutioe et debilitate in
 virtutib^o quare tūnt nō competit dactum
 et g^o p^o 2^o ca vūnificans affor^o 3^o Soq^o p^o
 nō soluz h^o vōctuz esse de dactio s^o etiam
 dequal^o ca additioe et resolutioe facere
 potente 2^o 2^o

Omnia corpora famelica sunt quida
da arguitur qd sit inultip^l p^o corpora

abata videntur. excedenda quia t3 q2 corpū
opposito mō p habentibus oppositū debet rē
si 2 competit quies 2' 8 competit motus et
colligit a' 34 p'mi doctrina 24 capō 20 et
20 de regimine sanitatē. **Q**uod inflammabilis
et resolubilis est corpus coherens nō fame
lūm et tollerāt excedens sine nōc mēto
eius resolutionis 2 et flematū famelicū
quā videt nota cū ante **Q**uod excedens ab
rem q' dicit et supfluitates resoluūt et cū
libet corpori famelicū nō p'ale alicui h' p'it
q' mēoria 2 p'3 quā et mōr et colligitur
maior 24 p'mi et 20 de regimine sanitatē
allegatis capitulis et 60 colligit **Q**uod
tūm quēnt corpori tempore assumptōis
alterius abī p' h' est corpore exōte fameli
co 2 a' patet quia hōm eius est quādo hō
alterius abī iam aduenit ut 24 p'mi cō
de hora eligendi excedens et h' est corpore
iaz famelicū **Q**uod aliq' corpus p'su p'sua
tione sunt indiget excedens ut fame 2 a' m
argue ponendo in forte esse plenitudinem
humorū hūdanū circa unitatū membra
nō sufficientē resolubilū p'suam sūm cum
excedens et p'3 a' q' aut alicui competit patz
afforōz a' mā ultimo afforō Corporibz
hūdis carnes habentes 20 **Q**uod excedens
ali competit corpori et nō mōt omī digre
completa statim insurgit appetitū **Q**uod
est afforō et cū eius et quēntatōz In ista
questione p'mo p'mittent quēdaz pambula
20 conclusiones de quēsto **Q**uod nānt ad p'm
stendūz p'mo ut colligit 24 p'mi doctrina
24 p'mo capō p' excedens intelligere debemus
motū voluntariū p'quez auhelitūz magis
et frequēz est necessarius p' h' voluntariū
differt a motū nālī quia nō d' excedens deno
māz ut motū p'p'us ut lapidē h' motū
est genūz p' h' aut q' subdit In quo auhel
tūz nō d' et frequēz differt a p'mo et debi
li motū nō sufficientē auhelitūz variare
mō dico q' potissime vāz e' mō supfluat
et rōtūz dēciat tūc cūz q' tūget ut p'mi
cet p'p'us et auhelitūz ut 24 p'mi capō de
h' que p'rouenit ex motū et quēte p'p'
q' necessarius est de p'p'us excedens q' d' de
regie sanitatē postea excedens est motū
supflō voluntariū mēntū ut alteret respi
rāz i māz ut mōz 20 **Q**uod stendūz est
q' excedens 2' m' debitas dēstinaz corpori

appromatur plures et notabiles corpi affert
ntilitates colligendas 24 p'mi et 20 de regie
sanitatē allegat capis p' illud cūz caloz cor
dig et p'ncipalūz auget p'p'us capiose ad me
bra d' mēntū supfluitates subtiliant i sen
sibiles excedunt ut manifeste in formaz sudor
vnde et corpus allouat et mēntū robustū
res reddunt et q'nt tūcūz sanitas q' p'nat
p'p' q' xūcūz allegato capō inquit q' q'nt
ad excedens p'p'andū sine mōz sine equaliter
et in hora sua mōtū indiget medicamēto quē
i mōlūz necessaria sunt excedens cū cū
q' excedens mēntūz semper aliqua dēstina
quē supfluitas p' nō hō collidit excedens cū
cūctūz aggregata apostematā ut al' poterit
cūctūz excedens vnde mēntū taliter
a fulgencia repentē de p'p'us fūge **Q**uod
cūz est hūane mēntū q' p'p'us caloz nālīz hūna
et excedens supfluitatūz q' supflō vāntūz
roborez tempore lūcūz mēntūz **Q**uod dēstina
senectūz gaudm ille q' solaz ab excedens
abstineat p'p'm sanitatē gaudm nōt carere
q' tūcūz intelligendūz e' ipō corpori debite
appromato ubi aut indebite plura potest
inducere nocumēta p'nta hūcūz p'p'us
corpori dissolūz opulētūz p'ntefactio
nōz que omīa colligenda sunt locū p'allet
Quod stendūz est fame esse triplicē nālīz
nō naturalem et p'p'us naturāz Inposito aut
est secūdo de nālīz supflō plures declarata 20
stendūz q' uocumēta excedens tollentā cū
tūcūz sunt h' p' resoluūt hūdi nālīz mōz
bōz et inflammāz p'p'us et tūcūz et 20 p'lo
stomāz excedens et corripit hūmōz nālīz
que maxime sunt resoluūt et inflammāz hū
mōz et p'p'us **Q**uod quā sequit quēz causaz
potentes cūctūz inquantūz hūmōz potissime
nocumēz **Q**uod p'p'us sit p' 20 q' mōlū corpi fame
lico fame nālīz inquantūz hūmōz quā p' p'p'us
inducit ab eo ut famelicūz e' competit ex
cedens p'p'at sic **Q**uod excedens ut sic est nocumē
tūz fame quēntūz angustiat 20 p'p'us quā et
a' q' hūmōz que dēstina sunt p' **Q**uod excedens vānt
it p'p'us m' afforō **Q**uod q' licet ita sit sumpta
tūcūz mēntūz ab aliqua alia dēstina p' nālīz
fāmū quēnta corpori famelicūz excedens quēntūz
p'p'at sic possibile est aliquāz cūctūz p' nālīz
esse potentes i mēntūz cūctūz esse excedens
tūcūz q' famēz i mēntūz cūctūz p' p'3 quā
et colligit a' p' 1' m' argūm a' m' dēductū

Quia siue coacte et intellige apponitur
 probat quia quodlibet tale ei ante sequitur.
 2^o no omnia corpa famelica ab equali cocto
 esse apta equaliter ledi p^r sunt. **Q**uoniam sequitur
 alio corpus famelicum q^o cocto esse magis
 lesibile et alio q^o magis coque. **3^a** q^o
 sequitur q^o hora quoniam coctus est com-
 pleta p^rima et 2^a digestionem et u^r diu-
 ta 3^a p^r q^o aliqua est quoniam coctus et no
 videtur alia alia quoniam ista est 2^a p^rima
 dicunt quidam galienum intellexisse d^{ic}u-
 m^{us} d^{ic}it eis s^{ed} mebrum semp^r p^roceptet
 coctum. **Q**uia siue sequitur q^o corpus
 cibo assumpto no est regulariter coctandum
 p^r q^o q^uia fit sit agitur et quoniam et cor-
 ruptio cibi in stomacho et colligit^r localle
 q^uia cap^o de regimine ita agitur. **Q**uoniam
 aut notant regulariter quia irregulariter
 competit ut cibo sumpto mino no pote-
 te vomitu coPELLI aut co^o ventoso coctus
 et sup^rnatante h^{ic} tam^e coacte ad instat.
Quoniam argumenta p^rincipalia. **Q**uoniam ne da-
 est quia et dicit q^o h^{ic} alio cocto no sunt
 regenda no tam^e omni cocto no ut p^r
Quoniam dicit negando quoniam quia coctus
 to no est tristitia q^o fame sicut infestatio
Quoniam dicit illud esse v^rum de cocto
 debite apponitur indebit^r aut op^o q^uia
Quoniam dicit q^o illa auctoritas sit intelli-
 genda ut agnoscitur a apponatur ut q^o in-
 telligit^r de cocto mebrum ut dicit thades^{us}
Quoniam illud probat v^rum q^uoniam q^uoniam
Quoniam dicit q^o coctus factus in hora
 illa no sequitur nocumetur q^o sequitur q^o f^r
 tempore p^rime aut 2^a digestionis tunc caloz
 euz inmento p^rerit et sic no quia in-
 ferit est vno magis mebrum calidat^r ad in-
 bra attrahit et eis inbibit et adheret q^o
 melius co^o sup^rfluitates ab ipso separant^r
 vide q^uoniam dicit^r 118^o

Utrumq^{ue} cibis p^ret naturas et
 Concludit affari^rum est ista q^uoniam
 corpus ingredit^r cibis p^ret u^r
 illo facit egitudine q^o probat sic p^rima
 co corporis sit p^renaturationes ubi p^ret
 naz corpus ingredit^r cibis est ea egri-
 tudine faciens tenet quia sanato no est
 nisi sanitat^r euz remotione egitudinis
 inductio et ang^{us} tra h^{ic}am declarabit^r Sicut
 p^rima h^{ic} colligit^r p^rima p^rima co de regie

euz q^o comedit^r et bibit^r et 2^a fen de sig-
 nis replom^r quantus ad p^rima p^ret 2^a
 p^ret colligit^r p^ret de deys febem cap^o 3^o et
 est ut^r magis p^retico docendo debite
 corpora p^ret regere et ampliat^r ad om^{es}
 cibos et potus et mediamas et generat^r
 quoniam reg^r alias corpi p^ret u^r occurr^r
 tes p^rimo nota p^ret ut alias dicit^r est
 intelligend^r esse om^{es} q^o ingredit^r corpi
 nostris aptus est iⁿ ipa anima operari sub
 quo co^o potus salter aliquis comprehendit^r
 s^{ed} anima operati^r **Q**uoniam nota q^o ad hoc ut
 cibis ingredit^r corpi sit corpi q^uoniam
 et p^ret u^r ingredit^r quia naturale est
 quoniam nature naturalis est ingredit^r est
 quoniam requirit^r p^ret co^o co^o co^o debi-
 ta quantitas debita qualitas manifesta de-
 bita oculta p^ret modus sube quoniam
 tempus q^uoniam co^o odo et subtile d^{ic} p^ret
 grossus si aut addit^r p^ret ipa ad quali-
 tates reducit^r est p^ret co^o q^uoniam co^o
 facit^r defectus p^ret cibis p^ret u^r
 corpus ingredit^r p^ret si fuerit indebit^r qua-
 litat^r ut quantitat^r 2^a qualitatem est sit
 cibis p^ret naturaz ingredit^r v^rum est af-
 foris^r **Q**uoniam no q^o omibus q^uoniam modis
 p^ret d^{ic} cibis p^ret u^r ingredit^r p^ret p^ret
 nature debet^r quia s^{ed} dissonant^r est nae
 alio ut aliquis dicit^r modis p^ret p^ret
 naturaz iⁿ p^ret posse nature illuz cibum
 regulando et v^rando ipm et sic potiss^r
 inposito intelligit^r differunt aut h^{ic} ino-
 quia **Q**uoniam cibis ingredit^r p^ret naturaz p^r
 no et no 2^a ino s^{ed} p^ret posse nature
 est no co^o ut p^ret **Q**uoniam nota cibis ut in-
 mentur esse temp^r s^{ed} v^rum co^o q^uoniam
 est actus in^rue in^rue p^ret affinita
 no alter^r est dicit^r quoniam cibis ut in-
 mentur co^o q^uoniam adu^rat^r actus p^ret et 2^a
 in^rue s^{ed} apposito affinitas et v^rum al-
 ter^r dicit^r futuraz in^rue sicut sanguis
 chilus et humores alij colligit^r h^{ic} d^{ic}it^r
 no p^ret p^ret u^r et de quib^{us} iⁿstom^r
 inposito est v^rum affor^r ut p^ret d^{ic}it^r
Quoniam nota cibis posse esse can^r egitud^r
 p^rimo tanta illo sub forma abi et sic operat^r
 ut ea finitima est postq^{uam} est in^rue
 ad homⁱⁿ sensu quia s^{ed} co^o sanguis et
 humores mali sunt generati egitudinem
 tantus et sic operat^r illud in^rue ut

३३

na pmo phicozo **Q**uod ult^m tangit 28^o
 de apertione finali cap^o mo qunt^r sic arguit^r
 ad arationem requirit^r dispositio passi et agent^r
 fortitudo et debita mensura ut 2^a pmi doc
 tua 24 cap^o pmo et 29 de accidenti ad pma^m
 et quocunq^m illoru^m deficiente no fiet actio 20
 sic licet cib^us p^ret^r naturaz mⁱtraret no tame
 faceret egritudine^m i^r p^r q^ua cur ante 60^m 2
 de mⁱtridato reg^e que^r venena no lodebant
 ip^se ip^siz mⁱtridati dur^r est ob^r sessus a romay^s
 20^a **Q**uod possibile est veneni corpus ingre
 diens no facere egritudine^m i^r p^r q^ua q^u pot
 mⁱtrare ut p^r de puella mⁱtrata napello 20
 appo^m est q^uo et 89^a **Q**u^aestione tangit^r
 due difficultates una est p^rincipale q^uestio
 altera est si cib^us causat egritudine^m in quo
 genere cause cat^r an sⁱ p^rintine 20^a pmo
 videbit^r de pmo 24 de 20 **Q**uantitas ad p^r
 q^uestione sunt p^rambula quada^m 20^a q^ues
 de q^uestio **S**ciend^u est pmo ut ita t^raz tar
 t^raz est q^u dupliat^r dicit^r aliquis cib^us ingre
 diens p^ret^r naturaz pmo p^ret^r dⁱpo^rz nae
 debitas et q^u emicente 20^a p^ret^r naturaz posse
 sic sⁱ q^u nature no sufficit illuz debite co
 necere ut sⁱsummare h^{ic} em^u posse nature
 est em^u po^a indigerendo ut sicut q^u ip^m in
 sⁱsummando sicut q^u em^u impo^a est in opo
 sito 20^a est sciend^u ut sup^a q^u q^u cur p^ro sint
 coindiciones 2^m quas pot^{est} cib^us ingredi p^r
 naturaz scilicet quantitas qualitas manifesta
 occulta p^ret^ras modus subie^r tempus et ordo
 2^m quant^uz itoz^u potest cib^us a posse n^e
 recedere mult^uz aut par^uz aut medio^uz
 et p^r q^uz cat^r 2^m h^{ic} cib^us p^ret^r naturaz mult^uz
 mult^uz par^uz aut medio^uz lesus ad duag
 tameⁿ redducunt^r ut 30 legim^us quantitates
 20^a sciend^u est egritudines posse sumi
 tripliter ut ita t^raz notuz **S**oma q^uo est
 hec no semp^r cib^us pmo mo p^ret^r naturaz
 ingrediens corpus facit egritudine^m pmo 20
 ut 30 mo dictaz p^r possibile est em^uz sⁱnt^r
 sup^a tales cib^us no n^eq^u domari q^u domet^r
 cibo tempato debite oblato i^r 20^a p^r q^ua in
 ante 20^a q^uo ut quib^us cib^us p^ret^r naturaz
 20^a mo corpus ingrediens facit egritudines
 pmo 20 ut 30 mo dictaz p^r q^ua possibile
 est ip^m excreare p^rus quas in corpore nostro
 possit aliquaz istaz egritud^um inducere i^r
 20^a **Q**uod q^uo est no quib^us cib^us 20^a mo p^r
 n^eaz ingrediens et corpori debito tempore

approximatus causat in corpore egritudinem
 primo ut 2^o modo dicitur per quia possibile est
 illud tam modicum posse in primis ut non va
 leat corpus dicitur de latitudine sanitatis
 sue et 2^o modo **¶** 2^o quod quilibet corpus habet modum per
 naturam et per se posse naturam corpus inge
 diens et debito tempore corpori appropin
 quat causat egritudinem primo 2^o ut 3^o modo dicta
 sunt lapsus aut lesione quia si aliquas accide
 talem dispositionem impediendo in corpore per
 parando ad lapsum istam quidem intellexit
 per se in se per quia voluit talis a etate
 decem et tunc mutatur ut quilibet talis quilibet
 rem per naturam puta humiditatem
 et per se 2^o modo quia quilibet talis potentior
 est ad impediendum male quam ut ad i
 pedicendum sit ad 2^o quod quilibet arguitur per se
 potest et platonem consilium tempore et quod
 potest exhibito abo proportionato platonem ex
 hibere corpus per naturam 2^o modo **¶** 2^o quod
 utrum digestionem facta in se erit platonem
 dispositus sicut potest ut non ut per se per se
¶ 2^o quod quilibet potest quod quilibet corpus 2^o modo
 1^o aptus est facere egritudinem **¶** 2^o modo ad
 2^o articulum est sciendum primo quod per se aut
 tam reperitur in se sicut causa corpora
 lis et ex non corporalis causa aut et causa
 quanta et ex finita et non loquitur de ca
 ne dividit in materia et formam 2^o modo si solum
 per causas intelligunt causas effectum ut
 efficientem puta productum ut quod natura
 alius dispositionis in corpore humano di
 citur et causas esse illud quod primo est et ex
 quo provenit in se alius dispositionis
 in corpore humano aut enim fixationem et
 colligitur hec de se per se 2^o modo primo
 dicitur quod in se libris medicorum est et de
 stinguuntur et sic ut sic causa quod egritudinem
 et accidentem **¶** 2^o modo quod primo non depende
 re ex quod a causa dependet dispositio respectu ex
 dicitur causa et sic per se differt ab egritudinem
 et accidente et ex ab aliis a causa talis
 sumpta pendentibus **¶** 2^o modo si addit dispositio per se
 naturam tamque genus si per se ex quo provenit
 specificum ipse esse primo in genere effectum
 quia si ex denotat causam tamque agentem
 ex se per se ex quo 1^o aquo provenit in se
 1^o existens alius dispositio in corpore humano
 si per se fixationem potest duplicem habere intellectum
 primo est ut per se dispositio intelligamus quitate

a subo facile in se et per se fixationem hitus
 ut sit sensus **¶** Causa est illud ex quo per se
 venit esse alius dispositionis facile mobi
 lis ut fixa sine habitu et alio ex se per se no
 tando causas efficientes esse duplicem produ
 tes per se et quod natura a producente provenit
 natura dispositio effectum eius dispositionis si ex
 formam figit 1^o confirmat ipse in subo in
 exa provenit in se fixationem quia fixa
 dispositio per se aut corporales intelligunt non
 omnes causas que sunt corpora quia sic est
 aer corpus et potest ut ex corpori in se se
 quia sic in se fixationem essent humores enim appo
 sonant auctores omnes per causas et corporales
 intelligere debemus in corpore existentem
 et ex parte corporis se tenentes et ex parte
 per se attributis quia si ipse per se denot
 nantes aut ex quibus corpus integraliter re
 sultat et per corpus intelligit corpus componi
 ex materia et anima ubi quia humores et compositio
 nes dicitur hec non causas corporales ex se per se
 benedictus esse **¶** 2^o modo primo doctrina 2^o modo
 per se causas corporales esse compositionales
 compositionales et humores **¶** 2^o modo aut
 causas non corporales sunt causas ex se in se ut
 in se non tamen ex parte corporis per se
 se tenentes ut eadem per se attributis
¶ 2^o modo primo sicut corpus potest et aer 2^o modo
 sicut in se timor ad se licet enim hec omnia
 ad corpus finiantur per se tamen se te
 nent ex parte anime **¶** 2^o modo quod per se
 finitiam intelligere debemus quia per se
 causas non corporales per causas aut antea
 medici et per se loquentes quod intelligunt ex
 non actu causantes si effectus causaturus
 quia per se in se dispositio habet causam in
 posterum sicut humor non actu putredinis si
 putrefieri aptus **¶** 2^o modo per causas quod
 actualiter causantes in se quod effectus medi
 at aliquid tamque ex se 2^o modo per se
 primo ut humor actu putredinis causa aut
 1^o febris 2^o modo sicut putredinis ut puti
 dus primo est causa quanta quia nulla cau
 sa media cadit **¶** 2^o modo quod per se
 hec de se per se causas aut et quod per se
 equivoce ex quanta est in se quod et effectum
 nihil mediat quia potest in se non cadere me
 dium tempore ut causale si per se de se
 ex quanta primo modo dicta si 2^o modo 2^o modo de
 et sunt prima dicitur de de ante **¶** 2^o modo

Ortus qui nutritur capiose et qd
affertur sibi est h^c Corporis que uelo
cit sine cito et copiose nutritur
cessus sine supplantatur expulsiōes cito
fuit probat sic supplantatur expulsiō debet
proportionari nutritiōne ueloci existente
uelox et supplantatur aduocatio p^r qua et a^m
probat quia nutritiō est sicut finis exp^r
sive ut expulsiōis supplantatur sⁱ p^r finis
de esse proportionatus ordinatus ad finem et r^e
et ex ista elicitur alia qd multiplicata p^r qd
corporis tarde nutritur sunt tarde supplan
tatur expulsiōes omnes sua collige in q^{to}
pulsus ibi uerba 2^a alia r^e et 3^a 2^a trar

tatu 2^o cap^o de tarditate digorū et est utilis
in actu practico ad ostendendum que relect^{ur}
et que tarde corpa mutant^{ur} & ampliat^{ur} ad oīa
corpa saltem sūma ampliat^{ur} et nō solū ad un
tationes s^{ed} et ad quālibet digorū. **P**rimo
nota hic rep^{eriri} duplicē itēm s^{ed} nutriment^{um} et
nutriment^{um} nutriment^{um} s^{ed} alimentaria. **Q**u^o nō
nutritiōem esse quæstiones nutriment^{um} in
subam nutritas ab omnia mediante calore
nali cuius quæstioni sub sunt digestiua at
tractiua retentiva et expulsiua ut supra
declaratur ē et sūmo huius quæstio 2^o et
colligit^{ur} sūmo sicut^{ur} nālū et sūma primi
doctrina 6^a cap^o 2^o. **S**equo p^{er} q^{uod} sup^{er}fluitatū
expulsiō nutritiōem sub sunt et p^{er}portat^{ur}
sunt et quā uis has virtutē et op^{er}a
ones sub sumentes nutritiōem principalior
est digestiua id nutritiōem veloci existit
velox necessario est digestiō que īmediate
parat^{ur} et nō pot^{est} aut fieri digestiō nisi se
parat^{ur} inuicem a sup^{er}fluo id tūc velox est
sup^{er}fluitatū separato et quē expulsiō p^{er}
nō ad sunt impedimenta et q^{uod} p^{er} ea veri
ficant^{ur} affor^{um}. **Q**u^o nota ut sup^{er} nutriment^{um} ē
tūp^{er} sicut^{ur} quā et actu nutiens quibus
omnibus distincte sup^{er}fluitates correspondēt
et de omnibus verū est q^{uod} dicit^{ur}. **Q**u^o nota
nutriment^{um} quoddaz est multi et copiosi
nutriment^{um} quoddaz pauci quoddaz velocis
quoddaz tardi vnde quoddaz dicit^{ur} multum
nutrire quoddaz modicum quoddaz velocit^{er}
quoddaz tarde illud copiose nō multum dicit^{ur}
nutrire q^{uod} aptū ē 2^m plurimas partes eius co
uerit ī subam alii est 2^m paucas. **S**equo
p^{er} q^{uod} ex abo multū nutriment^{um} pauci separāt^{ur}
sup^{er}fluitates et p^{er} p^{er} multū velocit^{er} autem
nutrit illud q^{uod} ingrediens et amorem tempore
tarde nō ē. **S**equo p^{er} q^{uod} possibile ē reperiri
aliquid multi et velocis nutriment^{um} pauci
et velocit^{er} tardi et multi tardi et pauci et vi
debit^{ur} in quæstio. **Q**u^o nota q^{uod} p^{er} processū intelligit^{ur}
possim^{us} sup^{er}fluitatū sūc digorū expulsiō
et cū quicq^{ue} digorū sup^{er}fluitat^{ur} enacuatōem
et de omnibus verū est affor^{um} et dicit^{ur} sic
cadere s^{ed} quas p^{er} p^{er} cadere. **Q**u^o nota cū
ositate et velocitate nutritiōis p^{er} p^{er} am
phendi ex parte corpor^{is} et abī corpor^{is} tam
a p^{er} quā a posteriori a p^{er} quidē ex parte
nali cōmplexione cōmplexione et īmūgnacōne
corpor^{is} a posteriori ex parte fortificatione

plus pot. ciborum ut quentator inq. in
ita respiratione veloci ut tardo redditu
fauus et sic de alijs ex parte no. cibi ex
qualitate manifesta o. c. l. t. a. qualitate ma
lice liquiditate et delectabilitate in p.
Q nota aduentate afforsum o. z. t. a.
esse paria tam ex parte ciborum q. corpori
ubi eius no. ita fuerit no. q. affor. esse ve
ritas. **H**ic cadunt quedam leues dubitad
ones. Poterit afforsum sit verus quantu
ad utramq. leam et arguit. q. no. p. mo. sic
quantu. ad utramq. leam o. z. c. e. m. et c. p. p. s.
fuerit. c. e. n. s. facit velocis scissus et
tame. no. velocis. m. f. u. n. t. e. u. s. s. u. n. t. d. i. c. e. t.
difficilis digomus. 2. r. e. f. q. u. a. n. o. t. a. e. t. a. m.
p. z. quantu. ad illud q. d. i. c. i. t. de carne q. m.
habet. ab h. u. i. t. 2. o. c. a. p. o. de caribus.
Q quantu. ad p. m. a. z. h. a. m. p. o. s. s. i. b. i. l. e. e. a. l. i.
quor. h. i. c. d. i. g. e. s. t. i. u. a. z. f. o. r. t. e. z. e. t. t. a. m. e. a. r. t. u. z.
ex p. u. l. s. i. o. n. e. i. m. p. e. d. i. t. 2. a. r. e. f. q. u. a. n. o. t. a. e. t. a. m.
p. z. p. o. d. e. h. o. m. i. n. e. h. a. b. e. n. t. e. v. e. n. t. r. i. z. s. t. i. p. t. i. u. z.
2. o. d. e. h. a. b. e. n. t. e. r. i. n. e. z. d. e. b. i. l. e. z. a. m. a. l. a. a. p. t. o. n. e.
f. r. i. g. i. d. a. e. u. z. f. o. r. t. i. t. u. d. i. n. e. d. i. g. e. s. t. i. u. e. q. u. a. t. 2. o.
d. e. h. a. b. e. n. t. e. d. i. g. e. s. t. i. u. a. z. m. e. m. b. r. o. r. u. z. f. o. r. t. e. i. n.
p. o. r. o. r. u. z. e. u. l. i. s. a. n. g. u. s. t. i. a. i. n. p. m. o. e. u. z. t. a. d. a. z.
e. m. i. s. s. i. o. e. g. e. s. t. i. o. n. i. u. z. q. u. a. n. t. i. t. u. z. v. e. l. o. c. i. t. e. t.
c. o. p. i. o. s. e. n. t. a. t. i. n. 2. a. t. a. d. a. z. s. u. p. p. l. u. i. t. a. t. i. n. 2. o.
d. i. g. o. m. i. s. **A** d. a. p. p. o. e. s. t. a. f. f. o. r. s. u. m. **Q** u. i. n. o.
n. o. t. a. a. d. h. q. a. f. f. o. r. s. u. m. s. i. t. v. e. r. u. s. q. u. a. n. t. u. m.
a. d. 2. a. h. a. m. r. e. p. e. r. i. t. q. s. i. t. p. a. r. i. t. a. s. i. n. p. a. r. a.
t. i. o. n. e. c. i. b. o. r. u. z. p. o. s. s. i. t. e. u. z. r. i. b. u. s. t. a. r. d. i. o. r. u. m.
i. n. t. r. i. n. e. n. t. i. t. a. l. i. s. p. p. a. r. a. z. q. v. e. l. o. c. i. u. s. i. n. t. r. i. n. e. t.
e. t. v. e. l. o. c. i. o. r. e. z. f. i. e. r. e. n. t. s. c. i. s. s. u. s. i. n. p. i. g. i. t. e.
t. e. z. a. s. i. n. t. p. i. a. e. t. h. v. e. l. o. c. i. o. r. e. z. s. u. n. t. s. c. i. s. s. u. s.
c. i. b. o. r. u. z. v. e. l. o. c. i. u. s. i. n. t. r. i. n. e. n. t. u. z. **Q** n. o. t. a. q.
e. s. t. o. z. q. n. o. s. i. t. d. i. s. p. a. r. i. t. a. s. m. a. l. a. p. e. t. a. t. e.
c. i. b. o. a. p. p. o. r. a. t. a. e. u. z. f. o. r. t. v. i. r. t. u. s. s. a. l. u. t. a. t. a. e.
a. l. i. q. u. i. d. s. i. m. i. l. e. i. n. p. i. e. u. z. s. i. c. f. o. r. t. n. o. f. o. r. t. n. e. c. e. z.
a. f. f. o. r. s. **Q** n. o. t. a. q. u. a. n. t. u. z. a. d. 2. a. m. l. i. t. a. m.
p. r. o. m. e. n. t. a. t. e. a. f. f. o. r. s. u. m. o. z. t. a. e. s. s. e. p. a. r. i. a.
q. u. a. z. a. d. m. e. m. b. r. a. e. x. p. u. l. s. i. o. n. i. s. e. t. v. i. r. t. u. t. e. n. z.
e. x. p. u. l. s. i. u. z. e. o. r. u. z. q. u. i. a. n. o. p. l. u. s. i. m. p. e. d. i. a. t.
e. x. p. u. l. s. i. a. i. v. i. n. o. q. u. a. z. i. a. l. l. o. n. e. p. l. u. s. e. x. a. t. e.
i. n. p. i. 2. a. m. q. v. e. l. o. c. i. u. s. a. u. t. t. a. r. d. i. u. s. s. e. q. u. e. s. t. r. a. t.
n. o. t. i. t. i. a. l. i. m. a. t. u. o. d. e. i. n. s. t. r. u. m. e. n. t. o. **C** o. n. t. o.
a. f. f. o. r. s. u. m. e. s. t. v. e. r. u. s. e. u. z. i. s. t. i. s. q. d. i. c. i. o. n. i. b. z.
a. l. i. e. n. o. **Q** d. a. r. g. u. m. e. n. t. a. p. z. s. o. l. u. t. o. v. t. u.
v. i. s. p. o. s. i. t. a. s. i. n. s. t. r. u. m. e. n. t. i. r. e. t. a. r. d. e. t. s. c. i. s. s. u. s. q.
n. o. p. m. o. a. n. t. o. r. i. t. a. t. e. g. a. l. i. 2. o. a. l. i. m. e. n. t. o. r. u. z.
Q g. a. m. e. i. n. d. i. s. t. r. i. b. u. s. p. o. n. i. t. o. l. e. n. i. n. s. p. o. s. i.

et brodia p. u. g. n. a. d. a. n. t. a. d. p. r. o. c. a. n. d. u. z. s. e.
c. e. s. s. u. s. **Q** d. o. m. e. s. t. q. u. e. n. t. a. t. o. z. **N** o. t. a. q. i. n. s. t. a.
s. i. t. a. s. i. n. s. t. r. u. m. e. n. t. i. e. s. t. d. i. u. p. p. o. q. u. e. d. a. z. e. s. t. q. u. i. e. t. a.
g. r. o. s. s. i. c. i. e. s. u. b. e. q. u. e. d. a. z. s. u. b. t. i. l. i. t. a. t. i. e. t. e. s. t. s. i. c. u. t.
v. i. r. t. u. o. s. i. t. a. s. e. t. s. i. m. a. i. m. p. e. d. i. t. s. i. m. e. r. e. t. a. r. d. a. t.
s. c. i. s. s. u. s. 2. o. a. d. i. u. n. i. a. t. **Q** d. a. r. g. u. m. e. n. t. a. p. z. s. o. l. u. t. o.
q. u. i. a. h. i. c. i. n. t. e. l. l. i. g. i. t. d. e. p. m. i. s. v. i. s. t. o. s. i. s. e. u. q. u. i. b. z.
e. s. t. m. u. l. t. a. f. r. e. s. t. r. i. t. a. t. a. z.

C u. t. o. r. u. z. m. o. r. b. o. r. u. z. **Q** u. i. a. q. o. a. f. f. o. r. s.
e. s. t. p. r. o. n. o. s. t. i. c. a. t. i. o. n. e. s. s. a. l. u. t. a. t. e. t. c. e. d.
m. o. r. b. i. s. a. c. u. t. o. r. u. z. n. o. s. u. n. t. o. i. o. e. e. t. e.
p. r. o. b. a. t. s. i. c. i. n. a. f. a. c. i. e. n. s. m. o. r. b. o. s. a. c. u. t. o. s. e. t. p. l. u.
r. i. u. m. 2. o. m. a. l. i. c. i. a. z. e. u. s. v. a. r. i. a. b. i. l. i. s. e. t. d. e. l. o. c. o.
a. d. l. o. c. u. z. p. d. e. m. e. m. b. r. o. a. d. m. e. m. b. r. u. z. m. o. b. i. l. i. s. e.
2. o. q. u. a. v. i. d. e. t. n. o. t. a. e. t. m. o. r. b. u. s. a. b. e. a. p. e. n.
d. e. n. s. e. t. a. n. s. p. a. r. e. b. i. t. i. n. q. u. e. m. e. n. t. o. s. i. m. i. l. i. s. s. i. m. a.
h. i. c. c. o. l. l. i. g. i. p. o. t. e. s. t. 1. o. q. u. e. n. t. u. s. e. a. p. o. p. i. n. o.
e. t. e. s. t. u. t. i. l. i. s. a. f. f. o. r. s. i. a. c. t. u. p. r. o. n. o. s. t. i. c. o. e. t. a. m. p.
l. i. a. t. a. d. o. m. i. s. a. c. u. t. o. s. m. o. r. b. o. s. a. d. s. a. l. u. t. e. u. l. a. d.
m. o. r. t. e. f. i. n. i. u. a. n. d. o. z. **Q** u. i. n. o. n. o. t. a. p. m. o. r. b. o. z. a. c. u.
t. o. s. i. n. t. e. l. l. i. g. e. n. d. u. z. e. s. s. e. m. o. r. b. o. s. m. a. g. n. o. s. s. i. m. e.
s. e. n. o. r. u. z. a. c. c. i. d. e. n. t. i. u. z. e. t. v. e. l. o. c. i. s. f. i. n. i. u. a. c. i. o. n. i. s.
i. t. a. q. a. d. m. o. r. b. u. z. e. s. s. e. a. c. u. t. u. z. h. e. c. d. i. c. i. t. o. z.
r. e. q. u. i. r. u. n. t. p. i. n. a. e. s. t. s. e. n. t. a. s. a. c. c. i. d. e. n. t. i. u. z. 2. o.
e. s. t. f. i. n. i. u. a. c. i. o. n. i. s. v. e. l. o. c. i. t. a. s. e. t. c. o. l. l. i. g. i. t. h. e. c.
d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. i. n. q. u. e. m. e. n. t. o. **Q** a. b. h. u. i. t. p. i. n. a. q. u. a. n. t. i.
c. a. p. o. 2. o. v. e. r. s. u. s. s. i. m. e. q. u. o. m. a. z. n. o. s. u. s. s. i. c. i. t. a. d.
a. c. u. t. a. t. e. z. u. t. s. i. t. f. e. b. r. i. s. s. t. a. t. u. s. p. r. o. x. i. m. u. s. p. i. n. o.
u. t. s. i. t. e. g. r. i. t. u. d. i. n. i. b. u. s. h. a. b. e. n. t. i. b. u. s. f. i. n. i. u. a. c. i. o. n. i.
N. o. t. a. t. a. m. e. q. i. t. a. c. o. n. d. i. c. i. o. n. i. 2. o. e. s. t. d. e. p. e. n.
d. e. n. s. a. p. i. n. a. q. u. o. m. a. z. f. o. r. m. a. a. c. c. i. d. e. n. t. i. o. p. o. t. v. i. z.
t. u. s. l. o. n. g. o. t. e. m. p. o. r. e. t. o. l. l. e. r. a. r. e. p. i. n. o. o. z. q. a. c. i. o. v. i.
c. a. t. a. u. t. v. i. n. c. a. t. e. t. c. o. l. l. i. g. i. t. q. o. h. u. i. c. q. u. e. n. t. o.
p. z. i. n. t. i. z. a. t. h. e. t. h. a. n. o. c. o. m. p. h. e. n. d. u. n. t. i. q. u. a. o. z.
d. i. e. b. u. s. p. e. r. i. u. n. t. **Q** n. o. t. a. q. p. i. n. o. r. b. o. s. c. o. m.
m. o. s. i. n. t. e. l. l. i. g. e. r. e. d. e. b. e. n. t. m. o. r. b. o. s. l. o. n. g. e. f. i. n. i. a.
c. o. m. i. s. u. l. s. i. n. t. 1. o. d. i. e. a. l. i. u. l. t. a. f. i. n. i. u. a. b. i. l. e. s. q. o.
c. o. m. i. s. q. u. i. a. l. o. n. g. o. s. n. o. m. i. n. a. t. C. o. n. t. o. e. u. z. q.
e. l. a. t. i. n. e. t. e. m. p. u. s. i. n. d. e. c. o. m. i. m. o. r. b. i. a. t. e. m. p. o.
r. a. l. e. s. q. u. o. c. o. l. l. i. g. i. p. o. t. d. i. c. a. m. p. c. o. m. i. t. o. z. e. t.
a. c. u. t. o. s. d. e. n. t. e. u. z. p. o. t. i. s. s. i. m. e. m. a. g. n. i. s. p. o. e. x. p. t. e.
f. i. n. i. u. a. c. i. o. n. i. s. 2. o. r. a. t. i. o. n. e. d. i. f. f. i. c. u. l. t. a. t. a. c. c. i. d. e.
c. i. n. z. 3. o. e. x. p. a. r. t. e. d. i. s. p. o. n. i. s. n. i. e. q. u. i. a. m. o. r. b. i. a. c. u.
t. i. m. a. 2. o. p. l. u. m. e. s. t. c. a. l. i. d. a. a. c. u. t. a. q. o. q. u. e. e. x. p. t. e.
p. e. n. i. c. u. l. o. s. i. t. a. t. i. s. q. o. e. x. p. a. r. t. e. d. i. t. u. d. i. n. i. s. p. r. o. s. t. i. c. i.
e. t. i. t. a. z. d. e. n. t. u. l. t. i. m. a. z. s. o. l. u. z. e. x. p. l. i. c. a. t. i. a. f. f. o. r. s.
Q n. o. t. a. a. c. u. t. o. r. u. z. m. o. r. b. o. z. q. u. i. d. a. z. s. i. n. t. e. x.
t. o. t. a. m. o. r. t. a. l. e. s. u. t. f. o. r. t. i. s. a. p. o. p. l. e. g. i. a. a. p. o. s. t. e. r. i. a.
c. o. d. i. s. 2. o. q. u. i. d. a. z. d. e. n. t. s. e. h. a. b. e. n. t. o. z. a. d. s. a. l. u.
t. e. m. u. l. a. d. m. o. r. t. e. u. t. c. a. u. s. a. z. q. u. a. q. u. i. a. o. m. i. t. a. n. a.

intermittis in p^{no} stante aliquoru signoz
comprehensione que possunt esse pronostica
q^o in acutis iustissim^o t^o t^o vides
iudicium acutis et h^o az p^o p^o intelligo
vide de quoz temporibus morbi et p^o d^o
q^o p^o p^o est eundem dicit q^o v^o e^o
pronostica tam^o q^oca est incertissima
et res. **Quantur** ad 2^o articulu sit pa
distincio ista q^o p^o signa pronostica tam^o
acutis quaz in cronis pronostici poss^o
ul^o de salute ul^o morte ul^o de longitudine
et breuitate morbi que alie pot^o pon^o quod
quedaz sunt signa pronostica salutis ul^o
moris quedaz n^o d^o d^o ul^o breuita
tis egreditur. **Primo** p^o p^o p^o egestio
apparet in v^oma. **Secundo** p^o p^o p^o ardor int
tus apparet in p^o et sic de alijs signifi
cantibus multaz m^o ul^o tarde digestibile
et quantaz ad utruq^o istaz possim^o co
pare signa pronostica apparen^o tam in
acutis quaz in cronis. **Ad distincio** q^o
signa ad huc compare possim^o ad m^o ul^o
in p^o ul^o in alijs temporib^o v^o mor
boru acutiu quedaz sunt ex toto genere
mortales et quedaz sunt ex suo genere
inducit ad salute ul^o ad morte finabiles
Primo p^o ut fortis apoplexia. **Secundo** p^o
ut causu et huiusmodi. **Ad distincio** q^o
ma faciens egreditur acutaz multipli
cis pot^o esse in egreditur p^o r^o d^o dis
posicionis illius in qualitative et qualita
tes manifestaz sicut et caliditas et siccitas
et acutaz et huiusmodi et r^o r^o multitu
dine ma facit ma frigida p^o multitudine
subito suffocans dicit facere egreditur
acutaz et r^o r^o loci no continentis in quo
continet ipa ma faciens apoplexiaz et r^o
r^o occulte maligne p^o p^o sicut m^o ma
faciens febrez pestilencie. **Quantur** p^o p^o
supposito q^o ma faciens morbu acutu r^o
one qualitatu suaz manifestaz et ma
ut p^o p^o valde mobilis et no fixa. **Quantur**
ma faciens cronem h^o supposito s^o p^o p^o
euz talis sit ma calida leuis et acuta nec
poluz d^o intelligi mobilis de loco ad locu s^o
et quia 2^o qualitates suas est valde va
riabilis ut s^o facit sit receptiva maligni
tatis et putredinis. **Ad suppo** est h^o quod
mobilitas ma sufficit iudicium quo iudicare
debemus egreditur illaz esse salubre aut

mortales et eoz aut fixio et mobilitas ma
reddat iudicium certu et p^o p^o p^o sup
posito est q^o aliud est signu salutis et mor
tis et esse certu ul^o mag^o certu et aliud
est ipm esse manifestu sicut euz aliquod
signu est manifestu et tamen p^o illud m^o
euz possim^o significare ut salis p^o m^o m^o
gent. **Quantur** ad 2^o sit h^o p^o p^o q^o h^o
q^o signa pronostica moris apparen^o in mor
bis acutis mortalibus ex toto genere sunt
certissima p^o q^o talia euz sunt infallib^o et res
et ista que sequit^o q^o no certiora sunt signa
pronostica salutis ul^o moris in cronis ul^o
in acutis iam dictis patz satis excludit^o
Ad 1^o p^o p^o p^o q^o signa pronostica
salutis ul^o moris apparen^o in cronis non
sunt necess^o et q^o apparen^o in acutis
ratione loci ul^o multitudine ma p^o quia si
sit h^o iudicet esse p^o ma mobilitate ma
res esse ma p^o h^o no est euz talis ma sit
ul^o possit esse facta gr^o sicut p^o de appo
lesia aut perplemonia et p^o p^o et res. **Ad 2^o**
q^o est q^o signa pronostica salutis ul^o moris ap
paren^o in acutis a ma p^o p^o ma occulta malicia
pronementibus sunt incertiora quaz signa
pronostica in cronis p^o h^o q^o et ex p^o p^o
et colligit^o ex dictis. **Quantur** ad 3^o p^o p^o p^o de
febre pestilentiali. **Ad 4^o** p^o p^o p^o est hec
signa p^o p^o p^o significare possim^o lo
gitudinem aut breuitate morbi certiora sunt
in acutis et manifestiora quaz in cronis p^o
quia eundem apparen^o in acutis acutius ue
hemens euz quib^o no poss^o v^o longo tepore
p^o p^o p^o qualia no apparen^o in cronis ut
p^o p^o p^o q^o nota et am^o p^o p^o. **Ad 5^o** q^o h^o
proba^o p^o p^o q^o signa quicunq^o p^o p^o p^o
possim^o salute ul^o morte in cronis certiora
sunt ul^o salte m^o dubia quaz similia signa
in acutis apparen^o probat^o quia signu sup
quo significans acutis et signu e^o euz
p^o quia et am^o p^o quia ma faciens mor
bu acutu est mag^o de loco ad locu mobil
et ad intensiore graduz male facilius deduc
ibilis et res. **Ad 6^o** p^o quia et am^o p^o et pilla
que videt^o galienus in quento istius affoz
dentoz morboz et et intelligit^o h^o q^o p^o
de egreditur acuta dependente a ma acut
ta s^o calida subtili aut calida et sic. **Ad 7^o**
q^o est q^o h^o ita sit ut ponit q^o p^o p^o p^o
tamen egreditur acutis manifestiora sunt

signa pronostica salutis ul' mortis quas
incommodis patz quia vehemenciora sunt
acris fortior velocior est accio me i meba
et impressio quas facit calor nalis i man
i acutis quas incommodis i res p2 qua cur
ante **Q**uas quoniam ponit quidam q licet
ita sit frequencius tamen contingit eum i
pronosticando incommodis quas inquit co
mibus tamen responsio q in pno morbi signa
apparetur inacutis sunt certiora inacutis
et acutis et incommodis in statu sunt cer
ora quia incommodis in pno quasi no pcepit
aliqua pugna virtutis q mag et q ppter
mag esse frigidas et pauciores accideunt
supius tamen acuto est manifesta pugna.
vnde tunc et tunc et melius gieturare po
ssimus quid sit futurum si in statu comite
manifestat pugna et cur h' me i mobili
tas qualis no reperit inacutis i res p2
argumenta principalia p2 p2 patz quid sit
dicendum cur fortis approposia no sit de
dicantibus i res p2 dicit concedendo
q inacutis manifestus apparet dominum
i res et negat quid i signa certiora si solus
sequit illa forma manifestiora et simile
dicit ad p2 et ad p2 et ad p2 et ad ultm
dicit q inoffense i res quia iudicabit recte
sicut pot medicus iudicare i ma meta et ita
de alijs p2

Quibusque inueniuntur p2 qo affor
est ista Cuiusque inueniens habent
ventres fluxibiles in senectute aff
ant cause fluxibilitatis et senectutis aff
cause sicut dicitur ut plurim i res qua nota
et que declarat quietatorem inueniens **Q**uo
nota p ventres intelligi pno totas quietate
stomaci intestina quietat **Q**uo nota q vent
supticitas no est aliud q tarda et difficilis et
adhuc parua egestioni expulso **Q**ta uero
est ventris humiditas ul' lubricitas **Q**ta nota
q p inueniens in pposito intellige debent quos
tunc ante etate senectutis et p senes omnes
post etate inueniens h' ho accipit **Q**ta nota
q quinto possimus ymaginari causas fluxibi
litas ventris pma est assumptio quantitatis
cibi maioris quas sit corpori necessaria tunc
forti appetitu ppter frigiditatem stomachi h' eum
stant no pfecte pot epaz chili humidaz parte
attrahere vnde multa remanet in fecibz et
reddit feces molles et coquaz ventres lubricu

2a ca pot esse fortitudo expulsiue ppter
multas nales humiditates stomachi humiditas
eum nalis mebru fortificat expulsiuaz et de
bilitat retentiuaz ut ab **Q**uas habet pmo
p2 doctia de metatibus 2a causa est multas
calere abradentis ul' abstergentis natura et
simulant **Q**ta tunc expulsiuaz qo est debili
tas q tunc ppter inueniens a caliditate et hu
miditate **Q**uiditas eum cur humiditate liquefa
mag et reddit eas habiles expulsiuaz quia
causa est debilitas virtutis attrahere epatis
no potentes pfecte humiditates chili aut totu
chilus a stomacho ppter attrahere vnde
multas partes chili remanent in fecibus non
attrahit et sic redditur feces humide ul' li
de vent fluxibiles **Q**ta ppter inueniens
2a inueniens quatuor pmo cause iam dicte
si reperantur inueniens in senectute pmutat
ad oppositas eas pma cur ca est que est aff
mupto quantitatis inueniens tibi pmutat quia
in senectute frigiditas stomachi per amplius
auget frigiditas aut multas aucta deit ap
petitum omnis cur inordinata qualitas deit
actum ppter virtutis p2 ca pmutat pmutatur
quia stomachus multas humidus inueniens
in senectute opacat et efficit sicut dicitur i res
inueniens 2a ca pmutat quia si generat
multas calere in senectute deficit patz
i res p2 ca pmutat quia tamen caliditas
quas humiditas multa existens inueniens
tempas et remittit i res **Q**ta ppter inueniens
nota q quinta ca in senectute no pmutatur
si potius auget 2a inueniens pmutat debi
litas attrahere epatis a multa frigiditate
i ubi ppter hanc causam habet inueniens ventres
fluidos no habet in senectute sicut dicitur si
potius magis fluidus eo quo sequit hanc p2
quoniam afforism no esse vniuersa vnde si
solus ut in pluribus **Q**ta intelligendum
ut ex hinc in p2 quaz causas habeat
ventres oz recte esse parua in regione ut
quoniam eadem seu inueniens 2a omis res no
nales et h' sat declarat quietatorem tunc
tunc inueniens ventres sunt sicut **Q**ta q
afforism est h' quoniam inueniens h'ut
ventres sicut pmo sicut dicitur inueniens ut
plum h'ut eas fluxibiles in pluribus quibus
accidunt cause sicut dicitur inueniens acci
dunt cause fluxibilitatis in senectute i res
qua nota et a2 declarat quietatorem i quinto

Tota pmo qd cause stipticitat possit
esse multa opposita cause fluxibilitat p
opposita pmo paucitas appetitus causata
a calido stomachus eius multus calidus re
misse appetit. 2a causa est debilitas opul
sue et fortitudo retentive stomachi p sit
citates naturalem eius multas siccitas et
fortificat retentivas et debilitat opulsi
nas. 3a causa est paucitas coloris debentis
abstrahere intestina et stimulare Stuten
et pulsiones qd causa est debilitas opulsi
a frigida et siccitate stomachi. 4a causa est
frigida et siccitate magis quasi aggelatas
opulsiioni inhabiles. 5a causa est fortitu
do virtutis epatis attractivae p qd chylus
a stomacho pfecte attrahit ad epas et fe
ces tunc multus opulsiat. 6a causa est paucitas
pauca huiusmodi. 7a causa est aliqua
strenua causa. 8a causa est quicquid multus
infirmitate et aliqua no pmo eius punitat
infirmitate et aliqua no pmo eius punitat
infirmitate que est debilitas appetitus in
to calido remittit. 9a causa est calor infirmitate
q auget appetitus. 10a causa est punitat
quia augetur illa siccitas et efficit dypno
porionata ut patet. 11a causa est non
unitat s potius auget. 12a causa est paucitas
proquanto diuina quantitas coloris est a fr
gido et frigida est causa humectationis
et fluxibilitat. 13a causa est pot dia est pmi
tari quia omnis i moderata qualitas dicit
actur ppe virtutis. 14a causa est punitat
ut p ex quibus p q tam pmo quaz. 15a
qd afforsum est vera solus ut in plumbis
2m interconem qmentator. 3m sicut pmo
habet ab huius. 4o can fen. 5a cap de fluxu
ventris. 6m modoru et pot amplari taz
ad fluxibilitate intestinoz et stiptitate
quaz. 7a causa est est utilis mactu pmo
ut patet et mactu pmo pmo curatio
pnt. 8a causa est qualis. 9a causa est etas variande
sunt solutue medicine pmo pmo indicat
a fluxibilitate et stiptitate ventris.

Potus indigenas soluit. Conclusio
afforsum est ista. 1m remouet ap
petitus canum probat. sic vium
remouet causas appetitus canum. 2m p
qua et am. 3m can huius declarabit. et deducit
similis pmo colligit ab huius. 4a causa tracta
tu. 5a cap de cura appetitus canum et qd

almanzor. 6a cap de appetitu canino et a
serapione. 7a bromari. 8a cap. 9a et al. 10a
indispositionibus cap de equitidibus. 11a
ca. 12a est affors utilis mactu curatio et am
pliat ut p ad omem dispositor stomachi p
naturas a simili causa precedente ut qm
gentis. 13a nota q potus sunt multipli
s prodeglutibili sive masticatione p aqua
et ut distinguit q cibis et pro vniu. 14a
nota q indigena sunt triplicat ut sup p
i amione pro fame nali et canina hic sunt
pro canina fame. 15a causa est famas sit triplex
s naturalis no naturalis et pnt natura
et pnt nalis sit triplex scilicet holisus sin
copalis et canina de 3a in pposito est pmo
que io canina dicit quia huius appetitus quo
appetit voraciter ut canis ita ut tam mte
sive et tam insatiabilis et totus cibis appa
tat unde serapio allegato cap dicit. 16a
mna multas esse. 17a nota appetitum
caninum multas esse. 18a ut colligit ab huius
et serapione in loc p allegat. 19a febri h
debilitas retentive i membris aut i stomi
cho. 20a supflua caliditas moze stomachi sup
flua faciens resoluor supflua s pmo
noz venarum. 21a pot esse supflua caliditas
in toto corpore. 22a caliditas licet eius moze sto
machi curat appetitus et facit appetere aqua
et ceruena huius dicit tunc dominat corpi
ref et h sive ista caliditas fuerit ex tunc
pca ut ueris sive infusa. 23a a possunt
esse sive i intestinis. 24a a supflue vige
ma frigida oris stomachi astringens et
opulsiens. 25a pot esse humor acidosus i us
cibus moze stomachi. 26a oppositum solus hic e
pmo de appetitu canino ab huius duabz ultis
causis astringente de aliis eius no. 27a nota
q. 28a debent huius appetitus curare debz
quibusda conditionibus esse qd rationatur
hina a ut sit quantitas multa et sua qua
titate excedat morbus et causas morbi. 29a
ut sit actu et virtualit calidus actu quidez
ut melius ad interiora et profundas ptes
stomachi penetret potens ut ad actum red
ductus magis resoluat et subtiliat. 30a et sa
bunatur sapor appetitus qd citante s. acto
po poutis. 31a ex qua sequit. 32a ut sit i
sapore dulci ut acutus dulci quidem rela
pando ex stomachi et supnatando deiciat
appetitus. 33a quia uero est subtilit

et penetratum. Et ostendit patet ea veritas
appetitum enim canino a causis iam
dictis si prohibeat vniuersum cum constantibus
caliditate actuali remouet malum appetitum
fugidum et est stomachi si ab illa pendens
fuerit. Et ostendit nota appetitum
caninum esse actionem est enim actio cor
rupta ut ibi declarabitur in questione 10 no
est utriusque egritudo nisi per similitudinem velum
intelligit omnes dispositiones preter naturam
ad se curas ostentat sicut frequenter facit
huiusmodi actus ut 120 temperantia colligit
a Galieno

Utrum appetitus caninus sit dicens
a fame naturali. Arguitur multiplex
quod non primo appetitus caninus est fa
mes naturalis stomachi. Et ostendit per quod et a primo pro
bat multiplex primo quia appetitus caninus
est motus vel operatio stomachi pueniens
ab interno puta ab aqua stomachi median
te sua complexione vel calore naturali sup
posito enim ad primum sensum quare appetitum
sensitivum ad sensus operationes effectum co
currit ut debet videri 20 de anima 2 et ostendit
per quod et a primo cum obui non sit totalis cau
sa sensus vel appetitus 20 organum
appetitus naturalis inclinatur ad hoc ut tali ob
iecto et tali alteratione recepta talis fiat
sensus in eo qualis in fame ut quod talis
appetitus 2 talis operatio puenit 20 male
inclinatur passus et pons est naturalis per quod
et a primo satis per intelligentem. Et ostendit in tali sen
satione et in tali appetitu passus anima
ipsius actus sentiendi et finis illius actus
appetendi recipiens inde confert agentem
igitur est actio naturalis per quod et assumptum
quia anima coagit obiecto causanti sensum
et sensationem tantum appetitum 2 et ostendit ad
sumptum arguitur nulla est fames naturalis igitur
questio falsa per quod et a primo probat primo
quia quilibet dispositio preter naturam si ut
notum est quilibet fames et huiusmodi 2 patet
quia et a primo est de intentione Galienus in libello
de malis complexionibus dicitur. Et ostendit
est Galienus in quodammodo respondendo ad istam
questionem primo in debet de principali quesito
qualis est appetitus caninus sit vel non est actio
naturalis. Et ostendit de quodammodo tacto
in 20 principali qualis sit aliqua fames dicitur
dicitur naturalis. Et ostendit ad primum est per similitudinem

et fames innotat sicut in medicorum dicitur trippe
scilicet canina vacuina et simplicis 20 no
et per appetitum caninum intelligere debemus appeti
tum intensum vel mensuram humane speciei
debitam ita ut homo efficiat vorare ut canis
qui potest animal voracissimum. Et ostendit per quod
appetitus caninus dicitur actio corrupta non
enim dicitur actio corrupta quia appetit quod
appetere non debet si quia appetit talis inten
se qualis competit per caninem et non humane
speciei et inde dicitur appetitus imitatus 2 for
ma quia scilicet non simulatur vel proportionatur
forme debite si alteri simili innotat dicitur de ap
petitu vacuina quia est enim facultas stom
aci et membrorum indigentia. Quis autem sit
appetitus simplicis de videri 20 120. Et ostendit
ostendit per quod in appetitu canino duplicem
possumus imaginari preter naturam una si
militate operatio intensus illius actus appe
tendi cum scilicet ista intensior sit quare appetat
forme humane 20 ex parte collectione ob
iecti appetit quia scilicet appetit obui maius
et forme competit humane et ratione utri
usque dicitur corrupta actio. Et ostendit per quod
multiplex potest dici aliquis motus vel
operatio naturalis primo ut distinguatur male
quia generatius voluntarius vel actus
talis et sic actione sensibilem non dicitur
esse naturalem 20 male sunt ut distinguatur quod
violenter putat deinde est per apertum in interno
puenient autem esse ab eo sensu passus operan
te et sic sensus voluntarie et intellectuione
dicitur naturalem. Et ostendit aliqua operatio
naturalis magis per innotat sententia medicorum
si illa que est corpori quicquid operatur in na
li sua dispositione et ad eius productionem
non generat aliqua causa preter naturam et
sic dicitur vomitus non esse motum naturalem
esse operationem licet enim ab interno pueni
at ad ipsum tamen generat aliqua causa pre
naturam omnes enim operatur ad quas con
tinet effectum aliqua dispositio preter
naturam notant medici preter naturalem
Et ostendit per quod et capiendum naturale
primo innotat prout distinguatur quia quicquid
tamen 20 appetitus caninus non est actio
naturalis est enim actio insequens sensationem
oris stomachi 20 20 capiendum naturale
20 innotat appetitus caninus est actio naturalis
per per argumenta a primo adducta. Et ostendit per quod

58 portum actum ad passum sequit 20
tarditatez resoluomg hndi a calido no az
guere longitudines maiores aut minoru
inte pmarom si potius bona et quemes
calidi et hndi restantio istud quemes az
gunt que tanto melior et pfectior quanto
calidus e amie melius pportionatur et hndi
duz **Q**uantum ad 2m sit her pma qdno
q accidentali morte 2m plm amib mortu
grati am dicti quaz graciles probat quia
2m plm morunt egitudinib suffocantib
et graciles qz resoluomg i 2m p3 qua
et am intelligent **Q**uo qd e am qd
qti alleo capo et d qd notant 2m pluzm
quia qtingens e egitudinib aliquib
arutut simmancia et similes miz resiste
alori eiz apt complexiois mnditate 2a
qo e q amib alijs paribz morunt morte
naturali quaz graciles ad intellectuz proba
qo sic molecul fit qd melior hndi sub
stanti fia restantio quaz in huiusmodi fle
maties i qd uidet nota et am notuz est
intelligent **Q**te sicut alicui qo e fortior
sit alijs paribz e iute longior i 2m
ozelatur p3 he qua no valet qd uelo
cuis qm tuz hndi in forte quaz in pla
e qd for plus appropiat pntat e qd
no stat nita quaz plato e p3b oppositi
qut stat eiz ante f qd tadem appropiat
fimo mozt p3 quaz pla et tane multa
veloz fit qd itaco et resoluomg in hndi
port quaz platonis **Q**uodam 2m licet
p3 resoluomg fiat hndi conie tectuz
no tane qd maior resoluomg sufficiunt
arguit maior hndi tectificaco miz am
alijs paribz et plura alia qd hndi qdndi
possunt que sunt sat nota **Q**uod ora
grassa 2o no sunt longior iute qd gra
alia qualitatez alijs paribz **Q**uod qdno
corpora gracilia pmo no sunt longiorib
iute quaz gracilia 2o no v3 meliora
colera 2o **Q**uod argumenta p3 solutio
pilentioz mmem **Q**ono
mutaciones etatuz regionuz te
p3p am et mta 2o i regim
facit alteraco i sanatoz iune
mibus epilentis probat p3 f qd pluz
modi mutaciones resoluomg et qm ma
a qua dependet epilen i p3 qua et am
cta hndi declarabit qm pma colligit

pma 3m tractatu 4o capo de epilen **E**t est
utlis in actu pratico pronostico et opera
tuo et ampliat no soluz ad epilen omz
si adolies cerebrales egitudines apmli
ma pidentes **Q**pmo nota epilen multa
et varijs modis nominat qm eiz dicitur
passio herculea quia fort qm duna egru
quia occulta qd az q lesio reuert a celo
quaz passio infantilis quia infantes maxe
molestat et mfectat quaz humata passio
quaz motus aduicuz p3e aut ab hndi
pallegeto loco sic destruit **E**pilenia est
egitudo prohibens membra amata a p3u
et motu et heretice naz integre hndi at
destruomg plenq in questione declarabit 2o
nota licet multe possint esse tae epilenie
2m plm tane ca ipaz causanz e mta flac
aut melancolica ad cerebruz ab alio t3m
issa aut in ipo p3puz norminetuz aggregata
Quod nota p mmem epilentoz in pposito
ut mione declarabit intelligere debemus
in pma etate epilentoz existentes de p3puz
potissime verificat affoz **Q**uod nota p alte
ra duoz i curaco mutaciones mta 2o id e
regim mibo et potu et alijs rebz no hab
horaz p3e tempoz am et looz quia region
etatu p3 ad etate mmentut p3e quaz ab
etate p3e et mta mutaciones qd facte p3e
ad q3e tae epilen curant epilentuz et
pntz opacuz calefaciens qdquo p3e a uer
ficanz affoz naz p mutaciones iam dictas
resoluomg ma factura epilen et eiz mul
tiplicato prohibet i 2m p3 qua **Q**uod nota
q no querbet pmutaco regim etat et re
gionis est causa curatua si az q pmutaco
regim sit ad regim opacatuz et ita de
etate et alijs qdquo patet verificaco affoz
Quod mutaciones etatu looz et
tempoz et mta 2o curant epilen
mmem **Q**uod mta 2o q non
p3 ante p3puz m q a particula
affoz affoz 1o **E**pilen quib am mmen
tutez nascunt pluzm mutaciones hnt
quib 1o amoz finit 2a pluzm qm mnt
Quod pole e epilen fieri a causa qdnta
aut pmutua si cause qdnta occurrut noy
h3 etaz remonere i p3 qua et am colligit
3o mta capo 1o et pma 3m tractatu 4o
capo de epilen **Q**uod pmutuaz qual
q3e p3e ad hnt p3e mta pot fieri epilen

59

1^a res quia nota et 2^a probat quia epila
no videtur ab appople differe usque 2^m magis
et magis si peruenit qualitas materialis
excessus potest fieri appople ut super ostendit
et 1^a res. **P**ro imitatione temporis generat
morbos si non videtur curare epilepsiam 2^m col
3^o hinc affertur primo problematis problemate
3^o **P**ro arguitur epilepsia et appople sunt
idem si appople non curat imitationes eta
tur et 1^a res per quia et morbus si arguitur maior
quia epilepsia est ablatio sensus et motus per
appople et ab eadem causa scilicet appilatione
1^a res patet quia et colligitur maior 3^o mte
rioris capis primo ubi ponitur quod non audit ut
videtur et sic ablatio est sensus si abla
to sensu auferitur motus ut 2^o de accidentibus
sic experimento per ipsum cadere et non sen
tire si peruenit vnde est in igne comburi
Ad 2^m est ypo. in affertur et 3^o in 2^o
primo similitudine sunt aliqua preambula
2^o quibus de quibus h^o monede sunt diffi
cultates et solvende. **Q**uantum ad pri
mum sciendum primo ut ponitur 2^a fin
capo de complendis dispositioibus est
multis modis non una fortiter nam epilepsia
multas denominationes recipit quia est de
nomine ab accidente quia ipse et 2^o mor
bus aduersus quia sunt homines cadere
adstruunt quidam autem morbus ut parte lesa ipse
est epilepsia ab epi quod est super et levis
lesio et est eadem morbus patet quia patet
parte scilicet cerebrum quod est anime domus septem
ledit nota sententia antiquorum et ab oculi
tione sue tunc que est ignota vulgo est mor
bus diuinus ignorantes enim vulgares eius
causas ipse dicitur tunc cum in medietate affe
buerant et est hercule passio aut quia
hercule passio est aut quia fortiter et for
tes deuenit ut sunt hercules peruenit
et est humata passio amutatione quia fa
2^m humationes quia frequent 2^m hinc qua
dras aut 2^m humares meos exotantes i
nadit et quod ab etate magna plurimum adnet
infantibus passio quia infantibus frequent
enemur quia ex ea frequent morbum
puerum passio est ista nam puerum 2^o frequ
nomine. **A**d 3^m quid sit h^o non diffi
ta sunt vnde tunc passione ab auctoribus
dicta epilepsia important. **P**ro sciendum
est de hac passione ab auctoribus vnde dant

descriptions. **P**rimo enim 3^o colligitur ultio
capo ipse talis describitur. **E**pilena est egra
tudo que facit cadere patiente inter
infans et tunc morient omnia membra motu
malo sonco et finant omnes sui sensus et
virtutes animales aut diuinitas et coll
gunt et habent omnia ipsius membra sicut
passmata. **S**ecundo autem primo sui breuiari
et 3^o talis describitur. **E**pilena est passio
locus corporis non tamen semper et est cum no
cumento actionis omnis membrorum principum
Sed autem 2^o interioris 2^o capis. **E**pilena est
locus corporis passio in finem in molli
as dicitur in fine in paralytum. **S**ecundo
autem dicitur. **E**pilena est morbus cerebri
consensus auferens sensus et actiones
corporis tunc perurbatione mentis per appi
lacionem factam in ventriculis cerebri non finit
omnes ille despirationes sane intellectus sal
uari possunt perfectior tamen ut omnes inde
posita ab animo primo in tractatu 2^o capis
de epilepsia. **E**pilena est egritudo prohibens
membra animata a sensu et motu et exinde
non integre magna in egritudo ponitur per
et capitur quia pro dispositione preter naturam
res ut fortiter per naturam egritudo ipse
ut videtur infra ponitur quod dicitur prohibens
res differt ab appople magna integre impe
dit et differt et a paralyti et molliore
res perfectior tamen descriptio est illa posita
ab animo loco collegato ut infra videtur
Pro sciendum quod epilepsia duplex yma
ginalis tempus quantum ad eius partem scilicet
primum finem et declinationem ipsius paroxysmi
et in medio includit augmentum et status
quantum ad finem et declinationem evidentem
sentit hinc dicitur et sit quantum ad
augmentum in statu tamen alii epilepsia fortiter
exite non sentit et ita tunc est motu per
dunt non in statu et in se differt appople
ab epilepsia per quod dicitur secundo quod epa
suis locus non tamen semper in fine enim non
perfecte prohibet finem ut in declinatione
opilatione iam innotata in statu autem quoniam
gens est. **P**ro sciendum quod a multis causis pot
prouenit epilepsia scilicet a causa exteriori et
interna ut a forti frigore exteriori adhuc
sunt in multis cerebri ledente quare co
trahit cerebrum in se ad repellendum notum
ad cuius tractum habent nervi et nervosa

utut motine ut pz quis aut sint pilla
 puaone ffus et motus voluntarij ut impe
 dimento et quotat contractoz maligo spe
 sm et sic iteris est accidens quoz aut sint
 pro ipa astuacione sube cerebri et vent
 auloz ems ad expellenduz ref et sic est
 cogitudo salter in receptaculo pot est din
 accidens quia malus motus et sic potiss
 destrabit ab auctoribz **Ad** argumeta pu
 cipalia ad p^m pz p^muocitutez pueriam
 esse intelligendos **Ad** 2^m p^muoz pz quid sit
 dicenduz 8^m ad 3^m dicit q^d mutaco
 tempo^z generant et curant et morbos
Ad 4^m dicit q^d epilepticus maliqua
 parte sui paroxysmi p^muatur sensu et ma
 no ut in quone dicitur a et in hoc differt
 epilepsia ab apople^z

Dolor dolor / Cono formoz duoz
 dolorz qui sunt sunt quo ad tem
 pus et no 2^m idem mebruz ma
 ior demigrat inuoz probatur
 p^muacore dolore anfert a parte inq^z dolen
 te et diuit^r spiritus qui e^z instrum^z sensus
 quo percipit causa dolorz in ea 2^o ref pz
 qua et a^m oia h^zz declarabit 8^mitig^r p^mu
 colligit 2^o 16^o tractatu 3^o c^o de colica
 ad finem et e^z ntilig^r matu operatio quia
 docet nos p^mdolozz diuacore et ampliat
 ut pz **Q^o** nota q^d dolor est sensibilitaz
 rei strae subito et malit^r imp^muent^r coll^r
 2^a p^mu cap^o de causis dolorz et p^muentez
 debemus sensacoz intelligere quams^r ut
 p^mdie dixi probabi^r teneri posse dolorem
 no esse sensacoz q^oquo sequit^r q^d dolor e^z
 actus sensacozis extenoz^r s^r factine ref
Q^o q^d no est perceptibilis sensu q^oter
 ou et p^mdoloz virtutez interiorz de ip^o po
 sse fieri iudicuz et p^mu de delicia e^z di
 cenduz **Q^o** nota sunt quo ad tempus
 et no 2^m eandez partez supple ut multu
 p^muquaz ut inq^o coll^r **Q^o** no demig
 rare i remittre ut auferre et e^z inam
 festus modus loquendi et sunt h^z modo
 methaphora sicut lux intensa sensu p
 sensu d^zz delitessit d^znt^r obscurata ita
 dolor d^zz sensu occultat^r **Q^o** q^d dolor
 quadimp^r remouet aut remittit a me
 bro dolente s^r p^mu p^mu h^zz alteraco^z que
 fit p^mu h^zz 2^o p^mu d^zz 3^o p^mu p^mu
 p^mu h^zz 4^o p^mu p^mu ad que ad

duat^r dolor diuacore aut operant^r diu
 tendo em et instrum^z quo fit sensacoz coll^r
 4^o colliget et 4^o de simplia met et q^ota
 p^mu cap^o penultimu **Q^o** nota dolor e^z
 causaz curus spiritus ad partes dolentes
 p^mu p^mu h^zz quia e^z q^ota^rus inuoz v^z
 curit situs ad remouenduz 2^o 2^o quia
 in flat 3^o quia debilitat quare frequent
 ad partes illaz mag^r curit causa dolorz
 q^oquo colligit p^mu causa uerifiaz affoz
 pz 2^o n^o malaz q^oter n^o p^mu h^zz q^ota^rus
 ut ambo sunt esse dolorz adequatus causa
 quia est p^mu **Q^o** dubius dolor no con
 trariat^r dolori i^o no curat respondet mul
 tipliaz aliqua p^mu dolor p^mu remone
 de e^z aqua pendet dolor et illa dicitur
 vere sedare 2^o impediendo p^mu ad debita
 p^mu h^zz e^z dolorz et h^z pot fieri aut
 p^mu h^zz complexione alterando alteraco^z
 qua no e^z sensacozis debetur instrum^z
 aut p^mu a loco dolorz diuacore et ita
 dicitur no vera sedare **Q^o** quia q^o dolor
 no curat dolorz p^mu **Q^o** q^o dolor en
 rat quia diuacore 2^o p^mu h^zz p^mu h^zz q^o
 dolor pot esse causa vere curatuna dolorz
 inflammando eum et calefaciendo pot esse
 causa ut n^o resoluat^r que e^z causa ref

Q^o artuz pz p^mu 2^m dubius est
 an dolor remissior pot intensiore remit
 tere q^d sit quia ad dolorz quatuorq^z curit
 aliqua p^mu quatuor que p^mu n^o esset
 curit ad locuz fort^r dolorz **Q^o** possibile
 e^z dolorz remissuz q^o p^mu n^o inq^z at
 trahere quaz intensus q^o longinquus Ad
 o^m uidetur ref h^zz tenende sunt q^ote
 clusiones **Q^o** quia dolor remissior aliq^z
 remittit intensiores i^o e^z causa q^d e^z inten
 sior sit remissior pz fact^r **Q^o** q^o e^z quod
 et equipotens equipotentia remittit **Q^o**
 q^o licet ita sit n^o inuoz a maiore n^o e^z e^z
 equales demigrat pz quia demigrare e^z oc
 cultare **Q^o** p^mu q^o mag^r demigrat mi
 uoz 2^o ref **Q^o** ad argumeta pz p^mu 2^o

Uterius plures dolores possunt ee
 in eodem mebro adequate arguit^r
 multipli^r q^d sit p^mu p^mu e^z m
 eadem parte sunt esse plura oba
 dolorz 2^a arguit^r quia possibile e^z in
 eodem sunt esse malaz q^oter diuacore et po
 litar^r stimulare notabilez quaz q^oter e

obiectum doloris ut colligitur 20^o tamen. Con-
firmat quia deducta mala que filius per-
foratus inebrius sensu dolore induceret
sunt deducta acutius filius acutius occurrere
inebrius dolore causaretur et huiusmodi
circumstantiis utique istos dolores causaret
et non emendat tunc non essent sensationes em-
dem obiecti 2^o et 3^o. **Confirmat** quia pole
est eadem parte sunt esse dolore confestim
et agnatum 2^o am facit per 4^o quia argu-
sit pole est eadem parte sunt calefieri et
infrigidari 2^o am colligitur 20^o de accidenti
et morbo 3^o ad principale pole est in eode
esse plures delicias et dolores per quod
et am arguit quod delicia causat eodem
ditu sensibilibus inebri ad naturales em-
temperies si potest 2^o plures qualitates lap-
sum 2^o illas reddere ad naturales tempe-
ries 2^o et 3^o. **Quia** sicut se habet mens ut alia
ad dolore anime ita corpus ad dolore cor-
poris si in mente plures sunt sunt anime
dolores 2^o et 3^o. **Ultimo** ad idem sicut se
habet visus ad insubidia ita tactus ad tangere
si in visu possunt esse sunt plures visiones
distincte et in tactu plures sensationes
tactive et per quod 2^o vel si negat querat
distinctionem causa quare in visu sunt potest
distincta visibilia distincte percipi non aut
tactus. Ad idem inder quicquid in quieto
Promittenda est distinctio quod plures do-
lores esse in eodem adequate possunt ut
quodammodo est alius pars ut anime alius
2^o vel sic quod non fiat una sensatio ex eis ex
empla patent. **Quia** distinctio plures do-
lores et possunt imaginari ut obiectorum
2^o speciem plures ut dissimulatur. **Quia** pro
quod specifica distinctio sensationum emendat
sensum 2^o speciem maxime et summa 2^o
exspecta distinctione obiectorum tunc alius
paribus dico aut notant tunc alius paribus
perinde alioque in visu et in tactu de spe-
cibus 2^o speciem visiones generantes in-
telligit 20^o de sensatione qua distincte et
confuse sentiuntur. **Quia** in infero 20^o quod
sunt ex gradibus caliditatis existunt in sub-
iecto et superaddito resultat una caliditas inten-
sor quia aliquis illorum ita ex sensatione ca-
liditatis et potest. **Pro**mittit 20^o quod sensus
percipiens obiecta distincta uno non percipit dis-
tincte nisi illa si ratione singularium tunc

transparens distinctum tunc quibus illa apprehendit
sensibilia. Obi ergo visus non distincte apphe-
dit a et b. alius in quia in alio sensu app-
hendit a et b. alio b. aut malis distantia
aut alius magnitudinis et figure si apparet
a et b. in eodem situ adequate ponentur per
cul dubio non indicaret in eis de a et b. tunc
deductum obiectum. **Quia** quibus primo infero
istas quod esse gradus a et b sunt una
qualitas et tunc a quod b sunt sensatio et
tamen tunc a quod b. non sunt una sensatio
Aliud enim est esse una qualitas et aliud est
esse una sensatio. **Quia** ultimus sequitur quod
ex visione qua videtur fortiter et in visione qua
videtur platonice fiat una qualitas ut fortiter
non tamen ex ipso fiat una sensatio quia non
una adequate obiecti apprehensio. **Ultimus**
infero consimili est de intellectione dicendum
et plura alia quibus concludi possunt. **Pro**
mittit ultimo quod tactu ab obiectis plures
emendat speciem malis imitatio quia ex illis
qualitatibus in organo resultat una qualitas
aqua postea deinde per representationem non
inducit de obiecto uno patet satis si enim
videmus solis et ignis calefaciat manum tuam
nervus indicat de qualitate in organo in-
fero que quia una est una tunc est satis
Quia nota indicat tactus de exteriori ob-
iecto in impressione. **Quia** tunc ad 2^o sit
habet prima quod quod pole est in eodem parte ade-
quate esse plures dolores non facientes unum
dolorem ab invicem spe distinctos patet quod
in eodem parte potest esse adequate tactus
sensatio quodque arguatur et extensio
extensio caliditatis et solus quod tunc 2^o et 3^o
et per plura adducta in 20^o. **Quia** 20^o
licet in impressione qualitate tangere in tactu
in organo tactus sunt distincta stat tamen
una sensatio sentiri qualitate illam in
organo tactus in impressione per quod que dea sit
Quia 20^o pole est in eodem parte adequate
esse plures dolores emendat speciem partiales
Quia resultat unus totalis dolor et
est nota 20^o. **Quia** 20^o non est pole in eodem
parte adequate esse plures dolores emendat
speciem quibus non fiat unus totalis dolor
et istas quod intelligit quod magis per quia
obvi tunc adequate est una et una se-
parat. **Quia** arguitur solus ad primam tunc emendat
firmatione per solus partem per quod.

eniz ibi totus deductus. Ad 2^m dixi sup
quod q^untum caudez parte adequate calefiat
sup illo fine parte hinc de dicta. Ad alia
argumenta patet solutio intelligenti
Ora generatio saniei et
clio affari sum e ista tempore
generatio m^us saniei magis acci
dunt dolores et febres quaz sa
nie generata probat q^uo sic tempore illo
m^ua samanda maiorz patit ebullit^u et me
bra maiorz extensione et p^uis lacerat^u
et q^u mutatur solutio et p^u q^u q^u ex
maiori ebullitione fit maior inflamm^u et
ex maiori extensione maior dolor et a^u
circa hanc declarabit. Similis sima colligit
inhibello de quatuor temporibus illib^u mor
bi et 3^o de caus^u impluribus passibus et ha
betur 3^o regis auctor^u q^umento 6^o et e
affor^u ntilis mortu^u pronostico et operatio
ut p^u et q^umplia pot^u ad omnia apostema
ta p^uamato^u finab^u. **Q**u^uo nota ista
fin^u et 1^o patet ante generat^u saniei
ul^u et 1^o d^uz generat^u sanies et q^u exposit
to sanies et melior. 2^o nota p^ugenerat^u
alterat^u qua p^urat m^ua ut formaz rec
p^uat saniei ul^u ip^us forme subtilis induc
t^u utraq^u exposito bona e. **Q**u^uo nota
q^u ut colligit pot^u p^u pronostico^u q^umento
10. et p^u de differenciis febrium et aliq^u
in p^uta q^umento. q^untat^u m^ucor^u hinc
et hinc naturalen^u m^ua q^utingente sunt epli
et quedaz sunt ex toto naturales quedaz
ex toto p^uet naturaz quedaz aut m^u h^u
medie. s. p^u participat^u. **S**on^u simi p^u co
uersio humor^u benigni in p^ubas mebra
qua no^u genit^u m^u naturale p^uu^u. **S**on^u
2^o sicut corrupto mebru aut landabilis hu
mor^u ad quaz p^uae agit p^uet naturale
p^uu^u. **S**on^u 2^u sicut generat^u saniei ut
querisio mei insaniez landabilez q^u p^u dunt
natis caloz appellat^u bona et landabilis
sanies si no^u p^uet n^um appellat^u virulena
et sanies mala. **S**on^u 3^o sequit^u agens ge
nerans sanies no^u esse solus caloz n^ualeu
ut p^uet naturaz s. ambo siml. **A**d positi
de qual^u saniei generat^uone hic est sermo
Qu^uo nota penes auctores reperiri istos
fines sanies p^us m^us ul^u virulencia
et tabes ul^u tabis/ p^us et sanies p^u p^uno
dimisa insaniez ul^u p^us landale et illaude

virus aut polus importat m^ua corruptaz
et siml^u tabes licet tabes quaz p^uuatiu
p^umaris no^u ut in libello de tabe s. ipe m^us
significat m^ua malaz flundaz sicut e p^uet
do q^utingens in h^uditatib^u cadaveris tabes
aut significat p^uetudo 2^u constant^u no^u
flunde ut caries cadaveris v^u dunt tabes
quaz p^uang et no^u flund^u dedes v^u Quidia
2^o methamorfosis p^uotung m^udie nigo
squalena tabo/ teta petit/ Sicut tamen pro
om^u h^uore ex corp^us effuso ut ibidez ma
nant penetralia tabo 2^o. **A**d positiu
patet ex dict^u saniei quaz esse causas
males esse h^uorez formalis p^u effructez
no^u in m^up^u malaz esse caloz p^uet n^um
i mea naturalis et p^uet naturale finis
no^u bone saniei patet esse corp^us a super
fluo in diffra^u. **Q**u^uo nota q^u hora qua
in apostemate generat^u sanies fit magna
me ebullit^u v^u et mebru apostemat^u
t^u magis fermet quaz p^us magis infla
mat et corp^us totus aut ex finis a
ma p^uetente denotat cordi q^uu^uat
et ex q^uu^u fit febr^u maior quaz aut 2^o
tamen ma ebulliente ipa ampliat^u ad dime
siones maiorz hinc e et q^u membr^u a
postemati fit solus q^uu^uat magis
quaz p^us et lacerat^u et ex q^uu^u dolor
completa tamen sanie partib^u subtilib^u
resolut^u totus deductus e ad dimensiones
minorz quaz solus q^uu^uat m^uorat. et ex
q^uu^u dolor quia ex tota ma facta e co
stancior et solidior et p^uu^uat hinc est
q^u m^us apta e ad ex facere enapozat^u
et ex q^uu^u m^uorat febr^u Simil^u et quia
m^us fermet et p^uu^uat totus corp^us
m^us inflammat et p^us p^u causa veri
cans affor^u.

Ad 2^u et generat^u saniei acci
dunt dolores et febres magis
quaz facta sanie arguit m^uli^u
q^u no^u p^uno sic in generat^uone
saniei apostemata later^u s. plen^u no^u ac
cidunt dolores et febres 2^o p^u q^uu^u
et a^u colligit 2^o can^u fen 2^o cap^u de sig
nis plen^uis. **Q**u^uo possibile e mebru
hora generat^uone saniei stupescere aut
malaz quaz membr^u agniti in totus ut
corripet et sensus mebru amittat^u s. hoc
posito no^u fuit dolores magis et p^u p^u

quia et a^m sunt **Q**uod sunt. arguitur
 esset pro eadem tactus in momento quia sicut
 ma ebulliens mebrum ex tendit et arguitur
 quod non quia pole e^m ma^m tunc esse multo mi
 nor quantitate quaz an^m e^m tunc quaz ex
 tendet assuptus patet ponendo ma^m esse
 multum resolutionem paratam subtilitate sua
 ita ut plus resolutionem minoret quaz per
 ebullitionem in suis dimensionibus augmet
 ut ponendo augmento apostemat^m sta
 rificationem puenisse prohibentem ipaz tunc
 augeri **Q**uod in generatione samiei quoniam
 ma samante minorat putredo et caliditas
 pro naturaz e^m no crescit acca putredine
 sequens. quia nota et a^m p^m quia quoniam
 in eadem parte est digestio que e^m alteratio
 faciens cessare putredinem manente p^m
 20 tegit **Q**uod a nulla causa pot fieri in
 ma samanda caliditas maior quaz p^m q^m
 no pot maiore tunc pati ebullitionem patet
 quia et a^m arguitur quia ut ab initio ut ab eo
 no eum ab initio ut p^m et deducit illud
 a^m ut aliud **Q**uod ad simile arguitur aucto
 ritatibus et p^m auctoritate X^m et 2a
 bini doctrina 3a cap^m 20 Cuz illud q^m col
 lectus est fit mat^m febris fortitudo do
 loz et pulsus pedat et loco dolor^m ad
 uenit res que e^m p^m p^m et 2a p^m
 cap^m de graditudinibus compositi ubi pot
 q^m p^m eaz puenit ad statum et ult^m tunc
 deinde minuit et maturat. maturatio go
 sequit^m minorat apostemat^m 3a p^m
 cap^m de signis opituzaz inuisceraz qu
 ma fit samies sedant^m dolor et febr^m ut
 tunc illa febr^m no est effa ut putrida q^m
 ut in polata ut q^m et 2a **Q**uod oppositum
 e^m p^mo. maffor et q^m in augmento **Q**uod
 bini puenienda sunt notabilia 20 ponendi
 de sunt quies de quiesito **Q**uod in autu ad
 p^m p^m hec bina distinctio q^m samies e^m du
 p^mloz s^m laudabilis et in laudabilis que
 illaudabilis vixit ut vixit et dicitur
 et de quaz istaz potest esse secundo in p^m
 posito **Q**uod distinctio e^m q^m apostemat^m in
 tripliat finem pot^m s^m p^miaz resolutionis
 suppuracionis sive samationis et ad scito
 p^m h^m e^m finis ut p^m de apostemate finiendo
 p^miaz suppuracionis ut samationis **Q**uod dis
 tinctio q^m ali^m ante maturat^m ut samationem
 apostemat^m precedit materiei minoratio

et quaz no bini p^m ut p^mima aposte
 magnitudine fiet ante maturat^m p^mati
 ficato bini 2^m p^m **Q**uod distinctio q^m aliqua
 de in generatione samiei constat samtas me
 br apostemat^m ali^m no e^m p^matent **Q**uod
 nota q^m hora qua in apostemate generat^m
 samies fit magna materiei ebullitio unde
 et membrum apostemat^m tunc mag^m fer
 uet quare spiritus mag^m inflammat et cor
 pus totum aut e^m p^mios a^m p^muteste
 te denat^m e^m q^m g^mat et ex q^m fit
 febris maior quaz ante quia tunc ma^m
 bulientia ipa ampliat^m ad dimensiones ma
 iores hinc est e^m q^m membrum apostemat^m
 fit solus continuitat^m maior quaz p^mis
 et lacerato et ex q^m dolor completa tunc
 same partibus subtilib^m resolut^m totu de
 ductus e^m ad dimensiones minores q^m solo
 q^m t^m minorat^m et ex q^m dolor quia eaz
 tota ma^m facta e^m constructior et solidior
 et p^mior hinc e^m q^m mag^m apta e^m ad cor e
 uaporat^m facere et ex q^m minorat^m febr^m
 simil^m e^m q^m mag^m feruet et spiritus loc^m
 corporis mag^m inflammat **Q**uod ad 2^m
 fit hec bina q^m possibile e^m in genere samiei
 illaudabilis moroz esse dolor et febr^m
 quaz same facta deterior est eum putredo
 e^m deteriora pot^m in p^muere uocamenta p^m
 quia et a^m p^m p^m p^m quia pole e^m samies
 malaz grossiores factaz esse et mag^m sens^m
 in p^muente **Q**uod tunc q^m he^m no est necesse
 quia pot^m samies esse ita mala ut sensu me
 br penitus destruat mebrum mortificando
 quo posito in generatione erat dolor fort^m
 et tunc infarto esse samies no **Q**uod
 q^m in generatione talis samies no necessario
 precedit dolor augendo **Q**uod q^m e^m no ne
 cessario in generatione samiei laudabilis au
 gent^m dolor et febr^m probat^m he^m q^m mult^m
 cap^m **Q**uod p^miaz e^m ubi p^m p^m procedit
 samatio a^m ita ab aliqua accidental^m re
 mittat^m et sensibilitas membrum complet^m
 ut p^mme reddat mebrum sensibile **Q**uod
 casus e^m q^m p^m ma^m samiat^m ut ad samies for
 maz alterat^m ita ad loca p^muete^m ex p^mora
Quod casus e^m q^m p^m disponit^m ita de ipa
 fiat euacuatio unde q^m e^m remanet materia
 sub dimensionibus moribus et p^muete^m
 potens ad cor putredos finios emitte^m tunc
 eum p^m q^m p^m generabit^m samies ita remitt^m

¶ Nam in motu corporis et
Consequenter affertur et ista quæstione
est inquantum motu corporis et
medius cuius quod dolere et lassari
inciperit probatur sic ergo ista quod phlegmon
quæstione remouet lassando quæstione et
cuius et et per quod et an declarabit et
hanc similitudinem sua ponit. 3^a secundum doctrinam
2^a capitulo de lassitudine quæstione et
tamen in illa parte in quæstione et affertur
utilis in actu practico et ampliat ut per
¶ Primo nota quod corporis motus intelligitur
debemus dicendum est aut dicendum in 3^a
secundum doctrinam 2^a primo capitulo motus volun-
tarius per quod et anhelitus uelox et frequens
fit necessarius 2^o quod et de regie sanis
Dicendum est motus proprie voluntarius uel
mens inquantum ut alteret respirationem
in manu inquantum ut frequenter cuius utiliter

Ultimū affertur sit verus Argumentū
q̄ nō p̄mo sit quia natura nō
tolleat repentinā mutacionē 30
tēgū 20 quicq̄ subito facta
p̄ motū ē necna ē aī colligit 20 rē
acutoz quicq̄ 620 Inco 420 **P**ro p̄t
se videt̄ habere quicq̄ ad p̄cedentē motū
sicut motū ad p̄cedentē quicq̄ s̄ subito
motū post p̄cedentē quicq̄ nō quicq̄
20 rēgū acutoz allegato loco ē rē
Ad 1m est vpo. p̄o tenenda ē ista q̄
affor̄ et probat̄ ut q̄o affor̄ sū p̄p̄a
p̄bata ē **P**ro dicendū ē q̄ h̄ regulant̄
ita sit sūp̄a indicatōe alasp̄ possibile
tācē ē merito dispositōis p̄bi quicq̄ et
sūp̄a indicatōe ab eadē esse alit̄. q̄p̄andū
ut si corpus multū sudaret et ess̄ aer
frigidus et sic de multis alijs **A**d 2m
ad p̄m d̄ q̄ nā nō tollent̄ mutacionē re
pentinā a naturali temperamento q̄ntentes
redducētes tācē ad nat̄m dispos̄ tollē
rat ut p̄ de motibz nē t̄ salubribz
Ad 2m quicq̄ subito facta rē 1 quicq̄
subito. i. alicuius quicq̄ post solitū sūc
q̄suctū sociū ē mala **A**d 3m ueranda
ē similitudo p̄cedentē eū quicq̄ multipli
catis p̄p̄lūtatē plime si sicut longa et
asuetudine motū subitū colligit et agi
tat eis faciēdo eis corpus curvū et
ad uerap̄acula fluere ē rē
Ultimū ad cūgū corp̄ q̄ q̄suetudine
debita competat sociū arḡ
q̄ nō p̄o q̄z h̄ esset p̄t̄ resolutioz

concreta esse potissime concretanda et pot
illa esse implicata qd afforsum **¶** nota
placere qd concreta intelligenda esse que qu
sunt ad solas sanitas et custodias finalit or
dinata quedaz aut sunt ad negotia huius
explenda ut concreta artium et huiusmodi
adpositus de omnibus talibus est huiusmodi

¶ nota corporis debilitas esse triplice
quedaz e nalis sicut cur quis nascit viribz
exhaustis valde ut plim melano et hanc
rare et debilis tpoituz et composio me
Quedaz e debilitas qd etate qtracta ut
semit quedaz aut qd re puz naturaz ut co
nalescentia aut in debito reituz no nalis
occurrit **¶** adpositus omis istas maffas
taunt nalem et accidentales diu dicit in
becille huius et debilitat triplici triplice
opponit fortitudo ut p intelligent et de
omnibus e verus affors **¶** solus potest
probari huius veritas afforsim quia p
qstetudo fortitudo nalis fortitudo mdatando
a qdaz p q et p qstus fortitudo ut 3 sig
nata platonis no asueti ad concretandaz a
p qstus ut q p q p q mdatando a pla
tone qdedit nalis inuicem qd vntuz e
ut q et qd asuetione ut duo e aggrega
tuz e p q p mpoie e p qre mof p q
qd casu sequit e qd. Contra p q pla fort
ut qd et p qet qdposituz qstus afforsim
pro illo dicit afforsim no esse intelligenduz
q nalis asueti facilius ferant ref p q mli
asueti debiliores tamen p no multa debi
liores sicut p qnt mcan

¶ multa temporis qstetia ref
Cono affo est ista res qd multa
temporis qstetia e qd deterior
qstetia mli molestare qstetia
corpa rebus no qstetia probat qd p q
qd multa temporis qstetia sunt corpi fa
quaz nalis no qstetia no p q mli mole
stet corpi ab eo q e tamq tale q no ha
le e ut p q qd et aly ita hanc declarabit
Suntis sententia p qnt a qd mli de qstetia
tudibus et qd de regimine sanitas p et
za p qnt doctua qd mpo de sicuturando
p qnturandis futuris morbos e nalis
in artu practico quia p curatio qstetia
et q amphiat ut p qnt p qnt nota
ut colligit qd terapente qd qd p q qd
suetia sunt duplires quedaz qd multa qd

qd modico tempore qstetia dicit antez
qd modico tempore qstetia modica sunt
corpora q nalis facta **¶** multa aut mli
qstetia p q q alis paribus paribus qstetia
mala qstetia mli mliant et plus nocent
Extra vero **¶** multa temporis qstetia
mli nocent et plus conferunt **¶** qstetia
p q qstetia ypo de consuetudine qd multa tem
poris p qntur p qntur afforsim **¶** nota
p qntur mli p qntur no esse intelligenda
deteriora corpi aut sunt qstetia p qntur illi
forte no sunt mala p forte deteriora di
cunt e tempore ut temporis ut qd
corpi illi deteriora essent p corpi co
suetia no essent et sub isto sensu deter
iora intelligant **¶** nota ut dicitur e
p qntur consuetudo mli p qntur no videtur
mli quedaz habitas in corpore deteriora
qd frequenter alius agentis in corpore aut
a corpore patientis occurrit habitas
ipso corpore ad facilius et sine nocimento
salte magno ad tolleranduz illius rei occur
rit ubi gratia de qdaz ut p qntur dicitur
et accit calido ut fugido corpi frequenter
occurrente acquirunt corpi habitas ad
illaz mli p qntur facilius tolleranduz qstetia
tamen qstetia moderante p qntur et hno
reg corpi i motu mli qstetia occurrit fa
cilis reituz ad facilius qstetia illaz tolle
randuz **¶** mli mli intelligenduz e licet
cuius ex abo grassie sube mli occurrit
te qstetia stomachi p qntur tamen eiden frequenter
occurrente acquirunt stomachi habitas
qstetia cuius nocimentum na paulatim qstetia
nefacta calore ad stomachi mli mli
mli qstetia digerendi ubi grassie ad no
cimentum tollenda et p qntur de alis et p qntur
quirit stomachi h habitas car dicta
et p qntur de alis **¶** qstetia colligit p qntur mli
afforsim **¶** qstetia huiusmodi qstetia facilius
h tolleranduz huiusmodi qstetia possit
e ut huiusmodi habitas plus promoneat
habilitate tolleranduz quaz aliqua certa data
mali ubi aut alius mli difficulte et per
qntur ref **¶** nota qd h potissime verus e
ubi mali h qstetia no mli qstetia
qdedit malaz no qstetia ubi cuius qdedit
mli qstetia qstetia qstetia afforsim
¶ qd ego p qntur nota qd mali no qstetia
pot esse aut ratione quantitate et qualitate

aut utique sunt ad qualitate mouet sbe
 redducendo aut ratione occulte ipetatz
Qom sunt ut abus calidus ut frigidus
 minus **Q**om 2 ut abus minus quantitas
 aut parne quantitas prohibitus **Q**om 3
 sunt grossus aut durus 2 **Q**om ultimum
 si esset abus merito aliter ipetatz
 occulte corporis disproportionatus ut a
 minus qui p comedere de eis euomere
 usq ad sanguinem **Q**om de omnibus uenit
 e hic **Q**om 4 opemur emz istoz frage
 h usu arguitur habitus iam dicta goquo
 pz probat mox q pndia illa de qua fit
 mentis qd qd casu sunt ueneno nutrita
 et uilo deferret ab pple de quo tame
 uidebitur ymaginatio qd frequenter usu de
 uelictas fuisse habitus facile trahendi
 alterat ad huncmodi ueneno pueniente
Qom nota no esse intellectus y pot cor
 pus qd ad omnia insueta debere se sus
 ferre s potissime ad illa quibz corpus at
 mentabilis aut q mentabilis et fre
 quent occurrat ut frigiditas caliditas
 aer abus grossus durus et huncmodi

Qom nota q uidet aliqua repugnare
 qd cor emz dixit insueta nocere
 hic aut ponit q corpus debet se trans
 ferre ad insueta soluit q insueta sunt
 nocua si quis subito aut i moderate ad
 illa se transferat ubi no moderate et pau
 latime se ad illa transferat no oz ipa esse
 nocua saltem notabilis **Q**om 2 reg
 qd uet detiores tame miz molestant
 corpa insueta arguit q no multu
 sunt miz resistit corpus qd uet alterat
 ab q no qd uet i ceteris paribz ab ill
 facilius et uelocius alteratur pz qd et
 am arguit q minor e similitudo et co
 uenientia corporis ad qd uet quaz insue
 ta s inhabitantibus similitudo facilius e tu
 situs 2 de generatione et 2a fen sim ad
 de signis qmz m 6o gne signoz 2 2a

Qom aer calidus multo plus calefacit
 corpus asuetus i am arguit qz tale corpa
 e minus porositatis magis apertus igit
 eius aer magis penetrat ad interiora et
 p qd ut **Q**om sequit q fortius esset indi
 catio supra agnitione quaz a mala co
 plexione quibz p qd gani go et go teza te
 et arguit qua qua indicatione supra a

mali complexionis semper essent ista offe
 da eo q vtutes miz molestat 2 2a **Q**om
 ad idem arguit auctoritate **Q**om 3a simi
 lino de regie eius q comedit et bibit
 ille uero in qua mala digerunt infirma
 2a **Q**om Confirmat qz o miz distans ledit
 a suo simili **Q**om 4a est ypo in pui affore

Qom nota q reg consuetas possunt ex
 cedere i malia reg insuetas multu aut
 modicu **Q**om 2a nota aliud esse ab aliqua
 2a magis alterari et aliud e ab eo magis
 molestari eo eadem emz alteratione potest
 alia corpus alio magis et miz molestari
 ut si fame calefactione infirmitate
 et sic de alijs **Q**om 3a sit pma qd pole e reg
 consuetas insuetas detiores corpus eis
 calefactus asuetus miz molestare pba
 sic ut in locone plus promouetur corpus ad
 tollerandum insuetas p consuetudine quaz
 sine asuetudine alijs paribus i malia
 pportione plus sit q m duplo et triplo reg
 insuetas alterari miz mala defueta tam

et fiat argumetur ut alias **Q**om 4a licet
 ita sit no tame quibz aut quantitate de
 teriora asuetas quibz insuetas miz possunt
 corpus molestare probat quia malia possunt
 esse tanta ut pz 3a go stat aliqd corpus
 insue sanitas latitudine quaz ab aliqua
 causa magis et facilius alterari ab eadem
 m miz molestari ipm quia stat illaz altera
 com esse sibi consuetas altera tame defueta
 2a **Q**om 5a go sequit licet ab aliqua causa
 alterant qd uet corpus qd uet facilius
 corpore insuetas alterationem suscipiat stat
 tame illud idem ab eadem miz molestari
 pma pars quia inhabitantibus similitudo fa
 cilius est suscipi **Q**om 2a asuetus aer calido
 citius et uelocius calefit alijs paribus q
 asuetus aer frigidus aque tame miz mole
 stat ut ledit ut docet opumetur 2a 2a
 2a pars qd uet sequit qd uet qd uet qd uet

Qom 3a sequit p q p solaz corporis q
 uet ad qd pot corpus sanitas latitu
 do augeri pz satis **Q**om 4a m em for
 et pla sunt equalit tempore omio et qd
 huius hominis tempore que uet equalit
 alterabunt donec egrotat et tunc citius fiet
 for eger ut uent uet quaz pla **Q**om 5a
 no omnes homines eundem qd uet omio hnt
 sue sanitas equalit latitudine aliquoz

10th aut sit subito enanduz sup infuz
 e **Q^{do}** nota notant dictuz esse repente
 licet euz corpus multuz repletuz multuz
 calefactuz multuz infigidare s; no repe
 te i^o ref **Q^{do}** nota licet quoddz istoz
 sit fallax no tame equalit fallacuz euz
 e corpus multuz infigidare quaz cale
 facere aut enare quaz replere **Q^{do}** nota
 esse fallax quia no certuz e q aliqd hozo
 medicuz infetuz finet attingere qui e cor
 poris sanitate ymo forte oppo **Q^{do}** Paula
 tuz no **Q^{do}** 1^o 2^o 3^o 4^o 5^o 6^o 7^o 8^o 9^o 10^o
 11^o 12^o 13^o 14^o 15^o 16^o 17^o 18^o 19^o 20^o
 21^o 22^o 23^o 24^o 25^o 26^o 27^o 28^o 29^o 30^o
 31^o 32^o 33^o 34^o 35^o 36^o 37^o 38^o 39^o 40^o
 41^o 42^o 43^o 44^o 45^o 46^o 47^o 48^o 49^o 50^o
 51^o 52^o 53^o 54^o 55^o 56^o 57^o 58^o 59^o 60^o
 61^o 62^o 63^o 64^o 65^o 66^o 67^o 68^o 69^o 70^o
 71^o 72^o 73^o 74^o 75^o 76^o 77^o 78^o 79^o 80^o
 81^o 82^o 83^o 84^o 85^o 86^o 87^o 88^o 89^o 90^o
 91^o 92^o 93^o 94^o 95^o 96^o 97^o 98^o 99^o 100^o
 101^o 102^o 103^o 104^o 105^o 106^o 107^o 108^o 109^o 110^o
 111^o 112^o 113^o 114^o 115^o 116^o 117^o 118^o 119^o 120^o
 121^o 122^o 123^o 124^o 125^o 126^o 127^o 128^o 129^o 130^o
 131^o 132^o 133^o 134^o 135^o 136^o 137^o 138^o 139^o 140^o
 141^o 142^o 143^o 144^o 145^o 146^o 147^o 148^o 149^o 150^o
 151^o 152^o 153^o 154^o 155^o 156^o 157^o 158^o 159^o 160^o
 161^o 162^o 163^o 164^o 165^o 166^o 167^o 168^o 169^o 170^o
 171^o 172^o 173^o 174^o 175^o 176^o 177^o 178^o 179^o 180^o
 181^o 182^o 183^o 184^o 185^o 186^o 187^o 188^o 189^o 190^o
 191^o 192^o 193^o 194^o 195^o 196^o 197^o 198^o 199^o 200^o
 201^o 202^o 203^o 204^o 205^o 206^o 207^o 208^o 209^o 210^o
 211^o 212^o 213^o 214^o 215^o 216^o 217^o 218^o 219^o 220^o
 221^o 222^o 223^o 224^o 225^o 226^o 227^o 228^o 229^o 230^o
 231^o 232^o 233^o 234^o 235^o 236^o 237^o 238^o 239^o 240^o
 241^o 242^o 243^o 244^o 245^o 246^o 247^o 248^o 249^o 250^o
 251^o 252^o 253^o 254^o 255^o 256^o 257^o 258^o 259^o 260^o
 261^o 262^o 263^o 264^o 265^o 266^o 267^o 268^o 269^o 270^o
 271^o 272^o 273^o 274^o 275^o 276^o 277^o 278^o 279^o 280^o
 281^o 282^o 283^o 284^o 285^o 286^o 287^o 288^o 289^o 290^o
 291^o 292^o 293^o 294^o 295^o 296^o 297^o 298^o 299^o 300^o
 301^o 302^o 303^o 304^o 305^o 306^o 307^o 308^o 309^o 310^o
 311^o 312^o 313^o 314^o 315^o 316^o 317^o 318^o 319^o 320^o
 321^o 322^o 323^o 324^o 325^o 326^o 327^o 328^o 329^o 330^o
 331^o 332^o 333^o 334^o 335^o 336^o 337^o 338^o 339^o 340^o
 341^o 342^o 343^o 344^o 345^o 346^o 347^o

quod e pole q' medicus omnia 2^m ratio
faciat et h' no subsequat' effectus qui
2^m ratio sequi p' qualis intelligit
ut 2^m nota multiplicat' ymaginari pos
sumus medicus ad aliud medicame fuisse
p'mo ad aliud quia scilicet alterius ul'
grae virtutis ut eo calido ad frigidum
ul' ego 2^m ad aliud scilicet intensioris
ut ut' ul' remissioris 3^m ad aliud 2^m
specie occultas ul' specifficas formas ad
posuit potissime intelligenduz e hor
p'mo et 2^m no 3^m q' ad aliud debere fa
cile medicus stat emz duas medicinas
q'ntis esse virtutis vna tunc no ope
rari in forte et alia in eodem operari
so talit' q'nt aut est quia alia est cor
pe asueta et in corpore no ut medicina
operet' 2^m nota dicitur esse notante
manente 2^m et p' emz no manerent hec
dem indicaciones que p'nt aut p' vari
etate magnitudinis q'ntentes quia eo
zua fieret quia ut exschematica meta
colita ul' debilitate multuz stuz aut
aliquid huius p'nti dubio no oporteret
q' in eodem paret medicamen et perdes
p' q' a p'mo no fecerit medicus 2^m ra
com h'et statim no secutus fuerit ef
fectus malus no dz tunc in corpore mo
rari quia subsequet' 2^m 2^m

P Magnitudinis quidem 2^m
p'mo q' affoz magnitudo co
poris e decens et no inuans
mueni probat q' p' p'coris
magnus reddat corpus inuente pulcro
ul' decora ut emz virtutis magni nup
dit' 2^m q' p' q'na e colligit' assupm
magis declarabit' 2^m nota magni
corporis inposito intelligenduz e i' me
diocis et sunt dupl'it' p'mo p' et p'
denotat recessus a magnitudine medio
ci 2^m tres dimetias ul' dimisiones et
talit' no h'et 2^m no sunt q'nt' ul' p'e
p'io excedere in longitudine esse decere
quia emz longitudine stat figure recti
tudo 2^m plurim' inuentute in qua q'cedit
homo alia animalia ut p'mo et q' de con
solacione ultimo metio vna g'ng ho
min' celis lenat alius carmine 2^m tu
p' caloriz plurim' eleuante tuz est p'p'
fine ut melius celus et astra et magis

assidue intueret' p'mo illud Quid p'mo
methamor' foseos p'ronaz aut spectent
animalia cetera terraz Os homi subline
cedit celus q' uidere 2^m 2^m est no e
in suane virtute inuente forti et rebus
ta existerit huiusmodi magnitudinis bi
tollerat et regit melius est possunt ca
pe firus si deterius firus 2^m si ut
plurim' sunt obtusi sulti et cordis p'andi
2^m 2^m nota hanc magnitudinem esse
decens intelligi dz 1^m paritatis 1^m emz
mediocis magnitudinis notuz e ipaz no
esse decens licet adhuc decensior esset
magnitudo si foret p'portionalis recessus
2^m tres dimisiones eo quo concludi pot
in cap' melius esse a temperamento 2^m ali
quaz naturaz labi quaz habere temperiez
meadem et plura alia 2^m 2^m Senectere
uero 2^m q' magnitudo corporis in se
necitate e utilis et p'cor corporis p'ntat'
probat p' p'p' tales magni magis gra
uat' virtutis p'ng quaz parum p'ng et flec
tit' et incuratur 2^m p' q'na e affoz
declarabit' 2^m hanc 2^m nota hanc
magnitudinem in q' esse paritate decens
debere intelligi alijs parib' magni et alijs
ubi emz no p' foret no oporteret ipam
esse grauiorez 2^m nota huiusmodi cor
in se inuicem aucta emz e corporis
g'ntas et stuz decens no in q' in p'
uis si g'ntas e magis augmetata quaz
in p'ntis ayustali est p'm g'ntiles p'nt debe
tes dorsus rectus sustinere quare p'nt
tute laxant' 2^m quo p' p'mo quare no p'
curant' illi qui p'nt 2^m omes dimensio
nes grossi emz h'nt musculos p'p'os val
de p' 2^m quare magis ad anteriora flectut
p'nt pondus pectoris et caput et ipm dor
sus aliquant' actuale exite ad melius
onera portanda et melius occurrentib'
resistere p'ntis p'ma p'ntur abysac po
cletoz 2^m

O vent' queo sup' quento illos affo
vbius abus p'nt naturaz q'
tuz medicina p'ntiosa ul' ad
huc veneno pole p'nt h'namz or
pus intari 2^m q'nt' p'nt q' p'nt
de iustione gahem in 2^m p'nta quento
1^m vbius abus vbi p'nt q' medicina
mebri corrupta no corruptit' h'et et

inuit q' abus quatuorq' malus m'az
pna quantitate exhiberi pot' q' corpus
nutrit' i' p' q'us r' **¶** 2^o res venenosa
corpus nostrum ingrediens pot' sua ve-
nenositate exsoluere sua forma manen-
te s' ipa sic exsoluata no' repugnat ipaz
nutrire i' r' a' arguit sic maiore fat-
calor f'usumitaz in herbaz ul' plantam
quaz nutrimur euz s' p'atonez s'oluz
nutrimentu potest venenositas remoueri
i' p' q'ua et maior et colligit' minor 6^o
de accidenti cap' 6^{mo} **¶** 3^o ad idem arg'
ante p'nt' 6^o q' cap' 10^o dicunt' quod
quedaz aug' r' et auctoritas r'uss' ibid'
de puella venena nutrito pro illo et fat'
auctoritas galien' 3^o de simplicia medicina
distinctione sua cap' 6^{mo} dicunt' q'
quedaz mulier de atheniensib' r' et de
r' ad alexandru et colligit' 2^o aliue-
toza aliquale cap' 40^o s' de cucumerib'
¶ 4^o ad principale arguit' q' aliqua men-
ta exsoluendo enacuando ul' apta enacua-
re pot' corpus nutrire i' r' patet q'ua co-
q' omis talis venenositas participat
ut supra p'nt' e' allegatur et maxie
3^a f'ey s'mi doct'ia 2^a cap' 6^{mo} et am'
p'3 de castia tamarindis et molis et silib'
¶ 5^o supra venenoz ingrediens potest
calor nalis h're d'muz et ipm' corrupe et
f'usumitare i' a' arguit' quia venenoz
debita dosi pro sua operatione exhibet
ad calidm' h'uam corpus est finita p'por-
i' ip'o subduplato ul' subtriplato poterit
calor esse subduang et p'q'us r' **¶** 6^o
mortalit' no' minorem m' latitudine h'uac
spei pot' homo reape ex parte disponit'
corporaliuz varietatez quaz ex parte dis-
ponit' anme s' ex parte disponit' anme
pot' homo fieri totalit' ut bestia i' et
corpor' et p'q'us poterit habere disponit'
totalit' egredientes h'uam speciem quo po-
no repugnabit illuz veneno nutrire i'
r' **¶** Confirmat' quia dat' homo ut deus
ul' serpens i' ut serpens **¶** Confirmat' q'
in homine stante in latitudine sue san-
teperit' venenoz ymo semp' generantur
humiditas venenosa i' alius i' a' patz
de salina remm' que e' homi venenoz ut
colligi pot' 6^a q' cap' de morsu homis
¶ 7^o possibile e' in homine ab m' ge-

nerari venenoz q' no' esset m' mebra ei'
interiora essent venenosa i' pole e' hoc
esse venenosum et p'q'us nutrire veneno-
p' q'ua et minor et colligit' maior 3^o m'it-
2^o cap' 1^o mo et 6^o interiora et patet
de antrea et de ma faciente febrez p'eti-
lentiales i' r' **¶** 8^o ad p'nt' arguit' q'
nichil e' aptuz nutrire corpus nisi sit
in corpore nostro anima operant' i' a' 2^o
colligit' 2^a s'mi cap' de eo q' comeditur
et bibit et p'3 minor quia omne venenoz
e' a qualitate ul' forma p'p'etia operant'
ut 2^a s'mi allegato cap' et 6^a q' cap'
2^o s' q'ua nutritio est assimilatio r'
s' no' potest venenoz assimilari euz a-
tota suba opponat' sube h'uac i' r' s'
pro ip'o et videt' interiora alioz q' col-
liget' 2^o cap' et m'it'atatu suo de tyca
et pot' argui argumentis suo probabili-
q' s' sic tunc est homo substantialit'
diffinit' et differens na' p'ea ab alijs
hominib' et arguit' q'ua quia tota specia
natura humana g'nerat' veneno et illa
tenet' euz eo quoniam s' pot' aliquis ve-
nenoz nutrire quous ad subam venenoz est
quoniam et similitudo et p'q'us r' **¶** 9^o
ista q'stione sic procedat quia p' p'missa
quedaz gambula tangendo quosdam quous
modos respondendi ad quoniam 2^o h'u-
q'az m'om' no' m'us p'babiles 3^o respondet'
ad argumeta **¶** 10^o ad p'nt' p'nt' d'm
e' q' p'nt' auctores quous i' m'it'at' ist'
f'mi abus medicina venenoz ab m'edi-
cinalis medicina ab alijs abus veneno-
suz medicina venenosa intelligendo de
simplicibus istas sententias p'q'ue m'3^o h'u-
q'stione 12^a argumeta p'o mantiquis
q'stionez tegm' collectas et 2^a s'mi doct'ia
2^a cap' de eo q' comedit' et bibit **¶** 11^o de
simplicibus ab colligit' q' licet aliq' corpus
veneno ul' medicina nutret' no' h'y ex
illo gehidere licet ipm' esse abaz r' **¶** 12^o
11^o p'missa s'mis modis respondendi ad
quoniam e' marsili de sancta sophia
p'o p'mittit q' nutritio est assimilatio m'it-
ent' ad nutritu colligit' h' s'mi virtutuz
nalis 6^o ad et s'ma s'mi doct'ia p'nta
cap' de m'it'atib' **¶** 13^o p'mittit p'ntaz
similacoz m'it'at' ad nutritu no' solum
attendendaz esse q' p'te subalis forme

habetur accidentium pot colligi loci palle
gratis **P**rimus doctor ille q dupli
intelligi pot aliquid posse mutare po in qua
tate agna ut quicquid ad restauran
dum deperditu 2o inquantitate longe mi
nor qda patent **P**enes hoc sit ista pma
eius qd venenit et medicina venenosa
et corruptiva ita potest purificari vel
in tam parva quantitate corpori appropinque
ut mutet probat se ita pot i modica qu
tate exhiberi ut stus mutetur illud
operetur et sufficiat sustinere et i mebr
assimilare et ref pz qua et am p vii ar
tatur ante om **E**t qd sequit q no est
necesse animal mutetur cor venenosa
esse venenosus h patet de gallinis que
dentib serpentes et quia si mutet vii
at ut salter pmutere potest in fin ut ab
ipso no notabilis no sustinet **E**t qd
venenit inquantitate debita ad restaura
dum exhibetur no pot mutare ista qd
intelligit **P**rimus 2a pma doctina 2a alle
gato capo **E**t pmutet **P**rimus allegato loco
iste e pmutet modus respondendi 29 mo
collectis ad duo et iste **P**rima distinctio
duplex e venenit quoddam a qualitate
manifesta quoddam a forma specifica opera
tini qm pmutet sicut opus mandragora ref
Secundus 2a sicut multos animalis venena
colligit hae distinctio 6a qd capo 2o **E**t
distinctio e hoc q operativitas a qualitate
manifesta quoddam sunt calida et quoddam
sunt frigida **S**ecundus pmutet ut arsenicum et
euforbium **S**ecundus 2a sicut opus ref **E**t
distinctio est ista q salter frigidos que
daz sunt i mo substantie i mebr huius
corporis distonemur ut cerisa et plura
mineralia et argentum vii sicut pmutet
ipm frigidum **E**t quoddam sunt quicquid
mebr huius corporis i mo sube ut plan
te plures sicut mandragora et poma
eius **E**t distinctio duplex e mutatio s
pfecta qua fit pfecta assimilatio mutetur
admutetur tam in sula quaz indigestionib
accidentalib **E**t ista uero imperfecta **P**rima
qd supole e venenit a forma pfecta homis
corruptum homines mutare pz qd m p lib
mutetur et mutabile est quicquid i pfecta
forma si m nullus venenit homis corrup
tum et homines e pmutet ut quicquid

i forma pfecta si penitus huius et distone
ment 1a ref pz qua cu ante se qua ille
no esset homo ut sicut se qua uero venen
som mutetur qdazat 1o ref ista qd in
tellectu huius mutetur de tura **E**t
relam pfecta no vere mutetur si mea hui
ditates infecte sunt aquib deitabant cor
rupti vapores infectes vires qui sibi in
fiebant quia erat pulch **E**t qd supole
e venenit calidus mutetur cor pmutet pz quia
omne tale aut e inflammatum aut ad huius
aut putrefactum aut corruptum **E**t si nullu
tale pot mutare ref probat q oportet
ipm corrige a calore suo si sicut calor magis
mutetur ita venenit tale magis efficitur
ut pz 1o ref ista sicut qd 3o de simp
mea distinctio qd pmo capo **E**t qd
venena frigida colida i modo pmutet mem
br huius corporis distonemur no possit
mutare no aut az quod possit vix lapid
pducit ad hoc q mutetur **E**t qd alia vene
na licet infecte in pma quante mutare
possint pz quia cor frigiditas pot a caloe
vina et hui no sit repugnans in forma pe
cifica sequit ref **E**t ista tres ultimas co
clusiones vixit e intelligit galen alle
gato capo **P**rimus modus respondendi pmutet
aliquas suppositiones pma e q animal ve
nenosus pot fieri no venenosus colida
nutrimentum pmutet et cap pma pars
suppositio colligit 6a de acat 2o capo
de arbore supplantata de pside in egyptu
que in pside erat venenosa et in egypto
facta est nutritiva et qua ratione de arbore
fuit hae possibile est videtur de animali
aliquo no emz az vix maior repugnans
quaz alterius **S**ecunda suppositio sequit 2a
suppositio q no repugnans in duobz modis
duis emfex pmutet repertu reperi dulas po
stularas specificas formas pz de arbore
supplantata quaz vix hui quicquid oc
cultas aliadistonemur ad huius pmutet
et qd sequit 2a pars sicut ita veneno
sitate pot aliquid moveri ad no venenit
Et suppositio est q p paulatim qd est
efficit aliqua dispositio corpori naturalis
ut salter stans in huius modibz que p sub
to in corpore producit eff sibi mortifera
pz sicut de pmutet qd huius qd est in re
gibus si emz corpus iudi fiet tale quale

est corpus solum aut infirmabile aut mo-
net ut per eum viget una octava phreula
problematur problemate primo ubi dicit
de diebus quibus inebrians plus quidem
voluit ad temperie pducere subito et ille
tunc infirmabilis donec reddunt ad pos-
turas ebrietates. **¶** Prima q^a q^a venenitas
tam calidus quam frigidus quam est afora
proffice corruptus potest nutrire probat
primo non repugnat in aliquo homine spectatum
oculorum reperiri per quas q^d aliis est venenitas
est abus eadem et res per quam et aug^{er} probat
q^d fungus aut aliud quodvis alium a bi est
michi venenitas s. magis. **¶** Iacobus de forti
et res per quam et aug^{er} probat ex quo tunc
sena producit et non in multis qualitatibus
manifeste et hoc merito p^{ro}betur oc-
culte quas specifice formas appello et qua
ratione sit de me et alii se potest esse de
alio et napelli. **¶** Contra sequitur q^d napellus
non agit a tota substantia res negat quia ad
nec intellectus s. nisi omnia accidentibus
spectas habens prohibere occultas. **¶** Potest
p^{ro}ducere q^d quia possibile est dispositiones
forti penitus mortificari per paulatim as-
suetudinem fieri forti quatuordecim tam pole
videt. **¶** Hec de venenosa dispositione si finis
est pole per quas supponit et res per quam et actus
similis intelligitur. **¶** Ex quo sequitur possibile
fuisse puellas veneno nutrire sicut testatur
auctores. **¶** Sequitur 20 pole est alique hoc
esse venenosus ut puellas illas ita q^d nec
inebrians sub subiective est venenositatis
sicut in serpente et q^d ipse alios possit ve-
nenare signet et tunc tota latitudo veneno-
sitas napelli que sit x gradibus et patet
q^d ad quemlibet istorum quod pono non sibi libere
p^{ro}mutare humanum corpus potest homo q^d nec fieri
ita ut tandem totum illud venenositatem im-
pone sine no^o sustineat. **¶** Ex quo ultimus
per q^d non repugnat ex genere ad aliquem
tales reperiri q^d ymaginando alique sit per-
fectus cum aliis talis infra quatuordecim et e-
mitti sperma venenosus inestram venen-
osus. **¶** Contra positorum arguit sit q^d non
sequitur q^d corpus temperatum per paulatim
operationem alterationem posset calefieri in p^{ro}-
stante illo q^d in latitudine sanitatis arguit
quia quia non plus sanitati et vite repugnat
spectas occulta talis in q^d quia manifesta

qualis talis in q^d ad oculum spectate
potest corpus temperatum p^{ro}mutari tales in q^d
p^{ro}muta disponi venenosus et ad manitas
q^d si concedit. **¶** Contra q^d sequitur pole est
hominem calidior leone serpente et sic de
aliis et sic in multis late esset equalitas sibi
modi per 10 et q^d cedendo q^d ad caliditate
que est talis in q^d potest temperatum p^{ro}mutari
licet non ad quatuordecim spectat sicut ut ad
quatuordecim occultas spectat tales in q^d q^d tunc
eius gradus tam occultas spectat quam
manifeste magnas h^{ab} latitudine cum plu-
res sunt gradus eius quod nullo statet
vita. **¶** Ad istas quod potest adduci alia po-
quia non repugnat q^d in eodem sit ratio
abi et venenositatis et q^d per accidentem
spectat in eo amena bezaudica posita
corripit et destruat venenositatem 10 res
sicut patet de carne serpente. **¶** Aristoteles
parata et de regimine metadate legit
in historiis romanorum de quo et loquitur
d^o franciscus petrarca laureatus.
¶ Aristoteles sing^u que sunt in carminibus q^d
res non poterat mori ex veneno et super
hoc argumentum potest fundare d^o sing^u
posiciones prima q^d p^{ro}supponit medicum tunc
acutus potest in membris de quibus spectat
corruptum venenitas. **¶** Q^{uod} q^d non repugnat
in eodem sunt reperiri potentes venenitas
et abi ut in abo venenoso q^d tandem
ex potestate venenositatis sua et postea pro-
cede 21 h^{ab}. **¶** Ad ista et per q^d o^{mn} per tunc
res potest p^{ro}muta d^o 10 via de fora p^{ro}muta
alia de manifesta qualitate p^{ro}cedet media
et p^{ro}mutatur vix ut tunc in ista
cum d^o morat napellus quia in stato
humano sit homo q^d vias lacrimas et de
h^{ab} dicit. **¶** Iam q^d q^d de furo lacture
potato 20 de simplicia medicina destruat
q^d per capo. **¶** Ista q^d sunt disputata
ferare 10 20 et fuerit postea q^d sup^{er}
posiciones et q^d tunc. **¶** Prima supposito per
assiduum usque me^o toracalis acquiri et
inipm potest in membris humani corporis alia
spectas venenosus copulata et p^{ro}muta in
pressionis prohibita. **¶** Iam q^d tunc
est sicut in eodem reperiri virtute venenosus
et abales. **¶** Tunc q^d alio veneno eaz
a forma p^{ro}muta corruptum pole est humanum
corpus nutrire. **¶** Contra non omnes specis

venenosus homini est necessarius tunc homini
venenosus. **Q**uoniam possibile fuit pue
llas illas fuisse interitas napello. **Q**uoniam
non quodlibet naturaliter venenosus aquobet
non venenosus est specificiter et essentialiter
distinguitur super quicquid illius affertur
vbi quicquid abusum patet naturam interitas.
Quoniam venitur utrumque sanguis ut alius
humor putrescens possit ad be
nignum reduci. Arguitur multum
quod non fuit quia a putredine i ha
bitus impolus e regressus si putrefactio
e fuit benignitas. **Q**uoniam patet quod et hoc
et hoc est. **Q**uoniam in p. p. d. c. a. **Q**uoniam si res
sequit quod non in quibus febres putredine tunc
esset humida triplo interitus s. digestionis
evacuacionis et alteracionis quod e. f. m. et
q. galen. 30. tegm. et quia probat ponendo
a humoris putredine ad benignum reducere
facere febres et q. p. digestionem debeat
reducere ad benignum et p. q. iniquitas erit
intencio evacuandi a quia n. ante diges
n. p. q. id res q. non ante p. quia non erit
tunc digesta materia q. res n. p. q. tunc
erit humor sump. benignus et naturalis
non indicans de sua evacuacione si retene
et q. seruacone id res. **Q**uoniam sequit quod non
quolibet febres putredine salubris haberet
quoniam tempora quod f. m. et generaliter q. t. a.
omnes auctores et quia probat quia in can
p. c. t. p. g. m. e. l. feb. dependens ab a
no habebit quoniam tempora q. d. arguit quod
in statu hoc febres erit perfecte curata
p. q. quia et a. m. quia tunc totaliter et ca
febres s. putredine remota res. **Q**uoniam tunc
foret aliquis morbus salubris p. q. tunc
status non sequeretur declinacio et sic tunc
declinacione q. p. status febres id dicitur in
quoniam et febres q. d. iniquitas et declinacio febres.
Quoniam ad p. ule arguit quod quia que e. ca
quidam febres e maior male quoniam aliq. q.
e causa ang. febres s. tunc ante febres non
sufficit febres ad benignum reducere sump.
s. iniquitas sufficit ad benignum reducere
aliquas tunc quoniam et p. q. iniquitas hno
rem actualiter putrescens tota quia est
nota et patet maior q. minor gradus
male semper videt. materia actua. putre
scens quoniam solus parata putrescere tunc
e. ca. ang. et minor. sat. p. i. interpolat.

em que perisim funant. expellit et expel
sion parat ma que erat ca. ang. febres id res.
Quoniam videt. galen. in quicquid q. re
particula s. ubi quicquid abusum patet naturam in
trat. res. Respondendo ad quoniam sump. po
notabilia quoniam et destructiones. 20. ponat
quoniam de quicquid. **Q**uoniam tunc ad p. m. sit p. m.
distructio ista q. in humoris putrescente du
pliciter possunt imaginari benignitatem ac
quoniam una e benignitas sump. dicta p. m.
efficit humor sump. naturalis ita ut a
virtute mebroz mutetur possit i mem
broz subam quoniam et eis assimilari. Alia
e benignitas 21. quoniam quia humor ut eff.
simpliat. n. alius et naturam quoniam s. s. s. s.
acquirat dispositionem p. m. e. obediens i
tunc expulsiue mebroz. **Q**uoniam notu e q. ang. be
nignitate ista stat humoris patet naturalis
quia s. humor s. indicat de sua expulsiue
supposito aut est sermo de benignitate p. o.
s. sump. dicta nullus em dubius e humores
putredine acquirat posse benignitatem. **Q**uoniam
dicta. **Q**uoniam distructio e ista que colligit
quod dicit. galen. in quicquid p. m. allegato
q. in humoris putrescente dupliciter possunt
imaginari gradus putredinis vni s. debi
les et remissus alius uo fortis et intensus
et p. gradus remissus. **Q**uoniam intelligunt quoniam re
perit i ma quando in eo modico tempore
proccit putrefactio ita ut non dicit sit hui
dus multus. **Q**uoniam tunc n. adhuc a centro
ad circiferentiam deductus s. solus in ea aliq.
proccit. **Q**uoniam dicitur p. m. p. gradus aut intensus
putredinis q. intelligunt quoniam in p. m.
humore multus proccit putrefactio ita ut
iaz sit huius valde educatur et sit forma
iaz subalis corrupta ut in statu corrupti.
Quoniam tunc q. huiusmodi gradus putredinis
intelligunt h. latitudine quoniam quidam e sump.
et e ille quo reddit humor vti totaliter
rebellis ita ut nullas actiones. **Q**uoniam ad be
nignum sump. neq. 21. quoniam quid recipiat p. m.
humor faciens contentas refugit omnem
vitiacionem ad melius perducens. Alia
u. e. mediocris et e ille p. m. quoniam hui
mor refugiat actionem naturam quia ipse possit
reducere ad benignum sump. n. tunc refugit
illas quoniam reducere possit ad benignum 21. q.
q. s. parat ad expulsiue. **Q**uoniam distructio
sequit. quod dicit q. quoniam quoniam humore putrescente

habet intentio solius alterationis s. quando
humor e putridus remisso gradu putre
sup alterationis et enervationis s. **¶** Tunc
sit prima qd q humor putrescentis supremo
gradu putredinis no e ad benignum s. imp.
ul 2m quid redducibilis p3 quod no nms
supremi gradus supra posit. **¶** 3a qd e qd
humor putrescentis mediocri gradu male
ul putredinis no e ad benignum s. simpliciter
s. solus ad benignum 2m quid redducibilis
p3 quod no nms mediocri gradu sup
posit. **¶** 4a qd sequit q humor putridus
remisso gradu est ad benignum simpliciter
redducibilis p3 quia quoquo gradu huius
male remissus e illius pot virtus abire
et maxime si factus fuerit. **¶** 5a qd sequit
sequit q no semper in eundem febris putride
cura necesse e habere tres intentiones iam
dictas p3 quia quidam habet intentio solius
alterationis quia solius enervationis ut su
pra ostensum. **¶** Infero 2o q no quicq res
p3et naturam indicat de sua remotione
humor eius remisse putredinis est huius
2 2es. **¶** 3a qd sequit q pole e aliquam
febrim putridam salubrem curare statu et
augmento patet quia pole e aliquas fe
bres putridas dependentes ab humore re
misso putrido curare hora sensibilibus ma
iorem accidunt aut ultimam eorum
p3 sensibiles maiorem 1o 2es p3 quia
et aug intelligent. **¶** 4a qd sequit q
necesse e quibz morbus salubris h3 quantitas
tempora. **¶** 5a qd sequit q ubi ponat har
febris habere quaz tempora dicuntur h3
esse p3m quando nra incipit ebullire et
ad eam putredinem mittere fuligines aliquam
tunc esse augm quando sensu maiorem
quantitas horum humorum ad eam emittunt
tunc status qui ultimabit horum humorum
quantitas s. tunc est declinatio quando ma
pit et tunc hanc miaz digere et remittere
in h3 humore calidius putredinales pro
hibendo exalationem huius humoris et va
poris denationem patet quia no e qualiter
alio quo ad eam possunt in hac distigui
tempa morbi. **¶** 6a qd sequit q pmo sequitur
q malig febre salubris p3m quo ad digere
materiam et declinatio quo ad eam p3te
comendunt. **¶** 7a qd sequit 2o q status digere
i alig febre nra tpe morbi p3et actus

distinere quoniam p3 sunt in statu re
sit 3o febris sequit 3o aliquas esse febre
putrida salubres an no possunt correspondere
nra tempora distincta p3et actus
virtutis i materiam et infinita quia alia
h3 suntia possunt gendi. **¶** 8a qd sequit
ta ad p3m qd p3m actus et aptitudinis
e illa aqua inhabitat impossibilis regref
sub p3m actus no e huiusmodi 13 sap
mus nra sit p3m vige no in sequit qd
a p3m illo no sit possibilis reddere ad
vigilias quia ibi e aptitudinalis redditus
licet no actualis et h3 m3 aliud adueniat
¶ 9a qd sequit concedendo quia et quoniam
et p3m antea dicitur galienus qd intelligitur
in febris putridis ut in morbis in quibus
e gradus putredinis i nra mediocri vel
dicendum q emittunt omnes intentiones que
possunt habere in febris licet no in quibus
necesse sit habere illas ut p3. **¶** 10a qd
concedendo s. tunc illud no sepe attingit. **¶** 11a
qm d q i morbo salubris p3 post statu ara
dentur sequit actus declinatio ut tactu est
in quoniam. **¶** 12a qd sequit negando maiorem et
ad probandum qd negando q semper manet
gradus sub actu putredinis sit deterioris dis
positionis quaz parata putrescere. **¶** 13a aut
dicunt q stat q sub aliquas patet aliqua
putrida sit et tunc potentior quaz sit cam
ante quaz enervat dicitur et q aliquas p3e
ae ante no pot ad benignum reddere no p3m
dicunt et e solus quidam sup illo affoz p3
et quoniam. **¶** 14a qd sequit in membris contig
ventres 2es ubi qd h3 galienus colligit
quaz eae fluxibilitate videntur p3m mte
aptius a frigida et p3m stoma tantus ubi
multa sunt ubi quantitas 2a humiditas
minima stoma et intestina 3a debilitas
attractiva epatis 2es et sunt quaz eae
supticitate sibi opposit. s. caliditas orig
stoma sicut intestina pauatag cole
2es frigida et sicut intestina et
stoma et fortitudo attractiva epatis. **¶** 15a
neude sunt alique quoniam ut videntur 2es
qd intellectus et virtus. **¶** 16a qd sequit
2es p3a a fluxibilitate i membris 2es
et p3a a simplicitate stante debito corporis
regere necessitate p3m tunc ad eam opposit
2es. **¶** 17a qd sequit super illo affoz p3m
in membris ventres 2es.

39

Uentur iumentum lubricum
 ipse fortiter appetitum a frigido ca-
 tur tempore senectutis fiat sup-
 tior arguitur multiplex quod non po-
 sit quia si sit in maxime fortiter ad uete-
 senectutem appetitum frigiditatem aut stomachi
 non prosperantur appetitus quod omnis in mode-
 rata qualitas res si arguitur quod non quia auc-
 ta ad appetitum effectus et aucta frigiditatem au-
 getur appetitus per quia et quia quia adesse
 tunc sequitur esse effectus **Q**uanto ali-
 diu e manum tanto fortior et maior fiat
 attractio et res per quia et quia per quia adu-
 et fortiter ignem fortiores facit attractio
 ut docet experientia et quanto humiditas
 plus maioris tanto plus fortificat copul-
 sum eo quod tanto plus debilitat retentum id
 id fundametur non **Q**uod ad hunc sit si
 quiescit esset vera sequeret quod in stomacho pro-
 posset esse appetitus temperatus quod falsum
 a complexionem cum lapsa non prouenit operio
 temperata et quia probat quia det stomacho fortiter
 frigidus a gradu intendente appetitum iume-
 tute et signet gradus frigiditatis in sorte remit-
 tibus appetitus in temperata tempore senectutis
 ex quo tunc fiet fortiter supertius et sit b. et sit
 appetitus temperati medius in appetitus can-
 satum ab a. et b. et c. et arguitur sit successiva
 et quia resolutio appetitus prouenientis
 ab a. supertius ad appetitum remissiore et appe-
 titum in sorte et in sorte erit quia appetitus
 talis qualis e. et f. et g. et appetitus temperatus
 et res tota quia videt patere cum antecedere
Quod ad principale sit Qualecunque est aliquod
 corpus ut aliud in eodem tempore iumentum
 in temperati in eadem tale est illud idem
 in temperati semper in senectute uali complexionem
 suata et qualitas est stomachus frigidus
 iumentum in temperati talis est in senectute
 in eumpe semper et iumentum erat intensus
 appetitus quod temperatus et res sunt quia quia
 liget habitudo temperata in eodem in se
 talis est habitudo operio et temperati
 frigidus stomachi iumentum ad temperati
 stomachi frigidus in senectute eadem habitudo
 que iumentum non fiet humidus al. supertius
 in senectute ut per intelligentem **Q**uod ad hunc
 signet tota latitudo frigiditatis potens
 facere appetitum intensiore temperato et sit
 a duorum graduum et tota latitudo fiat

ipm remittent que sit b. et incipiat ab a.
 gradu sicut duo et finet ad quatuor et arg-
 sit possibile et stom semper non habere frigores
 contra latitudinem a. he posito sequitur et
 per quia et quia quia potest dari senex cum
 stomachus ultra a. et frigidior temperato et se-
 liquo cum stomachus erit calidior stomacho
 temperato et dabit senex cum stomachi et fra-
 gidor temperato in latitudinem a. per se isto
 posito non erit uent supertius et lubricus et
 res et per idem ut simile posset adduci in
 senex posse fieri appetitum intensiore **Q**uod
 semper sup frigiditate stomachi signaretur per
 fortitudinem appetitus ut mult galienus 20
 tractatu regni in quatuor etate ponit res
Quod si stomachus est iumentum frigidus
 uide uent effectus fluxibilis et stomachus
 frigidus cibum male digerit et in senectute
 adhuc deterior et digestio si mala et diu-
 mita digestio e causa fluxibilitatis ventris
 id adhuc fiet uent fluxibilis in senectute
 et per res tota quia e nota et a. similis
Quod quia frigiditate stomachi stat et a
 sicut magna ipius et in senectute que est
 et supertius et res et per idem cum cum frigi-
 ditate stat et humiditas id res **Q**uod est
 galienus in libro de opibus et est in quatuor alle-
 gato **Q**uod ista questione erunt duo articuli
 in primo primum quatuor pambula notabilia
 distinctiones et suppones 20 ponit conclusiones
 responsiones de quibus **Q**uod primum sit
 hoc prima distinctio quod corpus quod in eadem in senectute
 habet uent frigidus habere ipm in senectute
 supertius pot dup intelligi primo quod habet
 ipm supertius in comparatione ad seipm tempe-
 iumentum 20 quod habet cum supertius in
 paratione ad senex temperatus et quod iumentum
 supertius in senectute frigidus pot conspici
 dup intelligi ut statim tactus e **Q**uod dis-
 tinctio quatuor pot ponit quod cum dicitur iume-
 tute uent supertius et ut fluxibilis possit
 se intelligere ut in comparatione ad corpus se-
 patet ut in comparatione ad seipm in aliis etatibus
Quod distinctio quod uent iumentum sup-
 tior ut lubricus possit imaginari primum
 ad oppositas qualitates ut ex decessu etati ita
 ut etat immutatio sit illius immutatio et
 ut ipm immutatio fiat et ad ut aliis corpori
 appropinquat supposito e sermo de immutacione
 primo et non 20 in quatuor etate et hoc distinctio

inuit quentatibz i quento alio ad pum
¶ Tunc sit pma suppo qta q quandocunq
tate qtrazoz productiue ad actoz equipotet
qtrazoz productiue effectuz medius qdis
tant ab exotremis p agunt euz effectuz
no magis ad p qaz quaz ad aliaz causazum
deductiue i i p qia et am pilit **¶** 2a sup
positio e q huiusmodi causis qtrazis simul
qtrazitibz no equipotent ita ut quibz aliqd
agat ad effectuz productiue p dicitur effectuz
ad omz domoz deductiue h fact manifestuz
¶ 3a suppo e q anima ad quibz operatoz
piaz organiaz limitat pbi certaz mēsuraz
qualitatz aqua qualitatz fiat recessus illa
operatoz organiaz impstat ymo tunc pot
esse recessus q amio illa operatoz infertur p
disturbandu no euz itz quicunq operatoz
mensura calor quantuqz intensa ul remissa
pot quement fieri intrinseci digestio et sic
de aliis **¶** 4o quo statim sequit q ad actuz appe
tendi requirit anima certaz mēsuraz calidit
io i **¶** 5a suppo est q p aliquas frigiditate
intensiorez quaz sit instomaco tempato pot
instomaco aliq appetitus euz intensior et
p aliquas pot causari remissior p pma pars
demere omz antoz **¶** 6a q ab appetitu
tempato pot fieri recessus 2a plus appetere
et magis 3a gradus sit appetitus p imoz
et remissior quaz intempato i p frigiditate
aliquaz intensiore fiat appetitus intensior
Similit p aliquas remissior p euz p aliquas
frigiditate pot appetitus total auferri per
aliquaz pot remitti sub euz necessae remit
tit actio quaz ipa total auferat **¶** 7a sup
positio q ad h ut aliqua operatoz dicat tem
pata no sufficit ipaz esse equalis ingradu
operatoz proneuientu in corpore tempato
s requirit ipaz ad corpus in quo actuz habere
debitaz quement et habitudinez sibi gra
si tantuz pte de cibo pūnet corpus in da
colicuz sicut tempatus no pte h dixerunt
hanc abi assupcion esse tempataz quia et
si foret equalis ingradu assupcionis abite
parati corpori no pte h esset melancholia
ab quementu in digestiue pportioatiz io
2a **¶** 8a tunc ad 2m sit hec pma q quod
stante pma ad fluxibilitate pole e ventis
esse supstanz pūlit possibile e ipm esse
fluxibile et adhuc medius int fluxibide
et supstanz i tempati h q probat pmo

pma pars quia euz pma a pot conuenire
a fortior instupicando quaz sit illa pma in
lubricando i p qia et am q potest esse inter
timor sititaz et stoma fort mētineudo
aut epat caliditaz 2a io 2a **¶** 2a pars
pūlit patet quia pot euz pma a genare
causa inductiua supstanz equipotent p
h postio generabit effectus medius p p
suppositio i 2a tota quia p euz antecede
¶ 3a que sequit p q no quibz vent
e lubricus supstanz ul tempatus talis euz
vent in quo e huiusmodi operatoz media et
huius ut p intelligit io 2a **¶** 4a q e
q semp addit impediment pma causa
f intensio appetitus ventis fant lubricum
et istaz quem intelligit galienus et potest
probari sicut probant euz galienus infra
¶ 5a pūpalis q est q possibile e a fite
et stoma causari appetitus pte tante
intensiorez quante e appetitus tempati
stoma h q probat p vna suppositioez
supius positaz quia potest a frigiditate
aliquantuz intensa augeri appetitus magis
quaz sit intempato corpore et pot adhuc
fieri imoz quia pot total auferri igitur
pot fieri pte tante sicut est intempato
tota quia p euz ante **¶** 6o quo sequit pmo
q instomaco possunt probare mēsuraz
frigiditaz i ore stoma euz quaz vna sit
appetitus semp intensior euz alia remissior
quaz intempato et medius int has cu qua
sit ul causat appetitus ingradu equalis ap
petitu tempati **¶** 7o sequit 2a q no equalibz
complexiōe et stoma gradu lapsa a
tempamento proneuit operato gradualis
lapsa **¶** 8o sequit 3a q aliquis e appetitus qui
no e a tempamento gradualis recedens ut
p q tunc no sit tempatus p quia no est
proportionatus digestiue s multo maior est
no e quaz obi oz i 2a **¶** 9o sequit q no
p sup frigiditate stoma significare pass
p p p supstanz ab intension e appetitus **¶** 10o
q q no semp frigiditaz et stoma repta
intempore timentit euz ventis fluxioez
quia no semp fant appetitus intensior ul
intensiorem tempato i no fant fluxibi
litatez ventis p p pma tam que e appetus
intensior i digestiue et plura alia qd qd
possunt qdidi ut p qdidi **¶** 11o sequit
et qd qd q no qualis e pte gonalis

affo est hec pregnantia magis purgande sunt
 no pregnantibz probat sic debiles s^t preg-
 nantes no pregnantibz et eod^o purgatione
 maiora possunt m^ure nocu^mta i^o 2^o
 p^o quia et a^m circa hanc declarabit^r **P**rimo
 nota q^d h^o magis triph^o p^oponit p^omo magis
 magis frequen^t ut a^m 2^o magis q^d debiles
 fatu^mta 3^o quia m^ure enacuatione que ex
 patent intelligenti q^d per opposit^o e^t intelligendu^m
 uti alia paria fuerint ut u^lu^m complexionis
 etate assue^m replecionis et sic de aliis ubi emz
 hec paritas no fuit stabit m^ucasibz pluribz
 p^ognante no pregnant magis esse enacuatione
 amibz modis diff^o **P**rimo nota q^d et semo-
 ra **P**rimo q^d est hec purgatione i^o pregnantibz
 utriusq^{ue} antecedentibz et quibz i^o dicta
 corpora o^z re^ore i^o timere probat^r sic hys
 temporibz m^ure magis pericul^us ab o^zq^{ue}
 pregnantibz q^d 2^o p^o quia et a^m circa hanc decla-
 rabitur **P**rimo nota q^d p^omo et semo-
 ra intelligere possunt varia tempora 2^o nam
 quoduz tenendi ly A. et h^o usq^{ue} si emz m^ure
 p^omo debet intelligi tempus aug^us 2^o et
 p^omo tempus sequens 3^o Si aut^{em} q^d dicitur
 hic p^omo intelligunt^r 2^o h^o menses
 et p^omo 3^o p^omo 6^o menses et
 sic de aliis ut supra **P**rimo nota ut colligit^r
 inq^uento et 2^o 2^o tractatu p^omo cap^o de
 q^d enacuatione fetus et cautela abortus allegat^r
 fetus ad m^ure similit^r allegat^r fructus
 ad arbori in p^omo emz fructus ad arbori debi-
 li^us allegant^r p^o h^onduz illud quicq^{ue} fructus
 ad arbori no esse debetuz glutinosus et vis-
 cosus s^{ed} aquosus quare a facili causa arisante
 ut vento u^l p^omo cadit huiusmodi fructus
 et separant^r ab arbori in fine eod^o m^ure
 fructus est huiusmodi allegat^r debilis t^uz
 ut illud h^onduz esse q^d sup^o et fructifica-
 tur valde quia facillime separat^r t^uz eod^o p^o
 fructus granitate ip^ou^m ligametu^m debilitate
 Tempe aut^{em} m^ure io quo fructus et p^o sua
 quantitate sit p^ofectus h^onduz in mat^ure
 possit resolu^m e^t aquosus et sup^o h^onduz
 ab ip^ou^m ligametu^m et factus e^t h^onduz tenax et
 glutinosus ut adhuc fructificatus e^t fructifi-
 catus ip^ou^m reddente fragile quare t^uz tena-
 cissime et fortis fructus arbori quicq^{ue} in
 p^operimento p^o in p^ou^m m^ure multos fi-
 nius ab arbori abortivos cadit et in p^o
 tenax in tempe emz m^ure emz m^ure dedit^r li

separantur id est ita est quod magnandus est de
 questione fetus ad matrem quare difficilior est
 alijs partibus aborsus in mensibus illis et per
 hunc securior et cum minori timore possunt far-
 macia tollere. Quibus patet per causa
 verificans afforū per 20 fortius alligari in
 40 et 60 quia 80 ut auro. **¶** Patet 30 in his
 temporibus valde periculosus esse aborsus
 tunc ipse id quod non fit nisi cum magna violentia
 tunc est quia tunc sit magna sanguinis effusio
 Vnde quia ad huiusmodi proclamatur contrahitor
 dicitur 90 et tu vide poma per 90 quod different
 se habet pregnantis ad fluxum et farinaria flo-
 botomaz emz in hunc mensibz facilius tolle-
 rat ut infra 40 hunc afforū et quoniam 20
 et difficilior in medijs et postremis. Et quod
 se hz de farinaria quia ipse in hunc diffi-
 lus tolleratur facilius aut in medijs. Et
 similis sima hunc totali afforū colligit 21
 31 tractatu de consecratione fetus et cuncta
 aborsu et aliqua. 90 aliam afforū capō de re-
 gime pgnant. licet non explet de farma-
 cia spali et allegat puz afforū 40 colligit
 capō de modis enaciandi licet puz afforū
 puz non penitus approbet. Et est nihil in
 actu pratico quia curatio et pronostica per
 et ampliat non solum ad purgationem per farma-
 ciaz sciendū si est ad quasque causas pforte
 agitur et comocion aborsus provocat magis
 ut scilicet capis percussio. **¶** Secum 20

¶ Tunc presens afforū sit huius postius
 Arguit multiplex quod non primo ante
 auctus auro colligit capō de qua-
 tu enaciandis et tribus suis arguit
 per quia farinaria ledit embriōis eo quod sit huius
 huius venenosus et non licet pregnantem farma-
 re. **¶** 20 quia pamt huiusmodi tunc patet facit
 huiusmodi malos fluxus ad embriōis et ipsius
 ledit. **¶** 31 quod huiusmodi farinaria sit vna
 provocantes que non vna provocant et
 menstrua provocant si quod provocant menstrua
 aborsus facit et 20 quod dicitur 90 de huius magna
 pregnantis esse farinacandaz. **¶** Ad huius
 que huius ut in medijs sunt pgnantem purgare
 in hunc mensibz quia in medijs ut postremis
 et quod falsa per quia et auro probat multi-
 pmo quia hoc tempore natura frequentius
 enaciat cum sit maxime paratū pgnan-
 tes vocantur et alia stoma mala acciden-
 ut 134 31 tractatu 20 capō de appetitu cor-

ripone et 20 de accidenti 60 capō. **¶** 20 con-
 firmat quia in hunc mensibz est strus puz
 nant fortior et in purganda amplior et
 fetus in hunc indigent quantitate nutrimenti
 si et 20 quia videtur nota et auro per 20 se-
 curior est fluxus in hunc mensibz et farma-
 cia quia videtur nota eo quod eadem az 20 utra-
 biqz et colligit auro 40 hunc afforū et quoniam
 allegat et auro colligit allegato capō. **¶** 20
 ad huius arguit sic securior est farinaria ipso
 securioribus sunt ultimus mensibz et auro probat
 quia tunc catilidones sunt fortiores eo quod
 duriores. **¶** Confirmat quia tunc compet-
 balneus et farinaria quia tenet quod non
 competit balneus nisi puz quanto provocat
 fetus exitum ut faciliat et par ratione far-
 maria illud idem videtur faciliat et auro callo-
 21 31 capō de regimine pregnantis et capō
 de difficultate partus. **¶** Ad huius arguit
 quod 20 quia afforū in hunc exite finis huius
 in pgnante quia non pregnantis est conditio
 enacianda et non in hunc est enacianda preg-
 nans non pregnantis per quia et auro probatur
 et tota finis est eductanda. **¶** 20 quia tunc
 debet fieri pugnata in gradu gtrana igit
 quanta est repleta tanta est enacianda et per 90
 ut. **¶** Confirmat quod non in hunc uocamentum
 pot inducere farinaria debilis agitando et non
 enaciando quia fortius complete enaciando
¶ Ad oppositum est ipso in afforū et 90 in hunc
¶ In questione per similitudinem sunt paula
 quedam 20 quia de quibus 20 ad argumeta
¶ Quantus ad per sit hoc sima distinctio
 quod farinaria quedam enant expletendo et
 dectine quedam non non si materiaz quibus
 obstant intestinis indifferens induit 90
 patant. **¶** 20 distinctio est hoc quod farinaria
 ellectine enaciandis quedam sunt laboriose
 eductas ut farinaria meserion colloquenda
 et sic de alijs quedam dicuntur benedite et
 non laboriose eductas per capsa fistula 20
 tunc auro suo et mesue de consolatione me 20
 capō de capsa utrobiz emz pamt ipaz esse
 securus pregnantibus. **¶** Similiter huiusmodi or-
 rebarbaro ut mesue capō de rebarbaro
¶ 20 distinctio quod duppo est enaciatio sicut
 regularis et coacta que sit utraqz per inter
 coacta sit ut alijs declaratur et tanta di-
 stans repent 21 plus et in hunc ut vna alia
 magis et in hunc coacta dicat. **¶** Vnde et in hunc in hunc

et sua argumenta dicendum e illa probare
q ruz farmacia opoluerit no e regularit eua
enandis coacte tunc et tunc maior piali
illud facere possunt n dicit farmacia
no puenit ad hunc finem qponit simpli
et electio ut pot dicit q anois nulli voluit
medere nisi aristoli et zenoni ppter importu
mitate suaz **¶** Ad 2^m hunc negandus e a^m
et dicendum e q licet na euacuet adest tunc
venenositas farmacie **¶** Tunc ad alia sat p^r
solus a^m

In farmaciis talia res p^rima q affo
e ista ad medicum qz farmacia
purgantia pertinet tales a corpore
euacuare n^o quales p a natura
euacuarentur esset tunc euacuare p^robat p^r
q medicos tales euacuante materiaz euacuo
confert egrotanti et bene ipaz tollat egro
tanti p^r p^r qua et a^m p^robat quia eu
acuat tunc quale et quantitas euacuari oportet
ut circa hanc declarabit io ref **¶** p^rimo no
q p farmaciaz melius euacuat p^rue opol
uendo ul alio intelligere debemus **¶** 2^o no
ptalia no solus tales qualitates p^rales p^r et p^r
generales ad tanta e^o qz ostendentes **¶** 3^o
nota sponte licet multipliciter sumat in po
pito tunc ut idem q natura naturalis et
no synthomate operante pueniens e intel
ligendum p^r q^r **¶** Nota q operatio
a na pueniens quidaz e simp^r n^o aliq ad
quaz p na inclinat p nulla re p^ret nali
adhuc mo^r operatoz irritante p^ret e n^o
cas digestio ref et p^r de alie quidaz sim
pli synthom^r q n^o pendens a synthomate
ul accedente p^ret naturaz causa p^r p^ret nali
h ipm ad h^o irritante ita q sine ordine de
bitu pueniat virtus ad operandu p^r
tunc tunc euacuat synthomate **¶** Quidaz e
quodammodo ut has me^r qz f et p pueniat
a na p^rimulata 2^o no tunc ad hanc op^rz
irritata e talit^r qz debito ordine haur p^r
ducit operatoz et tam modica lesione p^r
expulso n^o p^redigeste **¶** Ad p^rpositu p^r
sponte euata ref intelliget euata 2^o no
dia euz dicitur ul simp^r naturaliter
ul simp^r synthomate euata **¶** Sequo patet
quare dicitur qz esse utilia synthomate
euz euacuata no sunt huiusmodi **¶** 3^o p^r
p^rimo no omes euacuatoz a na pueniet
esse utiles p^r 2^o no p^r medicu i euacuo

debere naturaz i mutari si nali operante
¶ Nota utilitate et quoniam euacuatoz
e opotissime pphendi circa stantia de qz
p^r dictu e scilz quantitate qualitate tempe
loco conferencia et tollerand que omnia p^rona
litat^r dedit intelligere adhuc euz ut p^rue
euacuaret quale qz requirit^r euz circa sta
ut bene declarat qz legu ibi inde **¶** Que
no continet **¶** 3^o ad medicu rectu opera
tem p^rmet qz est p^ret i quietate ul abenan
do desistere ea que sunt reme^r qz azo
no hys que dicta sunt p^robat p^ret talia eu
acuando euacuaret talia qualia no oportet
euacuari p^r qua tenet quia eua^r qualis no
qz no confert aut no bene fertur p^r qz p^r
p^r 3^o quo sunt qz azo hys que euacuunt
qz no illa que **¶** Nota q licet pot d^r
expom p^rimo no d^r qz est p^ret i quietate
quia euacuatoz illaz p^robat que euenit
i euacuante qz azo no p^rmet quia p^r mutile
et qz sensus e verus 2^o no qz est p^ret f
abenuando ut tunc e et n^oqz sensus e boz
¶ 4^o dubiu p^r medicu d^r euacuando
p^rimitari naturaz videt q no quia no h
medico ipm eua^r euacuante natura ut
ea quoz corpus fit et quoz et qz p^rmet p^r
na no mouet moue tu hora motus euz
go no mutat **¶** Respondet medicu mutat
debere naturaz adhuc sensus qz talit^r debz
euare aut ab euacuone desistere qualis est
nature qforme et p^rononatur **¶** Sequo seq^r
p^rimo qz ali na euante et medico euz ea qz
mutat naturaz **¶** Sequit 2^o qz ali na euante
et medico no e^o mutat naturaz **¶** 3^o du
biu p^r licet medicu mutari naturaz syntho
mate euacuantez videt q no p^r p^retatez
muta et comitatorez qz n^o qz p^ret i na
furosa **¶** Distinctio p^rima synthomate e duplex
p^r simp^r et 2^o quid simp^r a na irritata fit
et plus limatu quaz notatu fit euacuato
2^o quid e^o p^r plus notatu quaz limatu
p^ret frequent i na furiosa vinctu ve
lute **¶** Distinctio 2^a duplex est mutaco s^rilz
naturaz et coacta **¶** Con^r p^rima inquam
medicu regula^r debet mutari natura syn
thomate euantez **¶** 3^o qz ali coacta et
op^ret ad aliud dubiu p^retatez euz euacua
synthomate p^ret cohibenda a medico 2^o p^rimo
qz licet aliqua simp^r synthomate p^ret a me^rco
cohibenda no tunc quid p^rima pars p^r d^r

enatur plus laudat in casu virtutis 24 pars
indifferenter morali qua enatur res venes
sa tenendum 20 q no omis enatur 24 quid
fuit hominibus e obliuenda si aliqua autem
aliqua diuina et aliqua no diuina
Primo quidem estate / prima q affa
e ista plm q sunt in estate purgae
superiora probat per qz in estate
maxime multiplicat ma p supma
dubitabilis i ref pz qua et a y arguit qz in es
tate maxime humidat hunc colerem leuig
ad superiora facile mobilis i ref Hyeme
u inferiora 20 qo tempore hyemis ma
xime purganda sunt inferiora probat per
tempore hyemis maxime humidat humores
inferiora dubitabilis i ref pz qua et a y pz
quia flamma gong graue inferiora petens si
nitis sententia colligit de mente mesue de
consolatione medietate intentione qz apd
2 ad fine inquit itez pparat ref et 24 p
doctina qd capd pparat quoz ref et
qd pmi 20 capd f de vomitu et estag qui
dem e tempus dignus 20 pmo no q p
purgat enatur facta tuz facta q
littuz euante ut supra dictu e 20 nota
p estate intelligit tempus interius mensur
seu includens veraz estate et fine ver et
p m autem pmi phicne tempus p
mensur includens veraz hieue et fine au
tupm et p m ver ut colligit in comento
ver et m p m assimilat hieui finis uero
estate et autem p m et finis qz ut sup
pimo huius comento 20 in fine f. Ventres hie
ue et ver et 24 pmi doctina 24 h capd
20 nota h superiora et h inferiora pot
multip 20 pmi pmo superiora i p supma
educt 20 superiora i superiora h hieue
quia leuiores et superiora petentes edu
cit 20 superiora i superiora partes ena
ture in quibz videt magis humores colerem
humidare pma et 24 oppositio est tenenda
consimilis poma del inferiora e dictu
20 nota aduentate affa requirit aliquas
consimiles pma e ut tempa seruent ras
pms 24 ut ponant ex parte dispositi cor
pore regionu et alioz alia paria quatuor
e pole hieue euz stantibz euz in tempore estate
magis humidat humores colerem quaz in te
pore hieue et qo tempore hieue hieue
flematicus pz ventis affa Colerem euz

magis vomitu et flematicus enatur secessu
ref 20 qo
Utrum quies affatus sunt de ul utro
sit verus sit ordinatus arguit
q no po ut estate ut hieue p cor
pora enaturanda e m pma pte
pz qua sub rane et ante caue ref pzo 24 parte
pz qd pmi capd pmo ad fine qz regulis
pterra quas tu observare debet est fortis di
mittere meditationes in fortis temporibus
quanto plus poterit sicut ventis solue aut
vomitus pzo vocare 20 h maxime fortis
p colerem regnare ref 24 qz qua tuz co
lerem maxime suphabundat in estate si hieue
ipa e potius alius quaz p vomitu enaturanda
p euz in gibo pmi p euz in gano per
intestina id ref 20 confirmat quia tempe
calido maxime humidat melanc generata p
adhustione que maxime e p secessu enatur
i ref 20 plus in corporibz suphabundat
flematicus in estate quaz colerem et adhuc quaz in
hieue e m probat quia in estate calor digne
runt e debilius qo in g de chilo suffit pma
decoctione decoquere e pmi plus de chilo
dimuto decoquit e p sit plus de flegmate
in estate generat 20 colerem quatuor sub
tilis e absolute grauis i magis in hieue ut
p superius expellat e pms 20 quia in de
notu euz ante 20 ultimo quia vomitus est
motus pte naturaz secessu aut nalis igit
in g vomitu quaz secessu e enatur et pms
ref 20 ad opo 20 e ppo maffo et galienus
in quieto et qcordant affatu / pmo pmi
da sunt pambula 20 gms 20 pmi pmi
q contrariis in compactione meden in gaco
genentibz ad fororem debent attende et
illaz in sequi alia tamne pmi neglecta coll
20 terapeute ultimo capd qd pmi capd po
ad pmi ipe quoz semp sit collatus deco
q magis e suspectus et e virtus p fuit fortis
20 pmi q tam magis ver aut tps
fugit itaq quaz caliditas indicat enatur
us no esse fientas colligit h notatu affo
sequenti quatuor ad 24 parte et quatuor ad p
parte 20 quento et qd Gallegato capd et
ibidem capd 20 f. de quando et qualis enare
oz hieue quoz melanc calida aut multu fa
gida ab enaturandis prohibet 20 pmi patz
q in quaz enaturandis estate ut hieue fien
da que quingunt gta indicationes ut supra

et calidus actu et potentia exa patent. **Q**uod nota qd habuerit appropinquari pot aut alyte farmari exhiberem aut dicitur e actualiter farmari i operari pmo mo 2m plm pparat ad operari farmari 2mo ablatum complet farmari operationes 3o mo dimittit et impedit et sic intelligit qmctator magis. **Q**uod de gnuentia qd e pz salus 12.

Omnis et facile 22. **Q**uia qd e hec gratia corpa et voluntas facile tollerauerit sunt p voluntat potissime inestate puzganda probat qd pntalibz maxe hmdat pmo coloritibz p voluntat facile educibilis 22. pz qm et aly sat notu tiza suaz. **Q**uod qd est hec in tali enatione de bonis tunc hie probat qd pntalibz hie hie hie sunt in corpore latentes consepate et enationem mpti 22. pz qm et aly sat notu e pntalibz colligit qd pntalibz capo 20 et e affere nchis 22. et amplia ut pz. **Q**uia no grales sunt duplices qdaz 2m pntalibz habitudine tam f. carnosorum quaz pntalibz quodaz no pntalibz pntalibz carnositatibz habentibz venas latas et pntalibz grossa pntalibz 2m plm sunt indanctia 21 ante coloritibz supposito 22. est sermo. **Q**uod nota p facile voluntat intelligit qd est illos qui ex facili causa voluntat voluntat ut ex voluntat nobilia pubent no cula ut hntes portus latas cur magna amplie orf stomia et hntes expulsiua stomia forti et adly apud. **Q**uod nota tempa maxime apta ad hntes enationes fiendaz sunt finis 22. et antipm pntalibz et estag eo qd istis tempibz potissime multiplicat colorit et subtilis repent. **Q**uod est tuc maxe i motu dnt tuc facile p voluntat ad expa pellit. **Q**uia in hie cur sunt humores agelat et vte expulsiu anguste difficulte et cur labore fit hummodi expulsiu quaz adhnt fiendaz enationes oz timere hie me et qd e patz causa necessitas affm hnt pz 20 in hie affere tangi per curustanctas qd enationes enationes fienda p voluntat f. habitudine et graclitaf et aq oppositi et qd e p plosiones naturalen que p hie dnt intelligi aptitudo ad enationem dnt dnt timetoz hie me. **Q**uia alia dnt intelligi qd e in solut carinibus

hec sunt pensanda medito 22. **Q**uod nota no est intencio pparat hie 22. esse magis p voluntat quaz p fluxionem ventis enatione f. qd in cetera corpa enanda p voluntat maxime sunt ista et in cetera tempore in quibz hec corpa sunt enanda potissime est estag et in me tempore hie me 22. **Q**uia dicta sunt quodaz dubia pntalibz hnt pntalibz matris et grale ad voluntat surf habetoz ventis temer ad secessus f. habentoz ventis matris male tollerat farmari enationes p secessus ut pntalibz 22. hnt affere et quieto 22. **Q**uod confirmat tales difficulte tollant fluxionem ventis f. difficulte tollant voluntat qd pntalibz 22. **Q**uia dubia dispositi ad fluxionem no sunt in pntalibz et cur timore pntalibz et cur curula enanda p secessus 22. pntalibz dispositi ad voluntat no sunt in pntalibz raro et cur timore pntalibz quaz videt nota et aly colligit qd pntalibz capo 20 et capo 20. **Q**uia dubia videtur qd inestate difficulte voluntat pntalibz quaz hie me no inestate hntes pntalibz pntalibz dispersi et mouent a centro ad circumferentia ut pntalibz hie me no sunt aeterna et loci expulsiu p voluntat ut p secessus dnt ut pntalibz f. facilius e hnt pntalibz quodaz expulsiu dnt quaz dnt pntalibz 22. **Q**uia ista dnt qd qd no p habentoz pntalibz grale i. stratus f. latas hnt hnt qd no carnosus et tuc illa pntalibz tuc negat ut concedit qd qd no eque bene alijs pntalibz tollant voluntat pntalibz habentoz pntalibz debite carnosus et multaloz ut ne pntalibz ut dnt e quia ma que p voluntat enatione no transit ad pntalibz f. bu illa que enatione pntalibz ventis aliget 22. **Q**uia pntalibz dnt concedendo qd qd difficulte tollant voluntat quaz p secessus absolute cur quo tame stat qd facilius tollant voluntat corponibz f. enationes aut pntalibz quibz inposito campat. **Q**uia concedit totus f. qd pntalibz dispositi ad fluxionem no sunt in pntalibz raro 22. cur farmari expulsiu te enanda ita dispositi ad voluntat de quibus e sermo cur forti voluntat no sunt enanda ut e dnt et condit et pntalibz f. cu lau et pntalibz cur lau secessus. **Q**uia dnt qd pntalibz pntalibz difficulte voluntat hntes pntalibz et mobilitas cur apertione roiaz i hntibz dispersio quaz pntalibz et directio

ad loca expulsiōis in hūmoribz agelatibz
vix migrat. pōtūbz vlt aliq q hū hūores
nō sūnt sic dispersi nisi tempore valde cal-
do in quo est cōcūdens e vōmūtz p rōuocōe
quāntū ē pōssibile ref

Difficile nō vōmētēz ref. p rōuocōe
qō difficile vōmētēz et mēdie car-
nōs sūnt p mēfēzōrā enarūandi
pbatūz intalibz dūnt mē maxime
p mēfēzōz expellēz p rōuocōe p rōuocōe
hūmū declarabit. p rōuocōe intalibz enarūandōe
qō tūmēz estāte cōtūstāte attendēde i ena-
rūandōibz talibz cōpōzōz opōrtet sūnt tūm-
stāntibz attendēdibz mēnāciandōe cōpōzōz
de quibz mēfēzōrā affōmō dīcēbat s m-
talibz qō tūmēz hūmū gō m hūis estāte
p rōuocōe qō tūmēz declarabit. mēnāciandōe sūnt
sūnt hūmū colligēz qō sūnt cōpōzōz gō ad mē-
dūz cōpōzōz et cōtūstāte et amphiat ut patet
p rōuocōe nōtā p dīffīcīle vōmētēz mēfēzōz
dōs esse illos qm nō mē a fortī cō vōmētēz
mēnāciandōe et vōmētēz mēnāciandōe cōnde pōb-
dūnt mēnāciandōe nōmētēz qūe quīdē dīffīcīl-
tōz qō mēfēzōz p rōuocōe pōt ut qō sūnt xpo
cōpōzōz p pēctōz angustīa et cōllū longitū-
dīnē fēctūz vōmē p rōuocōe mēfēzōz
tūmēz et mē mēfēzōz ut mēfēzōz dō-
mēfēzōz hūmū gōs vōmētēz et gōmētēz et
dēhūz mēfēzōz mēfēzōz mēfēzōz mēfēzōz
tūmēz qō hūmū intalibz nō p rōuocōe p rōuocōe
p rōuocōe intalibz vōmētēz p rōuocōe mēfēzōz
tūmēz p rōuocōe mēfēzōz aut p rōuocōe mēfēzōz
cōmētēz ut mēfēzōz mēfēzōz ut pōdā
gō ut sūnt. p rōuocōe qō illa p rōuocōe mēfēzōz
cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
mēfēzōz cōpōzōz cōpōzōz sūnt sūnt sūnt
cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz nō cōmētēz et mēfēzōz
mēfēzōz nō p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
mēfēzōz et cōmētēz qō mēfēzōz cōmētēz p rōuocōe
mēfēzōz dīffīcīle vōmētēz sūnt p rōuocōe
cōmētēz. p rōuocōe dīcēbat qūdē mēfēzōz cōmētēz
qūa nō cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz cōmētēz mēfēzōz
mēfēzōz fortīssīma nēcessītatē mēfēzōz cōmētēz
mēfēzōz cōmētēz sūnt iō dīcēbat mēfēzōz cōmētēz
et dīffīcīle vōmētēz esse p rōuocōe mēfēzōz
qō et sūnt dīffīcīle vōmētēz esse p rōuocōe
cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz nō mēfēzōz sūnt p rōuocōe
p rōuocōe cōmētēz. p rōuocōe p rōuocōe mēfēzōz
p rōuocōe sūnt sūnt sūnt sūnt sūnt sūnt
p rōuocōe qō nō p rōuocōe p rōuocōe mēfēzōz

mēfēzōz pōtīssīme dēbeat cōmētēz p rōuocōe
pōtīssīme tūmēz ad cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz
cōmētēz qō tūmēz mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
ut colligēz pōt cōpōzōz dēfēzōz p rōuocōe
et amphiat qūmētēz qō nōtā tūmēz
tēz estāte qō nō sūnt mēfēzōz p rōuocōe
p rōuocōe qūdē cōmētēz qūdē mēfēzōz
cōmētēz. p rōuocōe mēfēzōz estāte p rōuocōe
estāte p rōuocōe p rōuocōe sūnt cōpōzōz
et sūnt cōmētēz p rōuocōe p rōuocōe mēfēzōz
mēfēzōz cōpōzōz hūmū hūmū mēfēzōz
vōmētēz cōmētēz et cōmētēz talia cōpōzōz
pōtīssīme ad vōmētēz mēfēzōz hūmū sūnt mē-
dīcēbat cōmētēz sūnt tūmēz p rōuocōe p rōuocōe
mēfēzōz cōpōzōz iō ref

P rōuocōe nō tūmēz qō mēfēzōz nō
dēbeat cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz cōmētēz
mēfēzōz vōmētēz p rōuocōe p rōuocōe
hūmū mēfēzōz mēfēzōz mēfēzōz
dē nōmētēz et mēfēzōz p rōuocōe p rōuocōe
qūa et qūa cōmētēz declarabit. p rōuocōe sūnt
colligēz qō sūnt cōpōzōz sūnt ad p rōuocōe
et cōmētēz mēfēzōz et amphiat ut p rōuocōe
nōtā qō hūmū p rōuocōe mēfēzōz sūnt p rōuocōe
p rōuocōe cōpōzōz p rōuocōe mēfēzōz cōmētēz
tūmēz cōmētēz nōtā p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe
qūdē mēfēzōz cōmētēz cōmētēz cōmētēz
cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz ut tūmēz ibīdē p rōuocōe
p rōuocōe qūdē mēfēzōz cōmētēz cōmētēz
p rōuocōe cōmētēz p rōuocōe p rōuocōe mēfēzōz
ut p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe p rōuocōe
p rōuocōe cōmētēz mēfēzōz dīcēbat qūdē mēfēzōz
p rōuocōe cōmētēz mēfēzōz dīcēbat qūdē mēfēzōz
mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
illud qō p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
qūdē mēfēzōz cōmētēz p rōuocōe mēfēzōz
a iō. mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
tūmēz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
actū sūnt p rōuocōe p rōuocōe mēfēzōz qūdē mēfēzōz
sūnt p rōuocōe mēfēzōz cōmētēz gōmētēz p rōuocōe
et angustīa et p rōuocōe mēfēzōz ut p rōuocōe
qō mēfēzōz tūmēz et p rōuocōe mēfēzōz
qō ut p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
hūmū ut p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
nōmētēz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
mēfēzōz cōmētēz et hūmū mēfēzōz mēfēzōz
qūdē mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz p rōuocōe mēfēzōz
cōmētēz et nēhēnēnēz affīgēt nōl fortē qūdē

[illegible]

Quia comitibus dubitat? si melanc. e. deb.
alys hmozib; nequior videt euz q. no tu
no sit nequior colera exiguosa fmoz e
nequiosa. 2^{us} dubit. e. he quo^o melanc.
pola portat euzp.oz alioz. 3^{us} dubit.
quo q. f.oz alioz hmoz. 4^{us} dubit. quo
cu cadent m. e. colera et melanc. euacu^{ua}
pmit. flumat. et melanc. no g. alia colera
et alia melanc. uocassa. competunt medicina.

Constat q. pmit. ut temp. f. mta.
unt colera et melanc. at pane b. f. mta.
to id est. Ad p. m. q. p. m. p. melanc.
q. d. alios hmoz. m. f. t. b. d. m. m.
omb; si esse melanc. nequior et glut.
p. oz. b. colera exiguosa no tunc e. nequior
glutinosior et violatior. Alio d. q. ipa
e. nequior q. m. ob. d. m. euacu. m. p.
f. f. t. t. e. et glut. m. f. t. e. et p. e. f. m. m.
pho. d. violenc. p. m. melanc. p. p. m. d. b. t. e.

parte d' metha molem Alio d' q' mha
 alioz quozitiz hioz compatoe e uegor
 alus paribz ut compata melana nali colere
 nali pect nali ut colere erigiose compata
 melana pessima padhupionez genita d' hie
 ipa est nequior 2^a Ad 2^m d' q' ipa por
 tat soluz corrupcio alioz hioz qz coring
 libz alius hioz corrupcio generat mha
 no aut colera ut flegma ut pz et per de
 pz q' ipa est feg alioz hioz qz gra moe
 et subspens alus et quia alus adhupis
 ipa remanet sic cing et feg alioz Ad
 aliud d' q' alia enaciana debent colere
 inquantuz hmg et alia melancolicu iqua
 tur hmg et licet idem medicame esset cole
 et melancolicu enacianu no tame competet
 colere aut melancolicu ut pz si inquantuz
 colere esset hmg d' colere et i melancolicu
 melancolicu ubi aut tantuz alioz illoz esset
 enacianu p'cul dubio nulli istoz co
 peteret hmg d' medicam Si aut hmg
 idz abus qmz colere et melancolicu no in
 adequato q'natina aut enacianu aut
 p'natina melancolicu et colere p' cadde
 et pz pz sua afforsu

Curat i valde acut Istuz
 afforsu sua q'cordare noida
 et dubitanda ea ipm suffia
 colligi potuerit affors 22 p'ne
 p'icule digesta medicari et moue et 22
 f' i autupm gratitudinibz 22

distibuz torones Cono aff
 e ipa qmz torones in sut
 et dolores ea rumbiliciz et tu
 bos qui dolores no solunt far
 maria neqz alio medicame p'fuit illoz
 disposico i qmz perfecte in ydropse p'ia
 pbat p' talibz doloz et torionibz non
 solut 22 significat malaz ad esse q'p'oz
 fite ydropis causatuz i q' no q'ia
 nota quia posita ea probabi p'one effe
 tus qm et am ea tam declarabit et in
 q' d' Sinitis sua colligit a scapione ga
 bremary 22 capo et 124 22 tractatu quaz
 to capo de ydropis et est utiqz hic affors
 inactu p'actico et pz et adhuc in operatio
 quia p' q' aliterant esse appropinquu
 q' malaz rectiffect compoz et ampliat
 ad euz etates p'oz et complexiones po
 nota h' nome torio 22 vancos intellecto

et intenciones quz p' importat dolore ven
 tas appellando ut quotando p' illuz doloz
 torquere corpi et quia i vna rectitudine
 ut figura p'manent no posse in torquetur
 quia quereus figuraz 22 quaz miz doleat
 et pz tortura est acro corrupta f' aut d'ing
 aut penes alioz p' importat motu istuz
 q'zationis quotando dolore ad quoz hmg
 q'p'q'nt torio et pz e q'zato illa malaz
 motuz quz no importat dolore tortuoz
 22 intestinoz i volutanes i decedenti et
 pz itoz e operato corrupta sensitiua vnde
 pz torones sic esse doloz p'eg 22 nota
 p'doloz ea rumbiliciz 22 intelligit dolo
 rez intestinales q'zposito rumbiliciz ut in
 rectitudine rumbiliciz p'ceptoz q'ingentoz
 ventositate grossa intestina replente et
 q'zidente licet ea p' doloz i rumbiliciz
 ventis iudirecto rumbiliciz q'zntibz possit
 dolor ibi causari ut pz 22 no pluribz
 intelligi posse ylia ypocondria renes et
 rumbiliciz ea renes qmz p'ontes 22 no
 iura istoz doloz qz sunt ventositate
 tofitate grossa exgrossis hiozibz deuata
 euz farmariis soluentibz edurentibz hiozibz
 illos ita euz medimus ventositate p'genibz
 et soluentibz ut carui rumbiliciz et h'p
 ita 22 euz ventosis sine p'azificandis et
 calefactoris extemus apposit' doloz 12
 no solui farmaria n' aliis e' qm no remo
 neri p' solutuz p'oz n' et p'azimatiua
 et resolutiua ventositate n' adhuc p'ca
 lefactoris extemus apponata 22 Si euz
 dolor p'p'ierat hmg apponata no soluit
 ut alteret si no p' remoueri q' itozato red
 deant 22 nota p' ydropis ut colligitur
 124 22 capo de ydropis ydropis e' q'zido
 malis euz ea e' ma q'znterang f'igida in
 grediens et crepans p'caz m'bra opia
 manifesta aut loca vacua inqmbz p' regia
 nufineti et hioz et suple qmz opat no
 cunctuz Cuz p' p'f' p'ouit 22 p'eg p'elz
 ypotheca inqmbz p' inf'ig'at' opat
 f'up'it' m'elz p'ang'ing' erudis quare in
 b'ia ipm no p'f'ect' affillat si remanet p'f'
 coagulatu et no affillat m'elz quare
 d' coagulatu ydropis quic ypotheca et dicit
 ab ypo q' e' sub et f'ancos euz et m' euz
 euz m'elz sub 22 no d' ap'it'oz sine
 aquosa ut mag' p' d' ap'it'oz 22 g'ecoz

abastros q est ut vñ cur ut sine vent aq
plenius **Q**uā nō & tympantes sine ventosa
tam ventosa aquosa quā carnosā hypo
tydropes sicat vocat ypoctas **A**dpositum
p ydropem sūm intelligere debemus ydropē
ut in gmento indobit & dicit notant pñ
quia nō solaz pñat corpus ut cadat hātu
pfecte sit ydropem **Q**uā nota hūmori dolo
res quā esse potensius quā pūguituos
corrosivos ut alias quā cet esse mobiles
aliquo nō de loco ad locū et quā nō ad pñ
de potensius et de loco ad locū mobilibus
potissime ē sermo in pñto tales cur 2^m
plurimū sunt ventosi **Q**uā colligi potest
causa verifcans affariū existente cur hū
modi dolore farinacia nō soluta rē non
significat i intestinis esse dolores fortem
malaz ventositatē generatūz que pñe
runt nō remota farinaciū probale ē tūdo
ab ipā pñ vicinitate epaz ledi et ventoz
i tñ multiplicari ut qō intestina tūdo per
porositates egrediens repleat vacuitate tota
intestina et pñat existētes qz tūmē
cet vent et corpus tympantes pariet et fiet
tympanticiū et hū mōlūbz hū intelligi esse
verūz quare rē **Q**

Ubi affecit sit verus q nō sūmo
pñ hūmori doloze nō plus sig
nificari pot futura tympantes
q astites 2^a arguit qz hū nō est
mō signū significandi malaz complexionēz
frigidaz que epaz gūcata nō ē magis ty
panti q astites causatūz i rē **Q**uā qz
nulla ē salubz tortio que nō sit farinacia
ut aliē remouibilis **Q**uā pot esse dolor
exsoluta qñte intestinoz qui farinacia nō
soluet et nō sequit tympantes **Q**uā qz hū
quāz pūpñemat tympantes pot agrotas moi
ut dñte debili cur i mēso dolore ut mēlica

Quā hūmā mala complexio nō esset calida ul
frigida nō frigida qz talis ē astites causatūz
nō calida quā illa est ventositatē resoluitūz

Quā nō esset fletus ul facta nō pñ qz cūata
mā remoueret et nō redderet dolor nō fca
ut i mūt quietator mōt ayali hūmōz male
complexionē dñantes **Q**uā confirmat oñte
dēdo qz iniquaz qō mala complexionē quer
tente mōz i uentūz poss tympantes gñari
qz plus dñat sup mōz iam ventosaz quā
sup hūmōz rēndūz i uentositatē gñendūz

et tūz hū mōz dñat ventositatē illa ad pñone
vapoz mēfensibz resoluitūz q dñat hūmōz
rēndūz ut i uentositatē gñat et pñg rē
detinēst vent 2^a rē quā uidet nō cur
ante **Q**uā pñm ē ypo mafforo et galienū
ingmento pñ uidet dequesito pō tangētūz
difficultas tacta mōz an s hūmōdi ventosi
tas gñet a mala oploxiōe calida ul frigida

Quā ad pñ pñntendūz pñmo ut curā
hūmōz dñat q hūmōdi doloze quāz sunt
fixi quāz instabiles diffēnt aut dolore con
te mobili 2^m plurimū ē ventositatē vent
itate magis mobili gñte et facilius cessi h
fixo nō causa hūmōz an alia 2^m plurimū
dñat notant quā quāz tangit ventositatē
esse grossaz in loco angusto cōartatūz rē ut
3^a colligit **Q**uā pñntendūz ē hūmōdi
doloze aliquādo esse potensius et ali nō

Quā pñntendūz mēlūz ali cōstare dñte
quāz nō **Q**uā qō nō stante dolore rē sequit
ydropes sicat pñbat q pot esse ab apostate
aut ab ulcere **Q**uā qō nō nēcessā stante doloze
illo potensius et mobili quā s a uentosite
causato sequit ydropes sicat pñ quā potest
hūmōz dñte dñte rē **Q**uā qō stante do
lore potensius nō fixo cur **Q**uā qz farinacia
cur curato pñntendūz rē sequit ydropes sic
ca 2^m plurimū probat pñm probante affariū
et istaz mult ypo **Q**uā ad 2^m pñntendūz

pñmo ventositatē generari a calido hūmōz
dñante nō impfecte sic s pñz valeat hūmōz
grossūz subleuare et ingrossūz rēpare qñ
tere nō tūte q ipm possit mēfz resoluerē
Quā pñ calidūz ventositatē generatūz
mōdo illo s hūmōz calidūz mēfz resolui
tūz et calidūz dñntūz ut hūmōz i aquos
tate gñat pñ quā potensius est rē ut pñ
et illud uoluit pñg 2^a mēthau 2^a pñntendūz
rē dñz dñz et ventos generari a calido sē
pab hēz 2^a causa quare rēre et autpñmo magis
generant ventū rē **Q**uā multo 2^a q ad calidūz
esse intensius nō sequit ipm esse potensius
ad agendūz ul resoluidūz ut q ad ipm fore
remissius impotentius pñ pñ pñ dñntatūz
i mēlūz forme ut pñ plurimū remissius calido
pariori intensius calido ut mēlūz pñntendūz sē
breuē pñ hēz qō parte dñntūz nō quā
pot calidūz valde intensius et multūz de for
ma hūmōz esse mōz dñntūz sup mōz ab ipō resol
uendūz quāz calidūz remissius sup aliaz mōz

no cū p parte gēdat aūq. qd colligit et
serapio apō de elboro in suo de simplicibus
p parte nō distordat mēse mēz utq. alidū
et pētū mēz adū 30 ut colligit apēdū
20 cū et qd venenosus hōmū 30 cū hēt
magis albi 20 cū mēse mēz e usq. ad hō
diēna tēpa mēse mēz mēz p dōitē aū
mēz. Et pūgat coleraz gēssaz flematīa
pūgat et flegma et mēse mēz. Et enacmā.
alōf remōt ut aūmū et acūte et totū cor
pū mēz mēz vū pōmē mēz pōmē
hēpā pābīz mēz pōmē abōmū hūz
Elborus nō albus ē mēz magis pūlo sus
et qd venenosus nō pūfocaz mēz pū
forte agūz et gūmēz qūz cū caput et
pūalū mēz et fortasse mēz pūfocaz
tāntū pūz serapio hēz cū mēz mēz
obpūatē mēz et caput dōlōz mēz ante
pōmē mēz forte pāz et comēdēt alū
et ē venenū cū ut colligit ibi. Et pūo
hēpā mēz mēz mēz colluboz a Sapiō
et 20 cū mēz occidēdū et 30 cū fēz
Dipositū quia plūz sūnt elborū nō
dipōt elborū mēz cūz cūz fortē et
robūte fortē ut nō pōz mēz. Et alū el
borū tollēz tūc et quia tūc pō
i colūmēz mēz nō cūz bī nōtē. Et
nōtē cūz pōz nō fācile tollēz nōmū
et pū mēz cūz pūz allegatāz gē
pūm cūz qd qūz sūnt pōtōz angustāz cū
longitudo dīpōt ad fractūz venē pūz
nōdō mēz mēz et hūz gūmēz
et de nullo mēz ē sermo mēz pūz
tribus nullo nō cūpēt vōmūz cū el
borū quia nō mēz mēz pūz aut nō
cūpēt hūmēz mēz et nōmēz
nō qūmēz mēz cūz elborū vōmūz aut
qūmēz si nō hūmēz mēz dīcā. Alū qūz
ē cūz pūz dīcā pūz cūz et collēz
cūz hēz cūz talia cūz vōmūz tollēz
fācile nō tūc cūz elborū cū pē pū
cūz pūz ad qūz sūnt talia cūz pūz
cūz nō tollēz. fācile vōmūz cū el
borū ab opacatē tūz sūnt cūz qūz fācile
et ab elborū sū pūz sūnt ad arefēz
et opacatē pūz pūz. Et dēhūz m
tūz qūz sūnt cūz pūz pūz. 30
nōtē ut colligit mēz hūz cūz ē mēz
dā mēz pūz i mēz pūz et hē pūz.

dies an. Cūz cūz hēz cūz sūnt pūz nō talū
reperirent. hūmēz cūz ab elborū
pūmēz tollēz nō pōz et debet hūz
mēz cūz ē mēz ut mēz ap
pūz hēz qūz elborū mēz
tūpōz retīcāt mēz cūz sūnt mēz
mēz qūz ē actūz. cūz hūmēz ut mēz
debet mēz hūz. Pūz pūz cūz nō
fācile affāz cūz hūmēz mēz
et mēz et mēz et mēz et mēz
Cūz dūz affāz et cūz cūz
qūz dūz pūz nō vīdēt cūz cūz pūz
mēz hūmēz qūz pūz hūmēz
cūz mēz hūz et cūz mēz
cūz pūz et pūz et pūz et pūz
cūz dūz qūz dūz elborū aut
mēz vōmūz debet cūz mēz
cūz pūz mēz ut mēz vōmūz
et qd debet ēz abūz mēz vōmūz
pūz 20 cūz cūz de elborū qd tūc nō
qz abūz mēz opacatē fācile et
Dūz qūz qūz cūz hūmēz
cūz cūz cūz et pūz dūz
20 cūz pūz de cūz ad fūz
allegatō. **D**ūz mēz qd cūz abūz
pūz abūz pūz cūz mēz
actualē hūmēz qūz qūz
dēpūz mēz et pūz qūz cūz
nōdō pūz cūz qūz dēpūz
hūmēz rēpōndō pūz hūz pūz
et colligit a. 20 pūz dūz 20 cūz
cūz et bīz. cūz pūz mēz
mēz cūz hūmēz nō pūz hūz
pūz mēz mēz ut pūz et d. qd illud
nō ē mēz pūz nō cūz dūz
mēz cūz pūz mēz qd mēz
mēz pūz qūz mēz cūz
q. pūz qūz mēz cūz. **D**ūz
q. dūz elborū ut pūz aut mēz
dūz cūz et dūz opacatē et pūz elborū
a cūz et rēfāz cūz mēz et
cūz et pūz cūz cūz mēz
cūz cūz cūz cūz cūz cūz
et mēz cūz cūz cūz cūz
et dūz cūz cūz cūz cūz
et ad pūz mēz pūz et
cūz dūz mēz et nōtē hēz mēz

exhibendi positus e a mesne et ab amos
loes allegat. **Q**uod dicitur quod accidentalis
humectat quia e et ut calidus nuy agat i
humidus quare no sic oporcat corpus sicut
motu nuy tunc quies pot accidentalis
opscare ut probat am n repugnat abode
puenit dugs effectus pcedens opscito
ut pz **Q**uod quid dicitur ut aliis q dicitur dicitur aliquid
humectare calefacere et infundere et op
po quantitatie et qualitatie et sic potes
i mchis mactore gradus humiditatis et humec
tat adpositus abus patus humectat quare
substante s i qualitatie opscat si sic nuy
fuit abus ab salute

Quod habent quos dleboz **Q**uia
q cu corpus aliis supsent dleboz
aut suple alia medietate euacuata
corpus illud e locale mouendu pz
sic p motu corpus localem magis accelerat
et pstat purgato i et pz quid et am pz quia
motus agit et quonot humores quibz sic
quod dicitur plus q ipos expellendos et itat
et et **Q**uod q sequit q hincun corpus
e nuy adpumpu et quicet pcedendz pbat
sic psumptu impedit opscato farmam i et
pz quia et am probat quia psumptu fortis
retinet euacuatores et am doctina et apo
po s dicitur que pueniunt opsumptio et regit
et p dicitur patet de quicet nuy psumptu sit filis
quicet cap allegato pot et probat per causa
pstat opscato **Q**uod q ponit dicitur adan
tecedendz motus corpus iuat euacuatores
probat amiat mactore pntibatur i pz quia et
am opscat declarat de mactore que op
mactur pntibatur ut mchis contigit qu padua
fimo m **Q**uia nota q assumptio dleboz
ut alia farmata duxo pot medico q tunc
intento fimo e farmam a salute et calore
actuati ut totus eius ad humores euacuandu
debite dirigat et a intento e ut ipso sic ad
actu redacto nito magis ad q ducat ut nuy
et tunc sua uocumeta mactore mupnat ad
ipso am dicitur corpus esse mouendu et pntell
postquaz ipm farmam debite fiant ad at
tur redduntur ita ut iam euacuare mupnat
Am eius competet psumptu et quies et causa
hinc e quia eius farmam debeat humores
a mactore ad contenz ducit et psumptu
fiat motus et declinatio mactore ad interiora
et a p mactura melius psumptu puenit

potit farmam magis ad uentis attrahere
et sic et quia calore interioris et melius in
tu pco mactore calidus conuigent et m
peditur male mupnationes a farmam fende
eius sit ne aliqua ueniosus melius et se
pabit nocturnu ma a mactura euacuata
unde et dicitur melius potit mactura et
uere et pquis et efficitur farmam phibe
et et quia eius dicitur fimo q mactur cu fimo
ad mactendz humores ad mactura melius i et
eius mouere potit quare opscatu farmam
opscato melius pstat postquaz nuy humores
ad uentis pducti fuerint et farmam mactore
mactur ut opscatu aliquid stimulare
tunc competet motus opscatu eius agitant
humores et farmam ita partes uentis con
tundit quare molestat naturam et q magis
mactur ad ipos expellendos et intelligenda
e talis q eius quia mactur dleboz suple
adactur euacuandi ius deductus fuit et **Q**uia
fimo q quia i mactore exhibito mactore e solu
statu eius adactur fimo eius puenit no
mactur eius psumptu aetate ut eius aqua calida
ubi mactur pstat farmam ab alia leui ma
mactur mactur et no agitant mactore tunc pnt
dubio no competet quies et psumptu s po
eius motus s i mactur mactore **Q**uod no
p mactur quosque motus locales mactur
no fortis ita ut dicitur pstat et calore
et humores ad interiora attrahant s debiles
ita ut solus mactur agitant dicitur mactur ad
expellendz **Q**uia nota quia dicitur ad psumptu
ly mactur pot dicitur opscatu fimo mactur i mactur
psumptu eius fimo capis mactur dicitur opscatu
mactur et quia hic no est mactur mactur
sit debiles ualde aut et farmam efficitur
et et mactur i mactur p opscato e mactur
Quia nota mactur pntibatur corpa quia
i mactur fimo sit magna humores quicet ma
gis i no opscat et psumptu mactur mactur
adquaz sequit mactur ne et mactur mactur
eius totus mactur superon sensu mactur
mactur multa psumptu uocumeta mactur sen
ten colligit et fimo capo qo et a mactur
mactur de opscato mactur mactur
et capo et am qo ubi patet allegat affert
et est mactur mactur pntibatur ut pz amphat
et ut pntibatur mactur **Q**uia
Quia post assumptu farmam soluti
competat psumptu psumptu mactur

q' nō pmo p' venenū assump' e' phibendū
sompnū oīu s' oīe farmacū saltē forte
digerendū ēuāz i' r' p' q'ia et collig' aoz
q' cap' de cura eūz qui in potu sup'it
venenū et q' ut nō dormiat oīu d' nō
di mittat se ipm talit' ut dormiat ymo op'z
ut vigilat ipm faciat et videat et clamant
mactentū ipm et collig' nūoz 2o regimū
acutūz quento q' in lio meo et alibi 12o
et q' p' cap' de diff' p' mēdūz ven
tefate solucūz et phizoz alibi q' firmat
q' i' mēdūz nō competit sompnū ut patet
p' q'ūz operantes qui dūcūt eos p' mēz tui
p' mēz tui tui tui et clamant ut phibeat
sompnū q' nō esset mē venenosa mē auct'
sompnū ad interiora venenoz et male
fūm et ita p' mēdūz de farmaco solūo
app' dūcūt. **Q'** p' sompnū p' mēdūz
farmaco debilitat' operat' farmaco et mpe
dit i' r' q'ia p' et a' p' probat' q' p' somp
nūz fortifficat'. **Q'** ut s' fortifficat' vno o'z
debilitat'. altero i' r' p' q'ia cur' s' tui for
tifficat' et farmacū debilitat'. Sūnt 2o p'
2o cap' de hūz que p' mēdūz sompnū
Q' eadēz pot' esse p' mēdūz s' tui debily
ad farmacū debile sicut robustū ad forte
s' sompnū in robusto nō destruit s' tui
medūz fort' s' nō in debili debily. **Q'**
i' r' d' mēdūz s' tui p' a' 3o cap' de cura
egūdūz cap' mēdūz ubi d' q' sup'
facilia farmaco nō est dormiendūz ut mo
tūz et mēdūz destruit operatōz corz
Q' confirmat' q' mēdūz sompnū e' ad mē
nōm s' farmaco ad exteriora i' s' q' tui
et p' q'ūz vno e' alterūz impeditūz q'o
ut farmaco solutū p' mēdūz effectūz op'z
ipm farmacū utūz ul' nature domari et
p' mēdūz sompnū mēz ei dūat' i' p' tui
mēz eūz p' mēdūz operatōz p' q'ia et mēdūz
cur' p' sompnū reddat' virtūz fortior et mē
loz allegat' q' tui d' mēdūz hūz mēdūz
tūloquūz ponent' q' effectūz mēdūz nō e' nāl'
s' attrahit' hūoz plūz superando s' tui
nālūz vū et p' mēdūz mēdūz tūloquūz p' mēdūz
hibet dāz solutū mēdūz hūz cū sone
aut cur' venenū cur' s' confortet' nā nō
nē sup' forte nē sup' debile farmacū q' p' tui
sompnū i' r' p' q'ia et a' p' p' mēdūz p' mēdūz
regimū q' farmaco debili sup' uoz sompnū
eūz s' tui dissoluit nē forti q' forte p' s'

sufficiens e' sine sompno operari i' r' **Q'**
sup' farmacū vno nō e' dormiendūz
i' r' p' q'ia et a' q'ia hūz solutūz
p' mēdūz e' i' mēdūz ut q'ia sūm p' o' cap'
s' nē tui nē p' mēdūz ante competit sompnū i'
sūm q'ia q'o sompnū p' mēdūz p' mēdūz
venenū fieri venenū solutū ut p' mēdūz
tūa fuerit subily penetratūz s' tui mēdūz
de consolatōz mēdūz cap' 2o **Q'**
op'z est consuetudo q' mēdūz p' mēdūz qui
vident' sūm p' a' farmacū sompnū p' mēdūz
cipe et **Q'** q'ia sūm 2o cap' **Q'** aliq'
mēdūz solutūz bibat mēdūz cert' ei
p' mēdūz sūm fort' et sup' eūz dormiat ante
q' operat' qui operabit' mēdūz **Q'** i' r' a'
questiōz sūm sūm q'ia q'ia d' mēdūz
et notab' 2o r' p' mēdūz ad q' mēdūz **Q'**
tūz ad p' mēdūz hēc sūm d' mēdūz p' mēdūz
electiōz eūz d' mēdūz mēdūz est sūm
e' tūp' quoddāz forte et laboriozē edūz ut
elaborūz et sūm q' d' d' d' ut mag'
affia fistula et tūm q' d' nō mēdūz
ut venenūz et agūz et de oīz hūz
pot' esse sūm mēdūz p' mēdūz fieri sub
d' mēdūz d' mēdūz farmacūz fortūz et debi
lūz q' d' e' forte debile mēdūz p' mēdūz
debile q' eūz hūz d' mēdūz d' mēdūz
cūz mēdūz quantitatē sūm r' sūm q'ia
de cura putridūz sūm nō est hēc d' mēdūz mēdūz
tūz p' mēdūz **Q'** d' mēdūz q' d' mēdūz
e' venenū quoddāz sūm et q' d' mēdūz
operatōz vū h' **Q'** sūm ut elaborūz
q' mēdūz 2' ut sūm **Q'** 3' ut mēdūz
asūm q' d' mēdūz **Q'** d' mēdūz
q' farmacūz pot' q' d' mēdūz solida
liquida et mēdūz q' d' mēdūz
q' corpus cū farmacūz q' d' mēdūz pot'
esse forte et debile et mēdūz nō se habent
Q' d' mēdūz alūz cū farmacūz eūz
tendūz attractōz alōz d' mēdūz q' d' mēdūz
a p' mēdūz q' d' mēdūz mēdūz elaborūz
Q' d' mēdūz q' sompnū competit
ul' statūz ipa assūptūz ul' p' mēdūz operatōz mēdūz
p' mēdūz completa eūz eūz **Q'** sūm
p' mēdūz sūm mēdūz que p' mēdūz
q' sompnū sup' assūptūz farmacūz mēdūz
p' mēdūz mēdūz ad locū ad que trahit' far
macūz 2' mēdūz mēdūz mēdūz
q' sūm farmacūz i' sūm vū eūz sūm mēdūz
ad hūoz ul' mēdūz attrahendūz p' mēdūz

2^m bono sepe ad summam auctoritatem in re
 done huiusmodi et expulsiuone nocitum / 4^m
 genis pfectior et tunc in operatione farina
 in impellendo humores ad metrem et atria
 nocitum et omnia apta subsequi remedi
 et e hic sermo de farmaco debet ut 2^m cas
 exhibito **¶** Quia ad 2^m sit her prima qd
 p statum sup forte et in diuisione farina et
 maxime in solida suba exhibetur ventris
 soluti^m tam a forti quaz debili et mediocri or
 e dormienduz s an quaz operat^r probat^r qz
 p h^e sequit^r intensa ul remissa inuoluta su
 perius dicta dico aut notant sup farina
 in suba solida quia acutus liquefit in liquida
 ut p^r **¶** 2^m qd e q sup farina debile uen
 tris soluti^m corpori robusto exhibetur afor
 ti corpore alij no est dormienduz p^r qz in
 fort^r illaz digeret medicinas ut q^a p^r et p
 debilis sunt in diu^r e ne sup eaz dormias
 quo sequit^r pmo q sup aliquo in diu^r max
 in forma apoximat^r exhibito eef abeo no
 e dormienduz **¶** Quo sequit^r ex debili cor
 sup farina debili esse dormiendu et adhuc
 in diu^r in suba solida exhibito **¶** 3^m qd
 e q farina operante no est regula dor
 mienduz s soluz coacte p^r quia retinetur
 q euacuatur qz p^r in sup^r euacuatur aut
 cadit et tunc coacte farina h^e **¶** 4^m qd e com
 pleta farina debita operante regula
 compedit sompnu p^r ut ita h^e **¶** 5^m qz
 quaz p^r q^a elat^r dia 16 12^a super
 farina uanitat^r no est dormiendu s
 antiquaz uanitat^r operari probat^r pmo aut
 tantate ypo^r **¶** Cuius libet quaz elleboro
 ubi intelligit de albo ut affo^r 2^a q^a to po
 y absolute nocet 2^a quia sup^r uenit^r sop
 farina uanitat^r posset fieri recessus
 natura semp temptante quiduz pot expel
 lere p loca quemen^r et maxime farina
 coacte sube valde penetrat ut in fine de
 q^a solat^r medicinas 2^a cap^r 3^a quia uoluz
 papit^r **¶** Inuoluta s illa no est hora qd com
 petat sompnu s et p^r qz quaz no tenent
 quaz in diu^r no adhuc uidet^r ex toto tene
 da **¶** Ad argumeta ad p^r 1^m qd p^r intelligit ypo
 postituz in cepit enare **¶** Ad 2^m qd p^r no qz
 multuz paratur est corpus ad uanitu et
 cui h^e farina e uanitus uli puocat^r
 quaz q^a deuduz sit illud esse alij qtinges
 p^r et q^a quatuorqz debite farina gphi

beat^r **¶** Pro 3^a d eef poterit dormire tunc
 ridie et max^e tempe uenit^r qz longi p^r
 dieg in qd d^r uanitus puocat max^e in po
 qd opposita **¶** Ego tunc credo q ubi uenit^r ena
 cuandi eaz elleboro no sit attrahere a locis
 longinquis s soluz a stomacho et ineb^r uiaz
 q no competent et maxime qz p^r p^r sic
 corpus p^r ad uanitus q statuz gphi
 in uanitus puocat^r uanitus poss^r eef **¶** 4^m
 qd conuulsiu^r **¶** Ad argumeta p^r p^r
 Ad p^r d negando quaz quia accepto uene
 no dubitaco e ne illud tale sit n^r supet
 s no sit e defarino s aut defarino
 h^e p^r p^r uanitus no sompnu s in diu^r de
 tenu^r inducere sicut de ueneno ad q genit^r
 p^r uanitus in diu^r quent^r in corp^e inuane
 tuz in operat^r s h^e a farina **¶** 2^m qd far
 inatuz exhibetur debite composituz et q
 titat^r et qualitat^r debite ineb^r **¶** 3^m
 p^r idem ad confirmat^r d q no e boni reg^r
 illud de uanitus debilitat eaz statuz et
 corpus inflammat licet aut debet quaz in
 gulari eaz quete tunc **¶** Ad 4^m d q p^r sompnu
 impedit^r farina fort^r mala in p^r p^r
 s sue malit^r a mem^r no tamen impedit^r
 euacuatur ymo inuac^r p^r p^r deas p^r p^r
 ad attrahere genit^r tunc **¶** 5^m qd affirmat^r
 que no d q motus farina in p^r e ad
 inferora et tunc inuac^r a sompnu au adgo
 terora et tunc inuac^r p^r p^r eaz att
 hit humores ad uenit^r p^r p^r aut ad ex
 terora expellit **¶** Ad 6^m d negando quaz
 si sit sic diu^r i nature aliqd d^r p^r p^r
 ut nocitum inferre no eaz euacuatur
 si quia nature inferre nocitum ut in que
 pa de q^a solat^r menaz et q^a p^r p^r p^r
 logoz aut antote d q in illis quib^r
 e tanta ne fortifficat^r et farina debili
 tate q ituz inuac^r p^r p^r in farina
 debili et tuz valde robusta **¶** Ad 7^m nega
 ans et d alius q licet farina forte in
 sompnu euacuatur no tunc eque h^e s eum
 h^e maior corpus nocitum euacuatur
¶ Ad 8^m patuit in questione
 vni uenit^r mag^r d^r elleboro
 elleboro p^r p^r p^r p^r p^r
 affo^r 2^a p^r p^r p^r p^r p^r
 euacuatur in p^r p^r p^r p^r
 tangit^r p^r p^r p^r p^r p^r
 positus e p^r eade et p^r illa que notata sut

sup sup 30^o 2^o pterale illius hanc hunc
corpa hic no habes declarare nisi quod
elleborus passum facit et ibi inde
Ron affom
e qta corporibz febricitantibz
infit fastidius et cordis morsus
et os amaritatis et oculorum tene
brasitas huiusmodi corpora significat undiq
farmacia p supus euacuante pbat se per
huiusmodi signa significat utalibz corpibz
huores huiusmodi calerios ad supiora tende
tes go go na p^o qua et a^o cca hanc declarabi
Sunt pna sunt qd sunt apo 30 et 2a qd
describit motus naturae ad supiora et est
utis et ampliat ut p^o qd nota ppter
dixisse in febricitantibz ppter alterius quod
nig audaces esse debent in euacuando febr
citantes pnotuit quaz in alijs paribus
vix et nig e regulari euacuando eo qd far
macus et maxime nocit^o exsoluendo e
uacuans corpus vehementer calefat et ex
siccet aut ut p^o daret intelligi qd no po
actu egrotantes in quibz huiusmodi apparet
signa sunt euacuandi s^o et no actu pati
Quota repit qd sunt vomitus
p buccis nausea fastidius et abhominatio
et intellectus qd 30 p^o declaratus est
illo affore p parte supinbarum nect^o
ut colligitur eep 23a 2^o tractatu 40 qd
vomitus et subuersio res sunt motus
p fastidius et intelligitur diffonere stoma
p quaz ho odit et refugit abn bu eep est
aceto ablata appetitua attingens max^o
ppter huores malos et potius calidos ita
os stoi iustat^o aut qd 30 nota
ut in qto tangit antiqui os stoma sine
cor sine pcorum uocauerunt ut quarto
de accidenti et 30 an for 12a apo hmo
p^o mltia po quia p^o cor e acutissimi
spus et ita os stoi et p^o p^o lesioz cor
dis fit sumopis ita et p^o lesione orf
stoma p^o qd os stoi ad cor max^o e al
ligans ut coll^o illof allef pcor e mppodo
os stoma e intelligitur vix et morsus cor
dis intelligi d^o mordicatio orf stoma co
tingens a ma mordicatus ibi qd 30 et
ico mordicatio ante qd no ptenebro
stomate res qd nota d^o pfarmacia in
telligi posse ho solus pcessus s^o etiaz
nig p^o uocatur

¶ Notandum p[er]f[er]uarias intelligi posse
 n[on] solum p[er]f[er]uarias s[ed] et urine p[er]uocata
 potissime tamen in p[ro]posito de p[er]f[er]uaria int[er]
 legendu[m] e[st]. **¶** Nota notant dicitur esse sicut
 n[on] aut dicitur e[st] corpus esse euacuand[um]
 q[uod] et si supra indicat[ur] a s[itu] et loco ad
 quod declinat n[on] sit tale corpus euacuand[um]
 n[on] tamen absolute indicand[um] p[er] se euacu[ari]
 debere n[isi] ubi e[st] h[oc] n[on] s[un]t alie indicat[i]o[n]es
 fortius appon[unt]ur indicantes

¶ Gesticiones ingre[ss]e **¶** Prima q[uod] app[ar]et
 est ista gesticiones ingre[ss]e quia p[er]
 m[od]o p[ro]p[ri]e i[n] a[n]i[m]a euacuantes s[un]t
 corpus febricitans sicut s[un]t n[on]
 s[un]t pessime probat[ur] p[er] h[uius]modi gesticiones
 significat[ur] i[n] naturalib[us] m[od]is uehement[er]
 incanduit et adhuc n[on] u[bi] uehement[er] calor
 n[on] e[st] sicut s[un]t mortificatio quor[um]
 utru[m]q[ue] e[st] pessim[um] et inordinat[um]. **¶** Secundo n[on]
 gesticiones s[un]t t[em]p[or]e p[ri]mo p[ro]p[ri]e p[er] h[uius]
 p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 s[un]t 20 p[ro]p[ri]etate p[ri]mo digress[us] 20 p[ro]
 qual[is] p[ro]p[ri]etate n[on] n[on] p[ri]mo p[ri]mo digress[us]
 20 p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 ta p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 esse p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 talis s[un]t. **¶** Nota ingre[ss]e s[un]t p[ro]p[ri]etate
 sanguis grossus ingre[ss]e et fecalis s[un]t sicut
 e[st] sanguis emorridalis et n[on] ingre[ss]e p[ro]p[ri]etate
 alia[rum] caus[ar]u[m] att[er]it[ur] q[ui]ngente ut abib[us] f[er]ra
 a[n]i[m]a 20. **¶** Nota h[uius]modi gesticiones q[ui]ngente
 esse p[ro]p[ri]etate et q[ui]ngente n[on] i[n] p[ro]posito s[un]t
 e[st] de p[ro]p[ri]etate ubi n[on] n[on] p[ro]p[ri]etate
 n[on] e[st] q[uod] n[on] u[bi] **¶** Nota h[uius]modi
 gesticiones appere posse m[od]o n[on] augmeto
 et at[er] antequam p[ro]p[ri]etate digress[us] appareant
 et p[er] intelligit[ur] i[n] p[ro]posito de app[ar]etib[us]
 n[on] p[ro]p[ri]etate digress[us] e[st] alie p[ro]p[ri]etate
¶ Nota q[uod] h[uius]modi ingre[ss]e gesticiones
 possunt a m[od]o caus[is] q[ui]ngente p[ri]mo p[ro]p[ri]etate
 t[em]p[or]e ap[er]t[ur]a m[od]o ut dubellat
 inepate in quib[us] h[uius]modi m[od]o collecte p[ro]
 runt et p[ro]p[ri]etate ad p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 ta s[un]t n[on] p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate m[od]o ingre[ss]e
¶ Nota p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate
 ep[ist]e sanguine e[st] p[ro]p[ri]etate ante coagu
 lat[ur] sanguis et dem[on]strat[ur] **¶** Nota p[ro]p[ri]etate
 litate[rum] attrahit[ur] p[ro]p[ri]etate m[od]o h[uius]
 rein melanc[ol]ia et ab ip[s]o ep[ist]e sanguine de
 p[ro]p[ri]etate quare sanguis q[ui]ngente manet

i ueniri sunt ut successime pluri colorz appo
 sito intelligit. sunt. **¶** 2^o nota huiusmodi ego
 nes pluri colorz posse appere ut patet i qua
 titate prius ingrat et sic no intelligit qd
 copluritate euz ista sequit. minor adhusio 2^o
 possunt apparere sic qd nullus que sunt plu
 ri colorz pars ingrat tanta sit et tam inter
 se ingrat p^o egestionibz pure ingrat et sic
 intelligit 3^o et uera e quia euz hys tri
 stantibus apparentibz significat plures esse
 magis stutuz infestantes si h^o alijs paribus
 e deterius. **¶** 4^o et p^o 3^o has egestionez esse
 malas p^oiaz signi. Coparte euz humoris
 adhusio alia sunt paria et euz h^o m^o
 sunt pluri colorz est excessus malis m^oebz
 2^o ref. **¶** Cuz farmaceutis uo. **¶** 3^o 4^o egestionez
 ingrat n^o p^oante si euz farmacia euacuata
 sunt magis male quia p^oante egredientes p^o
 p^o p^oales minor significat malis m^o e
 uacuat. 2^o a^o arguit. quia pars significat
 magis hanc euacuandas no tantaz hanc maliaz
 ut p^oiaz stutuz suntat. ad p^oiaz synthoma
 expellendas 2^o ref p^o quia et a^o declarabit
 post. **¶** 5^o nota has egestionez posse esse
 ingrat ap^oia causa ut euz farmacia cassra
 ut abo. 2^o et infusece et p^o et sic intelligit
 inposito et dicitur meliores et magis male
 abusue. **¶** 6^o nota egestionez vi farmacia
 euacuatas suz enari precedentibz signis d^o
 homis quaz no precedentibz inposito intelli
 no precedentibz p^o euz precedentibz i euat
 p^oante significaret stute magis effect e
 et complete m^o dicitur p^o qd farmacia no
 eguit auxilio. **¶** 7^o quibus colligit a^o uen
 ficus afform hys euz talit^o apparentibz
 in farmacia significat ut in pluri b^o maliaz
 no fuisse sic malignaz ut stutuz ad syntho
 matia expellenduz irritaret. **¶** 8^o aut ipis
 p^oante euacuatur. **¶** 9^o quatuor plures co
 lores. **¶** 10^o qd quatuor varietas colorz eges
 tionum vi farmacia euacuataz e magis i t^o
 e magis maluz probat sic tanto significat
 magis magis purgac^ous complementur
 2^o ref p^o quia et a^o declarabit statim. **¶** 11^o
 huiusmodi egestionez diuersos colorz vi far
 macia euat possunt dupl^o enari p^omo sunt
 et sic no 2^o successime et sic significant
 magis purgac^ous complementur. s. et
 de h^o dicit. in quone plus. **¶** 12^o sunt
 hinc colligit. 13^o 3^o cap^o 2^o et 14^o q^o tinct^o

capo 20. s. de egestione et aliqua 2a ultio
capo s. de egestione et 10o alimandis capo
de egestione et pmo de egestione quatuor ad pas
fines 5o capo s. de egestione et est utilis
affor 1o maru practico et ampliat ut i notis
tactis e 2o

Contrudimbuz quibz euz. Cono affe
e ista iuridituz morbi pmo enatuz
fuerit fel ingruu sursus ul' deors
illud est signum mortale probat
hinguoi euacuato significat in corpore sup
habundare inaz pessimaz a na no supabilez
2o uera pz qua et an declarabitur ex
tra. Concordia et utilitas habet sicut
et pcedent et pntz ampliat. Pmo no
equasituz egestiones a tolera ingrua pen
dentes sine acute sine eorum fierint
de omnibus euz ista verificat afforimus
ut patet licet de acut maxime se affor
uerificabilis. 2o nota notant dictuz esse
incipientibz qua s. impno uli existentiabz
ad denotanduz hinguoi fel emitt signis
digestionis no papparentibz papparentibz
euz signis digestionis est aliud signum
ut imprecident affor. 3o nota q ista
fina fel ab auctoribz equinoce sunt pmo
p thisi felis coleraz pssimaz continetur
p necessitates et utilitates notas et
quaz sunt p colora nichisi contenta
quaz pnt. iste finis fel euz add idoe ista
finis ingru et se importat melior ad
hustaz p adustione sicut excolera ru
bea generataz et talis hic sunt. 4o no
quaz esse lata manifesta pque maxime
quom fel ingruu colere sicut p secessu
p mas vane puomitur et p putuz et
de omnibus verus e affor ut patet
determs tamen signum e hinguoi s. per
supius quaz pnteruz colere qua s. ege
dit pssimuz aut p putuz aut puomitur
si p signum adustio vehemens i pua
libus mebus si puomitur significat maz
illaz ad supioru reperi q est pems et p
maz signum et pmas euz ut pz. 5o nota
adueritator afforim apponere hinguoi
signa ppanant ee h euz ppanante
significat vehemens adustio in pualibz
et finalibus mebus s. h est signum morle
maxime signis digestionis no pcedentibz
i 2o. Ex quo colligit veritas afforim

Suntz colligit hanc egestione malaz esse per
maz signum et pmas cane pmas quidez signum
ut pz et pmas cane quia hinguoi egestio pot
esse a lesionis meborz et mortificationis
quibus prefatus hinguoi obuiat hic est hinguoi
malus euz p mas signum e malus et pmas
cane ut pz ut esse pot

Oribus euz egestionibus. Concho
afforim e hec quibus euz corporibz
extemata ex egestionibus aut
ut euz ul' aborsibus ut q he
euz exierit fel ingru aut hinguoi ingru
sanguis hinguoi corpora sequenti die mo
runt probat. sic in talibz corporibz e sup
habundantia corrupta et pessime me et euz
h euz e valde debilis gessit oplesionis
i 4o uera pz qua et an pot patere ex
dictis imprecident affor. Suntz pma coll
isa 3o capo de fluxu ventis a m morz
et 4o continetur capo de egestione et e ntil
mactu practico et ampliat ut pz. Pmo no
li quibus euz pot exponi i corporibz et est
pms verus ingru ppositus 2o quibus euz
egestionibus 2o pa ex pssico tenet 2o
nota pgestiones acutaz omz tales ingru
hingendaz esse sine acute absolute sine p
acute sine p paritiz no ment et p ege
stiones multu tempore eozitaz que s
a ego finiant ulterius. 3o no per ex
terminata no debemus solum intellige eoz
in hinguoi meborz quaz no notabi. 4o
rata si p extemata debemus intellige ut
valde debilitata de omnibz ista verificat
4o Explicat h extemata euz corporis
in eallitaz potissime p euz extematoz
manifestetur et multu h qualituz sunt int
tuz debilia sequit h. 5o nota q p aborsu
intelligere debemus quicquid fetus preter
naturales eozituz virtutes parent mul
tuz debilitante debilitat euz magis apud
aborsus mulier quaz apud partuz malem
2a 3a tractatu 2o capo de aborsu. Ad
lores quidez antecedentes aborsus nehe
meniores sunt doloribz antecedentibz
apud partuz quia ille e res no nalis et
aut quare de pgnantibz aborsus pante
tibus spales fecit mentoz e quia pluri
attingit aborsu multu debilitat. 6o
q meos attingit malaz et pmas matiaz
et et putrescentes retiner quibz putres

ul' ad hunc et corporis debilitate pab
or' p' 2^o f' f' quib' patet causa verifi
cans affor' hunc mori scilicet in p'p'ran
tos significant incedunt uelut et
rebelliones maxime in d' m'itute qua
quinta magne virtutis prostradam p'cul
dubio de proximo debet sequi mori q' 2^o
nota p'p'ran d'ez quidam intelligunt ut
d'ba sonant quidam sequentes certum quida
latro ut tempus sat breue de q' p' f' f'
Terz' affor' sit verus appetitus
arguit q' no p'mo quia possibile
e' in corporib' multu debilitat
appere hunc mori fel' mag' e' p' q'
quia et q' p'm' q' 2^o no e' possibile mori
conuincit pendere a felle mag' p'mo quia
generato hunc fel' mag' consequit' forte
ad hunc mori que no absolum' ab egrotante
aruita 1^o quia tale e' fortissim' egrotans
causatur 2^o quia incomplexione tali
et in corpore p'p'ran debilitat
egreditur sanguis mag' et no e' sig' mori
tale 2^o f' f' ultimo ul' p'p'ran die i
telligit d'ez i mediate sequens illa mag'
apparet 2^o et h' no quia pole e' illa esse
d'ez quic' mag' mag' in egrotans
eius est quies mori egrotans ul' intelligit
sequens d'ez certum et h' itern' d'ez no p'
quia h' posito sequit' q' p'p'ran virtute q'
lit debili p'p'ran mori et acuto que
ato ul' acuto mori egrotans p'p'ran
quas exaruit q' no est conuale ut p'p'ran
ut alias probatur e' f' arguit quia p'p'ran
fortes et platonis egrotans fortes et
platonis acuto et p'p'ran mori et pla. mag'
et p'p'ran mori egrotans forte et sequitur
q' quare acuto mori p'p'ran quia pla. quia
interz mori insequenti certum aqua dis
tat p'p'ran die et pla. p'p'ran d'ez et virtus
interz est eque forte et p'p'ran p'p'ran
et pla. p'p'ran e' 2^o f' f' p'mo p'p'ran
d' q' p'p'ran p'p'ran debilitat fuit p'p'ran
m'it' p'mo d'z no potuit d'gessisse hunc
fel' mag' q' negandus e' d'z licet h' p'p'ran
fuit multu emulaciones fieri p'p'ran 2^o
negandus e' mag' et d' q' p'p'ran consequit' forte
ad hunc mori no tamen semp' d'z q' forte ad
hunc mori ul' d' q' no mag' d'z cor' e' forte
ad hunc mori in illo e' egrotans acuto homine

stante m'it' latitudine sanitat' inco generat
p'p'ran hunc mori multi ut p'p'ran p'p'ran
d'ez insequent' die in tempore vnde hunc p'
quas hunc mori apparet egrotans p'p'ran
tamen tempus est aliis p'p'ran longum in co
co quas marito 2^o f' f'

Diffinitio p'p'ran a colera / Cono affor' e'
ista diffinitio mag' p'p'ran a colera
mag' e' signu mortale probat' p'
hunc mori diffinitio significat i
est mori p'p'ran et i remouit nocent
q' q' n' p'p'ran et a' arguit e' p'p'ran can
crosus ul' i' m'it' p'p'ran p'p'ran 2^o f' f'
hunc mori colligit 1^o 2^o 3^o 4^o 5^o 6^o 7^o 8^o 9^o 10^o 11^o 12^o 13^o 14^o 15^o 16^o 17^o 18^o 19^o 20^o 21^o 22^o 23^o 24^o 25^o 26^o 27^o 28^o 29^o 30^o 31^o 32^o 33^o 34^o 35^o 36^o 37^o 38^o 39^o 40^o 41^o 42^o 43^o 44^o 45^o 46^o 47^o 48^o 49^o 50^o 51^o 52^o 53^o 54^o 55^o 56^o 57^o 58^o 59^o 60^o 61^o 62^o 63^o 64^o 65^o 66^o 67^o 68^o 69^o 70^o 71^o 72^o 73^o 74^o 75^o 76^o 77^o 78^o 79^o 80^o 81^o 82^o 83^o 84^o 85^o 86^o 87^o 88^o 89^o 90^o 91^o 92^o 93^o 94^o 95^o 96^o 97^o 98^o 99^o 100^o 101^o 102^o 103^o 104^o 105^o 106^o 107^o 108^o 109^o 110^o 111^o 112^o 113^o 114^o 115^o 116^o 117^o 118^o 119^o 120^o 121^o 122^o 123^o 124^o 125^o 126^o 127^o 128^o 129^o 130^o 131^o 132^o 133^o 134^o 135^o 136^o 137^o 138^o 139^o 140^o 141^o 142^o 143^o 144^o 145^o 146^o 147^o 148^o 149^o 150^o 151^o 152^o 153^o 154^o 155^o 156^o 157^o 158^o 159^o 160^o 161^o 162^o 163^o 164^o 165^o 166^o 167^o 168^o 169^o 170^o 171^o 172^o 173^o 174^o 175^o 176^o 177^o 178^o 179^o 180^o 181^o 182^o 183^o 184^o 185^o 186^o 187^o 188^o 189^o 190^o 191^o 192^o 193^o 194^o 195^o 196^o 197^o 198^o 199^o 200^o 201^o 202^o 203^o 204^o 205^o 206^o 207^o 208^o 209^o 210^o 211^o 212^o 213^o 214^o 215^o 216^o 217^o 218^o 219^o 220^o 221^o 222^o 223^o 224^o 225^o 226^o 227^o 228^o 229^o 230^o 231^o 232^o 233^o 234^o 235^o 236^o 237^o 238^o 239^o 240^o 241^o 242^o 243^o 244^o 245^o 246^o 247^o 248^o 249^o 250^o 251^o 252^o 253^o 254^o 255^o 256^o 257^o 258^o 259^o 260^o 261^o 262^o 263^o 264^o 265^o 266^o 267^o 268^o 269^o 270^o 271^o 272^o 273^o 274^o 275^o 276^o 277^o 278^o 279^o 280^o 281^o 282^o 283^o 284^o 285^o 286^o 287^o 288^o 289^o 290^o 291^o 292^o 293^o 294^o 295^o 296^o 297^o 298^o 299^o 300^o 301^o 302^o 303^o 304^o 305^o 306^o 307^o 308^o 309^o 310^o 311^o 312^o 313^o 314^o 315^o 316^o 317^o 318^o 319^o 320^o 321^o 322^o 323^o 324^o 325^o 326^o 327^o 328^o 329^o 330^o 331^o 332^o 333^o 334^o 335^o 336^o 337^o 338^o 339^o 340^o 341^o 342^o 343^o 344^o 345^o 346^o 347^o 348^o 349^o 350^o 351^o 352^o 353^o 354^o 355^o 356^o 357^o 358^o 359^o 360^o 361^o 362^o 363^o 364^o 365^o 366^o 367^o 368^o 369^o 370^o 371^o 372^o 373^o 374^o 375^o 376^o 377^o 378^o 379^o 380^o 381^o 382^o 383^o 384^o 385^o 386^o 387^o 388^o 389^o 390^o 391^o 392^o 393^o 394^o 395^o 396^o 397^o 398^o 399^o 400^o 401^o 402^o 403^o 404^o 405^o 406^o 407^o 408^o 409^o 410^o 411^o 412^o 413^o 414^o 415^o 416^o 417^o 418^o 419^o 420^o 421^o 422^o 423^o 424^o 425^o 426^o 427^o 428^o 429^o 430^o 431^o 432^o 433^o 434^o 435^o 436^o 437^o 438^o 439^o 440^o 441^o 442^o 443^o 444^o 445^o 446^o 447^o 448^o 449^o 450^o 451^o 452^o 453^o 454^o 455^o 456^o 457^o 458^o 459^o 460^o 461^o 462^o 463^o 464^o 465^o 466^o 467^o 468^o 469^o 470^o 471^o 472^o 473^o 474^o 475^o 476^o 477^o 478^o 479^o 480^o 481^o 482^o 483^o 484^o 485^o 486^o 487^o 488^o 489^o 490^o 491^o 492^o 493^o 494^o 495^o 496^o 497^o 498^o 499^o 500^o 501^o 502^o 503^o 504^o 505^o 506^o 507^o 508^o 509^o 510^o 511^o 512^o 513^o 514^o 515^o 516^o 517^o 518^o 519^o 520^o 521^o 522^o 523^o 524^o 525^o 526^o 527^o 528^o 529^o 530^o 531^o 532^o 533^o 534^o 535^o 536^o 537^o 538^o 539^o 540^o 541^o 542^o 543^o 544^o 545^o 546^o 547^o 548^o 549^o 550^o 551^o 552^o 553^o 554^o 555^o 556^o 557^o 558^o 559^o 560^o 561^o 562^o 563^o 564^o 565^o 566^o 567^o 568^o 569^o 570^o 571^o 572^o 573^o 574^o 575^o 576^o 577^o 578^o 579^o 580^o 581^o 582^o 583^o 584^o 585^o 586^o 587^o 588^o 589^o 590^o 591^o 592^o 593^o 594^o 595^o 596^o 597^o 598^o 599^o 600^o 601^o 602^o 603^o 604^o 605^o 606^o 607^o 608^o 609^o 610^o 611^o 612^o 613^o 614^o 615^o 616^o 617^o 618^o 619^o 620^o 621^o 622^o 623^o 624^o 625^o 626^o 627^o 628^o 629^o 630^o 631^o 632^o 633^o 634^o 635^o 636^o 637^o 638^o 639^o 640^o 641^o 642^o 643^o 644^o 645^o 646^o 647^o 648^o 649^o 650^o 651^o 652^o 653^o 654^o 655^o 656^o 657^o 658^o 659^o 660^o 661^o 662^o 663^o 664^o 665^o 666^o 667^o 668^o 669^o 670^o 671^o 672^o 673^o 674^o 675^o 676^o 677^o 678^o 679^o 680^o 681^o 682^o 683^o 684^o 685^o 686^o 687^o 688^o 689^o 690^o 691^o 692^o 693^o 694^o 695^o 696^o 697^o 698^o 699^o 700^o 701^o 702^o 703^o 704^o 705^o 706^o 707^o 708^o 709^o 710^o 711^o 712^o 713^o 714^o 715^o 716^o 717^o 718^o 719^o 720^o 721^o 722^o 723^o 724^o 725^o 726^o 727^o 728^o 729^o 730^o 731^o 732^o 733^o 734^o 735^o 736^o 737^o 738^o 739^o 740^o 741^o 742^o 743^o 744^o 745^o 746^o 747^o 748^o 749^o 750^o 751^o 752^o 753^o 754^o 755^o 756^o 757^o 758^o 759^o 760^o 761^o 762^o 763^o 764^o 765^o 766^o 767^o 768^o 769^o 770^o 771^o 772^o 773^o 774^o 775^o 776^o 777^o 778^o 779^o 780^o 781^o 782^o 783^o 784^o 785^o 786^o 787^o 788^o 789^o 790^o 791^o 792^o 793^o 794^o 795^o 796^o 797^o 798^o 799^o 800^o 801^o 802^o 803^o 804^o 805^o 806^o 807^o 808^o 809^o 810^o 811^o 812^o 813^o 814^o 815^o 816^o 817^o 818^o 819^o 820^o 821^o 822^o 823^o 824^o 825^o 826^o 827^o 828^o 829^o 830^o 831^o 832^o 833^o 834^o 835^o 836^o 837^o 838^o 839^o 840^o 841^o 842^o 843^o 844^o 845^o 846^o 847^o 848^o 849^o 850^o 851^o 852^o 853^o 854^o 855^o 856^o 857^o 858^o 859^o 860^o 861^o 862^o 863^o 864^o 865^o 866^o 867^o 868^o 869^o 870^o 871^o 872^o 873^o 874^o 875^o 876^o 877^o 878^o 879^o 880^o 881^o 882^o 883^o 884^o 885^o 886^o 887^o 888^o 889^o 890^o 891^o 892^o 893^o 894^o 895^o 896^o 897^o 898^o 899^o 900^o 901^o 902^o 903^o 904^o 905^o 906^o 907^o 908^o 909^o 910^o 911^o 912^o 913^o 914^o 915^o 916^o 917^o 918^o 919^o 920^o 921^o 922^o 923^o 924^o 925^o 926^o 927^o 928^o 929^o 930^o 931^o 932^o 933^o 934^o 935^o 936^o 937^o 938^o 939^o 940^o 941^o 942^o 943^o 944^o 945^o 946^o 947^o 948^o 949^o 950^o 951^o 952^o 953^o 954^o 955^o 956^o 957^o 958^o 959^o 960^o 961^o 962^o 963^o 964^o 965^o 966^o 967^o 968^o 969^o 970^o 971^o 972^o 973^o 974^o 975^o 976^o 977^o 978^o 979^o 980^o 981^o 982^o 983^o 984^o 985^o 986^o 987^o 988^o 989^o 990^o 991^o 992^o 993^o 994^o 995^o 996^o 997^o 998^o 999^o 1000^o

carne illud e signu mortale probat p
talit egestio significat intestinus in re
bile nocuuntur e qd u p qm et a m de
clarabit. Similis sicut colligitur 30 an
fen 16a cap 20 s. defluxu ventris omz
mors et est utilis in actu practico ut patz
et ampliat ad omes diffinitas aqualibz
causa prouenienter. **Q**uino nota habito
a diffinita i parietu diffinitas ul' h
b de oppo valde ad denotandum diffinte
naz forte esse et est quibz modus loqdi
antiquoz et maxime ppo ut ibi p a se
bre habito. Et a squante hito ref. **Q**uo
nota q intestinus tres sensibiles partes
distinguit quibus intestinoz substan
integritat quedaz pinguedo ul' unctuositas
mucose supficie adherens intestino 20 a
natura ibi finalit ptiata pmo ut intestinoz
mucose supficies phant redderet lubrica
pp q me p intestinoz qumtatez extensio
expulse facilius labant. 20 q phm m
pinguedinis pua deffenderet intestinoz
pamulosa substantia a mibus acutis pu
ritinis coarctaret aut al' qualiterq po
tentibus solueret intestina et appellat gra
mz a quibzdam mucositas intestinoz
habet illa mucositas sit magis ppe mara
flematica. **Q**ua no pars est pars pellic
ulari sive pellicula quedaz tenuis et e
duplex s. interioz et exterioz eiusde et
alioz finiu gra opata alibi dephedo 20
Qua no e pars profunda mediana p
exterior et interior et h carm phm
similis est e carnis nomine inuapat. Et
phaz partiu diffinitoz tres spes diffin
tere distingunt. pma in qua ma ulcera
tina acuta no dnt intestinoz contingit
pubaz si soluz pinguedine qumtati intes
tinoz adherentz separat quare exteriore
egredit. **Q**ua qua hnoz intestinoz inter
oiz pellicular soluit quare eiz egomibz
egredit. eiz aliquali sanguine qumta no
tu profunda pars notabilis ulerat. **Q**ua
spes e inga materia ulcerans ad pfunduz
penetrat notabilis partes grossas soluedo
separando quare eiz egestioibz egredit
frusta que sunt sup carnes et de h m
pposito e seruo hac no tunc fuz 2m pl
miz attingere exteriorez partes quaz i
terioris et fuz supficiales quaz pfundas

partes et duoi notant 2m plm quia ca nup
meus posset esse ita forte q salter no puz
apparent disternerent. **Q**uo nota huiusmodi
diffinitas mortales et pessimas esse piaz
signu et caue quidez quia e causa maxime
debilitat et virtutis prostrationis signu
quidez proquanta significat magnas dep
dicionez partiu substantialiu intestinoz
que no restantur possunt pp multa pmo
pp intestina exanguia esse et medietia
appom et apposita no pmanet et attingit
magis ulcerantes curare. 20. **Q**uo h max
veris e si tuc ex intestinis gracilibz hoc
fiat 33 dicere quo distinguaz 2m ptem
alba d q lauando egestiones et ppetas
colando quare 20.

Debilitas infirmitas. **C**onsequenter
e ista quibz eiz corporibz febri
entibz sanguis effluit viciat
effluat hys corporibz se ato 22
similibus ventris eis humectant pbat
se sublimi medi corporibz debilitat digna
et gentina pmanet opat attractum 20
i resistentibz sive ipis abo se resistentibz
debent ventris humectari p qm et a m
circa hanc declarabit. Similis sicut colligit
20 an fen 16a cap 20 defluxu sanguis natu
et h virtualit est utilis s. in actu practico
et pronostico docem eiz nup magis fluxu
sanguis epaz et p m confortare et abo
facile mutabilibz corpa dictare et amplia
ad quoz corpa pua egra ul' neuta licet
paliu pntulerit defebuerantibz afforsu
Quino nota notant maffero posituz esse
li febrentibus potissime aduenit eis fluxus
sanguis tu quia e frequens eiz febri
eiz quia infirmitas maxime sit sanguis con
lito et hoc est causa fluxus licet de eimibz
corporibz ut tactus e possit verificari affo
pmo no soluz in fluxu sanguis s. qualibet
alia supflua enactiade h pot attingere
Quo nota sanguis affluenter dup ppe
da multuz po absolute ut x aut 20.
libz dicentur extrema multitudo ut
20 an fen 16a cap 20 defluxu sanguis natu
20 in compactione ad virtutem tollerant. Et
sic intelligit inposito ut sanguis illuz
effluenter duram multuz eiz fluxu no
tollerat itus m eiz notabili noculo
et pstracione. **Q**uo nota notant de m esse

videtur ut tam pueriora quae pueriora
flumens comprehendit sanguis. **Q**uod nota
presupponit possimus intelligere ab eo re-
sistitiora ressupponit ut sit sensus in re-
supponitibus ventres humectant. **I**tem corpore
et ab aqua ressupponit ut ressupponit sicut
et presupponit intelligere possimus quale
sensu corpora ut sit sensus in ressupponitibus
I. spūs qualescentibus eo enim q. corporibus
ualescentibus debet ressupponit 2o tegni eo enim
q. qualescentes quāt q. uenerunt magis se re-
sistit hinc e. q. qualescentes ressupponit no-
mānt et quia tūc remotus e. calor fe-
brilis melior est appetitus. **Q**uod nota ad re-
motus sanguis multi ad sensum datur sicut
epate infundat et p. g. attrahit eū de
bilis quare p. uenerunt in dechilo attra-
hit in remanent feces hūidiores et quāt uel
hūidior. **I**tem multo citato sanguine virtus
digestiva stomachi debilitat tūc quia infiat
totus corpus et quāt stomacho q. stomacho in-
digestando maxime recipit inuāmetur ab
epate quia p. multum infundatū hoc
aut debilitat remanet partes plures a quo
se hūde supplee egestionez reddentes super
fluo liquidas. **S**unt et quia infundata
stomacho et epate debilitat stomachi gēntia
quia no debet tempore in stomacho q. metetur
abus et p. g. ref. **S**equitur p. p. causa
verificans affor. p. patet quare talia a
resupponit no attingunt h. e. uel
quia tūc valde p. uenerunt et op. uenerunt
febrilis egestionez valde op. uenerunt. **I**tem
posset eū ab. q. e. tam modica quantitas
et op. uenerunt febrilis ita uehementis q. plus
uenerunt p. uenerunt ad sup. uenerunt quare de
eū ad hūiditate. **C**ontra quia q. sang-
uis euacuāone multa totus corpus op. uenerunt
cat. go. et uenerunt ref. quare 2. uenerunt tam
multum go. fortit. attrahit p. sup. intelligit
uenerunt felles egestionez. **C**ontr.

Omnibus corporibus ad sunt ego-
nes colere sine felles hūis corporibus
puditate sup. uenerunt ad partes
op. uenerunt dūntur go. tūc quēstunt colere
egestionez p. quā d. am. quia ad partes sup.
ariz trahunt uel mouent go. ad inferiores
dūntur quā uidet. **N**ota et am. intelligit
Primo nota q. h. tam deflemat quare
de sanguine possit esse uenerunt affor. i. alet

tu magis p. uenerunt affor. tūc q. in illis f. uenerunt
eū fluxus causant dūntur tūc q. quia leuiores
et magis apte sup. uenerunt facilius aut tūc
ditates alie. **Q**uod nota p. puditate intelligi
posse notabilis audis dūntur aut q. alie
rator eū p. e. et ampliat ad cor. uenerunt
audis h. e. aut sup. uenerunt dūntur p. uenerunt
p. aut a causa hūiditate et extēsa ut
tūc p. uenerunt ref. aut de corpali et de har-
uenerunt est sermo. **I**tem quē e. p. e. esse i
malis et de tali h. e. est sermo colligitur
h. e. dūntur q. 2. cap. de uenerunt an-
ditus. **Q**uod nota puditate h. e. sup. uenerunt
p. uenerunt e. ut in plures q. ita quē dūntur
tūc dechilabat ref. ad partes sup. uenerunt
quare in corpali uel vaporis organo
audis quē uenerunt et causant puditate
p. ita talis ad sup. uenerunt fluxus et al. ad
inferiora dūntur cessat fluxus uenerunt fel-
les egestionez. **I**tem. **S**equitur p. p. causa
uenerunt affor. p. 2o puditate no e. e. q.
p. p. uenerunt fluxus felles. **I**tem p. 2o q.
dūntur sup. uenerunt ita eū no sup. uenerunt
no e. h. e. necessarii ut e. p. uenerunt materiaz
dūntur. **S**equitur colligit p. uenerunt uel no e.
uenerunt posset eū in e. e. tanta q. p. uenerunt
ut uenerunt facere. **Q**uod nota quēstunt i. q. to
to cessant et h. e. uel quēstunt i. alio no
sedant uel auferunt uel mouent et h. e. q.
Quibus. **Q**uod quibus eū uenerunt puditate
it. remanet felles egestionez in hūis sup. uenerunt
mentibus h. e. q. p. uenerunt ut p. uenerunt q.
probat. **P**rimo nota puditate e. dūntur
quē uenerunt in fluxa et mansua et de tali no h. e.
q. quē uenerunt no p. facit remanentibus de
tali uenerunt. **Q**uod nota no solus p. fluxum
uenerunt sedari hūis modi puditatez uenerunt e.
p. uenerunt et uenerunt p. uenerunt et p. uenerunt
fluxus tūc uenerunt tamq. euacuāonez tēget
f. uenerunt q. uenerunt quē uenerunt modū no sola
puditate p. alia p. uenerunt frequē p. uenerunt
uenerunt remanent ut sunt caput dolor et
oculor. **I**tem p. uenerunt p. uenerunt colligit p.
2o q. cap. de uenerunt audis et p. uenerunt
uenerunt tūc q. 2o et 1o et e. utellig
et ampliat ut p. uenerunt. **S**equitur p. puditatez
eū uenerunt egestionez felles e. e. plus p.
p. fluxus q. sup. uenerunt e. p. uenerunt et tūc
Sequitur p. uenerunt p. uenerunt p. uenerunt p. uenerunt
tūc f. e. no in multa fluxum go. no uidet.

surditate supuemente esse segm **Q**u
buz q preter miaz coleriaz surditat a
e ventositas aut miaz flematica supuente
si h posito no sequit ipsea hic quare aut
surditas i re **Q**u dubium quia e modis
quomaz surditat aut possit ex pelli per
fluxum ventis et no az **Q**u p m ipsoz
d q hiet miaz que e causa surditat quic
ta pt paucis illa tunc que e aut a e al
pot esse multa io supuemente surditate
significat miaz ad puzos supuores tunc ista
puzs sunt ea quita surditat et puzs ut
simili ego causa antecedente fluente ad
inferiora causa quita surditat remanet
a vute facile replutur et vutur qua
uz et ea quita possit ad inferiora ex
pelli **Q**u dicitur illud ar m probare
veritates et q affoz no semp s ut m pli
bus e verus s d affoz intelligendi ce
ubi causa aqua pendent huiusmodi dispo
nes fuerint utrobuz sunt / ol pot dia
no esse intellectus yporat p li quetut
q omia remoueat s apta sunt remo
uer p fluxum ventis et ego licet no p
remoueat **Q**u d q miaz que e causa
aut ut est aut et quita surditat pot
ana ex pelli aduenas calli q quibz pot
a natura ex pelli aduenas magnas ex
miter ea dous aqua postea pellitur
ad ex et sic qnt ad mesaracaz et ventis
inferiora

Quibusqz in febribz septimis q
affoz e ista in quibz tiaz corpibz
quoz febris sunt septime sunt
rigores in febribz huius malaz ei
sim significant probatur per huius rigores sig
nificant futuraz mortez readmaz aut
morbz longitudine q q nec p qm et
ay era tiam declarabit dicitur s m call
2a qm cap de miaz dicitur archetoz tunc
tatu 2o et est utilis in acta pronostico
et ampliat ut p **Q**u nota q licet
affoz qmcat ueritate fa i aliis morbis
a febribz de febribz tamen protulit affoz
quia febris maxime acuta sunt plures
p eism timabiles ipazs et miaz e que p
rigores facit tunc sit calida et acuta seu
produens araz et colligens vute ad a
laz et uelore timat morbi **Q**u nota
p febris septimas posse intelligi febris

de 6o m 6o dicitur perodice reddentes in
quibz fima qm fit pale capm et quibus peri
adit qm ipz pporcionalis et de talibz mpo
pito no e sermo **Q**u p septimas possunt
intelligere in 6o die a morbi fmo qm
ut sit sensus quibusqz in febribz septimis
et in 6to die abegitudo miaz puz qm
et sit intelligit in 6to die a morbi fmo qm
tores qm utuntur ipz tunc typus hori
pilato horoz fagus rigoz et tremor **Q**
aut typus quibz adhuc omia accidens ante
cedens pua parocis moroz vti et de omibz
pducit qz tam horripilato quaz rigoz et
no inuunt tpi tpius emz gize latine sili
tudo forma formula vestigiaz exemplaz
figura ref qz huiusmodi acta sunt sita nob
se hic et tpi nomine pa qm ap de
rigore dispositio in qua inuenit corp qm
sufficitur in rigore et puzm miaz que
diffinit est sit intelligenda q miaz huius
horripilatione puzm duo s d miaz in
fugore et puzm miaz miaz calida
et subtili et acuta vaporosa puzmilog
et lacertoz ad cutem paza sua acutitate puz
miaz puzm miaz causat et quia ad subita
puzm sequit calor ad interiora retractio
hinc e q puzm miaz in fugore quedaz ul
fugus a miaz dicitur ul quia 2m miaz miaz
miaz miaz huiusmodi vaporoz contrinitate
que dicitur miaz et no uniformi partes
fugore et hinc qmcat dicitur **Q**u
de caus puzm miaz dicitur dicit qm aut fit
ex miaz miaz calor e ut puzm miaz hor
ripilato et 2a puzm cap de causis nocume
toz no miaz et qm puzm puzm miaz hor
ripilatione fit puzm miaz ut 3a puzm
probleta qm 2o quare fit quidaz miaz
tunc tremuluz pot et puzm miaz destrudo
exponi dicitur h et est sensus q hor
ripilato est dispositio in qua corpus in
miaz miaz in fugore et puzm miaz i
ul puzm miaz miaz credo fima fore melio
rez horoz aut e remissa horripilato et
dicitur fima et qmcat fagus aut destrudo
et dispositio in qua puzm corpus i miaz
fugus et lacertoz puzm fugus puzm q no
calidaz aut puzm miaz e miaz vti miaz
tunc fugus e fugida no puzm miaz ut
flematica ul miaz **Q**u tremor no puzm
sit **Q**u aut rigoz qmcat miaz miaz

qualitate mo sube et sic de alijs ma emz
i malicia qre ammentata cems fa seque
ter paroxysm miorata tardius alijs paribz
finit et quante miorata et ego miorata
subtilior et exsistente ul grossiori qse
et virtutis diffon in fortitud me et debile
et finit pporones stut ad maz ite qse
diffon miorata insensibilitate et obtusioe
sensit ex quo patz quare qtingit alicui se
bris paroxysm qhs ammentando prode
alicui no postponendo alicui no equalit
i nader et h qm reddu possunt i cas
p z quare homogenea contz ma i ang
anticipat miedmatione postponit et in
statu et mior equal ul qm equal i nader
p decursi allegato capo et sup 22 qto
p hinc et pma q allegato capo 22 qto
q adueritate afforsim requit plures co
dicat emz quibz ppo hinc intelligit affon
pma q hinc mior equalis i natio sit pene
rang ubi emz penearet no eident per se
ipaz significare possent 22 condico q
hinc mior i natio equalitas appat cu sig
nis eidentat p emz appat az signis dige
stionis ut miorate no eident passet adu
di hic 22 q p az remissione accidemz
et stut qstant usq emz essent acis remis
sa p fortia possit stut miorato ul mior
fuerit tempz quibz stut p appat fel
emz paroxysm ul exarbatones egrotat me
equalit miorat ad intellectus datus signis
maz indigestibiles ul pale ralde dmar ad
digerendz ut stut in longo tempore i cas
nullas notabiles mpressiones faciat quae for
tis miora pmanet eidentat az eadez hitie
ipaz ad virtutes p q vniuersum reddat
et i nader 22 q aut arguit egrotat me
longitudo emz exstantis dicit 22 q 22 q
p p z ca veritas affors 22 q aut p mior
diffonit affligat et h no stante diffon
mitate paroxysm me que stat sub for cane
aut significat breuitas p emz diffonit
affligit alijs paribz hoc est p p variable
et no fixaz esse materie dispositor p h q
tudines abrenat et itaz causas intelligit
q metator inqmento 22 q dicitur tame collige
diffonitate mioris no arguer suffe
mior breuitate i hic possant qtingere
p mior etroganitate ut mior qtingit
mior miorate inqantibz hic emz potius

longitudinem quaz breuitati morbi videt p
conari et p bi notas itaz solue potes quoz
qua querit utaz equalis paroxysm miorato
ul exarbatones longius significat eidentat
dicendum q p exstantis dicit ut patere
pot inde by 22 q
Laboriosus mioribus 22 q affon
22 q mioribus laboriosus mior
fuit apostemata ita articulos et
maxillas probat p mioribus la
boriosus sup habundant me apte az aposte
ta et emz hoc articuli et maxille sunt hinc
maz maxime apta recepe go 22 q p z qua et
am calidam declarabit p mioribus collig
22 q 22 q capo designtur casus emz exstantis
22 q 22 q iactu p mioribus et p mioribus et ape
ratino et amphiat ut p mioribus 22 q nota
q dux est labor finis absoluit dicitur et
22 q labor qm no 22 q aliud quaz miorat me
mioribus ad debitas miorones ex miorat mior
ul exarbat 22 q labor abrenat emmientis qm
p mioribus 22 q causa corporali p mior mior pro
ueniens q p mioribus esse triplice scilicet
ulcerosus exstantis et apostematosus 22 q hinc
quenta 22 q ibi laboriosus p mioribus miorat
mioribus et 22 q de regimine p mioribus et 22 q
p mioribus capo de lapitudine mior exstantis ad
p mioribus p mioribus mior 22 q go p mioribus labo
riosus mioribus laboriosus mioribus dicitur qm
22 q nota laboriosus p mioribus p mioribus
qtingente esse triplice quia quidaz 22 q az fe
quidaz sequens et quidaz p mioribus emz fe
dicunt aut q p mioribus p mioribus fuit egu
tudines ut sup 22 q affors affors 22 q laboriosus
p mioribus 22 q 22 q p mioribus dicitur 22 q capo
p mioribus designtur az accidemz 22 q 22 q signis
casus p mioribus ut mioribus p mioribus
affors 22 q aut significat mioribus collig
quidaz ad mioribus p mioribus ut i sequen
appat 22 q p mioribus de quaz itaz pot esse
femo 22 q nota p mioribus p mioribus mioribus
p mioribus no carnes quaz p mioribus
ita maxillas exstantis ad recepiendz sup
fluitates cerebri depmratas maxille ergo
hic dicitur recepe quia carnes illaz ex
stantes recipiunt 22 q no p mioribus de maxill
p mioribus de quibus alioz mioribus emm
corus h esse intelligendz potissime tuz
i maxillis az eo q mioribus h mioribus
mior mior ad cerebri p mioribus p mioribus

ut supfluitates recipiat ex quibus sunt a
postemata ut colligi potest 2^a p^{ri}ma doctrina
2^a cap^o s^{ec}undo octavo de causis apostema-
tiz una enim sunt ex parte complexionis
membri inebria enim forma ad debilia sup-
fluitates expellunt ut colligi potest p^{ri}ma p^{ri}-
cap^o de inebria 2^o ex parte compositionis
ut quantitas et latitudo h^{ab}ent quibus angus-
tia sit huiusmodi causa 3^o ex parte rari-
tatis laxitas inebria 4^o ex parte situs vi-
situs inferior et p^{er} plures causas sunt 1^o p^{er}
ficiunt adpositus maxille enim p^{er} h^{ab}ent
recipiunt supfluitates a cerebro ut h^{ab}ent pla-
sunt enim debilia membra 2^o sunt lapsa
rara et spongiosa v^{ic}ie est ad illas super-
fluitates recipiendas deputate finalit^{er} sit
deorsum 1^o cerebri situate sunt et m^ulti-
sunt late quare debilis complexionis et
deorsum situate ad q^{uod} p^{er}mittit q^{uod} motu
facile inflamant^{ur} quare sit ad eas attraxio
dolent et facile quare et quia dolor at-
trahit et euat 3^o tegui h^{ab}ent colligitur
causa veniens affor^{is} h^{ab}ent in febribus
enim laboriosus aut repetit labor absque
quis ad hoc et iste inflammat et p^{er} quibus
m^ultas disposuit ad m^ultas attractiones
aut est labor spontaneus p^{er} quibus ha-
bundare in corpore m^ultas quibus p^{er} natura no-
toto m^ultas aut m^ultas resoluat ut q^{uod}
toto ad q^{uod} m^ultas expellat oz ipas autem
expelli ad m^ultas debilia et ap^{er}ta ad
recipiendum talia noⁿ sunt m^ultas cerebri
emittoria et est alioz m^ultas ut dan-
e q^{uod} 2^o h^{ab}ent p^{er} m^ultas huiusmodi
apostemata fieri n^{on} fiat manifeste magis
enim m^ultas aut m^ultas sit ita paucis q^{uod} autem
penitus m^ultas resoluat.

Quibusq^{ue} resurgentibus / Conditio
affor^{is} est ista quibusq^{ue} corp^{or}ib^{us}
ex moribus resurgentibus aliq^{uod} p^{er}
dolent ibi 1^o illa parte sunt a
postemata probat^{ur} p^{er} m^ultas corporib^{us} ha-
bundant m^ultas apostemata curantia et cu^m h^{ab}-
p^{er} dolor est illius attractio et receptio
q^{uod} 2^o m^ultas p^{er} q^{uod} et 1^o ita h^{ab}ent declarab^{il}
sunt p^{ri}ma cap^o 2^o q^{uod} cap^o de signis est
cu^m coctura et est utilis et ampliat^{ur} ut p^{er}
ad q^{uod} 2^o nota qualescunq^{ue} h^{ab}ent m^ultas
ex moribus malis et maxime febribus
2^o h^{ab}ent huiusmodi qualescunq^{ue} esse 2^o 2^o

vera et pfecta et noⁿ v^{er}o et sunt et m^ultas
relicta est m^ultas apta causare recidivas et de
h^{ab}ent est sermo supposito h^{ab}ent colligit^{ur} m^ultas
causa veniens affor^{is} m^ultas enim est h^{ab}ent
apta facere apostemata et apta plene ad
locis et ad apostema eundem et cu^m h^{ab}ent p^{er}
dolent est apta illis materias recipere t^um q^{uod}
dolat et dolor attrahit et euat t^um coct^{ur}
quia inflammat^{ur} t^um quia debilitat^{ur} p^{er} ref^{er}

Quibusq^{ue} altibus / Conditio affor^{is}
est ista p^{er} aliqua pars dolent ante
febrem signa m^ultas laboriosus
nulla parte affirmat apostema
probat^{ur} p^{er} illa pars est magis apta materias
recipere apostemantes q^{uod} 2^o m^ultas p^{er} q^{uod} et
aut circa h^{ab}ent declarab^{il} ibidem 2^o q^{uod} 2^o
de signis est cu^m coctura et est utilis et am-
pliat^{ur} ut p^{er}cedens 2^o nota licet h^{ab}ent
sit sermo de dolore p^{er} sequente motu de-
quibus tamen et p^{er} m^ultas tamen veniens potest
ut q^{uod} dicit^{ur} patet 2^o nota est m^ultas m^ultas
1^o partes apostemandas quibus est bona 2^o
nota ut m^ultas ad m^ultas affor^{is} requi-
runt iste conditioes p^{ri}ma q^{uod} h^{ab}ent m^ultas sit
suppositus ad apostemandas 2^o q^{uod} comprehendat
ex signis m^ultas d^uctus est 3^o q^{uod} noⁿ
p^{er}cedat notabilis et magna euacuat^{ur} ut
fluxus ventris ut m^ultas 2^o m^ultas confirmat^{ur}
1^o sit est m^ultas affirmata et frigida quia p^{er}
et postea est f^{er}us et sit a m^ultas pendens vel
alio^{rum} affirmat^{ur} quia complacet et integratur
quia alterat^{ur} ex aut est quia cu^m m^ultas febre sit
m^ultas p^{ri}mitanda et h^{ab}ent iteru^m cu^m m^ultas dolens
sit debilis ad id potissime est m^ultas p^{ri}mitanda
quare quare ref^{er}

Quibusq^{ue} hito / Conditio affor^{is} est ista
sufficiens supponens repente ha-
bito a febre noⁿ p^{er} m^ultas timore i
fauit est p^{er} m^ultas mortale probatur
p^{er} huiusmodi sufficiens significat pessima
p^{er} m^ultas q^{uod} 2^o m^ultas p^{er} q^{uod} et affor^{is}
colligit^{ur} ubi ponit q^{uod} dicit^{ur} sunt p^{ri}ma coll^o
3^o p^{ri}mo p^{ri}mo et q^{uod} 3^o cap^o de signis p^{ri}mo
foetationis et q^{uod} m^ultas cap^o 3^o v^{er}o fine
et m^ultas sen 2^o cap^o de signis p^{ri}mo q^{uod}
radice gutturis et m^ultas ubi ad h^{ab}ent m^ultas
et ad m^ultas q^{uod} accidit m^ultas f^{er}us p^{ri}mo
foetationis p^{ri}mo tunc accidit m^ultas q^{uod} cor-
et a vehementi calore m^ultas p^{ri}mo
p^{ri}ma enim est opulenta q^{uod} obit inflammat^{ur} cor

et sup'neinet malis complexionibus eius
eius quare no tollat vitia. Et est intelligi
actu pronostica et ampliat ut p3. **Q**uoniam
nota phituz a febre intelligi posse indifferet
omnes febre. 2^o intelligere possunt valde
appropius a febre quia fortis febrilis. 3^o intelligi
ut augmento. **Q**uoniam nota p' profectus ut 3^o
2^o debet intelligi prohibens fustis anhel-
tus ad cor et pulmone et h' fieri pot' a ca-
pmitina et osfusca ut laqueo et reb' ve-
niosis interius assupit sicut in squammas
et fimas et spe andacocha et
lib' meo et de h' et supposito no e sermo
Quoniam aut p'neit aca miferia et corporali
detali supposito e sermo. **Q**uoniam nota etiam
a ca miferia mult' modis p'neit p'at
p'neit p'at prohibens esse motus pectoris volu-
tarius sicut in forti q'ntur appople. 2^o p'at
debilitare et p'neit virtutis monentis pec-
tus et dilatant et confingent epiglotus
vltio p'at opulacoz q'ntur i gutture et
epigloti ul' somitate tance ab apostemate
opulante p'at q'at prohibet attente acce ad
mtra et detali supposito est sermo differt
aut oppo' ab hac ca p'neit a p'neit
ab aliis causis q'ntur p'at a p'neit quia in
p'neit fit a laco fustis et motus mhar aut
no ymo monent pectoris et attente differt
a 2^o quia illa fit paulatim et no subito et
ista fit sicut subito differt aut a 3^o similis
p'neit differt a 3^o licet ille sunt
Colligitur hec differtio q' 3^o allegato capto
Quoniam p'neit q' de p'neit ab aliis causa
p'neit e supposito sermo h'nt aut rana
e apostema q' ab auctorib' p'neit d'nt
Quoniam p'neit h'nt f'nt p'neit e q'ntur
q'ntur aut caput p'neit ab aposte
Quoniam nota h'nt apostemate ul' p'neit
ac p'neit p'neit p'neit q'ntur distinguit
p'neit mhar q'ntur d'nt rana p'neit q'ntur
no p'neit parte p'neit apostemate et p'neit
p'neit e q'ntur q'ntur. 2^o mhar 3^o capto
et tunc 3^o p'neit 2^o p'neit d'nt apostema e
i mhar epigloti p'neit ad t'ntora
et mhar t'ntora az rana ul' timor i parte
interiori colli ul' t'ntora et ista no impedit
notabi' deglutioz h'nt notabi' anhelitus
ubi mhar fuerit p'neit 2^o e t'ntora p'nt app'
i mhar ul' laco ad colli posteriora te-
deatib' f'nt osfusca mhar p'neit rana et

timor. **Q**uoniam nota impedit notabilis
deglutio et sunt anhelitus 2^o fit i mhar
osfusca mhar et ista no az ad sensus et for-
he impedit deglutio et p'neit et quia no n
p'neit mhar app'nt epigloti. **Q**uoniam e que
fit mhar mhar mhar epigloti et ista est
suffocatio pessima et nullo mhar ad sensus
et tota 2^o p'neit anhelitus et no de-
glutio et de ista e sermo supposito que p'neit
suffocatio facit et no az timor mhar. **Q**uoniam
quo tamquam q'ntur mhar az causa mhar
f'nt mhar aff'nt. **Q**uoniam aut febre fortis ho-
reheiment' indiget attractione acce p'neit
lituz az q'at impeditur t'ntora p'nt app'
p'nt subito mhar esse p'nt mhar. **Q**uoniam
q'ntur ymaginaz q'ntur mhar mhar me-
dio et illaz t'ntora mhar mhar mhar
Quoniam nota h'nt colli. **Q**uoniam
aff'nt e ista q'ntora colli mhar mhar
d'ntora deglutioz mhar febrilis
citante q'ntur no apparente t'ntora
ca colli ul' alibi e signum mortale p'nt
p'nt significat apostema mhar profundus
et differt ul' aut p'nt mhar mhar
q'ntur p'nt q'ntur et q'ntur ca t'ntora
Sunt p'nt colligitur ibi mhar mhar
Quoniam p'nt signum significat et
q'ntora mhar q'ntur signum ad signum
signum q'ntora colli ul' significat mhar
d'nt mhar d'nt timore no q'ntora et mhar de-
glutioz ul' et h' 2^o t'ntora p'nt tota
h' q'ntora ul' significat mhar mhar mhar
deglutioz ul' et signum significat mhar mhar
tale. **Q**uoniam nota p'nt a febre ut p'nt
Quoniam nota q'ntora colli q'ntur mhar mhar
d'ntora deglutioz t'ntora q'ntur mhar mhar
d'ntora anhelitus. **Q**uoniam h'nt mhar i
p'nt mhar q'ntur e ab laco q'ntur e d'ntora
h'nt p'nt e sermo de mhar mhar deglutioz
d'ntora sup' de anhelitus f'nt mhar. **Q**uoniam
nota q'ntora mhar mhar q'ntur e a
ca mhar f'nt ab apostemate q'ntur no a p'nt
tate p'nt quare no pot' mhar contrahi
et t'ntora 2^o op'ntora deglutioz op'ntora
az et t'ntora aca mhar ul' q'ntora i mhar
q'ntora mhar et t'ntora 2^o p'nt az timor
ul' i t'ntora et t'ntora no az timor p'nt et
p'nt ut mhar mhar q'ntora op'ntora
i op'ntora mhar mhar mhar az timor
p'nt q'ntora d'nt e timor no apparente

laudabiles s respectu alioru dictorum quia
tales aut pueniunt a ma colerica ad natura
colere tendente ul alia si pui no est motu
illius tempore quo illa est apta nalis mo
ueri go oz h esse in pueri homine et p quib
significat dolores s aut sint ma quia
flematica quia ille sunt pluu mopte p
sudorez enatua et sunt egitudine cio
maza causatue pz hanc egitudinem
futuraz esse longaz au cu recidme sint
pluu cio maza. **¶** Quo pz ca uerificaz
affor. **¶** Si dicere quid de 20^a et 20^a
quaz illis est no uidet esse motus nalis
dicat q 19^a capit magnaz parte 13^e et
sunt 19^e 20^e ut mognitacoe sup de
claratur. **¶** Si singula colligit 20^a
eti cap^o de diebus sudore et est nalis
et ampliat ut pz facit dicti quare mde
inducere ga9 e ista quia rasis e uelox
et uehementis motus ref go illa die ma
gis dz aduenire rasis magna e uelox et
uehementis ref si infimalibz p sudore hor
e magis mza et ya cu sint pluu matie
deza mzm mobiles go ref et h sentit
Amo 2^a qn allegato cap^o dicit inquit
sudore mognitudinibz acutis pluu fit in
30^a et 40^a et mognitue mgo et paze con
tingit q egitudinez iste rasis faciant
mgo m paze ite go occupat fac vltus
s 13^a parat mza ad loca opulsione di
zigit et 19^a cu mmanento celest pfluere
sub forma sudore expellit s 13^a no co
pellit puenit dicta 20^a.

E Fugidi sudorez pa go afforism
fugidi sudorez in febre acuta co
tingentes significat morte p
se huiusmodi sudorez significat
calore op mitor pnuaz ul saltem stus
succubere go go nera pz quia et am decla
rabit m hca. **¶** Pmo nota p sudorez frig
intelligere sudore ad tactu medicu aut
alios recte iudicant frig apparet et
no tales mentis cane pmitue mfrigidat
ut esset mfrigidat cu aqua ul flabellace
qua sudore statim mfrigidat s a corpal
et merito disposu ege ul egitudine que
¶ Nota notant esse dictu ut in febre
acuta ut quidaz p hoc denotat maza go
tranentis ul rebellis maza me ad dicit
ul resolutu. **¶** Nota h totu intelligit

esse huius puenientibz figus s fugit p dce
ubi euz no puenit no oz affor. **¶** Verificat
¶ Nota no solus huiusmodi sudorez ce pga
s est posse esse rasis mortis sicut doasfortia
dictus significans mognitue stus mza
tuerendo humiditates quare calor puz mza
sunt et nales et p nales sub forma sudore
humiditates expellit. **¶** Nota sudore posse
egredi fugiduz p pluu mognitudine acut
ta p quia ma que sub forma sudore expellit
e valde venenosa quare plus resolut spuz
q spuz mca possunt calefacere effe et se
egredis fugida 20^a quia ma valde multa
calor uero debilis quare no possunt caleface
19^a 30^a quia et p corpus acute febrat mlt
ex acuta febre pui puerificatio no pot mza
illaz debet caleface aut quia maza maza
spui et calore pua mfrigidata sunt quare
mfrigidat sudore puenit illa puenit et
se oz fugiduz possit est p m quia esset
febrat acutior rasis accidenm plus pen
dens ab oculta mala qualite me q manto
calore et tuc possit acciden sudore fugiduz
sicut frequet qtingit in pestilencie et ex
huc am affor. **¶** Verificante collige. **¶** Cu
moliori no. **¶** Nota sudore fugiduz cu fe
moliori significat longitudinez egitudinez
pz quia significat mza fugiduz ul multaz
ul uting et tarde digstibiles pz quia et
am cu huius declarabit. **¶** Pmo nota per
febre moliori i remissio pendente s
a ma no acuta sicut e flematica aut quia
aut aliqa talis. **¶** Nota sudore huius
esse fugiduz quia calor nalis no pot illaz
notabilis calefacere q qtingere pot aut
q ma e valde grossa calefacere m resiss
puz flegma puenit aut quia valde multa
aut quia p debilitate calore aut ppter
omia ul plura istoz sunt genitua. **¶** Nota
ad ueritate affor requirit virtut
qstant ubi euz stus est valde breuis po
ssit in breui succubere stante go stus
forti significat ul mza valde grossaz aut
multas esse aut uting m m q calor me
no dicitur ul mune quo posito stante q
stant stus merito mortis est longus
sue salubris sue mortalis sunt. **¶** Si en fa
lubris tarde virtus mza uincet et dicit
si no debilis ego 2^a ref s m mza colligit
go decipi 19^a cap^o s ulto m m mca et po

mala q^o malis aut i malis calida ul frigi
da ut pz i^o **C**ont^o in sup^o p^o d^o s^oma
sunt frigida m^oib^o f^ou^o e^o c^ognitudo d^o q^o
no e^o p^oseuerans ul q^o ibi e^o c^ognitudo frigida
f^oredo tunc q^o iste affors^o sit adnotificanduz
nobis m^o corpore c^ognitante particulas p^ou^o
p^ou^oentes p^o p^o fortis febriat^o omia m^ocha
p^oapio equalia m^o calore ex v^o p^ou^ondum f^o
f^oextruz ul f^ou^ost^ou^o p^oapio caliditate m^och^o
aut ex p^oualia **Q^o** q^o q^o h^ou^oq^omodi calidi
tas apparet^o est c^ognitudo q^o no est f^ou^og^o
c^ognitudo m^o negat^o quia et b^o declarauit
p^o regu^o

Eubi m^oto q^o affors^o est ista m^o
t^o corpore subit^o fact^o mutato^o
bus a calido m^ofrigido aut ex p^ou^o
alore i alteris repente significat^o
c^ognitudo longitudine p^o f^ou^o h^ou^oq^omodi m^ota
cones significat^o multas et diuersas esse
c^ognitudo m^o q^o q^o u^o q^o et d^og^o declarauit
b^ou^o f^ou^ost^ou^o p^ou^o colligit^o q^o b^ou^o f^ou^o 2^o
c^opo de f^ou^og^o d^ou^oz^o g^oeneruz et i^o q^ou^oet
et e^o u^ol^og^o et ampliatuz ut pz i^o **Q^o** no
u^obi q^o quando m^oto corpore c^ognitante et
d^ou^oat^o tota q^o u^o f^ou^ost^ou^o e^ou^odeuz eff^o m^o
d^ou^ou^oata quicunq^o particula **Q^o** nota no
tant^o d^ou^oat^o esse statim p^o e^ou^oz m^ota^o eff^o
paulatina no u^ocessa^o eff^o mala f^o rep^oentia
mag^o f^oiet^o et u^ote et p^ost^oerunt significat^o et
f^oet^ouz m^og^o m^ost^ou^o m^oz^o p^ose^ote r^ost^oer^o
i^o 2^o **Q^o** nota adu^oentate affors^o regu^o
q^o et u^oz p^o f^ou^o f^ou^o et q^o iste p^oseuerent
stante debilitate p^ose^o m^oz^o p^oam ato s^oil^o
h^ou^o no p^oseuerant^o no habetur e^ou^odeuz
h^ou^o e^ou^oz stant^o p^o apparet^o h^ou^oq^omodi m^ota
cones ul m^oz^o e^ou^o f^ou^ost^ou^o ul m^oz^oul^og^o si
m^oz^oul^og^o q^oz et u^oz p^ou^oat^o f^ou^ost^ou^o absolute b^o
no i^o m^oz^oul^og^o no m^ost^ou^o m^oz^o p^ou^oat^o lon
g^ous est quia m^o e^o m^oz^oul^og^o 2^o quia diffors^o
difforsitas est e^o causa longitudinis p^ou^o
quia ang^oet m^oz^oul^og^o m^oz^o t^ou^oz e^ou^oz m^oz^oul^og^o
c^ou^oet^o p^ou^o m^oz^oul^og^o **Q^o** q^o m^oz^oul^og^o p^ost^ou^o
et debilitat^o et u^ote m^oz^oul^og^o f^ou^ost^ou^o r^ost^ou^odo a
lor^o **Q^o** quia hac m^oz^oul^og^o p^o diffors^o
q^ou^oz no p^oot calor al^ou^o m^oz^o dig^oer^onde ul
r^ost^ou^oende equo b^o ul equo d^ou^o g^oer^onde ul
ap^olicat^o ip^o e^ou^oz applicato m^oz^o calide m^oz^oul^og^o
m^oz^o f^ou^ost^ou^o 2^o quia d^ou^o m^oz^oul^og^o a dig^oer^ost^ooe
et r^ost^ou^odo q^o no q^ou^og^oit m^oz^o q^ou^ote h^oge^o

i^o 2^o **Q^o** h^o intelligenduz e^ou^oz c^ou^ost^oant^og^o
q^ou^opliat^o sup^o i^o q^ou^one quia quicunq^o que f^oet^o
p^oot p^ou^ool^oz 2^o 3^o q^o m^oz^o hec d^ou^ose no p^ou^ot
et equalis m^ou^oadant^o equis f^o u^oia p^ou^og et a
p^oot et t^ou^o f^oet^o de f^oet^omate colere p^ou^oz^o
e^o p^ou^ool^oz quaz que de f^oet^omate p^ou^oz^o a
no p^ou^ot m^ou^oadant^o op^oost^ou^o q^ou^og^oit

Sudor multus p^ou^oia q^o sudor m^ota
ex p^ou^ompno p^ou^oenens et no a causa
manifesta significat^o corpus ut p^ou^o
m^ost^ou^oento ul p^ou^o p^ou^o p^ou^o m^oz^o a b^o
f^ou^ost^ou^ouz 2^o p^ou^o e^o causa sudor^o m^oz^o p^ou^ono
q^o 2^o patet quia quia f^ou^ost^ou^o effectus p^ou^o
f^ou^ost^ou^o f^ou^ost^ou^o c^ou^o significat^o et a^ou^o declarabit
exa h^oam **Q^o** nota notat^o d^ou^oat^o esse
m^oz^oul^og^o p^ou^oz e^ou^oz sudor^o no p^ou^o e^ou^odeuz
id arguet^o u^o et de m^oz^oul^og^o m^oz^oul^og^o f^oet^o no
2^o non p^ou^oz sudor^o m^oz^o p^ou^ompno q^ou^og^oer^ouz
p^ose^ote h^o significat^o f^ou^ost^ou^o i^o m^oz^oul^og^o quia f^o
m^oz^o p^ou^ompno f^ou^ost^ou^ouz q^ou^og^oit h^ou^oq^omodi f^o
dor et quia i^o m^oz^oul^og^o f^ou^ost^ou^ouz ab al^ou^oz c^ou^oz
q^ou^og^oit h^o no de m^oz^oul^og^o f^ou^ost^ou^ouz p^ou^ost^ou^o
affors^o **Q^o** nota sudor^o m^oz^o p^ou^ompno mag^o
m^oz^oul^og^ouz quaz i^o m^oz^oul^og^o f^ou^ost^ou^ouz m^oz^o p^ou^ompno
mag^o m^oz^oul^og^ouz m^oz^oul^og^ouz sudor^o co q^o
al^ou^oz f^oet^o c^ou^oz f^ou^ost^ou^ouz r^ost^ou^oent^o a quib^o
p^ou^oia m^oz^o sudor^o d^ou^oat^o **Q^o** q^o i^o m^oz^oul^og^o
p^ou^oine m^oz^o que m^ost^ou^o op^oellunt^o e^ou^oz t^ou^oce i^o
p^ou^ompno m^oz^o corpore r^ost^ou^oent^o manifeste et sub
f^oorma sudor^o q^ou^og^oit^o 2^o m^oz^oul^og^ouz p^ou^ost^ou^o
m^oz^o p^ou^ompno e^ou^oz alor^o e^o m^oz^oul^og^ouz q^ou^oer^ouz
debilis **Q^o** quia tempore p^ou^ompno m^oz^oul^og^o
ta adu^oentia p^ou^oida c^ou^oz p^ou^ost^ou^ouz f^ou^ost^ou^ouz
quaz m^oz^o sudorales m^oz^oul^og^ouz q^ou^oer^ouz
ad q^o op^oellunt^o p^ou^o 2^o p^ou^o doct^ouz 2^o ad
2^o f^ou^ost^ou^ouz que p^ou^oenunt^o ex p^ou^ompno et m^o
g^oul^og^ouz sudor^o m^oz^oul^og^ouz q^ou^oer^ouz eff^oet^o p^ou^ompno
e^o 2^o m^oz^oul^og^ouz op^ou^oerandi m^oz^o et no 2^o p^ou^ost^ou^o
p^ou^ost^ou^ouz 2^o **Q^o** nota sudor^o p^ou^oenue
quaz a causa op^ost^ou^oca manifesta p^oot labor
calor aer^o co^oh^ooptura p^ou^ou^oz 2^o quaz
m^oz^o a causa m^oz^oul^og^ouz nobis mag^o et no p^ou^o
manifesta et de tali m^oz^oul^og^ouz e^o f^oet^ouz co
d^ou^oit^o f^ou^ost^ou^o manifesta ex a causa aut que
p^oot d^ou^o i^o manifesta q^ou^og^oit^o p^ou^ost^ou^o m^oz^oul^og^o
c^ou^oz colligendaz 2^o q^o a^o de c^ou^oz m^oz^oul^og^o
et de diuersitate d^ou^ost^ou^ouz m^oz^oul^og^ouz f^o
r^ost^ou^ouz defectus et u^ote ab om^oz d^ou^ost^ou^ouz
ut pz **Q^o** nota abuz m^oz^oul^og^ouz p^ose^ote

in huiusmodi sudoribus primo quia ab ipso emanant
vapores multi humidi qui ad cutem perveniunt
et ad formas vaporis et sudoris per-
ducuntur. **¶** Quia etiam corpus magis humides
in corpore existentes evaporare facit sic et
baza calida sudare facit. **¶** Quia etiam multas
humorales vias habentur que et causa sudo-
ris. **¶** Quia etiam corpus multa quingit aquositas
apta sudore expelli. **¶** Quia etiam in portu quinet
quodvis pellenda. **¶** Quia etiam in portu quinet
tunc non et quodvis per causa venficis apponit
¶ Si vero non accipit. **¶** Quia etiam sudor multus
expompono quingit corpus sic non sinit
multus decibo significat et corpus enacuae
indiget probatur quoniam significat in corpore
plures supfluas humores humorales multas
indiget enacuae quod non per quia et
am declarabitur. **¶** Primo nota quod talis
sudor non existit. **¶** Si in beatitudine nec
et corpus minus raris in portu fiat multus
et corpus talis non pervenit amulitue materie
que non est ex multamento multiplicat. **¶** Quia
et pervenit amulitue que que sunt in portu
et quod corpus enacuae indiget et plures
quia colligit. **¶** Quia etiam in portu de sudore
et etiam in portu de sudore et etiam in portu de sudore
quoniam expompono et magis. **¶** Si in portu de sudore
inquit. **¶** Si in portu de sudore multus sudat
multas humores multamento plenus existit et
et etiam in portu de sudore disponit in portu de sudore
do ubi per allegat. **¶** Affert. **¶** Tunc sententia
affertum arguit. **¶** Primo stat corpus uti quod
multamento quoniam in portu non multiplicat sudor
et non est signum et per quia et etiam quod tempore
hiemis hoc quingit. **¶** Et possibile est corpus
ampliori uti ab eo et habere caliditate forte
illas supvenientes resoluente uti virtutem
expirantur forte per alias regiones expellenti
ter quo inesse per portu per affert non esse verum
¶ Quia etiam quod huiusmodi supflua humorales in
corpore magis in portu multus sit sudor
in portu sudore enacuae quod tale corpus non eget
enacuae quia videtur nota etiam antecede
¶ Ad primum et negando quia licet etiam non in
quod corpore plenus utente multamento fiat
sudor et per impedientes et illis invenit
et apta et fieri et significare sic dicitur
et etiam plenus ad primum et non multus per quod
omne utique ampliori ab eo sudat et per quod omne
sudans in portu et etiam significat uti

et **¶** Ad primum et per portu in portu sudore
enacuae non est quoniam quia non pervenit
sudor si enacuae subtilius remanente grossiori
¶ Sudor multus frigidus quod affertum
et ista sudor multus frigidus quoniam
egritudinis tempore quingit per portu
maiores egritudines quoniam calidus
et calidus brevis probat sic per frigidus sudor
et significat sic in portu egritudinis autem magis
supabilis et etiam calidus quod per quia et etiam patet
per portu frigidus sudor et etiam affert. **¶** Tunc et etiam
licet et ampliori quingit sinit magis affert
sinit in portu. **¶** Primo nota signum dicitur et sup
fluentis addendandis et verum esse sine in portu
sine magis sine in portu. **¶** Tunc
sine in portu et etiam sine in portu et etiam. **¶** Tunc
terius notandum quod sudor frigidus aut per
magis calidus in portu ita ut in portu non
possit notabile facere impressionem aut neque
mentis rebellionis sine multus frigiditate aut
grossie. **¶** Tunc omni aut plures in portu
sinit et quod quingit patet de portu
esse sudore frigidus et etiam non significat
aliquid in portu. **¶** Tunc nota ad veritatem affert
etiam aliquid candidus per quod egritudines
sinit salubres et sic quod huiusmodi sudores com-
parent ad portu et aliorum portu per in
egritudine sine per egritudine et forte. **¶** Tunc
et sic de alio ut etiam acute et etiam ad portu
et huiusmodi sinit per affert forte per sudor
et frigidus in portu salubri magis et de
teriore significat egritudine quoniam calidus in portu
sinit quingit macula et etiam in portu et etiam
malas significat egritudines sinit ubi et etiam
non forent portu ut sudor calidus in portu
de portu sinit esse per et magis egritudines
quoniam frigidus in portu ut per licet in portu
per sudor in portu sine frigiditate et etiam
et etiam quoniam caliditate licet per aliquid quingit
possit oppositum quia per et frigiditate per
huidum in portu. **¶** Tunc quod magis sinit ut
in portu et etiam aut non per
¶ Tunc non non deficientes per affert
et ista quingit febris in portu huiusmodi
non deficientes periculosiores sinit
et magis moleste in portu dicitur de
febris et est sensus quod quod sinit magis mo-
leste in portu probat sic huiusmodi febris
et magis debilitat et etiam in portu
inferunt et etiam non in portu quod non per quia

et a^m ita tunc declarabit^r **¶** primo nota ut
pa q^m febres quedam conu^t quedam m^po^t
et item q^m humores quedam sunt geluse et quedam
porcionales **¶** ad p^m h^oet amplari possit aff^r
adgelusas q^m humores porcionales compatas in
m^po^t e^t sermo de q^m s^o porcionales q^m p^m
no m^pollat^r **¶** nota p^m dies no p^m h^o
intelligentes esse uere t^m s^o q^m s^o p^m h^o
dies p^m p^m u^l exatbat^r sine fuerint
2^e sine 3^e sine q^e et sic de aliis **¶** nota
q^m febres q^e differunt ab m^pollat^r iⁿ m^p
p^mo m^pitu sine loco putredinis sine facies
quia 2^m p^m h^o facies m^pollat^r p^m h^o p^m h^o
venas q^m h^o m^p **¶** dico notant^r p^m h^o ut
alias declaratur e^t 2^o quia q^e affligunt
sine m^pollat^r m^pollat^r no u^l 2^o quia
2^m p^m h^o m^p facies q^m h^o p^m h^o m^p h^o
u^l iⁿ m^p h^o nobiliori et h^o ad e^t d^m d^m
et aspectus e^t no m^pollat^r **¶** nota q^m h^o
gelusas aliquas q^m h^o se h^o ad q^m h^o p^m h^o
sicut q^e p^m h^o ad m^pollat^r p^m h^o
derunt ratione sitis q^e gelusa e^t de m^p m^p
stente in loco p^m h^o m^p h^o et 2^o q^e a^m
fortior^r **¶** quia eaz^s affligit e^t u^l fortior^r
quasi q^e uere m^p h^o p^m h^o **¶** h^o p^m
p^m q^e q^e p^m h^o sunt molestiores et p^m
culosiores m^pollat^r 2^o q^e conu^t sunt p^m
culosiores q^m h^o p^m h^o et sic patet
ca^m uerificans aff^r **¶** nota ad m^p h^o
q^m oportet q^e alia sint paria in qualitate
et quantitate m^p et fortitudine et debilitate
stunt et sic de aliis alias e^t q^m g^m g^m **¶**
¶ h^o h^o sequit^r 2^o q^e q^e febres m^pollat^r
ostendunt se esse m^p p^m h^o quia m^p
e^t q^e n^p et e^t e^t m^p directa in loco m^p
nobili putredinis et h^o s^o q^e q^e m^p h^o
s^o azepolice aliqualit^r ueritat^r e^t q^e **¶**
q^m h^o m^p **¶** sunt p^m colligit p^m
q^e tractatu^r 2^o ap^o 2^o **¶** deterior^r quide
febres sunt m^p h^o quaz^s putredo et
m^p ueritas **¶** et ut h^o m^p p^m h^o
et operatio et ampliat^r **¶**

¶ robustus febres longe q^e aff^r
e^t q^e q^e q^e q^e m^p h^o m^p h^o
febres longe h^o sunt p^m h^o iⁿ
articulis et dolores p^m h^o p^m
iⁿ articulis m^p h^o m^p h^o ad acti
culos quaz^s u^l s^o no p^m h^o ad acti
p^m h^o p^m h^o p^m h^o et e^t articuli
sunt m^p h^o adhas recipiendas m^p h^o

q^e 2^o **¶** de 2^o q^e de signis e^t q^e q^e
itua et de signis q^e q^e e^t aut p^m h^o
et e^t ut h^o et ampliat^r **¶** primo nota febres lo
gas intelligendas esse ad m^p h^o a m^p
multa aut grossa aut multaz frigida p^m h^o
tes **¶** nota per articulos 2^o **¶**

s^o aliquid pot^r e^t iⁿ p^m h^o m^p h^o tota m^p h^o
in e^t q^m **¶** nota aff^r no p^m h^o ut
p^m h^o esse uere et p^m h^o p^m h^o p^m h^o
fieri **¶** nota h^o p^m h^o et dolores
potissime p^m h^o p^m h^o q^m h^o h^o
e^t q^e longa equitudine debilitata m^p h^o
grossa frigida u^l multaz difficult^r p^m h^o
no p^m h^o p^m h^o obtinet ueritas q^m h^o
p^m h^o completat^r e^t e^t m^p h^o p^m h^o
pletat^r al^o imperfecte no e^t m^p h^o p^m h^o
lendo s^o ameb^r nobili et facti ad ignobile
et debile p^m h^o ut h^o m^p h^o et
causa uerificans aff^r **¶**

¶ robustus febres 2^o aff^r e^t q^e
q^m h^o q^e febres 2^o p^m h^o m^p h^o
adueniunt p^m h^o aut dolores in
articulis illa utunt^r ampliori abo
q^e p^m h^o p^m h^o ab ampliori q^m h^o
m^p h^o iⁿ d^m e^t frequent^r ad adueta
p^m h^o aut dolor iⁿ d^m 2^o q^e uere
p^m h^o et a^m ita tunc declarabit^r s^o 2^o
q^m h^o de regis qualitate q^e e^t
et ex p^m h^o et 2^o tractatu^r 2^o ap^o p^m
de dolorib^o m^p h^o q^e h^o e^t h^o
m^p h^o et qualitate e^t no uere q^m h^o
rectificatione p^m h^o m^p h^o m^p h^o
m^p h^o et q^e q^e q^e h^o debilitat^r
d^m bona e^t ut h^o et ampliat^r ut p^m
e^t h^o fuit ampliat^r **¶** primo nota qualite
tes de quib^o intelligit^r p^m h^o febres
sunt duplices uere s^o et no uere q^e p^m h^o
alias e^t declaratur d^m tamen quidaz p^m h^o
de no uere qualitate intelligendaz esse
aff^r **¶** q^e aut dico q^e p^m h^o q^e h^o
sunt e^t aff^r s^o e^t aliq^d q^e q^e
fuit no uere qualitate p^m h^o ut p^m h^o
iⁿ co remanet m^p h^o p^m h^o ad acti
log u^l e^t m^p h^o p^m h^o q^e talia q^e
tugunt no gelud^r e^t e^t p^m h^o p^m h^o
e^t m^p h^o p^m h^o et p^m h^o p^m h^o **¶**
vere aut qualitate m^p h^o h^o e^t e^t
s^o e^t m^p h^o q^e q^e no denemiat
a m^p h^o p^m h^o e^t q^e a supfluitatib^o

nomine multiplicata que non est in ppe in
 minus cibis aut qualiterque alio indigestione
 et res **¶** nota qd in qualescentibus febribus
 ppe resoluitur precedente huius digestione de
 bilis et paucitate calorem in ppe ma
 gna cibi quantitas in eis male digerit si 2^m
 magnas partes eius ppe forma supfluit
 unde fluminate retinetur quia qd huius debilis
 non potest illi et completa expulsiōe ad se co
 pellere et ppe coram grossior et ppe eius de
 biliter cogit de membris fortioribus ad me
 bra debilia pmutari et ppe potissime
 adiecturas que sunt in eis maxime disposita
 ratione ppe quantitate et debilitate comp
 legiōis ut 2^a 3^a tractatu 20 capitulo ppe et col
 pz in uerificatione afforū **¶** nota licet ita
 sit non est qd ppe huiusmodi corporibus minima
 quantitate cibi utentibus supfluitant pmutale
 res possunt enim huiusmodi supfluitantes
 quibus pfluxus ventris aut vomitus aut
 sudores expelli 2^m dispositio utitur et me
 in fortitudine ut debilitate obediens
 inobediens res

¶ rigor inderit qd afforū si
 rigor corporis febricitans sup ne
 merit non deficiente febre virtute
 in existente debili et signis mor
 tale pphat ppe huiusmodi rigor significat
 ultimam et huiusmodi qd qd uera patet
 quia et 2^m tra huius declarabit. Similis se
 ten^r colligit 1^o qd timent capitulo pmo et
 pmo qd tractatu 20 capitulo de rigore et hor
 rilatione et de rigore qm significat mo
 tes et ille quies sequit debilitas huius
 et caput calorem in uari et pmutat et 2^a qd
 tractatu capitulo de signis supfluitat rigore
 et e uari in actu pmutat et ampliat
 ut pz ad quodam coram magnis huiusmodi rigor
 ement **¶** pmo nota qd ppe rigor non solus
 intelligendus esse rigorem ppe dictus disti
 tus qd huiusmodi et fugus res p ad h^o qd
 se ostendit huius ppe de rigore tamq emde
 riori signo expulsiōe in afforū **¶** nota 2^a
 gorer esse triplice ut notatur ppe sup affo
 2^a qd in febribus pmutat res p autem
 subsequentes et intercedit pposito aut de
 intercedente e sermo ppe qd dicit inderit
¶ non hic posse triplice duplici litera
 ut quicquid inq pmo inderit et e sps

datus 2^a inderit qd rigores et signis
 ppe rigore non semel si plures contigisse
 et ista videretur emendat expositio ut ce
 sent quicquid inqmento h^o dicit ppe p
 rigor inderit ppe plures **¶** nota p
 febres non deficientes intelligitur debent
 febres non obstruere rigore in suo rigore
 qd pmanenter ppe ppe et exadit h^o dicit
 inat **¶** nota ppe pmutat debiles in ppo
 to intelligendus esse non plus absolute sed
 et in comparatione ad morbum licet qd dicit
 possit debilitate absoluta et de ista est pmo
 posito qd ista ppe valde magna debilitas
 colit enim arguit ipse esse valde debiles
 in morbi **¶** nota huius rigores qd tunc
 posse ppe plures eas pmo e motus inderit
 ad expellendum magis nocentes que si non
 sequitur pmutat significat utitur ab eis
 actione in uari deficiente et h^o est ppe mor
 tale aut sequit emendat ad quod qd adhuc
 sequit debilitas maior qd tunc febre inq
 suo adhuc sequit moris quare res 2^a qd
 pot esse defectus huius inderit qd tunc
 non potest qd tunc inderit in naturali situ
 quare timent ppe quidam expulsiōe
 folia inderit ante casus timent et h^o ut
 pz e signis mortale 2^a ppe motus non
 materie ad eandem emendat et ite pz
 h^o esse mortale ppe et tunc inderit inderit mo
 bo pmutat a fortiori inderit res 2^a qd
 pot esse retracta ppe ad cor ppe ppe
 in ppe qd tunc et e dispositio 2^m ppe
 aut pmutat et h^o ite ppe ppe dicit est
 signis mortale pmanente febre ex quo pz
 causa uerificatione afforū

¶ de ratione inderit ppe qd qd
 rationes huius aut sanguine felice
 aut felice inderit qd h^o appare
 tes sunt male ppe ppe tales
 significant mortificationem aut magnas inderit
 rationes calorem in ppe aut alias pmutale
 ratione qd qd ppe qd et 2^m statim
 tra huius declarabit **¶** nota ppe qd
 rationes intelligitur debent ppe inderit
 ratione ut huius accet ppe inderit signis
 pmutat sup ppe ppe ppe ppe ppe
 pmutat qd tunc inderit ppe ppe
 no solus inderit no deficiente inderit
 h^o huius ueritate si inderit inderit quia
 in h^o ppe qd tunc inderit inderit ppe

potius fecit melior. dicitur alias febres per
illas intelligere. **¶** Nota per observationes li
ndas intelligere debemus illas que aperte
et color qualis e color carnis contuse et fi
dent ad ingredimur attingit aut aut per co
mixture melancuz alio huore maxime
flemate aut per hnores melancoliz pigno
nem istas copulatus aut per adustiones appa
cantes huores et ipas ad ingredimur ul hne
dimez trahentes ut al declaratur e aut per
extersiones aut mortificationes spiritus et color
in spualibus mebris quare huores spu huati
adhuc in color melancuz sicut et alias de
claratur e. **¶** Adpositum de omnibus potest e for
mo quia tunc dicitur attingit huores melancuz
piperiora talis expelli minime est humidat
i spualibus in per adustione sunt gnatat
de ipis inposito no intelligit tales de quibus
e inposito sermo potissime significabunt
adustione ul mortificatione. **¶** Nota no
per sanguines debemus intelligere prius sang
uines significantes apertis venter in pectore
ul pulmone no aut quicquid per implem
tales euz no sunt necessaria male ut patet
per febres significantes alius fetidus putidus
ul magis putrefactio in spualibus per fellas
i citinas magis incedunt. **¶** Sequo patet
per causa veritatis quare afforsum. **¶** Nota
nota huiusmodi apparere posse ul preacten
ul no precedentibus signis digomus inposito
aut sermo e euz apparuerunt no precedentibus
signis digestionis. **¶** Egestio vero. **¶** Nota
go omnes supfluitates sive p vniuersas sive p
secessus bene egeste sunt bone probat per
quasi tales significant diuersas virtutes sup
materias per qua et al declarabit statim.
¶ Nota nota p bene egestas intelligere po
ssimus egestas euz signis digestionis pree
dentibus ul possimus et intelligere egestas
in causantibus requisit ad bonos et lauda
biles enacuationes euz in sunt quantitas
qualitas tempus locus conferend et tolle
randa. **¶** Nota q iste sunt bone pnam
signi et pnam eae eo q sunt signi domus
nature et et quia sunt in nudoificationis
corporis. **¶** Nota no no alius utilis. **¶** Nota
go quibus supfluitas phee loca i utilis ege
dicitur e mala probat per quibus talis signis
et tunc indebit regulari max in eides suffi
dunt it confat go per qua et al sequit

nomis supfluitat. **¶** Utilis enat. **¶** Nota
per supfluitates enacuationes no utilis no pze
cedentibus signis digestionis ul enacuationes no
euz. **¶** Egestio vero. **¶** Nota nota p bene egestas
intelligere po
ssimus egestas euz signis digestionis pree
dentibus ul possimus et intelligere egestas
in causantibus requisit ad bonos et lauda
biles enacuationes euz in sunt quantitas
qualitas tempus locus conferend et tolle
randa. **¶** Nota q iste sunt bone pnam
signi et pnam eae eo q sunt signi domus
nature et et quia sunt in nudoificationis
corporis. **¶** Nota no no alius utilis. **¶** Nota
go quibus supfluitas phee loca i utilis ege
dicitur e mala probat per quibus talis signis
et tunc indebit regulari max in eides suffi
dunt it confat go per qua et al sequit

huiusmodi acci^o significant cerebri et spua
luz vehementer nocuuntur go p^o qua et
am declarabit^r snatig pua za q^o de signis
sup^o ab anhelitu et go al mansor^o capi lo
designis malis et est ntilis et ampliat^r
ut precedent^r go nota disina id est
difficultas anhelitus desipencia aliena^o
que ambe debent intelligi fortia et p^oene
runt go nota huiusmodi accidecia ap
parere posse ul pendet ab ipa febre ul go
cor^o aliis nocuunt^r p^oue ul p^o ap^o
cerebri ul inlacet^r pector^o contentum
go p^o p^o febris sua vehement^r destrue
do cerebri causet aliena^o exsiccando
uo musculos pector^o causet difficultate^r
anhelitus aut vehement^r intendendo h^o
faciat go^o 2^o sup^o apostema ex^o mla
cert^r pector^o aut pelliculis costar^o fiat
difficultas anhelitus et p^o fumos alios
cerebri potentes fiat desipencia p^opo^o
utroq^o mo verificari pot^r d^oz tunc illa 2^o
sunt forma et p^oenancia euz acuta febre
ut dictu^r est Ex quibus p^o a verificaz
affor^r uaz ista acc^o significant vehemes
nocuuntur in cerebro et p^oritualib^o 2^o ref
Et id^o causa maximi nocuunt^r spua
luz debet^r 2^o ref^o prohibendo 2^o ref^o Et
nota h^o de eo q^o tangit^r in quento s^o de an
helitu aliena^o quare e^o magnus et raris
virtus euz fortib^o fantasm^o 2^o q^o d^o
nibus m^ota distrah^r ab anhelitu alic
uati quare reddit ad facienduz anhelitus
nisi necessitate vehement^r augmentata
f^one s^ontz forti fit anhelitus valde mag
nus et idem q^otingit p^oemutib^o amore do
m^o ardent^r malestentib^o emittit euz
sup^o et in longo tempore anhelitu q^o
tuent de cogitatione d^oez^r vehement^r
et q^otingit m^osticia

In febre apostema no solutur
go affor^r est ista in febr^o no
solut^r enuicuz apostema ad
p^omas e^oes significat e^otu^o
longitudine probat^r quia significat m^oz
militaz aut inobedient^r ul m^ostia^o non
esse complete d^ouante^r go go no qua nota
et a^o circa h^oz declarabit^r Idem 2^o q^o
collegi pot^r p^orticular^r ubi tangit signa
go parte apostematuz et e^oses apostema
tiz et a^o de signis significantib^o e^osum

longas aliqua^o et e^o ntilis et ampliat^r ut patet
go nota p^omas e^oses 1^o p^omas dies e^oeti
cas 2^o quosdaz usq^o ad 20^o et 2^o quosdaz
usq^o ad 20^o et no ipm^o solu quia e^opi signit
et no finari ad bonuz sante et h^o significat
m^o exuberant^r ul neq^o e^opi neq^o samari
et h^o significat m^o exuberant^r ul indigest^r
et m^oez sensus e^o bonuz go quo p^o a u^osi
cuz affor^r Et patet eo^o no solu significat
h^o longit^o apostemat^o s^o et febr^o q^ont^o
illud apostema 2^o ref^o

O viciuz in febr^o p^o a go affor^r p^o
e^o ista in quib^o euz febr^o aut aliis
e^ogitudinib^o oculi voluntarie la
crimant^r huiusmodi lacrimari ul la
cime no sunt m^oez ul malis sign^o proba
re phoc no pot^r significari grande aut no
tabile nocuuntur go assumpt^r p^o qua aqua
euz e^ogitudine sine gram sine lem possut
oculi voluntarie lacrimari go nota per
voluntaria^r lacrimar^o intelligere debemus
lacrimar^o tanq^o original^r causaz q^ontem
passione appetitus sensitui qui large volun
tas 2^o p^ont e^o lacrimar^o go q^ont^o ul q^opassioe
examp^o p^oo ul alteru^o ut in fletu et in
talibus euz fortib^o accideciis tunc agita^o
fortit^r aut cerebri compresso q^otingit e^o
fundere lacrimas p^ont e^o m^ost^o forti cere
bri motu q^ossimo q^ont^o go nota no esse
intellectus yporat^r huiusmodi lacrimar^o alio
mo m^ogent^r esse s^o intelligit^r h^o in comparac^o
ad illaz que p^ontuz q^o pendens a corporali
ca go lacrimar^o no no 2^o voluntate^r 2^o a
go lacrimar^o oculor^o m^ogitudinib^o no no
voluntate^r e^o m^oez 2^o malis sign^o proba
re huiusmodi lacrimar^o significat cereb^o app^o
ant forte q^ont^o nocuuntur h^o aut e^o signum
maluz 2^o ref^o go nota p^o lacrimar^o no notu
taria^r intelligenduz esse lacrimar^o no q^ont^o
passione appetitus sensitui ut t^ostia^o ho
rem ul aliq^o huiusmodi go no huiusmodi
lacrimar^o voluntaria^r ap^ontib^o pot^r causis
pot^r p^ouenire p^omo a causa gof^o ut festura
ul remordicac^one ocu^o o^oeniente talib^o
euz ocu^o nocuuntur s^oibile inferentib^o
q^otrahit^r oculis et musculi et adhuc cereb^o
quare q^ont^o q^ont^o lacime et de
tali lacrimac^one no est in p^oposito p^omo 2^o
p^ouenire pot^r a causa corporali et h^o dup^o p^o
p^oetate ut p^o p^o oculi nocuuntur et

iste cause sunt multiplices collecte 24 31 et
tatu 20 cap de lacrimis ut exordium ut appa
oculi ut sicut i oblatina de utilitas oculi q
recipit facilius supfluitates calor inflammas
dumque carnis lacrimali pte fistulas m lacimali
ut simile emz emz illa carni sit spongiosa rara
hug qtuare ut aggregare lacrimales man
p qtingat illaz carnes auferri ut dumi moy
tenebit s pcut generalis ista lacina affliet
et de nulla tali lacinacone inposito e hmo
20 qtingere pot h p qmcaroz a cerebro
et h itemz pot esse dup hmo qd dispone
cerebri naturali ut p cerebri eff a nata
creatur valde humidus ita ut mo contie
suphabundaret lacimalis humiditas que con
he ad oculum effusa causaret accidens dnu
Alia aut qsequi pot nocuemetz cerebri p
naturalz et detali inposito Est go s huz
qumz quibz emz no voluntate lacrimant
ne aca pmutina ut corporali ppetate ut per
qumtate nalez ref 20 nota huiusmodi
lacrimato sequit accidentale nocuemetz
cerebri pot consequi cerebri repletoz supflua
humiditatez cerebri miniaz aut motuz mzo
tatu suping ad cerebri pcut m ruz fidea
pfluxus sanguis natus aut defectus qten
tine qd defectu calor ruz aut mazon no
rimptm tunc emz fortit qcut et agitur
cerebri ppositu huc de omibz uerificari
poss aliquo no tunc maxime uerificat iduo
b ultimis casibz hos aut casus pmanesta
signa distine possunt ut p distineudo in
telligenti signa resoluendi et humectandi
cerebri et signa future cusp que si bona de
buerit esse signa digoni precedent si no no
Solus p causa uerificaz affor 20 pmutis
sua colligit 24 21 tatu 20 cap de lacri
mis ubi inquit et cursu quide lacrimaz qui
fit mfebrubz egitudinibz egitudin acutis
et e sine ca et pte nocuemetz et apostea
cerebri et 24 go capo qomibz et 20 alimaz
capo de signis malis

Quibusqz mfebrubz humositates
ita dentes mfebrubz qutes signat
laugitudine et fortitudine febr
probat se huiusmodi humositates
21 tadeuz significat morte qua significat
dentes esse mduatos pte pmutis mfebrubz
et pquis et tute mmutinas esse defectaz 20
stante procul duo debent ex pectare morte

et papne febre no deficiente et pte forti
tudine calor febrilis et me grassie mduos
tibilez go pte qum et amz huz videbitur
des 24 qm capo designis supfla expte deu
tuz et est utilis et ampliat ut pte 20
nota plimostates quas pte pordites dnu
adherentes que quz sunt mduate ut la
pidoz ut gippe videant quz no no suppo
aut hmo e ad lapides quz 20 nota h
lapidositates ut pordites et est malis huz
grossus flematis melanc ut quixtus
aquo vapores grossi aquosi denant qui
adherentes et eis adherentes pteoz calor
resoluto subtili a grosso msubaz nclut la
pidoz flematis pte effluens e emz ali
duz forte resoluens 20 pte pte m ruz
tang affor 20 nota q no plim mfebr
bus s cet m ruz huiusmodi humositates
multiplicant veruz i illis no m p longo
tempore mfebrubz no i modico m opp
i affor 20 suplen q mento febr et ato
huiusmodi humositates m huz corporibus
multiplicant

Quibus plerumqz affor 20 ista
21 plim homines mense febra
tantes mquibz modice tustes
puocant no fuit valde sictes
et sic phingmodi tustes humectat pulmo
et guttur et m ruz go go uera pte qum et
am statim declarabit 20 pte 20 affor 20
et pua qm tatu 20 capo de m ruz
et e utilis et ampliat quia huc ruz
pte m ruz mflamandus pulmons poss
tame car palaz disposicoz ori pmutis
qumtates ut pte m ruz m ruz m ruz
sunt humidus ruz m ruz m ruz m ruz
io dicit plerumqz 20 nota nota
dicit esse plerumqz quia no necessa co
tingit ita causa ex pte m ruz m ruz
istente valde m ruz 20 nota q tust pte
pot causari pte multa pte pte m ruz
pulmons et pte m ruz m ruz m ruz
istente pte et m ruz m ruz pte pte
quia pte m ruz m ruz m ruz
ad pte m ruz m ruz m ruz m ruz
pot pte m ruz m ruz m ruz m ruz
subales qutes m ruz m ruz m ruz
pungitiaz aqua m ruz m ruz m ruz
lendu m ruz m ruz m ruz m ruz
subtilis e et m ruz m ruz m ruz

In bubonibz oing febrez / 90 affo
e ista omnes febrez bubones co
sequetes sunt male concepti et
finer probat sic oing hinc di
febrez seruant putredines cordi quicquid
go go nera pz qua et am era trax dactara
bit. Similes sunt colligit. pma qti mo
et 110 qtiuent ad pum et e italis et am
phat ut pz pmo nota hic fmg bubo e
fmg equinoctis p omi apostemate emitt
tori orz et quz pzo apostemate emitt
rozoz epat p omibus modis hic quque
p omi apostemate infusero 20 no fecz
quz sequi quz antecedere quz simul
mcho ante apostemate mchoare et de oibz
verus e affoz qz sit deterius eoz ante
cedere 20 nota bubo quz febrez die
pot ipaz sequi pmo pcedentibz signis di
gestiois 20 signis digonis sequentibz

Ebrauitantibus sudor superueniens
 qd ipsius afforsum e ista sudor
 superueniens febricitanti deficiente
 febre e malus probat sic huius
 sudor significat prolixitate morbi qd res
 probatur am quia significat maius morbi
 ee plurimaz t de 2a qn capo de signis sup
 ex parte sudoris et e utilis et ampliat
 ut pz **Q**uoniam nota sudore tripliciter esse
 pcedentes subsequentes res et licet de oib
 verificetur palit in de subsequente copio
 se in toto et humido et h sine indic tiz
 tura fuit sine no sine precedente disione
 sine no **2o** nota no solus 2m q dicitur
 e desiderare e nervis si res dequalz alia no
 abili euacuacione fluxu venti verna
 fluxu sanguinis marini et sic de alijs **3o**
 nota no deficiente febre ipa in suo per
 manente vigore 2o no deficiente q licet
 remittat no in penitus cesset primo modo
 intelligit **4o** nota adueritate affom
 requirunt due qdicones prima ut post
 sudores no succedunt alia ul alie notabi
 liores euacuaciones possit emz esse pter
 me p sudores citaz febre remanere postea
 palit successiuaz euacuatoz p quaz febris
 cessaret 2a q febris no sit mortalis si emz
 morbz essz mortalis potius significat bre
 uitas q multare me **Ex** quibz colligit qd
 affom quo p sudores hnt significatur
 materia esse conbuerantem aqua pendet fe

Paspino et tetano vide istis
affozis sup^{2a} particula affozis
affozis 250 melius est febris
paspino 250

attinge pot spaz cep pectisne periodu
hret raro naz p mordinatiz regimine pt
ulta amaz periodu egredimur pnone
zne et no nuz pot multitudine materiei
pmonere quas regimur certuz datuz mali
sequit. 2o Nota in q in panitrouz hoc
attingit ymo raro attingit nuz quas am
periodu attingere 2o

Oribus in febribz. Iste afforsmo
oppositus e sup 1o afforsmo
et hiaz sequens oditiz que
tatorz satis patet 2o

Oribus in febribz. 1o afforsmo
e ista quibusqz febribz cor
pibz cotidie sunt rigores totales
ma faciens febrez cotidie soluit

2o q non pz qua et am et hiaz declarab
2o qz qz capo designat casus que erit
am coitura ad finem infima et est utilis
et ampliat ut pz 1o nota q febris i
pposito intelligere debem9 males interpo
latas a ma rigore faciente pendentis tales
euz quo ad materie rigore faciente enacma
ardiant. 2o huiusmodi febres 2o inter
com qmentatorz et intelligenduz esse cole
ritas qz euz rigoz a ma causat. coleitica
ut in comento colligit heet cep ad quata
nas possit ampliaz no aut ad flematicas
euz raro inueniat. flematica integre en
dicat omis sicut raro 2o pcent. qua qthma
sunt cep in pluribz composit. febribus
pz afforsmo no habere veritate 2o nota
in febribz inu dnt causaz rigore ma
nota ad putredine subito lacert et mis
culis obmante et sua acuitate mordicior
ante quare fit rigoz ut alias dictuz quare
euz h ma postea a calore resoluunt finit
aut psidorez aut alit 2o pellit hnt et
q febr 2o soluit et p qz pz causa uerifi
cans afforsmo

Oribus in febribz. 1o afforsmo
e ista intertia febriz supuenit
an am dies e mala probat. pz
huiusmodi intertia significat app
ut opulatoz epat ul asus fellis aut copt
pione puthonaticas ul in toto corpe ma
nocimentu go go na pz qua et am circa
hiaz declarabit. Similis sima colligit 2o
quarta capo designat intertia ubi ad literam
ytertia an am et an digestione mala

e et infra 1o adultu intertia an am e d
laudabilis et serpio 2o sui breuiari 2o
capo ubi pntez allegat afforsmo et est utilis in
actu pnonestia et ampliat ut pz 1o nota
q intertia ut colligit 1o 2o est alteras cor
poris feda ad citu mutates ul impredine app
euz hnozs nuz ul citu ad cituz et q sequit
spaz sine putrefactione 2o ph q d alteras
corporis pnonestia gemitu in euz quent an
alys cut de feda amibz ut i morfea albo
ras 2o et ph feda d ab alteras ad males
colores et ph citu mutates 2o opulatoz pntez
ytertia que sunt due et d ab infersioz
ut sunt rubee virides 2o et ph aut
q adigit 2o capoz 2o tangit a effors
ul cep malis quanta intertia quia atime
est coleia citu nuz no est nuz 2o h sui
putrefactione pot opom pnone sine putre
factione quia ad hoc q dicit intertia re
quirit humores illuz no esse putriduz et
h no credo 2o ut pillud d intelligi q 2o
phuz no putrefact quia dnt putrefact opulat
et subtiliaz no retinet 2o phuz opom
euz sine putrefactione dato q no putref
cat et hnt sensus pnt esse meliore he
aut passio multu nominat. 2o d
mores actualis ad similitudines argu adest
ut 2o et hnt capo nono no nulli no hnt
mores regim alu no acereu nominant 2o
guz tanq abis regim curand q subtilibz
co q abaria facit i mutab hnt de opu
lare go 2o ut quia pnt 2o pnt q amez d
q i amoz regim hntant. 2o nota d y
tertia fuffupone magis pnt ut qstantuz
i matre et ysdory capo allegato et testat
pluz dicta aquadaz ane methesence dicta
intertia euz color e cituz valde qualis
e color intertia de quo pluz inter horatuz
auz a colore fuffupatur intertia sanari et
anem mori de quo i metro Corpe viator
iter sup ardore gemit inter Soquo pz pnone
intertia pnt no egredimur s pocius actuz
quare qualitate mutata esse denominanduz
Soquo ulterius pz q h ab auctoribz dnta
intertia mutataz et rigoz no in pnt nuz
e intertia denominanda pnt ut tempam
tes ydropisiz et pot aliquat hnt sima collu
2o de accidenti ad fine 2o no hnt quoz
intertia quz puenit a ma pnone pnt de
nono bibito intertia ul opom occurrente

ut puctura vespe magne aut serpentis
aut pediculi multum aut assumpcione felis
leopardi et de tali supposito no est finis ve
neria eius talia humores supflue ebullire fa
ciendo sanguines ad colere naturam tunc
tant que p corpore dispersa causa est iten
quz no pvenit a causa corporali et h iten
quz pvenit p modum corpus ut pithomac
expulsionis materia eius colera digesta
aut indigesta si aut vehementer stimulante
vitus quz ipa expellit ad cutim que quia
grossa no sub forma sudoris expellit s m
cutim moris trahens totas cutis tunc co
lore nris quz aut no pvenit s pithomac
expulsionis et h potest tunc esse quia ut
sequitur nocumetum in toto ut in vena
complexione calida in toto ut p q sanguis
tunc tunc tunc ad colere colere et hoc
e valde malum tunc aut nocumetum con
sequit epat q pot esse apud apostema ut
duntaxat p que no sequestrat colera a
sanguine Consequit quz nocumetum a
felis et tunc feces sunt albe p pithomac
colere admixte eius eius p pithomac
vie in ipm et epat Adpositum tunc
istaz supposito pot esse scio Colligitur
zo 140 et 20 breuiat allegato apud
nota q itenra pithomac expulsionis tunc
consequit tunc pithomac p eius vitus
potens est et completus hiet duntaxat no tunc
tunc retinet s q tunc expellet ad
et coadunat an miaz coleraz facies esse
grossas incomparabile illis que pithomac
et ex h pot colligi probabile an ad quaz
afforism uas iniquas an amaz tunc pot
pithomac digesta materia sup ma fuit valde
obediens aut vltus valde sup miaz dnata
fuit s dnt fit itenra an amaz tunc non
complete dnata dnt to tunc no fuit dnata
et p qz expulsionis pithomac tota qna nota
et p miaz no eius i valde breui tempore
pot vltus digesta miaz sup illaz quaz ma
xim habent qz cessat et p miaz intelligit
Sohus tunc qz fundameto p vltus
afforism aut eius hiet itenra fit p modum
tunc aut p pithomac dnata si 2m patet
h esse malum significat eius alig nocumen
toz id dnt qz quoz quod est malum
si no fit p modum tunc si fuit pithomac
sequitur tunc hiet no pfecte dnata fuisse

et si sit in valde breui finis miaz poterat
digere s quz ita e in expulsionis pithoma
tica et no vere cetera et p qz mala go 20
Pro isto et inde alia probabit que tunc
git pithomac dnt 140 qz nota q hiet ita
fit 2m plm q tunc tunc est apud afforism
q tunc miaz esse ita pithomac ut in q fit di
gesta et fiat itenra miaz grossa aliquando
existente et pot constipat hiet quia tunc
e tunc quaz ad digerendaz miaz ipi com
pleto dnt dnata ponat go in esse et sequit
afforism pithomac ut in plm esse vltus ut dnt
ut anoz go colligit qm inquit illud aut
q dnt vltus itenra an 1m die si est
i egatidubz acut est mala reprobat
e q pithomac miaz et p enemat miaz
lauda multum
raones maxime in corpibz calidis tempe
calido et hoc est pithomac collegioz om medi
coraz pithomac
maiora et pithomac
parte illoz de andalusil et possibile e
illud q dnt hiet locum ingreia hiet p tunc
illa hiet finis existit et tunc sequit dnata
gelatoz dnata dnt et dnata 20
Vltus miaz febribz go afforism est
ista quibz febribz supueniat
itenra ma qz qz ut dnata
die e boni probat p hiet
itenra significat debile et laudabile tunc
go go uas p qna et an tunc dnata
ubi dnata qz p qz dnata vltus
no fuit dnata qz no 20 itenra
miaz finis tunc et no miaz cetera
no e boni probat p hiet itenra
q significat expulsionis pithomac
et 20 Concordia miaz et ampliato hiet
et pithomac afforism dnata e
itenra supposito intelligendz esse tunc
pola eius illa e finis dnata ut esse pot et
no miaz q p pithomac expulsoz s 140
20 qz nota adueritate finis qz
oportere q tunc sit constans et p appa
rit signa digestionis quo stante e illa go
20 2m plm qz nota dnata vltus
dnata fit dnata qz apothemate ut opillatoe
apothemate hiet cur appaente no est 20
no eius tunc qz itenra arguet evident sup
expulsionis cetera ut apothema qz
infat et qz subduere dnata vltus
possunt constipare hiet felis nocumta

ex quibus attingit huiusmodi ictericia. **S**olus
p3 sua afforsum 2a

In febribus ita ventis 90 afforsum
a ista canna 2a ita ventis aut
morsus ul' tremor cordis in febribus
attingit a signis malis probat. **P**r
huiusmodi acca significant colicam incensam et
putrefactam ita os stomaci et os cui ueluti
intendio go go uera p3 qua et a1 ita itaz
declinabit. **P**3 2a q1 capo de signis sup
tis ex parte stomaci dicit inquit inflammatione
stomaci et pulsus cordis stomachalis cum
febri signis malis. **P**3 colligit. idem
go almanzor capo de signis malis et 60
attingit capo a1 et est utilis marti pro
nostro operatio et ampliat. ut p3 **P**mo
nota q1 f3 h' attingit intelligendos huiusmodi
cum talibus merito febri canna apparere
contingit. **P**3 nota q1 ventis parte stoto
transante et q1 stomachi intelligendos
esse maxime et uo solus et sic cep' ampliat
possit ad partes pectoris ul' spinalis. **P**3 no
p canna uelut incensam q1 potissime
agnoscat q1 p3 et audiat p3 et ciaz
et go indico patientis. **P**3 nota p3
cordis cui stomaci morbosos intelligi de
bere pueniente ab humore s' acuto morbo
tante s' colico existente circa p3 cordis
ut a humo colicis morbosos sibi occurre
te. **P**3 nota q1 p3 et ciaz cordis ut collit
p3 31 tractatu p3 capo de tremore cor
dis intelligendos e q1 et ciaz q1 dilatare
et constructione composita ita ut n' illis
motus et alteris no sit pcepta quos et
fit quib' istos p3 ualde cum in genere
due sunt ciaz p3 e q1 motus cordis
ad expellendos rem nocentes que pot esse
aut mala complexio aut soluta q1 unitas
aut humor acutus aut uenens aut mors
venenosus animalis aut p3 et ciaz aut uento
p3 aut sensibilitas et sic de aliis ciaz
colligendos q1 31 allegato capo 2a q1
causa e virtutis debilitas p3 no e acco
sunt adalys 2o mo sicut animalis et de
h' colligit ca uenens afforsum ut p3

In febribus timores 90 afforsum
est ista timores in febribus go
us attingentes et spasmus sunt ma
lus probat. **P**r huiusmodi attingend
significat m3 et ciaz malis latere m3

quas talor in sompno attingit go go uera patz
qua et a1 ita huiusmodi declarabit. **S**untis p3
colligit 2a q1 capo de signis sup 60
sompno in p3 et aliquant 90 almanzor
capo de signis malis et e utilis marti pro
nostro et ampliat. **P**3 p3 nota p3
males potissime attingit et exporat in fe
bribus quia mento febri aut h' **P**3 nota
i sompno quia sompno in febri sit huius
causa. **P**3 nota timores in sompno maxime
p3 et uo hora in sompno p3
p3 potius hora qua sompno confert debet
significat m3 malis latere materiam
melancholicam et nature horribiles que p3
ad caput extendentes timores aut de isto
aut timore ita p3 indebit huiusmodi et
vapores uenientis in ferendo spasmus fan
le uo p3 et ciaz ad m3 facit rem p3 causa
ueneris afforsum

In febribus spasmus offendens 90 afforsum
e h' spasmus offendens in febribus e ma
lus signis probat q1 spasmus signis
Suntis p3 2a q1 capo de anhelitu
duplo et p3 alibi et e utilis et ampliat
ut p3 **P**mo nota in febribus acutis 2o offen
dens difficilis ul' quia naturalis et alibi sit
bis pulsus pulsus et e p3 anhelitu p3
P3 nota huiusmodi in febribus acutis apparet
in duricie pulsus et alibi signis que attestant
significat lacrimas p3 et m3 et ciaz
catos esse et p3 et ciaz m3 et ciaz
lacrimis. **P**3 uo p3 pot uenens uenens p3
ad sufficientes dimensiones dilatare q1
f3 m3 p3 elicit quare ut **P**3 no
significat quia p3 et uo aut demo
strat. **P**3 aut malis p3 signis et ciaz ut p3

In febribus uenens 90 afforsum
e ista uenens uenens 90 afforsum
uvenens go p3 globosus et p3
m3 no sine febre p3
uvenens e bona probat. **P**r p3 significat
p3 sicut in febribus et expellendo morbo
m3 go go uera p3 qua et a1 declarabit ita
h' p3 nota q1 uenens ut agmentatore
q1 p3 colligit q1 sanguis colamentu go
ipo epate uenens ad uenens y p3 in
suo de uenens uenens e colamentu sanguinis
de ne accumbit factus et d' colamentu quia
a quo sitas p3 et ciaz p3 et ciaz
ad gibbus epate cum multa aqua p3 et ciaz

ut pima pimi capō de gignatōe hūoꝝ ouſm
 ē os hanc ſup flūaz aquoſitate a ſanguine
 remoueri vnde p vniūſ emulgentz dicta
 aduenit eūz aliqua ſanguis quantitate attah
 et ibi olat et ſanguis pro reūz intrinſento
 retinetur et pūa aquoſitas adueſcit mittit
 et tandem goſus expellit. **Q**uoniam pꝛ cauſa
 vime maior quia hūoꝝ aquoſitas formalis
 eſt pꝛ effluuiū nō ſūle ē qꝛa ſecundū nō
 reūz ibi eūz recipit formā ſuā pꝛ quā ſ
 vime nominat quāqꝛ nō ſubaliſ eſt ſumit
Finalis uō ē hūoꝝ et ſanguis mūdifirato
 ab aquoſitate ſupflua et forte neſce et remi
 reſcillaco nō voluptuaco et totūſ corpꝛ
 debita mūſitaco. **R**ūe et nō ſufficit vime
 conueniūſ mūſitaco ut vime quāſ mūſit
 vime i mūſta ul formata ul aduūit qꝛ eſt
 demouſtraco quia ipa corpꝛ mūſtrantur
 diſpones ul ab mūſco quia calida et ſicca
 valens ad uicem valde e auita et mūſdiff
 catua ſortit et abſtina 20 cū capō de
 vime pꝛ qꝛ abſtigit mūſfcoz ſtabiez al
 baraz ſaphati et opſitaco pūſtredmū
 fluētez ab auita et eſt ſubtilitatis pꝛ
 ut allegato capō de plenitudo ſomniaco
 20. **Q**uoniam nota dūpꝛ pꝛ dca vime groſ
 ſa pūo i mūſcoꝝ ul tempore 20 cū
 que ad vime hūit ul illi corpꝛ tempore
 ſumitaco pꝛportioatūſ ſuppoſito aut magis
 intelligendū ē 20 nō. **C**onſpꝛ pꝛ mūſ
 de vime pauca ē intelligendū. **Q**uoniam
 nota pꝛ globofas dūo intelligere poſſūmꝛ
 pꝛ uicem mūſ groſſicū 20 pꝛ globofas
 illas mūſmūſ quēdaz corpūſcula valde
 globi ſemūſ ſuppoſito utraqꝛ mū hū
 magis pꝛ nō mūſes aquūſ ul eūz mū
 pūdet vime groſſicūſ iam dca. **Q**uoniam
 nota pꝛ mūſ vime nō eſſe intelligendū
 tūmēz i tempore ſi tūmēz i groſſicūſ
 globiſ pūſ appaūte de tali eūz vūſi
 cat affluū et nō oꝝ vime eſſe tūmēz i
 tempore. **Q**uoniam pꝛ eſſe mūſba mūſcoꝝ
 p mūſta nō pꝛcedentē mūſta intelligit
 quantitatez pꝛcedentē mūſ pꝛportioatūſ. **Q**uoniam
 nota qꝛ mūſ mūſba pꝛcedentē aduūit
 reddūbilū digēdū mūſco eſt equatio
 ut qꝛ pꝛ capō de cura putridaz mūſali
 ut ſi ſubtilis mūſgroſſetūſ ſi groſſa ſubtiliſ
 et ſi de alijs eūz qꝛ nō pꝛcedentē ſup quāz
 p vime dictaz ſignificandū ut ſua groſſi

pectans ſequit. qꝛ digeſtio mūſa et eūſ ſb
 tilia et equat et pꝛ quāſ talis mūſa dꝛ
Quoniam hū mūſ colligit. cauſa mūſificandū
 affluū et opſitaco eūz qꝛ ſūmē oꝝ vime groſ
 ſa et pauca poſtea mūſta et ſubtilis ſeqꝛ
 mūſta abſo ſū mūſta groſſicūſ pꝛced
 ſe et quia nō perfecte ei dūmabāt. **E**tūſ
 nō poterat ipa i magna quantitate op
 pellere virtute tūmē mūſcoſſū vūſitūſ
 ſubtilitaco mū et digeſta ul equat ipa
 pūſa vime poterat virtutē i mūſa quā
 tate opꝛellere quāz hūſ. vime tūmē
 mūſtudo mūſat ut ſumit affluū qꝛ
 mūſat eūz pūſa ſignū et dca ut patet
 intelligenti. **Q**uoniam nota hūſmūſ vime
 mūſtudo mūſat pꝛ mūſtas cauſas pūſicūſ
 poſſe quāz ſit pꝛ mūſcoꝝ et hūſmūſ
 naturalūſ liquefactūſ aut dūſilitatē
 qꝛ tūmē aut fortitudinēſ attrahūſ
 vime ſicut mūſ abetūſ qꝛ tūmē pūſſio
 quāz aut ſit pꝛ mūſ mūſ opꝛellere ſi
 pūſa digeſta et pꝛ quādo pꝛcedit
 groſſa et pauca dūmūſ aut quia ad hū
 ultūſa ſeqꝛ eūſtūſ alleanatūſ m
 alijs aut nō et hūſ mūſtūſ. **P**ūſ
 dūz dūſit et nō quādo dūmūſ mūſ
 cognoscere poſſūmꝛ 20. **Q**uoniam dūſ
Quoniam patet condico quēdaz requiſita
 aduūitaco affluū et alia qꝛ pꝛcedentē
 ſignū replecūſ 20. **Q**uoniam vime
Quoniam qꝛ tales vime tūmēſ mūſte pꝛ
 groſſas paucas magis ſūnt mūſcoſſū
 illis mūſcoꝝ vime abſo ul eūſmūſ ſūnt
 pꝛpoſitaco pꝛ mūſba magis ad ſūnt ſup
 habundantēſ groſſe mūſtae mūſcoſſū
 ſubtilis ad eſt eūſ mūſ nō mūſta eū
 ſupaco qꝛ 20 pꝛ quā et aūſ ſtatūſ de
 clatabitur. **Q**uoniam nota hūſ tūmēſ pꝛ
 tūſ ſūnt dūpꝛ pūo quāſ pꝛportioatūſ mūſ
 eūz vime opꝛulſa a ſubā vime ſubtiliſ
 differente ſicut dūmūſ aliquāz pꝛpoſitūſ
 eſſe ſanicoſaz 20 pꝛ pꝛpoſitūſ dūſ
 mūſcoꝝ eūſtūſmūſ dūſitaco. **P**ūſ
 tūmē vime opꝛulſa pꝛportioatūſ hūſ ſūnt
 pūo mūſ hūſmūſ eūz pꝛpoſitūſ nō eſt
 mūſ hūſmūſ groſſūſ eūz vime opꝛulſūſ
 ul ſtematūſ ul eūſ nō attūſ. **Q**uoniam
 qꝛ appaūte tali pꝛpoſitūſ ſignificat vime
 opꝛulſatūſ eſſe ſi qꝛ mūſa vūſitūſ poſ
 tea nō poſſit magis vime quantitatez

expellere significat cap ad esse magis sub
tilitate egentes in eas digestionem q
mali maxime gtinget **¶** nota li p
exponit dupl^r pmo d^o pmo. i. a pmo p
2^o d^o pmo. i. post pmo statum et tunc
mo pot intelligi q^o **¶** pmo pmo coll
2^a pmo doct^a 2^a cap 2^o f. de signifi
camb^r sube urine et e^o utiles afforsinus
et ampliat ut patet 2^o **¶**

Quibus vena infirmit^r q^o affo
e^o ista corporib^r febrentib^r quib^r
ad sunt vnae gtingat aut con
uerse sunt subingalib^r eide ad
sunt ut aderunt fortis doloris caput
probat se phingmodi vnae signifi
ad esse ut futuraz multitudine vaporaz
grossoz ad cerebrum ad quaz p^o ul^r 2^o
plum consequit^r caput dolor **¶** Simil^r
pma 2^a pmo doct^a 2^a cap de signifi
camb^r sube urine et p^o 2^o caplo
de signis mraantib^r p^o daz et e^o utilis
et ampliat ut p^o **¶** pmo nota ut coll
2^a pmo doct^a 2^a de vnae cap 2^o de
signifi camb^r sube urine **¶**
v^o turbidaz claz mraent^r grosse et
subali vnae possunt attabui stat emz
vnae esse tunc et claz et sunt tuz
bidas et tunc in pposito emz p^o vnae
gturbata intelligere debemus vnae
a naturali temperie vnae tunc emz
et factas tales ut sunt subingalib^r p^o
cione que sunt a natura subingalib^r h^o
pauca ut emz apine 2^o f. sube emz p^o
h^ooz grossitaz et vnae g^o h^o h^o
latitudines sunt vnae grosse mo iam
dicto **¶** nota licet no febrentib^r
possunt h^o h^o vnae gtinge de feb
entib^r tunc in pposito intelligit **¶** p^o
h^o emz maxime p^o calor p^o
naturaz materiaz ebullire facient^r ma
xime reperi^r h^o h^o vnae g^o turbat^r
et vaporaz grossoz elenato **¶** nota
ad uerificat^r aff^o requir^r h^o h^o
vnae in plurali et no in singulari et
p^o h^o h^o apparentib^r ut in app^o
unt signa digestionis ut certu sit h^o
vnae enacuat^r **¶** nota q^o 2^o claz
et turbulentaz vnae inueni^r q^o di
ueritates quodaz emz emittit claz
et statim post efficit turbulenta q^o

q^o et quodaz emittit turbulenta et tur
bulenta remanet et quodaz claz et claz
pmanet colligit^r h^o 2^a pmo allegato q^o
et q^o colligit et pmo de cap 2^o et ab
ysat in pmo de vnae particula 6^a **¶** Ad h^o
aut d^o p^o aff^o assumentaz q^o az p^o p^o
mittere ut vnae fuit 2^o coll^r au^r sensisse
q^o vnae quia deasa e^o a massa humoral
virtute actoz calor^r nalis epat^r et vnae
remanet p^o p^o emz emittit^r vnae
calor^r epat^r et dispositio^r m^o aqua fuit
deasa **¶** pmo sequit^r q^o p^o emz g^o p^o
deducto impedimento fit in ea act^o p^o
nalis ei que fiebat interius **¶** pmo ul^r q^o
p^o q^o az claz interius quaz agat ita debi
le ut nulla in partibus materie al^r quaz
nullaz faciat p^o h^o quaz no aliquaz
licet p^o quaz no magnaz quaz no p^o p^o
fuit sequestrat^r 2^o d^o emissa vnae a
emittit mraent^r h^o p^o vnae quaz
in pmo emz egredietur claz que statim p^o
fiet turbida quia statim post fiet p^o p^o
ei que inueni^r si illa post fiet ebullit^r 2^o
2^o l^o au^r fiet turbida p^o p^o p^o p^o
mali e^o p^o h^o p^o sequestrat^r **¶** pmo
fiet turbida que statim clazet^r aut claz
et claz pmanens quia talis m^o subseq^r
operat^r **¶** pmo sequit^r p^o vnae
significare p^o salubri 2^a angustiaz quaz
h^o ad p^o emz 2^a no finet augment^r
statim 2^a no declinat^r **¶** pmo ulterius
sequit^r q^o tunc p^o completaz emz d^o
quaz p^o p^o emz emz clazet^r pot^r vnae
claz emittit et in sua clazet^r pmanet
iste modus sufficit modico no emittit
multaz phare quia multaz h^o modus
patet in p^o 2^a modus h^o declaran
di subtilior p^o p^o turbulenta in
vnae que no fit p^o p^o emz p^o
quando putrefact^r i^o p^o p^o emz
p^o p^o p^o h^o grossoz ul^r p^o p^o
opacoz p^o vnae et h^o p^o vnae
statim in eis et vnae mraent^r d^o
et semant^r eos p^o vnae mraent^r
p^o p^o p^o vnae ul^r vaporaz grossum
¶ pmo p^o p^o p^o h^o vnae
quaz p^o az calido actuali stat 2^a et
p^o p^o et dyaffans et quia vnae mraent^r
in p^o p^o p^o p^o et opaca fiet
v^o p^o vnae d^o p^o opacoz 2^a

pot et turbulentar sicut in sepo liquet
acto a calido. **¶** 2^o patetendur q a calore
forti agentis i illas grossas grossi et pauca
finis deuant. donec materia sit digesta
que in partibus ebullientibz includunt et
quiescent. si postea dicitur aia digerit. exclud
q ipa pfecte digesta ex clup sunt. **¶** 3^{ia}
pmissis pz hmo quia vrima cruda clara
emittit et pmanet suba emz emz e pura
aqua p sime mixtione mēz humoralu
pz go 2^o q ebullitue notabilis mapiete
emittit clara hmo ab illo a calido sub
tliat et reffacta et pōg supparentibz
emittit quia tunc p sūbam vrima dimise
sunt auctositate in eis inclupa. 2^o in
frigida vrima et congelata illis no fact
opacū apparbit turbida 2^o patz q in fine
augmenti et statu ebullitūz migitur tur
bida et sic pmanet qo forti emz ebullit
facta multi finis grossi et opaci et mlti
grosse et fiesitres materie vrima sunt co
mixte quare emittit opaca et sic pma
net in suo emz et augmenta. **¶** 4^o
no mī subtiliores vapores mī grossi q
mīstent. vrima pz go delecta tunc acci
dente emittit turbulenta et statim post
clarescit emittit. emz emz multi materibz
digesti et compacti pōg mixti que go
quiescent p vrima subaz vnde
az turbulentia ipis tunc auctositate de
pūat. emittit statim pōt fundur et
sic clarescit et clara pmanet pz go quā
vrima aliquo dicto modo turbulenta
clarescit p vas ad ignem calefiat ul po
natu in aqua calida. **¶** 5^o patz quā
ex vrima sit rectificata possimz ul
no possimz emittit. seruare pz ultimo
causa veriferaff afform apparentibz et
vrima iam dicta significat forte ebull
emz esse i mī et q a mī grossi et opa
ci finis deuant qui cerebro quicabit
et egrotant causabunt caput dolore
q quidez ut mīstibz qmet ventatez
et emz emittit superius dicta. **¶** 6^o
qto sequit forte no opedire dicit ad fat
ul dēruit al affuerit mīposito emz
mo e de vrimis talibz quales sunt sub
mīgaloz quia ille tales mīgnituz et tales
pmanent. 2^o ref. **¶** 7^o
vobus quia die timat pma

q afform e ista apparenze mibe rubea
i vrima mīde qā significat futura em
sūy in aia qo probat se hūmūm nēla
rubea significat i mīa notabi. digesti
pcessisse p notabi. digesta mīa mīa
que e aīe mīratua in septima de fieri
cris ut supra ostensur. e go go mī patz
quia et aīe tū hūz declarabit. Similis
sūa colligit 2^a hūm doctia 3^a qo de
significatibz pōg ypostasis et alle
gat. 2^o theore capō pūrganctā et
pot colligit 2^a qti capō desigūz mīstis
apōmūe et 2^o decti opressūz capō
go pūgnūz pcessūz et e nūly et am
phatuz ut pz. **¶** 8^o nota q pōg auctoz
nebula ypostasis et nēfessūz idem realit
mportant ypostasis de omibz hūmūm
dia potest pōe tūm ypostasis e emz mī
e grossa ita q pot apte subsistere nebula
ante est subtilior et leuor ut vīcat
ypostasis mōz mīgnūz et habituz
hūmūz grossos i nēnt nēfessūz nebula
mīgnūz colent. **¶** 9^o nota q pōg
cris. varia signa s possunt esse emz
aut s. egatūz ut pūsim mī sine cris
qūmūda ul tardūz absolute et qūp
pō pfortitudūz ul remissione aciden
s patz et tardūz apparenze digestione
ul qūmūz possimz eō mīnēz emz sig
nificat ut mī aut salubz ul mōtaliz
mīfecta aut dūmūz mī pūmūde
mī emūe et pōe aliz. **¶** 10^o decti
natuz de ipa possimz habere noticiāz
s quantūz admanēz et az aduentūz
emz sūf signūz mīposito ab ypostate
opressūz. **¶** 11^o nota q pōe hūmūm ypo
stasis quā significat dūmūz qūmūe
mīz quāz nēz no s notabiles digestione
i mīz pcessisse mīcompleta tū quādoq
no significat qūmūz digestiōis s corū
pō sūm pūrefacto. **¶** 12^o hūmūz sūf ypo
stasis alba leuiz et equaliz residens in
fūmūz qūalbedine emz significat potēz
mībrōz pūmūz subtilūz mī colore
sibi affūmūdo mīz significat eō ipaz
dectūz esse a mīa que de albat et pfecte
digerit. Solemūz emz et equalitate sig
nificat ibi p caloz sup totūz obtinere
vlt. **¶** 13^o pōe dūmūz autē mīfūdo signi
ficat ventositatez a mīa pfecte opressūz

ut nescitis

esse p^{ro} q^{uo}d descendit vicia n^{on} stat d^{icitur}sa
Si tunc fuit corpus h^umanu^m subtilius
valde loco ypostasis d^{icitur} fiet nebula ut
n^{on} f^{uit} p^{er} p^{er} fundus s^{ed} ypostasis
d^{icitur} s^{ed} ypostasis rubra et clara
attende^{re} significat notabiles n^{on} tunc com-
pletas i materia esse digestiones s^{ed} ypostasis
s^{ed} ypostasis nigra ut inulenta s^{ed} ypostasis
patet q^{uo}d s^{ed} ypostasis alba maiore signu^m
i ma digestione p^{er}cessisse quaz rubra
ita nebula rubra significat i ma n^{on} b^{on}e
digestione p^{er}cessisse s^{ed} ypostasis patz altius
hanc nubz maxime appa^{re}re i augmento
s^{ed} digestione manifesta et n^{on} completa
s^{ed} patet hanc maxime appa^{re}re materia
subtili co^{ns}istente et q^{uo}d h^uic colligit^{ur} causa
verificans affor^{is} n^{on} appa^{re}re h^uic m^odi
nebula significat i ma materia esse nota-
bilis digestaz et egritudine esse i ang^{ulo}
notabilis ma digesta i m^odi i ma debz
esse completa digestio et q^{uo}d esse status
et casus et p^{er} q^{uo}d f^{uit} egritudinis et
maxime casu ma sit valde subtilis quod
comprehendit p^{er} nebula^m go i^{tem} et p^{er} d^{icitur}
patet q^{uo}d appa^{re}re q^{uo}d digestio i m^odi
ut nebula nigra significat m^odi i ma
ut colligit^{ur} s^{ed} de casu allegato capitulo
Quod nota n^{on} soluz hic de nebula s^{ed} etia
de ypostasi et aliis digestioⁿis signis est
se significandis et alia 2^a ratio eund^{em}
h^uic supple appa^{re}ntibz i m^odi nutrit casu
i ma^mo probat^{ur} quia s^{ed} p^{er} h^uic ypostasis
aut nebula ad s^um significanz ita alia
signa ad s^um significata i^{tem} et nota
p^{er} ista litera duplite pot^{est} habere q^{uo}d p^{er} o^{mn}es
p^{er}ma septima i septime diei indicat^{ur}
2^a ratio eund^{em} appa^{re}ntibz i m^odi sig-
nis digestioⁿis significant casu i m^odi
litera radicali ut alia cetera n^{on} t^um hic
d^{icitur} est ut tangit^{ur} i augmento quia
s^{ed} i m^odi tardat^{ur} digestioⁿis completu^m
re q^{uo}d i m^odi appa^{re}ntu^m casu signo dig^{est}ioⁿis
i m^odi quia veloci^m appa^{re}re veloci^m
complebit^{ur} v^{er}o i ma fiet casu s^{ed} p^{er}
appa^{re}ntu^m signo^m tardat^{ur} usq^{ue} ad q^{uo}d
casu significat^{ur} p^{er} h^uic m^odi esse digestioⁿis
m^odi re^{bus} d^{icitur} significat tardu^m f^{uit}az
esse casu v^{er}o casu i m^odi die i m^odi al^{is}
2^a ratio q^{uo}d p^{er} d^{icitur} p^{er} d^{icitur} galienus
i augmento et licet hic intellect^{us} possit

esse rectus n^{on} t^um ad m^odi galienus alio
ut i augmento et arguit^{ur} 2^a ratio h^uic
et alia signa digestioⁿis significanda
ut p^{er} p^{er} egritudo s^{ed} et p^{er} d^{icitur} alio
terius nota ad m^odi affor^{is} requirit^{ur}
alique q^{uo}d d^{icitur} s^{ed} n^{on} t^um sup^{er}ueniat
accidentale impedimentu^m ut regim^{us}
m^odi m^odi aut alia egritudo impediens
op^{er}at^{ur} virtut^{is} i m^odi m^odi hanc egritudo
t^um m^odi f^{uit}az 2^a ratio illa egritudo sit
motus et f^{uit}az v^{er}o m^odi quaz^{is} act^{us}
p^{er}ma p^{er} d^{icitur} p^{er} d^{icitur} p^{er} d^{icitur} egritudo
t^um m^odi remissio^m act^{us} i m^odi m^odi
2^a ratio appa^{re}ntu^m digestioⁿis n^{on} f^{uit}az
p^{er}ma 2^a ratio condit^{ur} q^{uo}d p^{er} d^{icitur} ad
alio m^odi p^{er}ma re^{bus} s^{ed} i m^odi
lenialibus q^{uo}d t^um f^{uit}az h^uic s^{ed} t^um
casu v^{er}o appa^{re}ntu^m i m^odi egritudo patz
m^odi rubra et significat^{ur} s^{ed} casu i m^odi
condit^{ur} 2^a ratio q^{uo}d appa^{re}ntu^m i m^odi
Quibus v^{er}o h^uic p^{er} d^{icitur} affor^{is}
est ista v^{er}o h^uic p^{er} d^{icitur} p^{er} d^{icitur}
aut alio m^odi p^{er} d^{icitur} egritudo
appa^{re}ntu^m s^{ed} male probat^{ur}
p^{er} h^uic m^odi v^{er}o significat^{ur} q^{uo}d h^uic
condit^{ur} s^{ed} digestioⁿis elongat^{ur}
go p^{er} m^odi p^{er} d^{icitur} et a^{li}is d^{icitur}
S^{ed} i m^odi h^uic colligit^{ur} 1^a ratio d^{icitur} 1^a
capo v^{er}o p^{er} d^{icitur} et y^{er}o i m^odi de v^{er}o
2^a ratio cap^o v^{er}o alba et 2^a ratio colligit^{ur} cap^o
de signis sup^{er} a coloribz v^{er}o d^{icitur}
m^odi et v^{er}o alba et clara aut s^{ed}
defect^{us} digestioⁿis et s^{ed} m^odi
debilitate aut op^{er}at^{ur} aut o^{mn}ia et 2^a ratio
alman^{us} cap^o de v^{er}o d^{icitur} m^odi
Casu aut h^uic m^odi color i egritudinibz
appa^{re}ntu^m diabete n^{on} s^{ed} i m^odi p^{er} d^{icitur}
casu largo cibo p^{er} d^{icitur} v^{er}o p^{er} d^{icitur}
dit condit^{ur} et digestioⁿis p^{er} d^{icitur}
et op^{er}at^{ur} f^{uit}az et p^{er} d^{icitur} 2^a ratio
doct^{us} 2^a ratio cap^o de significat^{ur} color^{is}
v^{er}o et cap^o de significat^{ur} p^{er} d^{icitur}
v^{er}o et 2^a ratio affor^{is} ut p^{er} d^{icitur}
pliat^{ur} p^{er} d^{icitur} nota li quibz op^{er}at^{ur}
t^um et maxime acute quaz^{is} de omibz
verificat^{ur} et p^{er} d^{icitur} n^{on} soluz v^{er}o
s^{ed} et alia sup^{er}fluitates valde raras
p^{er} d^{icitur} 2^a ratio nota p^{er} d^{icitur} h^uic
casu intellig^{it} subiles et clazas p^{er} d^{icitur}
uo n^{on} aquosus quia tales p^{er} d^{icitur} aqua

sine tinctura ita qd p albas no debemus
intelligere albas vere sic est lac aut per
ma f. tussitantes sine pspiciat licet eaz
ad vere albas possemus ampliare qd no
q huiusmodi vime possunt p. multas ap
parere causas quas
a calore qmoxio parituz hnozaluz me
braz p. quaz no fit a calore qmoxio p
euz hnozaluz vimeaz tuncantuz aut
aliquale ingrossare debentuz qd egre
ditur limpida et alba / 2a causa potest
esse multis aque potib et abus potisse
cridi et indigestibilis assupcio / 3a causa
potest esse debilitas qsentine epate et ca
naluaz nrmaza / 4a fortitudo attrahit
remis sic in passione diabetica qtingit
quia prohibet retentio aquositate tanto
tempore ut digeratur / 5a debilitas tam attrahit
tunc quas expulsiue canaluaz vime qd re
tinet grossis et no egredit et expulsiue

no
ut no in subtile possit ex
pellece licet attrahat / 6a opilao muenis
et canulibus vime qd retinet grossis
et no egredit. in qd subtile e. qna rapt
me ad alia loca ut cerebruz cor ut pualia
sicut frequens megitudinibz contumit
acut et maxime poffit / 7a oposituz
licet ad multa iam dicta amplari possit
inposito tunc potissime e sermo qd no
e talis causa pmitina ut p. diabete n
p. opilaoz licet in omnibus maluz sit ex
clusis tunc hys significat me maxime
clongatoz a fimo degomus et caloz dige
reze debent maxime impotenz et he
ubi tales pferent 2. res

Quomodo no si infirmitas / proba
tur qd huiusmodi vime signifi
cant plurim cursum me ad locum
ubi e apostema aut extenuaz
triditate i ma que megitudme acuta
e pessima f. 2. p. qd et a. 1. ca. hanc
declarabit. Similis pma hanc colligit 3o
cum f. pma tractatu 3o capo de carabito
diz inquit et nullus quide vime e hys
apostema in partibus cerebri tunc vime
fuit aquosa qui enasent et 2o colliget
allegato capo et pole e ut sit vime alba
megitudinibz acut f. e ut plurim p. dices
signis quia significat apertuz colere ad
superioris partes ubi facit ap. et est

ut lig qd ut patet et ampliat ad omes
egritudines acutas. Nota pferentiam
fearabituz qui est apostema caliduz me
lame subtili et grosso absqz core ipius
res et ita de omibz egritudinibz alijs
acut intellige. Alio sensus qdus affom
quez videtur sequi qmentator q tales v
vime maxime apparent infirmitat qd res

Quibus viciis viciis / qd affom
e ista quibusqz corporibz sunt
viciis viciis suspensa submige
tuboz dolore supmiente viciis
plurim in p. prohibens probat sic signi
ficant talibz corporibz humidant mae
hnozaluz viciis viciis comixte aduse
nora deducantuz qd qd nora p. qna et
a. 1. ca. hanc declarabit qd no ponit qdico
et est qd no erumpat multa viciis viciis
ad qd ut in supmiente vime multitudine
probat sic quia hys qtingentibz amone
ret causa fluxus qd no esset necessaria
viciis hnozaluz p. qna et a. 1. ca. hanc
trahit declarabit. Qmo nota viciis viciis
loca sub costis lateralibus dicta abipos et
condituz qd est costa. Nota dicitur
suspensa quia tensa res emz suspensa
ut suspensa tendens n. licet alibi re
periatuz submige que tensa redduntuz
aut p. qdicoz p. pellig tuncam du
opitae aut p. apostema aut p. collaoz
hnozaluz sine multitudine hnozaluz aut
p. humores p. qd viciis viciis quatz
e inposito ut videbit. Nota quod
ex motu viciis viciis p. p. causa
sontus quidaz qui qd dicit rugitus
p. vero fuit viciis viciis pura fit sontus
clarus et acutus p. motuz viciis viciis
p. viciis viciis et ipaz et i motu ne
locus frangi si vero fuit viciis viciis
hnozaluz hnozaluz ad mixta genera
sontus quidaz rancus ul' obtusus p. viciis
viciis illas tardius motu et minus
frangi i motu. Adposituz p. submige
intelligit sono illo rancus ul' obtuso p. na
cia cuius causa e iudicta. Nota per
dolorem hnozaluz intelligere debemus dolore
condituz viciis illas musculorum
que qd hnozaluz nomaus no tunc sit qd
doloz ille sit i tubis f. i intestinis 2. i no
hnozaluz intestinoz s. f. i tubis i deos

existeret ipse qd significat materiam ipam
 et ventositatem pfluxuositatem intestinoz
 moveri et ad inferora declinare et qd
 colligit causa ventositatis affertur
 nota ventositatis materibus humoralibus
 q mixta inuat ad eas expulsiões in
 modis pmo quia vias dilatat 2o quia
 expulsiões stimulat 3o quia inuaz cui co-
 misset agitatur 4o qd rarificat 5o quia
 ipa ventositatis facile impellit et impulsio-
 nes facile recipit impetuz quo recepto
 facile inuaz pellit ut pz intussu et huius-
 bardellis pueris et sic de aliis. Secundo
 pz q ventositatis ppe sine inuaz erumpente
 remouet vna pars de potissimis causis
 expulsiões s ventositatis et sic potest
 esse qd no humectabitur venter multa
 et pnotata vrina no fluet euz vna
 euacuatio minuat aliaz ut ibi affertur
 ultimo declarabit. In febribz no hic
 2a qd talis suspensio subrigetur
 ypocondriis et maxime sunt in febri-
 bus probat quia expellibiles et ventosa-
 biles go pz quia et a huius declarabit
 pmo nota p febres males intelligendas
 esse potissime dependentes
 2o nota huius maxime fieri in febribz
 pmo quia in febribz maxime humidat me-
 peccantes tam ppe quaz quines et a mtri-
 tua inebz 2o quia in febribz maxime fit
 inuaz ventositatis delato a calore in ali-
 meridias et indigestas operantes inuaz
 3o quia in ipis maxime sunt indigestiones
 ad quas sequitur huius ventositatis multi-
 plicas et inuaz pma colligit 16o qd inuaz
 capo po et 12a 3a inuaz ultimo capto
 et 2a qd capo de signis declinationis me-
 ad vias egestiões ibi et altitudo euz
 qd e subyponendi et angustia euz
 et punitas rigetuz ad dolores dorsu
 ref et e ntilis in actu pnotico et ope-
 rativo et ampliat ut pz. Dubium etia
 dicta quod ventositatis grossa pot esse
 causa retentionis fecuz ut emet colicaz
 euz inuaz ad expulsiões ut videtur pz
 pmo ref

Quibus ppe ad articulos 1a qd
 quibz vrina grossa et alba ne-
 mens in corporibz egrotantibz
 talibz egrotantibz ppe p se

laboriose in quibz e ppe martialis fieri
 Apostasos. Illa corpa ab apostasos
 ponatur ita corporibz egrotantibz ppe in feb-
 laboriose in quibz est suspicatio aduentionis
 tasis martialis liberat eos ab apostasos. Vrura
 multa probat quia p ipaz euacuatur materia
 apostasos go ref pz quia et a huius declarabit
 nota ppe s suspicatio ad articulos de emen-
 toruz apostasos 1. collectio apostasos
 multa p quaz significat materiam multaz
 euacuari grossa et alba quia attestat inebz
 peccantibz et huius precedentibz signis de quibz
 in febribz laboriose 1. lassitudinem quiescit
 ut ppe s quantitas quibz 4 diebz in-
 duratuz ppe significat expulsiões critica
 et ordinata inuaz quia malis complexibz
 Si no sanguis 2a qd pz. Nota qd
 hic intelligendum est inuaz huius huius
 et sanguis peccato stante et huius ista
 sanguis multaz mixta s de 2a qd capo de
 signis qd caput euz go tura et e ntilis
 et ampliat ut pz

Sanguis aut ppe go affertur
 e ista inuaz sanguis et famei
 significat ulcerationem necesse aut re-
 uiz probat huius inuaz significat
 sanguis ut famei go reuiz ut nescia deducit
 go go ita pz quia et a huius declarabit
 Sanguis pma colligit 12a 3a tractatu 2o capo
 de ulceribz reuiz et 12a 3a tractatu 2o capo
 de inuaz sanguis et alie colligit a sapioe
 go pmi breuiaz capo 12o s de ulceribz que
 sunt i vultu vrine et 6o interuoz capo 3o
 et e ntilis in actu pnotico et ampliat
 pmo nota p sanguis intelligendum esse
 sanguis massaz no aut sanguis pmi
 et notant dicitur mixtur ad de notandi
 huius frequent contigisse 2o nota qd sang-
 uis inuaz ut inuaz ppe go huius
 qtingere ut 12a 3a allegato capo 3o a
 causa exteriori ppe a casu ut pmissioe
 ut potu venen vias illas exorantuz
 ut potu cantandaz ut pmi et de huius
 hic 2o a causa interiori et huius
 pot esse multiplex pmo suberana sang-
 uis in toto huius replet venis inuaz
 pdat sanguis ad huius aut venaz apert
 ouit aut cogit vultuz ut se de grauet
 euz agnositate pmi gantes venas pmi
 emittit sanguis 2a qd pot esse sanguis


subtilitas et acuitas quare stulte stimulat
aut proenas respicit ut no pot stus remu
spu retinere subtilitate sua / 3a causa debi
litas qtenue venas aut epas aut eiaz
remu et maxime epas aut remu no po
tenuz aquositate a sanguine sequestrare
quare eiz aquositate relaxat sanguis p
mydropico attingit et diffinitiaz epaticaz
patientibz / 4a qm expellit sanguis cetera
p vrinaz sic est frequens p emoroidas / 4a
causa pot esse metri abscessio ut manq ul
pedis si h reddu pot ad piaz abscessu
pede eiz in epate tanfides generet de
sanguine p piaz no tatur tendit i mtri
mentu eiz vnu membru nutriendu
deficiat quare paulatim aggregat i neis
donec stutez granet et stimulat ad ex
pellenduz quare expellit quz fluxu ven
tr quz fluxu sanguis nariuz quz piaz
vrine et aliq vomitu & huiusmodi sanguis
mictus aliq periodicus e vñ 30 dñi fñ 19
allegato apo & illa s sanguis mictura
que fit ex repletois aut digestiois aut
absorptionis mebru quz hz periodos causa
pot esse apostemat aperto aut soluto q
timuitat in epate ut plene eiz aliq mebru
sine canalibz vrine inter ultima ulceris
corrosina in partibz remu ut uestice aut loq
medys m renes et vesica distinguunt her
aut omia manifesta signa colligenda loq
p allegat et tu remu p piaz ai dñf
massor & sanguine ref oz supplere h no
pueniente p aliquid alia de caus dñf
que p piaz probabie demonstrat / 5a nota
q mictus piaz pot provenire ab aliq mebru
instrumenti vrine ut apostemat de epas
i 32bo epas aut dyastamat ut colligit
loq allegat quz puenit a remu quz
a uestice quz a canalibz medys m renes
et uesticaz s piaz mictus et distinguunt
h p manifesta signa / 6a eiz ca apphend
expleione epas ut dyastamat / 7a p
ex dolore remu & quia piaz valde comi
stet vrine p longitudinez fustis et
e dolor remissus p longitudinez tñ
stus et e dolor remissus p obtusione
fustis remu et sanies ad mbedme ten
dens aliquat i uestice e dolor veheme
rior sanies fetidior et egredunt uelut
quedaz quare in mib ante meib medio

no ita est ex loco dolor que na
potissime ulceribz no antiquis et confinis
et pot esse sanies ab ulcere i qenitate nge
contu et tunc sanies 2m plim antecedit
vrinaz vrina ipaz impellente / 8a nota
p intelligit est qtenent plim
notabilis in hys mebru ad quaz sequatur
ulcus p piaz piaz ad meba ipa qte
fluentes ref / 9

Quibus vrina grossa / 40 affor
e ista vrina grossa contu et in
ea egredientibz subis quibz
que sunt uelut carminz aut pili
huiusmodi sube de remu ex eunt ut p fñ
stra p carminz ut p piaz eiz vrina
grossa egredientibz ex remu ex eunt p
p hays m a remu de ad m. 40 40 na
p quia et am ta hays declarabit / Similis
sua quantu ad piaz colligit 12a 3m tñ
tatu 2o capo de ulceribz remu & quantu
ad 23 partez in 19a 3m 2o capo & e unig
et ampliat ut p / 10a nota per miaz
grossaz mpositio esse intelligenda medietate
quia s no sit miaz subtilis ut grossa m
miaz s i piaz medietate ad quid aut p m
telligi oporteat videbitur in causa veri
ficante affor / 11a nota ex miaz
eiz vrina quedaz ex toto pzet naturam
egredunt quedaz no naturalit / 12a piaz
piaz lapis / 13a piaz piaz piaz lapis
14a no que ex toto genere pzet nafaz
egredunt quedaz sunt dicana piaz quaz
evacuent aliq de sua retentione quedam
no indicant de sua expulsiōe / 15a piaz
piaz piaz piaz & landabilis ex assa
vrine egredientibz aut m fustis carminz / 16a
2 piaz lapis et arena pilus et huiusmodi
et iterum indicant de sua retentione
quedaz fuerint mebru quedaz no / 17a
piaz piaz piaz carminz / 18a 2 piaz piaz
piaz / 19a piaz de dñobz i affor e fñ
micio s de fustis carminz et pilis / 20
nota p fustis carminz intelligenda esse
quedaz uelut fñ ut 60 m fustis 20
capo partibz ut fustis carminz piaz
ta ad mbedme ut miaz sube carminz ten
dentia que olando vrina miaz distunt
quz aut ulcera corrosina sube remu
hnoze eiz ulcerante renes et corrodere
tñ particule corrose piaz et ad poros

Δα

rembz/ 3^m quare i pignubz magis gnat
lapis remz quaz uesice qz i macilentz **¶**
quo pz inter dicti spuz Aug⁹ 30 19^a
Et ille cui pluz aduenit lapis uesice e
optamatus/ 2^m quare tam i mmebz q
i sembz fit lapis remz **¶**
et unqz eef uesice quaz puerz/ 4^m quare
i habentibz uentre stipticu magis genera
lapis remz quaz fluxibile 6^m quare m
habentibz uenas qte arenosas no gene
rat lapis nisi rroz si generat generat
durior/ ultimo quare uena exqua fit
sal significat corpus paratur ad lapidem
remz que omnia colligi possunt 30 19^a
allegato cap^o et 19^a et a sapione eef
allegato cap^o **¶** Quibz eef infat possibi
litas euz q dicebat supra s. lapides eef
uestigiis et sublingit et in puluione ge
nerat **¶** Ad 2^m p^o q^o 20^o d^o q in puerz et
adolescentibz e etus remz expulsiua
fortis et hiores subtilis i remz quare
oppellunt ad uesicaz q uesica e i uen
tebile et fixetur no potens supfluitate
resolue ne subtiliare et i ipis p^o q^o lo
pitate et inordinatos motu sup repletoz
plume tales humidare supfluitates hinc
e q illas qtingit i uesica aggregare et
tandez 2^m motu sup posuit lapide co
necti **¶** no in sembz e ritus remz de
bilis et hiores grossi quare no oppellunt
ad uesicaz s i rembz ad lapide quectunt
colligit h^o soluto 19^a 2^m attato cap^o **¶**
2^m d^o ut ibidez d^o q collnz uesice i puellic
e breue et amphi et p^o q^o quid facillime
ingunt et cito quare supfluitates uesice
p illud facile effundunt sic aut no et
in puerz i mulieribz aut inqz multiplica
lapis remz p^o cap^o frequetiz inestruoz
¶ Quare hiores audi
apti i lapides quecti eant **¶** Ad 3^m dicit
p^o ad p^o i pignubz qstrut et coangus
tat/ 19^a remz inqz oppellunt iue are
mbz ad uesicaz s retinent **¶** qtingit in
macilentz 19^a 2^m alleto cap^o Et ille cui
pluz aduenit lapis uesice e optamatus
¶ Ad 2^m p^o q^o i mmebz inqz fit lapis
remz quaz in sembz p^o uenit fortituez
et hiores subtiliores eef uesice q puerz
p^o dez et p^o inqz supfluitat pignat
humidare et p^o cozz regime et 2^m pluz



Spasimus ex elleboro ref
Conclusio affirmatiua est ista
Spasimus ex elleboro pue
mens e mortale probatur
sic huiusmodi spasim signi
ficat opsectat membra
et conspersiones no releuabiles p resupcom
go ref pz qua et am eia hiam declarabit
similis sua colligit a mesue inde consolag
one medicine intentione 2a apo 13o s. ul
timo dux inquit factus aut eo purgatoe
e spasimus pntis et e ille quez p pocius
ademperant mortales esse et spe in acci
dit ut qfirmat 2a mesue in suo de app
atp apo de spasimo et 2a 34 capo de cura
spasimi et pmo hremari capo 2a et e
utis et ampliat ut pz 2o nota huc
fimus spasimus capitur duplicat po pze
qualis destrabitur 2a 34 allegato caplo
Spasimus e egritudo neruosa qua mouet
lacetu ad principia sua ut moedientes
sunt indilatacone ut declaratur e sup
2o hinc sup illo febrem in spasimo nob
declaratur sunt in hac destrapcone h e
tudo sum pot qm ad egritudmez et
accidens ref et fac h qua denotat az
rursus formalis cause pot est sui
spe et se e egritudo ut mala figura
qua i mediate impedit mebris ref 2o
quo pz q ut sic spasimi sum posse p po
atracto esse mebru et sic esse egritudme
in figura quaz pro illo motu malo quo
se atrahitur et se e accidens qualis
fuit 2o de accidenti ubi d' spasimi e
motus malus si tunc p spasimus intelliga
tale extensiois impedimetur est acci
lesa ut patet 2o fuitur spasimus mag
quid pz om egritudme neruosa qua
impedit membra extensio n' qtratio
sue qtrahat sine extensioz maneat me
bris et sic extendit se ad thetamus et
sic sunt hic ut sit sensus Spasimus ul
tethamus ref 2o nota p elleboro m
telligenduz esse quiez medicinaz opol
uendo nehemet enacmantez 2o no
spasimi duplicet esse s pportio natus et
no pportio natus ad materiaz et adhuc
pportio natus esse duplicet s replecionalis
sue humiditaz et exsiccatione sine pntis
et tu h declaraz ut sup alleto affo mo

Quota 2o forti medicina corpi mde
bite apponata posse ome genus spasim
prouenire ut colligit pot a mesue in suo
de consplacone intentione 2a ultimo apo
et aliqua 2a 34 allegato capo pmo 2o
pot prouenire spasimus no pportio natus
ad materiaz duplicet mo pmo mo q corpi
elleboro purgatur intentio tanto fugori
occurat cuiq neru et laceru quia rare
facti pp' euacuatoz sunt passibiles ab
occurrente frigido ingrossante et 1o spa
simus potuisset esse replecionalis 29 mo
e ponendo medicinaz qualitate habere
venenosaz carbo et laceru occurrente
quaz qtrahunt et fugunt pot est ce a
spasimi replecionalis pmo agitando mag
multaz quaz no euacuat s p corpi carbo
facit et ad neruos quaz i neruos pene
tranz et mibita spasimi causat reple
nalez et h maxime qtingit in corpi
maxime repleto in quibz me expulsiuoz
valde anguste sunt et in quoz neruoz
est excessiva humiditaz et qui sepe mltis
vno supeditant mesue allegato capo
2o qtingit pterea q medicina eleuat
vapores grossos turbidos qui ad neruos
penetrans spasimus causat modo dicto
pot est facere et causare spasim de ma
uacone humiditaz nalez corpi tota
euacuando multaz et puz nehemetia
sue pntis neruoz subaz opsectando
quaz qtrahunt et causat spasim 2o
posituz dux d' spasim ex elleboro mor
talez esse ptales spasimus pportio natus
ad materiaz et de manione intelligere
deberim de tali euz potissime verifi
catur ipm esse mortales 2o nota huc
spasimi ex manione quaz esse vniuersale
quaz particulare supposito aut de vti
potissime e sermo notuz euz e spasim
particulare no necessa esse mortalem
ut indigito qtingent 2o nota huc
esse duplicet s qfirmatus et no qfirma
tus Confirmatus intelligo illuz qui post
2monez cause opsectant in suo ingre
videtur pmanere Extra aut no qfir
matus intelligo adposituz de qfirmato
supposito est sermo significat euz valde
magis rarefactione i mebris et opse
ratione processisse a quo no poss corpi

in longo tempore repleatur quare in
accidit spasmus fuit forma valde primum
deficit totus 2^o Ex quo patet spasmus hunc
mortales esse et primus signum ut tactu
et primus cause quia in spasmus soli tractat
lacet pectus monetur impedit anhe-
litus quare fit additio in exsiccatione
et inflammatione et profecutione primo
2^o plus profecutione interficit ipse quod
2^o allegato capitulo 2^o aut aliquis mo-
ritur quod spasmus corpore ipsius calido fuit
illud est opus que profecutione interficit
in quia laceratur anhelitus spasmus et
desinit motus eius

Cum spasmus de ratione pro-
nemens sit mortale arguit
quod non primo sit nullus spasmus
de ratione et quod non falsa
arguit probat nullus spasmus materialis
de ratione eo quod quilibet talis est pendens
a materia si spasmus de ratione dicitur
materialis eo quod est proportionatus ad materiam
et 2^o confirmatur in eadem idem est spasmus
de ratione et repletionem proportionatus
ut non proportionatus ad materiam si nec
repleatur talis ex alio modo non ad materiam
proportionatus est mortalis 2^o ref. patet quia
et 4^o arguit ponendo in membris aliquo
in finem frigiditate corrumpente et ad hoc
fluere materiam replentem et forte non
cunctis necesse est argui per allegantem
quicquid et patet quod hoc membris spasmus
et non in primo spasmus qui non magis
denominabit de ratione quare repletionem
in proportionatus quare non proportionatus ad
materiam 2^o confirmatur quia autem
potest curare huiusmodi spasmus per quod curat
per ut 2^o capitulo de spasmus et me-
sue de apparet et fatis non aliam for-
ol formet per primum Nullus spasmus ex
alio modo est de ratione et quod non falsa
4^o arguit per quia quilibet talis est propor-
natus ut non proportionatus ad materiam
si primum patet quod est malis per 2^o capitulo per quod depe-
det a materia ut vapor in malo quicquid etc.

Quod si facit labit necesse est ad spasmum
inquit per quare huiusmodi quod non perren-
losus est spasmus per quare huiusmodi 4^o
arguit quia spasmus per quare facit curat
et aduenit inquit per quare febrem ut ipse

aliam causam 2^o non est mirabilis per quia et
colligitur 2^o 2^o allegato capitulo **C**onfir-
matur de quia diffinitur curat spasmus
replecionis quare ex ratione si est non
potestur ex toto mortalis 2^o ref. maior
quia ad curandum spasmus ex ratione
sufficit sola humectatio ad curandum aut
replecionis requiritur enervatio et exsic-
cacio diffinitur aut est enervatio et exsic-
cacio sicut quare solus humectare eo quod
eque difficile est exsiccare per humectare
ut colligitur 2^o 2^o terapeia in constituti-
onem sicut sunt famores et inquit mortis
hinc et plimulibz 2^o affo affo 6^o 2^o
io 2^o **Q**uinto ad principale arguit per
talis spasmus non est sicut non factus quod
non est mortalis mortalis per quia et 2^o
arguit non curat est sicut quia est a curande
pendens nulla curat videtur talis per primum
punctum hunc spasmus membris suba quod
si quod non sit factus patet quia est malis
Omnes autem morbus materialis est sicut
quia a materia pendens 2^o ref. **Q**uod 2^o
est afforsimus cum quod dantur allegat
in ista ipse ut quod non primo ponente
sunt quedam finis de ratione 2^o
genus de quod 2^o est respondendum
ad argumentum **Q**uantum ad primum primum
primo quod spasmus intelligi debeat et quod
per proportionatus et non proportionatus ad
materiam et quod per replecionis et quod
per ex ratione differunt aut primo 2^o
rationes quas formales ut patet et est
quia in replecionis abtema necesse sunt
membris 2^o longitudines et maiora
2^o latitudines in spasmus aut de ratione
2^o utriusque moratur ut patet in corio
corrugato ad quare ut colligitur 2^o canon
allegato capitulo **E**t causa est quia in spasmus
de ratione fit subalun partem deper-
dico 2^o omnes diametrum in spasmus aut
replecionis fit solus deperdico a dia-
metro longitudinis et additio ad latitu-
dinem diametrum ut inferius clarus de-
clarabit **Q**uod primum morbus ma-
terialis appellatur a materia aliqua humoralis
ut est proportionata in genere cause efficientis
pendentes particulari dependens quod
eius est efficientis ut quod est est res gra-
ssa corpulenta corporalis moris per

naturalis q̄tenta qualis febris putrida
 et apostema dicitur esse males morbos ethi-
 cas aut i materiales licet euz pendeat q̄
 nerali dependet ab humore tū nō ab ali-
 qua particulari dependet quia s̄ ab aliq̄
 calore ul̄ aliqua dispositione p̄tē naturā
 i euz existit talis p̄ndet q̄ ipa remota
 remoueret ethica tū et p̄tē dicit i males
¶ Quo sequit p̄mo p̄tē loquendo p̄p̄m de
 i amone ut p̄tē nō esse males morbi q̄
 nō est p̄ndent r̄t **¶** Quo probat p̄tē
 ipm nō debere dī p̄p̄m materiales q̄
 nō m̄p̄e dūdat p̄p̄m m̄ p̄p̄m de
 i amone et p̄p̄m de repleōne sequit
 ulterius hanc quā nō valere a ē p̄p̄m
 p̄p̄m ad m̄az q̄ materiales ul̄ p̄tē
 istaz quā nō valere a ē p̄p̄m m̄p̄e
 ul̄ p̄p̄m ad m̄az q̄ a ē m̄p̄e
 m̄p̄e nō ibi arguit ab inferiori ad superius
 sequit alterius alique p̄p̄m nō p̄p̄m
 onatū ad m̄az esse morbi male
 aliqua euz talis ē p̄ndent p̄p̄m de
 p̄ndent ab aliqua m̄az que ē causa
 corporalis m̄ corpore p̄tē naturaliter
 q̄tenta sicut que fit a calore erigiosa
 ut tangit m̄p̄e euz p̄p̄m est quā
 tūrat p̄ndent **¶** Quo ulterius patz
 istaz quā nō valere a ē p̄p̄m nō
 p̄p̄m ad m̄az q̄ i materiales
 ul̄ nō materiales morbi quia q̄tē
 pat euz ante ut tūrat ē tota aut causa
 dīstāt illius ē q̄m̄o m̄p̄e hīs
 materiales et nō materiales sicut i males
 p̄ p̄p̄m euz mortales males p̄p̄m
 intelligere p̄p̄m q̄tē habundantū
 ul̄ defectū m̄az i m̄bro p̄p̄m
 q̄tē p̄p̄m euz intelligere p̄p̄m
 a m̄az p̄ndent et p̄tē alique dīctū
 nō p̄p̄m ad m̄az est m̄p̄e et p̄tē
 alia q̄tē concludi possunt **¶** p̄tē
 tendū p̄p̄m de i amone esse duplicē
 s̄ confirmatū et nō confirmatū tūrat
 dīp̄o hēc sup̄a tūrat et am̄e et
 dīp̄o allegat loc **¶** Tūrat ad 2^m
 p̄tē hēc p̄tē q̄ alique p̄p̄m nō p̄p̄m
 onatū ad m̄az ē mortalis p̄tē p̄tē
 q̄tē p̄p̄m m̄p̄e m̄p̄e m̄p̄e
 m̄bro n̄p̄e alique euz talis p̄p̄m
 mortalis ē ut colligit q̄tē s̄ p̄tē
 tūrat p̄mo capō de p̄p̄m p̄tē

p̄p̄m s̄t quia hūm̄o p̄p̄m accendū
 p̄tē n̄p̄e q̄tē n̄p̄e p̄tē p̄tē
 p̄p̄m et tūrat et p̄p̄m r̄t **¶** p̄tē
 licet ita p̄tē 2^m p̄tē tūrat hēc ē curatū
 ut p̄tē intelligit **¶** p̄tē alique p̄p̄m
 repleōnalis est mortalis colligit 2^m
 allegat capō et p̄tē probat ut p̄tē p̄tē
¶ p̄tē alique talis ē salubris ul̄ p̄tē tota
 vna q̄tē p̄p̄m p̄tē p̄tē 2^m formate
 dispositionē denotat p̄p̄m hūdo m̄o
 lapsus p̄tē tūrat ē euz lapsus m̄-
 tūrat dīstāt p̄tē quia ad n̄p̄e la-
 bi m̄p̄m hūdo suffiat p̄p̄m
 hūdo m̄p̄e m̄p̄e m̄p̄e et p̄tē
 tūrat ad p̄tē nō requit p̄tē m̄p̄e
 de p̄tē i n̄p̄e q̄tē s̄ p̄p̄m est
 n̄p̄e ad p̄tē q̄tē ad p̄tē q̄tē
 p̄tē q̄tē et alī s̄m̄e **¶** Quo sequit quod
 p̄p̄m p̄tē debet dīctē n̄p̄e dīstāt
 ul̄ q̄tē et hūdo p̄tē ul̄ p̄p̄m
 nalis **¶** p̄tē alique p̄p̄m de i am̄e
 ē curatū p̄tē p̄tē et dīctē loc
 allegat **¶** p̄tē p̄p̄m q̄tē
 q̄tē ē m̄p̄e hanc q̄tē
 p̄p̄m m̄p̄e m̄p̄e et p̄tē
 m̄p̄e et m̄p̄e et dīctē ubi sup̄a
¶ p̄tē circa iam dīctā quēdā dubitat
 onē occurrūt p̄tē dubitū q̄tē q̄tē
 quia facilius labitur corpus ad qualiter
 dīctē m̄p̄e tūrat m̄p̄e n̄p̄e
 hūdo p̄tē facilius labet n̄p̄e
 ad hūdo p̄tē q̄tē p̄tē
 et p̄tē q̄tē lapsus ad hūdo est n̄p̄e
 p̄tē formalit et m̄p̄e euz oppositi
 p̄p̄m dīctē et p̄tē videt p̄tē q̄tē
 a lapsu et p̄p̄m hūdo dīstāt tūrat
 tūrat corpus quā a lapsu ul̄ p̄p̄m
 alī p̄tē quā nota et alī p̄tē euz
 m̄p̄e n̄p̄e corpus complexio dīctē
 ab equali ad p̄p̄m p̄p̄m calidi et
 hūdo **¶** Confirmatū quia p̄tē hēc abso-
 lute facilius ē lapsus ad calidū q̄tē ad frī-
 gidū et p̄tē m̄p̄e dīstāt
 dīctē 1^m dubitū quia p̄tē dīstāt
 q̄tē lapsus p̄tē et dīstāt p̄p̄m
 m̄p̄e p̄tē euz corpus ul̄ m̄bro
 utūq̄ lapsus contrariū est p̄tē et
 q̄tē alī q̄tē p̄tē nō ē tūrat q̄tē
 q̄tē p̄tē tūrat 2^m p̄tē p̄tē
 et arguit quā q̄tē n̄p̄e p̄p̄m

scilicet e similitudo et alia et alia qd pportio
nabilis facilius cadit illud ut 2a 3a 8a
et hinc ut patet quia est pportio hinc
do facilius pportio pueri 10 et 20 qm
dubius pueri 10 et 20 in fine articulo 10
q idem pportio e malis et i materialis
pportio et i pportio ad materiam
arguitur quia ponendo ut supra causas pro
no cantez pportio malis et pportio ad materiam
ad materiam 20 et equipotentia generare
necesse sufficiente ppe ad causandum pportio
necesse et patet illud no magis pportio
esse quaz no pportio ad materiam
denominandum et pportio 20 et per idem
deducit pot aliquem pportio ad materiam
ad materiam qui no est de ratione et repletione
ut qd idem e de repletione et matione
Ad pportio dicitur concedendo quod
absolute alia pportio facilius qualitatem
humectat quod corpus quaz ipm quali
tatem existeret merito gradualis men
sure pportio et humiditas qualitatem
in eo existens ut probat 2a et dicitur no
tante alia pportio pportio caliditate plus in
mare pportio ad existerandum quaz fieri
dicitur humiditas ad humectandum qd sic
disponit caliditas pportio ad existerandum
sic pportio caliditas pportio dicitur qd pportio
e hinc caliditas ymaginando qd pportio hinc
cadens sup caliditas disponit ipm ad pro
ducendum pportio caliditas quaz se solo caliditas
producere no pot ut sufficit ita etiam
videt qd pportio ipa effectum generat
etiam caliditas ad calefaciendum et hinc alia
a pportio quia in pportio dicitur dispositio generat
etiam suz uero effectum generat in eo
quia caliditas resolvens i mebro pportio
humiditas tenens relinquendo minuat pportio
ruido subas ut existeret et sic no equa
minuat pportio et humiditas et sic pportio alia
mebro procederet humectatio qualitatem
ex sola actione humiditas et malis ex
pportio qualitatem ex sola actione pportio
facilius absolute mebro humectaretur
quod dicitur quaz existeret licet qd mone
actione caliditas qd mone 20 ut dicitur
e et sic qui qd dicitur qd absolute lapsus
ad humiditas pportio e uero formalis et
virtualis alia pportio quaz lapsus ad
pportio pportio sit pportio uero 2a formalis

denominatum quia ueritas pportio 1a et
denominat Ad 2a conceditur complor
illud qd eadem complexio ut mebro alia
complexio ut pportio pportio 2a et pportio
ut ibi dicitur argumentum et qd dicitur
q illi lapsus sunt pportio mone pportio ad
mone sunt pportio mone pportio ad
no ad ueritatem Ad 3a dicitur qd pportio malis
possumus intelligere ut pportio ad pportio
ad materiam ad materiam dicitur no
pendentes a materia ad materiam remotionem sit aptus
hinc pportio remotionem 2a qd dicitur
acceptatione hinc hinc i materialis foret
dicta qd mone concedenda qd alia pportio
pportio no pportio ad materiam e ma
lis i pportio a materia pportio male utrobique
uniformis pportio est qd impossibilis
ut pportio intelligenti pportio nota dicitur illud
q dicitur tanquam impossibilis negando scilicet
q alia pportio sit qui no e pportio
ad materiam ut no pportio et ad materiam
casus et dicitur qd ille est pportio pportio
natus ad materiam et cum arguit qd no quia ille
no est magis denominatus pportio qd
no pportio dicitur qd no est uere denota
bilis no pportio eo qd est pportio
ut sequens pportio mone i mebro
licet et ad hoc qd dicitur alia pportio
dicitur e possit et dicitur qd pportio non
pportio possumus intelligere omnes
pportio eius causa e alia quaz pportio
dicitur ut defectus mebro 2a et tunc de eff
pportio pportio et no pportio
ad materiam pot dicitur qd mone formalis
pportio no pportio mone ipm nulla
temus pportio a materia pportio totaliter
pportio mebro pportio ut defectus facit
a totali et mone hinc concedit alia pportio
mone esse ut pportio ad materiam ut non
pportio ad materiam ut pportio hinc pportio
duatur et no pportio sunt hinc co
tradictory Constat pportio dicitur concedendo
illud ultimas conclusiones qd idem pportio
est de ratione et repletione hinc 2a dicitur
tunc rationes formales sit pportio denota
bilis ut pot dicitur alia 2a alia in pportio
tactas et inductione pportio eo
duplici Ad argumeta pportio ad
pportio pportio qd dicitur pportio pportio
pportio mone 2a dubi pportio ad

3^m quid sit dicendum et sunt ad affirmat^o

Quod 2^o confirmatur et negando diffi-
lius curabile esse spasmi replecionales et
et h^o alius paribus et negat^o ultius q^o dif-
ficilius sit membris enervare et ossificare
quas ipm humectare humectatione substa-
tifica de quo supra 2^o huius v^o q^o et p^o ante
q^o in terpenite dicitur q^o tale e^o periculum
i humectando sicut in ossificando qualiter
ad illud constituturum vero ref^o videbitur
atq^o **Q**uod ult^o 2^o probabile q^o talis mor-
bus 2^o p^o h^o e^o factus et negatur quia tal^o
e^o in aliis i^o proportionatus ad m^o q^o no^o
factus ut supra et dixi notant^o 2^o p^o h^o
quia probabile e^o aliquo tales ce^o fieret
v^o in agnando a febrili calore acquiri p^oci-
tate q^o et a calore illo p^o temp^o p^ocent^o
et s^o nota et d^ota superius concludit
aliqui in cau^o aliquos spasmi no^o p^opor-
tionat^o ad materiam esse factus ut q^ont^o
agglacione a forti frigore quo remoto q^o
huc est membrum aptum remane^o spasmat^o
dele^o et dubium no^o p^orim^o alias p^ontan^o

In muliere spasmi sup^oveniens
Conclud^o affertur e^o ista spasmi
sup^oveniens mulieri e^o mortalis
probat^o p^o huiusmodi spasmi q^o sig-
nificat^o v^o h^o v^o nocivum ut in p^ontali
ut p^ontali membrum cuius multa virtut^o de-
bitate q^o et p^o q^o et a^o et h^o h^o decla-
rabitur sed 2^o 2^o cap^o de spasmo ad fine
dixi inquit et omib^o quidem spasmi sequens
vuln^o e^o mortalis et q^o ut illic in actu p^oo
nostro et operatio ut p^o et ampliat^o et
Quod nota h^oat^o mulier p^o q^otra v^ol^o
distinguat^o d^ont^o muliere sollicit^o q^o
sue fame ut p^ontedine ulcere q^o et h^o p^oo
tame^o q^ont^o s^ont^o ut tam ad v^ol^o q^ont^o
vuln^o spe d^ont^o se extendat ut sit p^ont^o
i muliere ut ulcere **Q**uod nota p^o spasmi po-
tissime v^ol^o et no^o particulare esse intel-
legendum patet euz particulare spasmi q^o
mulie no^o necessario n^o ut implurib^o esse
mortales **Q**uod nota ad mulier omne gen^o
spasmi natus e^o sequi s^o proportionatus no^o
proportionatus ad materiam et proportionatus
de amone et sunt de repleione p^omo
euz no^o proportionatus sequi pot^o ex mulie
maxime nocivum cerebrum et nervorum
origines q^ont^o a et p^ontato ut me

vuln^o i nervoso membro q^ont^o p^ontum
et etantes p^ontura q^ont^o 3^o tegni s^olt^o
spasmi replecionales apostemato euz
membro nervoso ut mulier doleat mat^o
fuit ad membrum apostemat^o que euz
ad reliqua membra nervosa p^ont^o potest
et illa reple^o p^ont^o et p^ont^o vehementer do-
let corpus vehementer agitari et h^ont^o
i motu vehementissimo p^ont^o et q^ont^o ad
nervos p^o debiles fuerint fluere et ip^oas
reple^o s^ont^o et spasmi de amone
ex vulnere causari pot^o p^o muliere max^o
quantitas sanguis deperdat^o quare et o^o
membra subito arefiant ut ossificent^o et sic
q^ont^o spasmi i amone p^ont^o ad p^ont^o
h^oet de omnibus possit verificari affert^o
potissime t^o intelligi d^o de spasmo ad m^o
proportionatus s^o de repleione ut in amone

Quod nota ad veritate affertur requiri
aliquas conditiones p^ont^o e^o q^o huiusmodi mulier
sit i membro p^ontali ut nervoso cuius nomi-
nentur sit p^ontali facile q^ont^oabile et
q^o huiusmodi spasmi sit p^ont^o et for-
tis et quidam addunt q^o sit euz virtutis
prostracione **Q**uibus colligit^o pot^o veritas
affertur **Q**uod euz ex muliere i p^ontali vel
nervoso membro fiat spasmi p^ont^o
et proportionatus ad materiam v^ont^oalis
significat^o p^ontali membrum maxime
nocivum euz apostemate in ip^o ut v^ont^o
p^ont^o q^o e^o mortale ut h^ont^o membra
naturales esse ultimam q^ont^o q^ont^o
q^o et est mortale i^o et **Q**uod nota ultimo ut
q^ont^o mortale q^o ad ip^o p^ont^o sequi
mors et alii d^ont^o mortale quia inclinat^o
ut mortis inferat^o et pot^o addere q^o no^o
s^ont^o via signi s^o et via cause et

Significat^o mulier 2^o q^o affertur
e^o ista spasmi aut singul^o
i natu^o corpori multo p^ont^o
sanguine e^o signi mal^o p^ont^o
sit huiusmodi spasmi significat^o vehementer
membra i amone et h^ont^o defectum
p^ont^o q^o et a^o et h^o h^o de claudib^o s^olt^o
sua colligit^o q^o 2^o tractatu 2^o cap^o de
fluxu sanguis et euz repleione d^ont^o in
quid et s^ont^o q^o omi^o cu^o accidit enervatio
et p^ont^o sanguis et p^ont^o et super
fuit et accidit ei spasmi e^o mal^o s^ont^o
p^ont^o et singul^o e^o mortale quatu

ad 2^m colligitur per i^mma 134^m ap^o 40
de singultu et 40^m almasor cap^o de sp^o
spasmus noⁿ qui noⁿ repente si suauiter
accidit post febres aut multas ventris
colicis aut multas vomitus aut inter
sanguis fluxus malus est et vix curabilis
et est utilis in actu priuocato et priuocato
et amplatur ad omnes sanguis fluxum
sine artificialem sine a natura priuocato
et quocumque corpora in quibus huiusmodi contingit
accidit 40^m sanguis fluxus **¶** 1^o nota
per sanguinem multum fluxum intelligi posse
arteriales et venales simul per utrumque effluere
supposito aut primo est de utrobique h^{oc}
virtus magis debilitatur de fluxu arte
riali quas de venali ut quanta quanti
allegato cap^o **¶** 2^o nota huiusmodi fluxum
posse esse multum et subitum sicut in ap^o
vena ul^{ter} arteria magna apertione et
notabili potest esse paulatim et mo
dicus hic est sermo de multo i^m afforsum
et potissime intelligit si sit repentinus
a fluxu eius sanguis paulatim et si sit
multus raro contingit corpus ad spasmum
perducit **¶** 3^o nota q^{uod} ad multum et repentinum
sanguis fluxus primo sequitur magna ur
tus prostratus per multas prius et huius
naturalis defecatione per quos prius con
seruatur vita subsequitur ap^o et passus
de ratione multo eius prius et sanguine
enacuat deficit uerius et laetis debi
ta et substantia huiusmodi vix co
pescant substantia exsiccatone cor
rugant et prius sit spasmus iam dictus
Ex quo patet quare addidit illas p^{er}las
multo licet eius absolute sit spasmus quia
ex multo sanguis fluxu distinet quodam
comprehensum ipse esse spasmum de amoe
qui est valde malus 10^o **¶** 4^o **¶** 5^o **¶** 6^o **¶** 7^o **¶** 8^o **¶** 9^o **¶** 10^o
dedit et 40^m 20 colligitur causa veritas
afforsum quantum ad prius parte ex sanguine
eius multo fluxu arguit magna virtus
debilitas et spasmum illud esse de ratione
et ut patet multa consistit virtus debi
litate eius spasmus noⁿ possunt nisi valde
malus arguere quare 20^o **¶** 1^o nota
singultus noⁿ aliud esse nisi malus motus
ex stomachi uerius ul^{ter} stomachi t^{er}ius com
positus ex g^{er}atio et extensio motu
quo mouetur stomachus ad expellendum

¶ 1^o nota q^{uod} sit singultus

non nocente nocimento precepto ul^{ter} ad mo
naturam ad resistendum ul^{ter} obmandum cause
grahent ex stomachi sine precepto nocente
to vix singultus uidetur esse sit spasmus
et eius motus spasmus et colligitur hoc
totus 30^o an^{te} sey 134^m tractatu 40^m cap^o de
singultu et 40^m 20^o in huiusmodi et a
stantino in viatico **¶** 1^o nota quidem causa pot
esse multiplex aut eius est in stomacho p^{er}
quantitates huiusmodi nocentibus aut in uentre
culis cerebri ul^{ter} nelambus eius aut specta
tes et h^{oc} quod est causa repleus ul^{ter} g^{er}atus
ut humiditas nimia inbibita in ore stomachi
ul^{ter} meri et g^{er}abitur sit in spasmum reple
cionali et extensio stomachus et meruit
expellet rem illas ut reddat ad situm et
quantitate debitas sine prius quod uero
et causa moriditatis ul^{ter} prius ut vix
prius acutus aut prius quod uero g^{er}at
fortit^{er} quare corrugat et g^{er}abit uirtute
tunc huius corrugat in resistente et obma
te sit motus iam dictus **¶** 2^o de h^{oc} ultimo
maxime inposito est primo facta eius sang
uis enacuatione mebra omnia prius huius
ditate et maxime g^{er}at h^{oc} quod ita meri
quare corrugat **¶** 3^o Ex quo uidetur
apparere afforsum uerius **¶** 4^o ultimo noⁿ
no solus de singultu si est de singultu h^{oc}
veritate notatur aut dixit malum et noⁿ
mortale quia si talia g^{er}atata noⁿ fuerit
noⁿ sunt mortalia ul^{ter} modum quia curas
qualia est prius enacuatione g^{er}atit ut
causa impuente lesione precepta et huius
licet malus sit noⁿ tamen mortale 20^o **¶** 1^o
¶ 2^o **¶** 3^o **¶** 4^o **¶** 5^o **¶** 6^o **¶** 7^o **¶** 8^o **¶** 9^o **¶** 10^o
significat mebra uerius in uentre
et exsiccat et virtus debilitas 40^m 20^o
nec patet quia et a^{nt} ita h^{oc} declarab^{it}
similis sima et amplatur et utilitas colligitur
sicut in precedenti afforsum **¶** 1^o nota per
uimam i^mcor intelligendum esse omnes
supflans enacuat sine a natura sine ab
arte sine aqua aliis ca^u priuocato
¶ 2^o nota q^{uod} ex multa ratione arguit
virtus debilitas ut est p^{er}cedente afforsum
dicebat ex spasmum aut a singultu arguit
ultima ul^{ter} quare ultima exsiccat sima

p colligantur no pz differt p proquato isto
singultu agitat stomachus in se ex re
nocente ut p nocentem fuerat ad quaz
agregator pmodum ex pressions accidit
expulsionem rei ledentis fortis et hic quz
fit gtracoe ex stomacho et virtus ipsuz
violente tendit et uerfus rem nocente in
pellit ut p expellat hanc rem nocentem
Contingit emz quaz fieri pu hanc con
structionez ut fuerat p m multum
nocente quz no pncipalit ut expellat
pnt holo grauante corrumpat emz stoz
in se ut fortior impetu holum expellat
exteriori seu pellant ipm grauante et u
terius eozs tendit pnt emz dicit et ag
gatur in se ipo emz spasio. t gtracoe
ex nocente ref m emz dicit aut parat
pmodum expulsioms sequent ipm pnt
motus gtracoe et de hoc pone ex de
mouente membrum gtrahendo ut melius
impellat et io dicit pnt accidit ei que
mult aliquid expellere ph aut q dicitur
aut no fit motus tangit modus euentz
singultus pnt pntate corrumpant oz
stomachum et natura adpositus trahit et
succurrit hinc gtracoe licet no obediat
ei quare causat motus compositz ex con
tractione et extensione pmo et patet
modus quo p colligantur pz 29 dicitur me
hanc et pnt quia in pmo motus e que mo
uet tam dilatando quaz gtrahendo labor
aut motus gtrahit et virtus dilatati
pz quare ex opilatione opat al ceteri
causat singultus ex gtracoe emz istoz
mchiorz causat stomacho pceptis uocum
tuz patet alterius quare in febribz adhi
rentibus quia causat pntas ut tactus
pz alterius quare ex potu vni auri et
ex comestione pipere et diacon pipere
Vltius patet quare vomitus frequenter
affert et affert singultu ut colligit loci
allegat. Vltimo quare fructus remouet
singultus ut qo de accidegi penultimo
capo et 33a problez proble pmo et 3a
afforismoz. A singultu hito ref affor
120 et 129 24 tractatu qo ultimo capo
s decima singultu. **P**ropter hanc 2 quod
fient spasmus e duplo s qfirmatus et no
qfirmatus ita pnt singultu e pportio
natz et no pportio natz ad miz de iam e

et repleone ref. **Q**uantum ad 2m pt h
pma qo singultus sequens morbi cades
aut causas nocentes aut colligantur e ab
solute signis malis probat quia dese sig
nificat rem nocente. **Q**uod 3o de feror est
singultus ex pntate quaz ex nocimento
pcepto. **Q**uod 4o singultus ex pntate no
qfirmatus no necessario e signum mortale
Ad argumeta ad pnt negatur am ad pba
qedit maiorz esse opntate ref et negat
quia illa no est gtracoe ref et causa est
quia illa no e paulatina et quaz vnfors
vnde licet gtracoe subtiliat fu et ad ipz
paulatine accidit hoc no est differtus et
subita vnde partes remote no siles in
se seruant humiditate qedit in esse posse
ex maza suo spasmu ut singultus fieri
Ad 2m d q ille no e confirmatus dicit
et q in pmo hui remoueri possit si pnt
no. **A**d 2m neganda e quia pnt impstoz
magis ex stomacho quaz alijs partibz gtracoe
Ad ultm d pnt ad pnt dicitur. **S**
ingultus ref qo afforism e
ista si aliquis mchiorz fiet re
pente sine noce morit. **C**uato p
asino probat pnt in tali corpore
ultima virtus feror appressio et mchior
a materia et eozs originis occupato qo
necra pz quia et am et hanc declarabit
similes pnt hinc qm colligit pat 3a pro
blez proble pmo et mchiorz alijs
et pma 24 mima tractatu qo capo de
apoplexia et e utilis martu pntostus
et pntostus pntostus quidez ut patet
pntostus nero quia pntostus docemur reg
corpa pntostus hinc quoz agutudines
adant pnt q 3a pnt doctua 24 capo stiz
de regimine aque et vni pnt. **A**nter
frequens quoz ebrietas e res mala que
epat et cerebri compulsionem corrumpit et
nervos debilitat et nervozs corrumpit
pduat et apoplexiaz et subitaneaz mo
tez. **A**mpliat ad omnia corpa quicunque
et pnt nature regimibz in quibz hoc
gtrahit. **P**mo nota ebrietas quint ut
distribut est lesio cerebri in operatibz
sensuz pnt vapores vni ut pnt pntio
nalis quia no solus ex vno pat causari
ebrietas s et ali vapores ad cerebri
ascedentes pnt animalz pnturbantes et eide

ventriculis cerebri in operibus suis
et motus est generis ut loco generis sub
sensu tam interiorum quam exteriorum
comprehendendo sicut philosophus dicit in primo
regum et differt a lesionibus ab aliis causis co-
tingentibus corporibus sicut est stupor et
congelatio licet et ab ebrietate nascitur
et pidem ostendit efficiens hanc lesionem
et modus quia vapor vini spiritibus co-
mixtus in ventriculis cerebri et organum
sensum reddit ipsum spiritum operatum in animum
ineptum instruendum ita ut ratio ex toto
frequenter impediatur et vivat homo per
brevis et non distringens in tempore et ho-
nestus ut quod ysaie in diebus particularibus
inquit ebrietate lumen anime rationales ex-
tinguit et per rationabiles bestialitate gene-
ratur. **¶** Alia autem descriptio ebrietatis colligitur
primo videri caput de ebrietate ebrietas
est mensura per excessum ex summo indigesto cala-
m subacta cerebri dilata qui ascendit ad ce-
rebrum spiritus operis sicut nebula solis op-
mentur facere solet unde mensura est
mensura et eius plenitudo intercomit in
omnia membra debilitant et mollescit
nervi ac spiritus cum memoria titubant et
intellectus. **¶** Quibus per ebrietatem et acci-
dens quia scilicet impotentia virtutis animi
ad debite operandum per causas in dicta
et forte quod est actio corrupta vel diminuta
et dicitur ebrietas ab e quod est sine et brevis
mensura vel ab e quod est contra cum quod disti-
ngitur sobrietas dicta a sub quod est cum et
brevis mensura quia cum mensura. **¶** Nota
notant dictum esse repetitum quod cum
denotat corpus habet appropinquat in distan-
tiam sicut quod subita appropinquat ventriculo
cerebri ad quod sequitur ablato sensus et
motus sine discretionis que sunt nominabat
apoplexia ut colligitur prima et allegato capite
nax cerebro debili ex parte et corpore rep-
lecto in multa apta ventriculos cerebri
opulere si sumat multum vini ita ut sit
ebrietas vapores vini spiritus ascendentes
pervenit ad ventriculos et cunctis partibus
sensibilibus et motus eius minus aptus op-
ulere trahentes et ad illa augusta loca fl-
uere et penetrare facientes quare fit op-
ulatio ventriculorum cerebri et cunctis partibus
sensibilibus et motum et quod causat apoplexia

¶ Nota quod si contingente causat universalis
passimus cum vini adveniens facit penetrat
dicitur esse secum magis aptus nervos replere
quare replent et passimant. **¶** Quod patet per
hunc passum esse replecionales per et hunc
in plurimam esse replecionales cum nervos
origines a passim productum et ex his
per causa verificans affertur. **¶** Nota dicitur
morit quod quare sunt due fortes egredientes
sicut apoplexia que in plurimam est mortalis et passim
universalis et. **¶** Si vero febris. **¶** Nota dicitur
affertur est ista hunc corporis pervenit
febris non necessario moritur probat per
febris est causa curativa hunc passum et
est apoplexia quod est per quod et a causa hanc
declarat et colligitur supra et hunc
affertur et infra affertur octavo per
nota intentio in remotione hunc passum
est materia faciens passum consuetudinem et
repleto hunc aut facit et habilius sit
per febris quod est. **¶** Aut ad hoc. **¶** Nota dicitur
adveniente hora quia pervenit solus hunc
crispule si hic inebriatus sunt loquuntur
necessario moritur probat per ipso fuit loquuntur
te significat virtute supra vapores vini
et materiam ab ipso motus complete obtinuit
iste ita ut opulens totus ventriculos in
deleuerit quod nota per quod et a causa hanc
declarat. **¶** Nota dicitur per hoc aut
tunc differt crispula ipse ab ebrietate est
cum crispula ut et problematum in primo
blete ex vini et ab in moderata capite sup-
calore ita ut pulsio in temporibus magis
papat facit timet et inflammet et occi-
dat fortis pervenit et quod vaporibus in-
timet cum capite dolore in te in non
leso. **¶** Unde vero sit ebrietas supra patuit
supposito tamen non curat pro crispula ebri-
etate intelligit. **¶** Nota quod hora plu-
cionis ebrietas varietate recipit sicut
generacionis et varietate vini in quantitate
et qualitate grossie et subtilitate vinum est
et varietate disponit corporis in fortis
et debilitate in calorem debentur vinum
digere et vapores dissolvere quod stabit
in estimativa medici exopti qui considerata
quantitate et qualitate vini fortitudine
et debilitate calorem probabit arguat tempus
in quo hunc mori crispule seu ebrietas debet
fieri solus et illa est hora in qua crispule

Mo q e Epula

Cum affensum sit corpus aug-
multiplicat qd no pmo ex eade
tate no pot fieri appoptia eo q
omnis appoptie ra videt^r esse hmo
fleumatica 2a huius 2o Appoptiaz fortiter ut
¶ 1o impossibile e appoptiaz sunt cu spa-
silo in eadem complicari qd ut probat
argum quia appoptia e mollities totius p-
2a allegato capo 1o et 2o de accidenti capo 2o
si no stat nemiqz mebru eius sparsum qd
in sparsum no est mollities s; qtuor 2o
ut ¶ 2o Impossibile e cum appoptia febres
complicari 3o argum quia febris e mor-
bus calidus et appoptia frigidus 2o qd
no pot ad cor suscipi aliq calidus calore
p-ter naturaz debent facere febrem q arg-
qd spms animalis e subtilissimus et maxime
aptus ad penetrandum s; ipse tunc no potest
ad cor penetrare 2 ut ¶ 3o pro isto inde
auctoritas galieni 2o affert quento 1o
illius Acutus morboz Acuti morbi
sunt sunt rari ut appoptia ¶ Ad oppositu
e ypo et gnicator iniquito 1o pmo pmit-
tenda sunt pambula 2o qd de questo
¶ 2a natur ad 2a pmittendum pmo q
appoptia e coaptas mebroz aspn et mo-
tu ut opulatoz qtingentz ut i neutralis
cerebri et eiusibus spuz spibalis et motui
et hec destruxo collecta sunt supra 2a h
afforo 2o s appoptiaz fortiter ¶ 2o quod
nulla mali opulacione qtingent a sola fu-
gditate exterior appoptiaz cari qtingit

colligit ut sup^o et arguitur quia forte fugo
pot^{est} cerebri ventriculos g^ostingere et cursus
p^{ri}us et **2^o** probabiliter p^{ro}mittendur q^{uo}d
la prius distemp^{er}ancia causari posse appo
ple^{as} si h^{oc} est sup^o tactus et declaratur est
3^o p^{ro}mittendur est p^{ro} mollitie intelligi
esse impotentiaz m^{en}te^{ris} ad sensus et mo
tus voluntariuz cur relaxatione ut m^{en}te^{ris}
noⁿ sint g^{er}ata ut firma s^{ed} p^{ro}vim sue g^{er}i
tut^{is} quocunq^{ue} pellant^{ur} moneant^{ur} **4^o** p^{ro}ima q^{uo}d
licet cur appople^{as} salte quo ad cur p^{ro}cessu
noⁿ sit complicabilis p^{ro}sp^{er}is noⁿ p^{ro}portiona
tus p^{ro}sp^{er}is dolorib^{us} cur ipa tamen compl^{et}
est p^{ro}sp^{er}is aliquib^{us} noⁿ p^{ro}portionabilib^{us} p^{ro}bat^{ur}
sic pole est appople^{as} fieri a solo frigore ne
tridolor^{is} cerebri et nervos congelante ig^{itur}
et **5^o** q^{uo}d pole est cur appople^{as} p^{ro}sp^{er}is de
manib^{us} simul complicari p^{ro}bat^{ur} sic pole
est corpus simul esse p^{ro}sp^{er}is p^{ro}sp^{er}is p^{ro}mo de
l^o antone et cur hoc occurr^{it} fort^{is} frigit^{ur}
q^{uo}d antez p^{ro}ducunt^{ur} corpus ad appople^{as}
6^o q^{uo}d nec p^{ro} q^{uo}d et **7^o** sunt **8^o** q^{uo}d
possibile est cur appople^{as} p^{ro}sp^{er}is replen
nate^{ris} simul complicari p^{ro}bat^{ur} q^{uo}d sic pole
est materiaz oppilante ventriculos cerebri
et nervos impletiaz simul fluere vna^{rum}
s^{ed} ad oppiland^{um} et alteraz ad replend^{um} de
ducto et imp^{er}imento quo m^{en}te^{ris} posito
sequit^{ur} q^{uo}d q^{uo}d et **9^o** Bohus q^{uo}d sequit^{ur}
p^{ro}mo q^{uo}d noⁿ quib^{us} appople^{as} est mollitie to
tus sequit^{ur} 2^o q^{uo}d esse mollitie n^{on} p^{ro}bi
essential^{is} patet q^{uo}d dict^{um} **10^o** q^{uo}d quod
frante appople^{as} q^{uo}d vim tractate semper
ut 2^o p^{ro} p^{ro} eadem g^{er}it^{ur} atq^{ue} p^{ro}sp^{er}is
p^{ro}bat^{ur} q^{uo}d semper ut 2^o p^{ro} h^uiditate^{is}
a vno agitanti^{ur} et ad nervos trahunt^{ur}
11^o sic sicut vni trahit ad ventriculos
cerebri ita ad nervos affaz g^{er}it^{ur} voluit
vpo^{ro} **12^o** q^{uo}d patet affazim veritat^{is} **13^o**
argumenta ad p^{ro} p^{ro} p^{ro} noⁿ omⁿⁱz appo
ple^{as} esse a vna flegmatiza p^{ro} et v^o
posse ad cerebri^{us} materiaz flegmatiza^{re}
monere **14^o** ad 2^o patet p^{ro} cur cur
q^{uo}d affirmat^{ur} ex dict^{is} q^{uo}d p^{ro} p^{ro} p^{ro} p^{ro}
ut galien^{us} d^{icit} q^{uo}d gal^{ienus} noⁿ plus voluit n^{on}
q^{uo}d pot^{est} esse appople^{as} sine febre licet sit
egritudo acuta cur quo tamen stat noⁿ
necessa^{rio} appople^{as} absolvi a febre **15^o**
2^o negat^{ur} a^{nt} et d^{icit} q^{uo}d appople^{as} noⁿ est
essentia^{lis} morbus p^{ro} n^{on} adhuc frigid^{us}

quia potest fieri ex apostematibus et sanguine
ab apostematibus aut in principali membrum 2^o
absolutum fecit. **Ad** aliud dicitur quod licet
non possit spiritus animalis a cerebro ad cor trans-
mitti stante appople tamē partem et ve-
nas ad cor transire materia vel vapor cor
per naturam calefacientem.

Quia autem tetanus est contritio
et ista contritio comprehendit ato-
tano. 1. fortiter patitur tetanus pe-
renit in quatuor diebus per mortem
existens probatur per tetanum est contritio
acutissima quod tenet quia quia quicquid talis
firmatur in quatuor et non ad salutem cum non
ponatur salubris et ad mortem. **Quia** nota
per tetanum ut colligitur 2^a 3^a quod de tetano
tetanus dicitur contritio officialis prohibens
virtutes voluntarie motus agitatione
membrorum de quibus aptitudine est ut quibus
per nocumetum in lacertis et nervis li-
gido est genus et quia huiusmodi contritio
est mala membrum significatio figurata ut si
taliter tenetur maneat ut contrahi non possit
a virtute so contritio officialis sine orga-
nica dicitur eo quod contritio in figura est mor-
bus organicus seu officialis et de phibens
virtutes 2^a quia licet hoc impedimentum
sit in toto membro virtute tamē existente
illa que principaliter operatur contractionem
et extensionem membrorum so ipsa principaliter
impeditur vel forte quia tetanus non semper
ledit aut impedit contractionem non enim re-
pugnat virtute extendente membrum et non
temptante quatuor fieri tetanus et tunc im-
peditur actu alius quatuor si bene aptitudo
vel non potentia quatuor. **Quia** sequitur
non quoniam morbus actu operationem ledere
si quoniam solus actus operationem ledere
comit ut alias declaratur et per aut quod
dicitur de ratione quoniam est et differt ab op-
one membrorum quoniam non est voluntas con-
trahi sicut spasmus et satrasis que
sunt per naturales virge tensiones non
enim debet aliqua illarum dispositio de-
nomari tetanus cum non in sit membro de-
cuius aptitudine sit voluntarie quatuor
differt et per a tensione aliorum membrorum
quibus non competit voluntaria quatuor
ut est cum brachia per quod subingit per
nocumetum et differt a tensione in membris

quingente per nocumetum quatuor in membris
que tenetur non est tetanosa nominanda cum
non sit per nocumetum existens in membris
vel lacertis si in membris. **Ad** nota tetanus
in facibus dicitur dandi sicut dandi spasmus
quidam enim est proportionatus et quidam est non
proportionatus ad materiam intelligendo per
non proportionatus ad materiam quatenus non me-
mbris habundantia in membro nervoso vel lac-
toso vel defectus minus ut supra de spaso
dicebat et potest hic sequi dolore aut fin-
gus congelans sicut videtur ut sit in a membris
officiali per in membris b. et ita ut b. in membris
sine lacertis sit motus ad partes antero-
rem et c. ad posteriores et suprenat ut
punctura a ut congelatio tunc enim huius 2^o
in membris equaliter visus ut contritus faciant
ut visus suar originem quatuor tunc
enim remanebit membrum tenetur non flexibile
vel quatuor ad antenora per resistens
c. non ad posteriores per resistens b. **Quia**
conclude per tetanum est contritio licet si sunt
partes in membris quatuor off. aced comp-
ta vel ablata per proportionatus ad materiam intelli-
gendum sicut de spaso dicebat potest enim fieri
de repletionem s. cum in lacertis impleta
equaliter sunt et profundus. in omni lacertis
aliquis membrum in dilatare equaliter quare
omnes equaliter faciant motum ad quatuor
membrum spiritus differenz ponit ad quatuor sit
motum tunc enim manebit membrum tenetur
ad nullam diem postquam flexibile. **Consi-**
ponit quatuor fieri potest ut per in me-
li. **Ad** positum hic est sermo de tetano ad
materiam proportionatus et ex plenitudine
talis enim est per casu in membris firmabilis 3^o
nota huiusmodi tetanus in membris esse ita
duplex quia quidam est universalis et
quidam particularis. **In** proposito sermo de tetano
notum enim est quod non omnes qui apprehendunt a
tetano particulari perunt in quatuor diebus
quia talis 2^a plura non est mortalis. **Ad**
nota non esse in membris proportionatus et quoniam
tetanus talis apprehendunt perunt in 4^o perunt
diebus ut per panctoris si multum quoniam
perunt perunt in quatuor non illis libati
exponendo est in quatuor diebus quia a 2^a
diebus extra quoniam est quatuor an ipso mor-
talia que sunt intelligenda 2^a plura
ut patet huius aut causa sumi potest ex

nuz cuius huius tetanus sit motus parvus
 ultima e pinguia virtutis qtra malicia
 et qd lo oportet virtutis altissime virtute
 ut succubere h aut est p ma die critica
 apu egritudine ut cura e ref. **¶** Si no
 has effugerint **¶** 2a qd patientes tetani
 et finit quos dicit effugientes salu fuit
 probat. sit egritudine existente parva
 si no mittit infimo parum morbi opiet
 virtus et morbus succubet si m e ita
 e ref pz qua et am pntz qua semp eg-
 tudo parva mittit aut succubet virtutis
 infimo parva remoto accidentali in-
 pedimento **¶** 3mo nota qd dup. mter
 possunt egritudine effugere quartu die
 3mo absolute quia scilicet i illa no mo-
 uatur et sit no esset dictu ypotenat
 necessarium 2o intelligi pot effugere qd
 euz allematone illuz transgredi et sub
 hoc sensu 2a qd pntz pntz ypo **¶** 4a
 est quia sicut qd egritudine qd tetano
 no moritur iniqua arguit. morbus no
 pfecte esse virtutis dicitur ita qd qd
 qd a morbo isto no releuatur corpus qd
 no tuitur iniqua arguit. virtutis
 no dicit morbo completo dicit remanet
 go pronostico dubia quia adhuc stat
 virtutis succubere et pntz morbi so
 exponendus e 2o no si hos effugerint
 i euz allematone succubent **¶** 5o nota sal-
 u fuit. i ad sanitatem mouent. ut disponit
 et egritudine remittit. ut salu fuit. i ad fin-
 pducitur egritudine quo iudicare possunt
 ipaz esse salubres et egritudine liberandi
 sunt pma tetanus colligi pot 2a 3a al-
 legato capu ubi dicitur euz finit tetani ai-
 si spasmu inelocorez existere et e ntlig
 et ampliat ut pz **¶**

Tetanus sit motus per
 accidens pignit. multip. qd no
 pmo tetanus no e morbus p ma-
 lus motus i ref pz qua et
 am colligit. iniqua quia tetanus e co-
 positus ex qd egritudine motu spasmu et per
 quib e vms ut plures motus colligitur
 est am 4o de accidenti ubi spasmu sub
 uest malo motu 2a qd spasmu inelocorez
 tetani et 2a 3a capu de tetano ubi po-
 tetano aggregari duos spasmos **¶** 2o
 tetanus e morbus 2a plm pendens

a ma frigida grossa go no e 2a plm
 morbus parvus pz qua et am pz qua
 2a plm canpat a ma flematica frigida
 Confirmatur quia tunc egritudine parua
 et egritudine possent esse euz spei arguitur
 qua quia tetanus est qd pntz pntz
 euz spei p pntz pntz tetanus pot esse
 egritudine egritudine i ref **¶** 3o facilius et qd
 potest natura vntz morbus debiles quaz
 fortis si no msi tarde pot vntz pntz
 2a tetani et h frequen go no vntz
 et pntz tetanus salte salubres no euz pa-
 cutus morbus **¶** Confirmatur quia e pmo
 mntz ad materiam morbi egritudine salubres
 tanta pot esse ad materiam facientes tetani
 si hoc posito euz tetanus morbi egritudine
 salubres go patet qua et am arguit. qd pot
 virtus inelocorez morbi habere pntz
 ad materiam quaz in egritudine salubres et pot
 habere inelocorez go pot habere egritudine pot
 go inesse et sequitur mntz **¶** 4o imple-
 e inelocorez fieri tetanosus tetano pntz
 to ad materiam go qd no falsu pz qua
 et am arguitur quia no pot fieri egritudine
 que quia tunc egritudine egritudine i ref
 mntz egritudine egritudine quia am laceratoz
 egritudine no mntz quaz inelocorez
 de egritudine salte no confirmatur i ref de
 repleione quia iniqua laceratoz repleione
 arguit. lacerati 2a laceratoz et 2a longi-
 tudine mntz i ref mntz mobilis ad
 motu laceratoz egritudine reddunt pntz
 oia euz go h no sit pntz egritudine pntz
 euz pntz egritudine sequitur qd euz pntz lo-
 calis mntz inelocorez et pntz fiet
 mntz inelocorez et egritudine et si sit pntz
 qd no euz tetanus **¶** Confirmatur quia tunc
 i oia palis est tetanus quia iniqua egritudine
 laceratoz am mntz egritudine faciente
 palis repleo **¶** 5o egritudine que az
 gura pntz est ypo. inelocorez affonsum
 et galicinus iniqua pntz egritudine
 vntz pntz pntz quid pntz inelocorez
 et qualis et quot modis 2a genis fiat
 tetanus tangendo aliquas pntz tetano
 ab auctoribz attributis 2o mntz de pntz
 cipali quento 3o respondit ad arguita
¶ 2a mntz ad pntz pntz diffinitio
 tetani circa h pntz pntz tetanus e egr-
 tudo officialis i ref faciendo ut ibi tangeba

tetani esse duplici. s. pporionatur et non
pporionatur ad materiam et quid p pporio
natur et quid p no pporio natur intellige
diz sit declaratur est ibi pporionatur aut
ad materiam iterum est ex manitue et reple
cone et quid est sit utaz qz s satis declara
tur e. **S**ciendum est qd p vnicuique mro
organico ad plures dras possidens voluntas
mobili plures musculi et lacerti appati sunt
in quoz s extensioe ul' contractioe et illud
membra ad plures possidens dras mobiles
Colligitur pma pma capo de membris infra cao
de pporionatur musculoz et tu m h' examp
lifica de digito brachio ul' alijs membris
Sciendum qd p plures dras motu volu
tatis attrahunt exteniores musculi dilatare
interiores et ego. **S**ecundo ulterius patet q
p impedimentum tam interioris quaz exte
rioris potest motus voluntarius mem
impediri. **S**upponendum e qd q duabz pote
cys alium memro mobili applicatas ad qing
possidens dras trahentibz omo equipoten
tibz ad trahendum ad nullas possidens dras
mobile declinabit p qz utrobuz tanta
erit potencia quanta resistens. **S**unt etia
potens motiva no exite resistens mols
versus aliquaz dras movendi no fit mo
tus ad aliquaz possidens dras declinando
His pmissis p modum quo pot tetan
causari et pmo no pporionatur ad materiam
musculis extenioribz et interioribz digiti
qz examplic equalis conatus ad qtractione
facientibz quantuz conatus ul' tractus ul'
inclinatione facient interioribz ad movendu
ad interiori tui facient posterioribz ad post
riora et p qz ad interioribz flectunt diffraz
Sunt etia congelas tam interioribz quaz ex
tenioribz musculis ita ut motus no sufficit
flectere fiet tetanus. **S**unt p congelas
interioribz tunc aut extenioribz tui eo quod
i motu digiti ad interiora requirit qtractione
interioribz et extensio extenioribz ego i ma
tu ad exteniora. **S**ic go triphat qtingit
fieri tetani indigito no pporionatur ad
materiam pma p equalis qtractione i utaz
lacertis p impedimentum i interioribz
tui qz extenioribz qz patet modus quo
fit tetani pporionatur ex tamone equali
euz i utaz musculis extenioribz pceden
te ut ab ipis equalis puenat tractus tam

facit tetanus ut sup euz est exteniores in
culi digiti solus habeant membris ad recti
monere ipis multuz extenioribz ita ut flecti
no possint rationabile e tetani causari posse
patet go de replecone p imaginando utroqz
musculos equalis vti et equalis tractus fa
ciant aut altero tantuz ut dictum e. **S**ic
go quos pot fieri tetanus sunt de i amice
et replecone ut si vms p replecon faciat
induram et alie equalis qing facit p
tamone. **S**unt ita extoto pporionatur
no no pporionatur ad materiam extoto ut
sup de spasmio dicebat. **E**x his patet pot
intellectus pluri ppetatur que ab amonibz
tetano attribuit quibz colligit dras mols
ipm et spasmum et est palem. **S**ecundo go
q tetanus e qtractionis spasmio vti qz al
legato capo tetanus vti rei veritate est
qtractionis spasmio quia s in spasmio phibet
extensio et fit memro p naturalis qtractione
Secundo aut fit q naturalis extensio
ul' reitudo et prohibetur qtractione quare le
pio in spasmio p psumpto qtractione lesioni
intetano qtingente licet quim sumendo
spasmus differt atetano sup genus a specie
subgenere qtentia quia ut euz in causa
et generali denominatione quia utaz e equi
tudo lacertosa ul' nervosa impediens debi
tus motus voluntarius membris pnta co
tractione ul' extensione p q p hunc loca
pallegeto inquit q ingreditur tetanus p
ingens spasmum intetum qtractione i ge
dus. **S**ic p q tetanus fit ex duobz
spasmis iudicabz partibz qtractionis aggregat
ut dicit allegato capo. **S**ic e duo spasmus
i duabz partibus qtractionis aggregant fit
tetanus quemadmodum ei qui habet spasmum
ante et retro pnt qtingit accidit enim
ex duobz motibz qtractionis membris suis ut
extendantur que pntas no e intelligenda
ut sola pntas no euz intetano sunt actu
duo spasmus eo q no sunt actu due membris
qtractiones spasmus aut no q mps qtractione
ul' infieri ul' infactis esse sunt est quia
opposito no ledunt actio in spasmio et te
tano s no potest eadez actio pnt omo appo
sit modis ledi go res frequenter go aucto
res in ppe loquentes sumunt effectus p causa
sup dicentes pntatione accipere esse pnt quia
causam pnt ite qd albedine et ingredine

resultant rubens aut viridens colore qz ex
causis potentioris coloris resultat modus co-
lor et sic de multis alijs. Ita in proposito dicendum
qz aggregatio duorum passuum. i. causis duorum
passuum attractio. i. ductus quoniam una
altera impediens nullus producat passum
Ad istud sensus vadit auctoritas quoniam
I quento dicunt qz tetanus e abstrususque
passum motibus attractis compositus lz est
p motibus conatus mixtus ul tractus passum
intelligit causis eius passuum attractio. i. com-
plicatio in partibus attractis attractis facit
tractus ul inclinationes quas latus motus
appellare possumus nomine motus ad omnes
operationes ostendendo quoniam tunc infieri
tunc tetani motus attractio passuum
quoniam ut placet. **¶** A pectus e qz tetanus
e passum duplicis sive duplicatus ad ista
precedit ad sensus procedente Nota tunc h
est no esse verum patet eius fieri tetanus
ut supra declaratur e ex sola una parte
mutilo attractio aut agglutatio Si h
e verum de quibus ante ex notum est qz la-
tior. **¶** A e qz frequenter fit tetanus sine
tenu quia per eadem videtur sumi ab hinc
a ventositate no quide absolute intelligit
s in comparatione ad passum quia s frequenter
fit tunc a ventositate quoniam passum eo quod
ventositas e facile mobilis et facile p hinc
membra p hinc quia facile ab ea fit me-
bra tunc magna quoniam attractio ad vna dicit
posterior et hec e spes tunc et passum qz
quoniam gravitas sine gravitas nominat in pe-
dibus tunc sine extensitate quoniam
p hinc frigus et ventositates. **¶** A p hinc
esse potest qz tetanus sicut ex duobus te-
tans compositi p quia quibus latus pot
dici tetanus ul tetanus ex quibus colligit p
dici ut tetani et passum ut supra et patet
dici in ista materia facit tetani reple-
onales et passum quia in passum no fit sine
uniformis repleto vno cadit difformis
ut vnaqz vna et latus. **¶** In tetano aut
sitna uniformis p qz remanet unifor-
mis tunc differt aut a palis quia licet
vtriusqz materia sit uniformis sitna
lupalis tunc est subtilis et mollefficitur
membri in tetano aut est dura et agglutata
Ex quo probabile patet qz nulla nome fin-
ente ma potest paralys ad tetani p hinc

tari puta si ma subtilis agglutata tunc
uniformis sitna agglutata. **¶** A tunc
ad p hinc sitna distincta qz multiplex
pot aliquam egritudine acuta ul parva reddi
simo merito manifeste qualitat me a qua
pendet egritudine sicut febris colorata aut
apostema colorata. 2o merito quantitat
materie. 3o merito situs ul loci. 4o merito
oculte pectus exempla patet et omnia ista
reddunt ad acutatem ex quo causant acuta
difficilia que vntus no pot longo tempe
tollerare. **¶** 2o p hinc tunc e qz morbi
acutate requiritur due conditiones s ma
e breuitas 2a e accidens neheuentia
res sine morbi magnitudo maxime sup
ta penes neheuentiam accidens colligit
hec distinctio 2o hinc quento 1o s illig
tunc morbo et s ma quoniam capto
3o p hinc effluvia no est acuta ut tunc
ta denotanda. Ex quo patet no omnes
egritudines altera tunc s ma tunc e
eadem acutior p 2o no omnes egritudines
materiales tunc esse ul acutis aut fle-
materiales in tunc p hinc s ma aut
2a p hinc leuissima. Ex quo ulterius p
egritudines aliquas tunc aliam acute
candem esse in p hinc et s ma acutis p hinc
materia et acutis ut passum particulari
materiales aliquas tunc vniuersali aliquo
s ma tetanus. **¶** Tunc sit s ma qz quod
tetanus ut merito qualitat manifeste me
aut multitudinis prave aut prave oculte
p hinc e necessa egritudine parva p
quia materia e in p hinc s ma s ma
qz e e necessa amittitur mala ocu-
ta p hinc e necessa quantitat tunc
ut s ma quantitat merito sit apta fore
egritudines acutis qz qz uera quia e nota
et a manifestis intuenti. **¶** 2o qz e qz tunc
situs et accidens a ma illa pronunciant
e egritudine parva patet quia hinc quoniam
fortissima et intensissima dolor mlaent
tunc anhelitus angustia que procul dno
no pot virtus longo tempe tollerare qz
2o p hinc tunc antecedente. **¶** Intellego
istas conclusiones de vniuersali tetano tam
proportio quoniam no proportionato ad matiam
deplectur in p hinc malis. **¶** 3o qz no
quibus tetanus particulari e egritudine par-
ta p hinc intelligenti. Ex his omnibus sequit

morbus aliquis faciliore morbo fortiori
aliis paribus infirmitudine et debilitate
tunc esse traditur. Similiter et ego et plura
alia sequuntur alias declarata. **Ad arguta**
principalia. Ad primum quod tetanus et morbus
ut accidens tactus est circa hanc. **Ad 2um**
similiter patet ex dictis in questione. **Ad**
confirmacionem vero conceditur. **Ad 3um**
dicitur negando. **Ad 4um** ponendo alia per
applicationem et contrarietatem inter se.
Et eadem portio videtur ad materiam. Ego
equo cito similitudinem huius morbi quia cum
hoc stat materiam in uno modo a digestionis
fimo distantes quos malis. **Ad 2um** ubi aut
ponatur quod utrobique sunt omnia per dicitur quod
hic est respectus ubi debeat utrum ad san-
tem finem id negatur. **Ad 3um** alius per
et ad probandum conceditur quod in toto potest
esse eadem portio virtutis ad materiam que
et in toto si non in salubri tetano. **Ad 4um**
Ad 5um dicitur negando et dicitur quod in
ethica primum. Ad tantum similitudinem fieri
tetanus si sunt egrotans morbus. Alius
2um rationem imaginatur. **Ad 3um** alia vero
parte dicitur hanc quia non valere arguit
2um latitudinem quod abremat si huius sequitur
quod abrematur ut sit tractus ad breuitatem
si ibi quies et impedimentum quia morbus
non obediunt per resisteret alterius inisti
ad oppositum trahunt id est.

Quibus epilepsie res. **Ad 1um** affirmi-
tate ista epilepsie curant ut sunt
curabiles in corporibus in quibus
nascentur ante suavitatem per
per quod in talibus corporibus remouetur et con-
sumitur. Cuius epilepsie productum et seg-
natum quod quod uera per quia et alii arguit
quia talia corpora supfluitatibus flegmatibus
deprimant. **Ad 2um** nota quod sit epilepsia et
omnes descriptiones eius posite ab Auenar-
do colligat ultimum caput et a serapione po-
sum breuium caput 220 et Galienus 20 inter-
riora 20 caput et Gordenio caput de epilepsia
et Auenarum finem 21 tractatum 40 caput de epi-
lepsia. Tunc sunt so ad loca illa remitto
ea que sup illa affere deor peruenit. **Ad**
nota huiusmodi epilepsie prouenire quia
a causa sunt quia non a causa corporali
ut ibi declaratum est et iterum a corporali
ut per primum cerebri nocumetur et dicitur

cerebralis ut peruenit ab aliis morbis. Tunc
nutritibus vaporibus aut ventositatibus aut
humorem et hec a morbis sunt nutriendis re-
cipit denominationem ut dicitur aliqua sto-
machalis aliqua murchia et sic de aliis.
2um quia dicitur per murchia dicitur vapor aut
materia ad cerebrum prouenire videtur nam
Galienus tribuit ut 20 interiora caput 20
et Auenarum idem affert allegato caput et dicit
Auenarum ibi videtur spatularem et alia huius-
modi ibi peruenit. **Ad 3um** positum massaro
est finis de epilepsia a causa corporali prouene-
te et per primum cerebri nocumetur causata quod
per cerebralis dicitur hec enim per multam
debilitatem morbum cum principalis passio
est epilepsia et alia difficultas enuncians.
Ad 4um nota per ante suavitatem intelligere
debemus omnes etates antequam inuentum
ut colligitur sequendo siue talis etas sit in
fuerit ut quicquid de talibus eius omnibus ne-
cessitatibus quod affertur. **Ad 5um** nota cum epile-
sie cerebralis esse multiplex ut finem 21 al-
legato caput quia finem 24 plurimum est in flegma-
de illa est in positum finem. **Ad 6um** colligitur
causa veniens affertur in eo enim quod corpore
ab etatibus antecedentibus in suavitatem
tendente multum operatur eius est calidi-
tas redditur valde acuta et exposita. **Ad 7um**
corpus illud ab humilitate flegmatibus sup-
potissime accedente inuenit deprimat quod
et cause epilepsie iam dicitur remouetur et per
quod epilepsia tunc habet enuncians al altera
et recipit enim. **Ad 8um** nota huiusmodi tunc in
pluribus intelligendum esse verum ubi enim cor-
pus esset valde debile ut haberet cerebrum
virtutes valde defectas hoc non oportet
esse verum et intellectus hypocritarum est
quod sit est in pluribus ut quod merito huiusmodi muta-
tionibus ut etatibus ipsa epilepsia est tunc suscipi-
tuna huiusmodi merito alius possit circa impediri.
Ad 9um nota quod homines quibus
opitibus 24 annorum nascuntur epilepsie
24 plurimum quoniam quia si non curantur
probat per huiusmodi epilepsie sunt a nece-
mentissima causa producte et enim huiusmodi non
succedit mutatio finem causa remota
quod quod uera per quia et alii circa hanc decla-
rabitur. **Ad 10um** nota epilepsia cerebrali
inchoante post nesciam quibus annis eo
duobus potissime arguit difficultas aut

Impossibilitas curz epilepsie p^{ri}m^o est fortitudo
cause inducentis curz curz hec egritudo sit
maxime disproportionalis hinc etiam no co
tingit nisi p^{ri}m^o cause ip^sius vehementiam
2^a quia curz epilepsia p^{ri}m^o est egritudo
rionica uerz p^{ri}m^o et 2^a p^{ri}m^o pellabi
usq^{ue} ad p^{ri}m^o senectutis aduentus ul^{ter} usq^{ue}
illuz in quo corpus infirmitat et huius
meridant et ingrossant suo q^{ue}tingente
difficilis ut impossibile fiet eius curatio
3^o quo patet veritas 2^a q^{ue}stionis 2^a
nota notant d^{ix}it p^{ri}m^o quia h^{ic} est no
necessarii q^{ue}tingit curz virtute ita fortitudo
esse et regnie huius q^{ue} bene curabit
sicut incerto dato pueris 3^o q^{ue}ntis p^{ri}m^o
hinc colligitur p^{ri}m^o 2^a tractatu 2^o cap^o
allegato d^{ix}it hinc 2^a epilepsia quz amittit
adolecentibus p^{ri}m^o facit p^{ri}m^o 2^a annos p^{ri}m^o
egritudines in cerebro et p^{ri}m^o subas ip^sius
est q^{ue}ntis et no separabit et est f^uit
actiois curz aliam ad p^{ri}m^o p^{ri}m^o h^{ic}
d^{ix}it p^{ri}m^o p^{ri}m^o est 2^a p^{ri}m^o d^{ix}it
q^{ue} epilepsia remanet curz est usq^{ue} quo mo
runt et sup^{er} affe^{ct} 2^o affe^{ct} p^{ri}m^o 2^a
est utilis et ampliat ut supra 2^a
W 2^a affe^{ct} p^{ri}m^o sit verus arg^u
multip^{lex} q^{ue} no p^{ri}m^o etas iunctur
est mag^{is} q^{ue}ntis materiei fa
ciunt epilepsia quz etas pueri
est g^o est est iunctur mag^{is} reapi
curz quia uidet^{ur} nota et am^{pl} quia etas i^u
est calida et p^{ri}m^o pueria no h^uida sit
quia etas est est caliditas est acutior 2^o
mag^{is} mortifera est epilepsia i pueris q^{ue}
iunctur g^o difficilis curabilis et p^{ri}m^o
2^a p^{ri}m^o quia et am^{pl} docet ex p^{ri}m^o mentum
p^{ri}m^o est iunctur infantes in d^{ix}it g^o epilepsia
p^{ri}m^o v^{er} mater pueris 2^a frequent^{er} appel
lata est et colligit^{ur} 3^o am^{pl} p^{ri}m^o allega
to cap^o frequent^{er} 2^o exuberantior
est materia factura epilepsie causat^{ur} i pu
eris quaz iunctur g^o questio falsa am^{pl}
p^{ri}m^o curz in pueris p^{ri}m^o p^{ri}m^o sit h^uida
p^{ri}m^o p^{ri}m^o cap^o de etatib^{us} 2^o difficilis
curatur epilepsia i pueria ad iunctur
p^{ri}m^o quaz que nascitur iunctur
est p^{ri}m^o quaz iunctur g^o questio
fa^{cta} quia tenet quia h^{ic} uidetur esse p^{ri}m^o
affe^{ct} et am^{pl} arg^u q^{ue} plus q^{ue}ntis
est morbi et plus debilitata est virtus

ex longitudine morbi g^o 2^a 2^o ad p^{ri}m^o
sit appopleia est fortior morbus quaz epi
lepsia p^{ri}m^o est curat^{ur} iunctur ymo est
i p^{ri}m^o senectutis g^o 2^a quia tenet quia p^{ri}m^o
est p^{ri}m^o curat^{ur} fortior morbus iunctur
curat^{ur} debilitate a simili salte iunctur de p^{ri}m^o
tenet et am^{pl} patet simile arg^u potest
fieri de p^{ri}m^o etano et palis et p^{ri}m^o a
simili causa pendentib^{us} 2^o Confirmat quia
iniquaz debet epilepsia p^{ri}m^o redire redire
ostendendo quia hoc effe^{ct} p^{ri}m^o p^{ri}m^o
iunctur p^{ri}m^o debilitat^{ur} est iunctur
et p^{ri}m^o q^{ue}ntis paulatim aggregat^{ur}
materia q^{ue} no quia plus debilitat^{ur} est
2^o appopleia quaz est epilepsia p^{ri}m^o appo
pleia no derelinquit^{ur} tanta iunctur debi
litas q^{ue} utraque materia aggregat^{ur} et ad po
t^{er} appopleia facit^{ur} salte 2^a p^{ri}m^o
est 2^o Confirmat quia h^{ic} p^{ri}m^o omz ap
opleia salte debet derelinqui epilepsia
p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o
iniquaz appopleia plus impedit alis p^{ri}m^o
materia et maiores derelinquit^{ur} imp^{er}
in cerebro quaz in epilepsia et h^{ic} est est
mag^{is} debilitat^{ur} virtus cerebri et totius
g^o potentior remanet et aggregat^{ur}
materie et p^{ri}m^o 2^o 2^o quarta p^{ri}m^o
iunctur curat^{ur} g^o et epilepsia quia p^{ri}m^o
quia grossior et rebellior virtuti et calori
digerent^{ur} est iunctur quarta quaz epilepsie
2^o ultimo epilepsia iunctur facile cu
rat^{ur} 2^a arg^u quia est morbus p^{ri}m^o p^{ri}m^o
iunctur etas iunctur aut p^{ri}m^o p^{ri}m^o
egrotantes g^o 2^o 2^o p^{ri}m^o est p^{ri}m^o et galienus
inuenit^{ur} p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o p^{ri}m^o
2^a quaz de quib^{us} 2^o p^{ri}m^o d^{ix}it 2^o epilepsie
causa quaz est bulitima aut frigiditas
exterior quaz corporalis et utri^{us} corporalis quz
cerebralis quz non 2^o p^{ri}m^o est causaz
longitudinis malis est posse grossit^{ur} iunctur
titudine materie frigiditaz est viscop^{er}
et densitaz p^{ri}m^o et debilitaz est h^{ic}
2^o p^{ri}m^o est h^uores in pueria ha
bundantes alis p^{ri}m^o p^{ri}m^o est
quaz iunctur salte p^{ri}m^o g^o quib^{us}
2^a p^{ri}m^o causaz epilepsia 2^o p^{ri}m^o
epilepsia cerebralis est difficilis 2^a
p^{ri}m^o curabile 2^o p^{ri}m^o sit p^{ri}m^o quod
epilepsia a causa p^{ri}m^o sen corporali

pueris non cerebralis iniqua etate potest
 recipere curam aliquam saltem per quia remota
 causa continua si non multum inprossit ad
 possibile est remouetur illa. Similiter etiam
 epilepsia pugnatur ut a uicibus ut et
 res. **¶** Ad hoc facilius curatur alijs paribus
 epilepsia ante inuentum quingens quam
 eliens post inuentum puta annos 24
 probatur per eliens ante inuentum puenit
 a materia subtiliori et magis resplibili cor
 pus est fit quod etate sicus et magis ha
 bundans flegmate et virtus vigorosior
 est aut si quingens epilepsia tempore inuen
 tut aut post fit a materia grossiori per
 credit est etiam magis flegmate multiplici
 et virtus non sufficiens si pacius aut par
 saltem per egritudine decrescendo pcedit
 et ut patet quia et alij sunt. **¶** Ad quod
 sequitur quod plerique epilepsie cerebrales in
 uentum quingens sunt penitus incur
 abiles patet quia illa est egritudine difficult
 omo incurabilis et tunc difficultus per
 pcedentes quos et res. **¶** Ad hoc etiam
 sit aliqua tamen epilepsia cerebrales in
 uentum aliqua frigida impedientia et
 facilius curabilis patet ubi est magis dis
 paritas in causis facilius ubi difficult
 tantum curas illas et bene dicebatur
 i affore plerique. **¶** Ex quibus quod resposum per
 si quod affore est verum. **¶** Ad argumenta su
 ad per neganda est quod per causas tactas
 ut dicitur quod magis quingens est caliditas pre
 hic facient epilepsia in pueris alijs pler
 quia licet caliditas sit desit absolute minus
 ossicratina materia tamen est digestibilior
 et subtilior. **¶** Ad 2m dicitur quod non alijs pa
 ribus absolute tamen frequenter quingens
 meos mortificare. **¶** Ad 3m patet sicut quod
 sit dicendum. **¶** Ad 4m dicitur quod si factus epi
 lepticus in pueria in equali epilepsia
 reperitur in inuentum sunt inuenit tunc
 non factus epilepticus difficultus cura
 sum quod 29 ut phat argum si non sit ut
 2m plerumque in epilepsia pante debito re
 git decedendo pcedit sicut fiet sum
 mentum pinguior quod non fiet in alio ut
 tactus est. **¶** Ad 4m argum dicitur per probare
 veritate curatur eum ut curabilis est et
 raro sicut est apoplexia. **¶** Ad affirmatores
 pueri dicitur quingens est post apoplexia et in

qui dispositi tales ut perodice reddat
 si non dum durabit perodice. Causa aut
 quare non sit semper ut sepe quingens est po
 quia 2m plerumque est mortalis 2o quia tota
 materia apoplexie eradicitur in paroxo
 a cerebro si fuerit salubris non sit ante
 in epilepsia quingens si cur mala qualite
 relinquitur fermentum et sicut de ante
 causa consunt dicitur ad illas affirmatores
¶ Ad 6m de quartana dicitur quod in illa non est
 vehementer et puer uocummentum in principali
 meo sit in epilepsia. **¶** Ad ultm dicitur
 quod licet merito similitudinis morbi sit
 minor merito tamen debilitas et contrari
 est difficultus curabilis sicut bruci et co
 rre et res.

Quoniam plerique 2m quod affore
 est ista et minus plerique non
 purgat in 10 die plerique
 transit in empyria probatur per
 insum corporis materia facies plerique
 sui sanatur et ad pectoris quam pellitur
 quod quia tenet quid notum empyriam
 et alij ita hanc declarabit sed per 2m tract
 tati quarto capitulo primo dicitur inquit et quod
 non in difficultate tunc puto in plerique tunc
 ut facit collectionem et 2o hinc in 6o
 pio capitulo dicitur primo si de plerique ubi p
 ter allegat affore et est utilis tamen tactu
 pueris quod in operatio ut per 3m et am
 phant ad omnia corpora empyria etatis
 regis pueri ut naturae. **¶** Primo nota per
 plerique in intelligendum esse apostema
 calidum malum lateris pectoris quingens
 dicitur plerique a plerique ut melius a
 plerique grece et latine latius importat
 Est quod plerique tale pueris apostema
 et dicitur hoc apostema calidum aut quia
 a materia pendens calida naturalis ibi
 collecta aut quia sit aliter frigida est tamen
 putredine actu calida. **¶** 2o nota hinc in
 plerique ut colligi potest allegat locum et
 notat gelator differens quod est duplo si
 vera et non vera vera est apostema ali
 dicitur pueris costas pectoris interius regit
 plerique ut pueris pulmone et pectoris
 induas partes diuidens. Colligit hoc
 distinet ut tactus est per 2m allegato ca
 et 2a hinc in 2o capitulo et amesne in 1mo
 de affore capitulo de plerique. **¶** Ad 3m si primo

Quoniam affonsum est verus aug⁹
 et non homo quia plenus est carnis
 fragilitas ergo sic egredietur de
 terra plenus fragilis et sic non in
 quatuordecima die firmabit. **20** et super
 prima huius quicquid 120 annis appositum

¶ Nota h[ab]et totum intelligendum esse ut
in pluribus non tamen necessario necesse. **¶** Solum
materia collecta inspectorum que sunt faciebat
plenius in quos quod tunc pot[est] p[ro]p[ri]a dicitur
et tu inde solutio huius dubij quito interior
q[ue] dicitur q[ue]d. **¶** Ad argum[en]ta. **¶** p[ri]m[us] d[icitur] q[uo]d h[ic]
merito naturalis plenitudo facit alteratur
ad frigidum quia in eorum frigidum e[st] merito
tamen consp[icitur] p[er] se p[er] se in ip[s]is non facit
penetrat humor frigidus si calidus a postea
causans calidus. **¶** Ad 2[um] d[icitur] q[uo]d illa non sunt
plenius facilius. **¶** Ad 3[um] d[icitur] q[uo]d illud az[urum]
probat hoc esse possibile raro in cucurbita
et alie alias dicitur et.

Primis fit maxime / 90 e ista phis
fit maxime corporis a decimo
octavo anno ad 39 probat sic
he tempe maxime occurrut cœ

Tertio ex puritate sanguinis
ad pulmonez pneuma pulsa du-
ritur equalis et ordinata argu-
mentum multiplex qd no fit quia materia
ipulmonoe existente apostemate fit pulsus
mollis go et per quia et a^o arguitur quia
apostemate exste in medio molli fit pul-
sus mollis duro no durus ut colligitur

iumento pulsui et colligitur et sic a^o 2^o 3^o
 et 4^o 5^o loci allegat. **2^o** punitata
 illa in re possibile e in pulmone et co
 tidine aqua existente fit pulsus mollior
 et quia nota e a^o intelligitur. **3^o** no
 minus fortis ul' potius e virtus pulsantis
 et instrumenti obediens quia sicut erat vel
 saltem sic esse est po^o 6^o no minus ordinate
 et equaliter potest arterias dilatare et assu
 gere et si sic no est necessario pulsus me
 qualis et inordinate. **Ad** oppositum est
 galienus in iumento respondendo ad gones
 primo oportet pmittere ambula quedam
 2^o gones de quibus. **Ad** contrarium ad primum
 sciendum primo p pulsus durus intelligendum
 esse pulsus cuius instrumentum durum tangitur
 i tactu durum in prout sicut extra p mollem
 cuius cause possunt esse plures ut colligi pot
 in iumento pulsui et 2^a sunt ex de causis
 q^o tunc pulsus sua causa sunt in ista
 de port arterie ad quas faciunt durities sine
 pueniat illa sitas a calore sine a sua sit
 atate p^o h^o e^oz i ethus est pulsus durus
 inficiente et colore cineratus artare
 finis exsiccantibus e pulsus durior quia
 inficiente flegmatice aut alia febre huius
 tali 2^a causa potest esse multa frigiditas
 densans et inspissans subas artare p^o ter
 q^o ad tactum videtur durior. **3^a** causa esse
 potest artare replecio tempore dilatationis
 ipsa e^oz multum repleta durum tactus ad eas
 puenit no cedit tactum quare in tactu du
 rum videtur infirmare. **4^a** causa tempo
 ralis sunt in passio q^o tunc et ppter
 oppositas causas q^o tunc pulsus molle fieri
2^o punitendum p pulsus inaequalitate in
 telligendum esse pulsus deformitate huius
 i suis motibus q^o ymaginari possimus ul'
 quatuor ad motus istos ul' plures p^o et
 ymaginari possimus ul' quo ad partes art
 are ul' quo ad partes eiusde motus 2^a et
 q^o tunc horum aut causa e q^o tunc mo
 et deformitas pugne et conatus virtutis
 q^o materia et extra ut virtus quandoq^o
 plus sufficiat satisfacere necessitati et quia
 minus quia et plus indifferere quia minus
 et sic de aliis. **3^o** punitendum q^o p pulsus
 inordinatus pulsus in sua inaequalitate
 ordinis no fiunt p^o causas que prius
 dicta e. **Ad** contrarium ad 2^{am} sit prima q^o tunc

ista q^{uod} summa tolerat ad pulmone per
mutata sit pulsus durus inqualis et in
ord matris magis quaz sub alijs paribus
probat^{ur} quia sunt plures funi colerici az
teris quicquid subaz arteriaz magis co
suetas tuc maior illoz funioz quaz
arteris recipit quare reddunt magis tenuis
patet et de inqualitate et inordinatione
quia tuc materia illa e cordi purior et
stut^{ur} magis delectat et manifestat unde
causatur inqualitas in pulsu et inordina
et dixi notant alijs paribz quia sup^{er}uente
tuc hoc lapu hudo in pulmone poss^{et} reddi
pulsus mollior. **S**ohus p^{er} quare in plen^{itudine}
si sit pulsus durus in perplea mollior
q^{uod} no statim merito sciat^{ur} arterie causa
pulsus durus p^{er}mutata summa iay da
ad perplea patet quia no statim exst^{it}
notabilis arteria. **Q**uod nota summa summa
tia ad perplea possib^{ile} e fieri pulsu
mollior^{em} quia alijs paribz sit necessam
ipm fieri plenore patet hoc q^{uod} intelligenti
propt^{er} hanc parte. **Q**uod nota sequit^{ur} galienum
t^{er}posito spali de summa colerica intello
q^{uod} ad argumenta pat^{et}.

Quod nota a p^{er} hanc q^{uod} affom
e ista spiritus sup^{er} carbonem ef
fusus grauit^{ur} fetens e mortale
i omibz qm a p^{er}si molestans
probat^{ur} sic huiusmodi p^{er}si significat ne
hementez putrefactionez i meubz spua
libus q^{uod} q^{uod} uera p^{er} quia et q^{uod} era lura
deklarabitur. **Q**uod nota hic sum p^{er}si
p^{er} se p^{er} uicte pulmone cu totus co
supraone. **Q**uod nota q^{uod} sp^{iritu} multiplicat^{ur}
significare posse ex colore suba multie
sapore et odore hic ex odore significat^{ur}
et deklaratur quid et quale quod^{est} istoz
significat. **Q**uod nota grauit^{ur} fetens in
telligit odore horribilez no tales qualis
q^{uod} surgit ex sola adhesionem sup carbonem
si q^{uod} re uehement^{ur} putrida. **Q**uod nota no
tant^{ur} dixisse sup carbonem effusus sp^{iritu}
einz infusato quiescit enapozio putri
da ab eo denata posito aut sup carbonem
exat^{ur} et denatur quare protine magis
p^{er}cipitur. **Q**uod nota no saluz q^{uod} comp
hendi sp^{iritu} esse putriduz si et ex p^{er}
iectione ipm et receptione i nase pleno
q^{uod} p^{er} funduz cito perierit sig^{num} e q^{uod} est

putriduz si aut no no ut q^{uod} 24 cap^{itulo} de
p^{er}ue et sane euz causa sunt q^{uod} 24
ex putrefactoe equalant partes subtiles
mixti remanentibus f^{er}stibz quare ubi
p^{er}si p^{er}mo naturalis aque sup^{er}natat
postezus funduz petet p^{er} ipm fleg^{ma}
multuz de aere nise mcludere et p^{er}mit
alia p^{er}ta no putrida q^{uod} totuz intelligen
e p^{er}seuerante tali signo ubi et no p^{er}se
netet no habet euidenciaz pauca enim
materia q^{uod} t^{er}ta in pulmone catarrali ul
alia q^{uod} sequens e ipam sumam et fetere co
et. **Q**uod capilli a capite. **Q**uod q^{uod} capilli
effluunt a capite i molestia a p^{er}si sunt
mortale signuz probat^{ur} sic huiusmodi capil
loz defluxus significat maximas hui
naturalis membror^{um} op^{er}ationem et vir
tut^{em} debilitate q^{uod} q^{uod} uera quia nota et
ay declarabitur. **Q**uod nota capilloz
p^{er} multas causas posse deficere ul effluere
p^{er}mo p^{er} humores corosum op^{er}ationem
resoluentes ul corrodente subaz radice
pili aut et resoluente vapores in piluz
quettenduz et ipm op^{er}ationem et p^{er}ter
maloz complexionez p^{er}caz ul calidam
et materiaz illaz p^{er}caz op^{er}ationem et
p^{er} frigiditatez p^{er}caz op^{er}ationem et p^{er}
hibentez transituz et p^{er}ter p^{er} humores
op^{er}ationem et p^{er}ter p^{er} m^{er}itum defectuz.

Quod op^{er}ationem hic potissime no p^{er} p^{er}
timulare am f^{er}mento op^{er}ationem a p^{er}si
pronement^{ur} de h^{ic} euz e sermo. **Q**uod nota
colligit^{ur} causa verficans quia significat
in toto magnaz p^{er}mo quaz ultimataz op^{er}
suetationem processisse hoc aut p^{er}ante p^{er}si
e mortale io et. **Q**uod nota causa e defectuz
hudi allegant^{ur} capilloz cui licet aut de
fectuz q^{uod} sequitur debilitate stut^{ur} m^{er}itum
tunc in toto ex paucitate sp^{iritu} vitalis et
ob defectuz stut^{ur} op^{er}ationem et p^{er}ssim^{us} adde
funioz arutoz p^{er}atuz in p^{er}si p^{er} multi
plicatos et tuc huiusmodi op^{er}ationem
et q^{uod} m^{er}itum et p^{er}si p^{er} quantuz ad p^{er}
fines colligit^{ur} x^o 24 cap^{itulo} de p^{er}ue et de
et quantuz ad 24 ibidem cap^{itulo} de signibz
p^{er}si et e utilis et ampliat ut patet
tribus p^{er}si q^{uod} affom est ista
dyaria sup^{er}uente p^{er}si a
quibus effluunt capilli e signuz
mortale p^{er} quia significat ul

pparat pilus cuti alligat et h' aut ipse mnt
 menti defectus cutim humectant aut ipse
 finem acutur ignem in toto differtur cutim
 et pilos radice exsiccat quare h' re
 tinentur et cadunt et p' idem patet causa que
 impit cadunt pili frequenter. Ite in paren
 tibz egitudines acutag valde ste in sumen
 tibz venena valde calida aut mori a serpe
 tibz calidis valde cadunt pili quia aque
 exsiccantur ipse fortis siccitate et forte ipse
 h'nditate acutag valde ad cutem puenie
 tes q' sumentes sua acuitate et exsiccantes.
¶ p' mittendum q' licet ista causa sit tota
 quing m' p' h' tunc no vultur in toto
 cadunt pili aut ipse differtur in causa
 exsiccante aut h'nditate q' humante grassie
 viscositate et glutinositate aut ipse pororum
 angustia et latitudine i' vna parte magis
 quaz in altera. **¶** Quo patet quare facilius
 cadunt pili capitis quaz pedis et sup'ioris
 et p' de alib mult' licet sit q' tunc esse
 tantaz siccitate et ita forte cam ut no poli
 capilli ex capite defluant s' e' de pedibus.
¶ p' mittendum diarias talis sup'ior ut
 circa literaz dicitur a mult' causis posse
 q' tunc causa tunc d' p' in ipse est
 sermo est contentue debilitas q' sequens
 debilitate cordis principalis et q' p' poma
 a que comprehenditur ex tunc extenua
 tunc pulvis debilitate cu quibz stantibz no
 possit virtus eius laudabile materiaz sa
 morag p' h'ngur ventis expellere cu e' p'
 ista diaria debet esse p' h'ngur qualis no
 est crete facta. **¶** Quantaz ad 24 p' h'
 p' h'ngur no quod p' h'ngur gram' fetens
 apparet in ipse est signum mortale et
 p' p' malaz probatur quia q' sequens p' h'
 facit q' tunc ut q' tunc ut p' h'ngur et
 p' de mult' alib no est mortale signum
 no 24 q' tunc q' p' malaz p' h'ngur. **¶** 24
 q' quod p' h'ngur gram' fetens p' h'ngur
 q' p' h'ngur et merito p' h'ngur et q' tunc
 est mortale signum. **¶** Ite conclusionem
 noluit ipse sup' afforsio 120 patet quia
 quod tale signum facit alteracionem in h'ne
 tez in pulmone et putredine p' h'ngur 120
 p' h'ngur et q' intelligenti superius d'ca
¶ 24 q' quibz defluunt capilloz super
 noniens p' h'ngur est signum mortale p' h'ngur
 p' h'ngur ipse et s'ambz exite pot' accide

alopicia ipse aliquaz de causis salubribz
 alopicia 24 p' h'ngur et q' p' h'ngur intel
 ligenti. **¶** 24 q' quibz defluunt capilloz
 notabilis et p' h'ngur et sup' h'ngur p' h'
 s'ro et merito p' h'ngur in eo q' tunc p' h'
 cacionis a p' h'ngur p' h'ngur est signum mor
 tale. **¶** Ite q' tunc p' h'ngur intellexit ipse a p'
 p' h'ngur et 120 patet quia quibz talis sig
 nificat p' h'ngur q' h'ngur et in toto max
 imaz exsiccationem p' h'ngur 24 p' h'ngur
 quia et q' colligi pot' ex dictis in h'ngur 120
¶ Quo et' concludit vngur g' h'ngur
 signum esse mortale significat quia carum
 sub vngur iacentis cu amictur vngur
 m' h'ngur esse in suis dimensionibz quare
 oz vngur i' carum insequendo carie cu
 amicta est. **¶** Quare aut m' h'ngur causat
 rubedo in p' h'ngur maxillaz aliag decla
 rabit. **¶** 24 q' sequit q' no quibz diaria
 p' h'ngur sup' h'ngur e' mortale signum patet
 quia potest sup' h'ngur diaria creta aut
 ipse abos acutag aut aliis de causis not'
 quaz nulla e' mortalis ul' mortale signum
 go 24. **¶** 24 q' quibz diaria p' h'ngur
 m' h'ngur p' h'ngur et p' h'ngur sup' h'ngur
 e' signum mortale probat p' h'ngur talis
 significat m' h'ngur exsiccationem et debilit'
 m' h'ngur p' h'ngur p' h'ngur p' h'ngur
 et q' tunc p' h'ngur attractum et con
 temum esse quia exsiccationem defectum go
 24 p' h'ngur et q' p' h'ngur go d' h'ngur.
¶ 24 talis diaria p' h'ngur e' ul' e' causa
 relect' m' h'ngur virtut' eius go 24 q'
 nota et q' p' h'ngur supra patet. **¶** 24 q'
 q' h'ngur diaria capilloz casu quida ad
 h'ngur eundem ostendit morte vngur
 et istaz q' h'ngur noluit ipse et q' tunc
 i' h'ngur et afforsio 120. **¶** Ad argumeta p'
 cipalia ad p' h'ngur negando q' negat e' p'
 in quibz moriente maiore esse exsiccationem
 24 ut patet. **¶** Ad p' h'ngur q' h'ngur dicit
 q' licet decurrens p' h'ngur et h'ngur
 et etatue magis exsiccatur p' h'ngur ul'
 dicit q' h'ngur m' h'ngur in illo p' h'
 magis exsiccatur substantie m' h'ngur
 tunc tunc h'ngur m' h'ngur m' h'ngur
 et m' h'ngur quantitate cu multo plus
 q' tunc in p' h'ngur ul' ethico et illa e' p'
 cing p' h'ngur p' h'ngur alligantur ipse
 q' q' h'ngur augent et generant in

mortuorum corporibus vnde ipse non est
regimen si generatio sola 2^o regim non
eius sunt animae. **Ad 2^m** patet ex dicto
in questione qualiter respondendum sit
et simile ad 2^m et quartum omnes enim pro
babant aliquas quæ in 2^o articulo quibus
positas et res.

Quia sanguis 1^o 4^o affertur
sanguis spiritus per putat ex
dicens egreditur ex pulmone per
sic sanguis ex aliquo membro
progreduens debet proportionari membro
ex quo ducitur si non proportionat sanguis
spiritus nisi pulmone 2^o 4^o nota patet
quia et alii circa hanc declarabitur. **Ad**
nota quod per spiritum et spiritus corpus sit
intelligendum alias declaratur et quia su
pra quarta hinc affertur quarto sanguis
2^o spiritus intelligere possimus primo
2^m partes eius superficiales partibus quibus
dax aeris sanguinis partibus inclusis
et ampullas quasdam causantibus et super
ficiis superioribus in sanguine petentibus
sicut videmus frequenter in floboloma.

Ad 2^m imaginari possimus sanguinem spu
ritum 2^m totam subam eius ita quod non sit
partem eius notabilem repne que non sit
propria. **Ad** 3^m patet et si utroque modo intel
ligi posset potissime tamen est hic 2^o modo
intelligendum. **Ad** 4^o nota notant dictum
esse spiritum quia si alio modo expelleret
ut pronatur non esset spiritus ipse expul
sione educti. **Ad** nota hoc potissime
intelligendum esse per eius tussim egrediatur
alias non. **Ad** nota ex pulmone et ex suba
pulmonis quia spongiositate sua 2^o ex
pulmone et quia ex aliquo in pulmone co
tento ut si ex vena vel arteria pulmonis
Ad 3^m patet 2^m utriusque modum potest verifi
cari affertur ut sit spiritus ex pulmone sicut
vel ex aliquo in pulmone suba contento
sit eductio si enim sunt sanguis 2^m se totum
spiritus ut non sit in eo respirare notabile
quantitate non spiritus significat hanc egre
di ex suba pulmonis aut in sensibilibus
venis per subam pulmonis dispersis vel ex
domitibus eo quod sicut sanguis accedit
ad infundendum pulmone ita modo suba
disponetur 2^m suba pulmonis si suba pul
monis est spongiosa et res. **Ad** 4^o patet.

si credidit ex vena non tanta spongiositate
sit spiritus. **Ad** 5^o quod per magis spiritus
esse sanguinem egredientem ex vena pulmonis
quod alterius membri quare per causa veri
ficari affertur. **Ad** 6^o patet sicut colligitur hinc
2^o cum fen 3^a tractatu 2^o cap 3^o de spiritu
sanguinis si sicut ad principium et 2^o brachii
2^o cap 2^o et est utilis mater operatio ut
patet et amplatur ad omnia corpora quibus
attingit sanguis spiritus cum conditionibus
dictis et res.

Ad 7^o patet hito et iste affertur per
ex affertur 1^o cum eo quod addit co
mentator in commento quare et res
vicius ex plenitudine 4^o prima si
facti empiria ex plenitudine per pur
gentur in xl diebus ab illa die
qua incipit ruptura tales sanant
probat quia nullus perfecte remouetur al
craditatur in faciem empiria 2^o 4^o nota
per quia et alii circa hanc declarabit. **Ad** 8^o
nota in proposito posse summi empiria per et
quod ut supra. **Ad** nota notant dixisse
ex plenitudine prima quia si frequenter ac
cedit et facilius 2^o quia si ex plenitudine
per frequenter attingit hanc fieri non est tutu
dato quod in xl diebus euacuatur materia cu
perplexa remaneat alius et notabilis sicut
attinuit in pulmone. **Ad** nota non esse
intentionem hypocritarum solum in xl die posse
fieri huiusmodi purgationem si debet intelligi
a 2^o die circa posuit 2^o cum 2^o diei fa
quod acutius egreditur hinc quare cum
aliqua fastidient gratia materialis 2^m
plurimam est prolixia notabilis attingit tamen
et ultra et circa aliquantulum hinc 2^m
varias dispositiones videtur et materie et
adhuc portiones videtur ad materiam ut
alias spiritus et frequenter declaratur est
Ad nota notant dictum esse a die rup
ture cum cum plenitudine et empiria sunt eg
titudines distincte distinctas debent habere
cuius et dicitur ex hoc computationes non
quod debet fieri computatio a primo plenitudine
si a principio empiria hinc autem hinc sunt
in die rupture dicitur cum ruptus sunt appa
lata recepta sunt materia in pectoris
mediastino. **Ad** tota causa est quia alia est
actio virtutis et materiarum et alia purgatio
postquam effusa est materia et alia purgatio

collecta erit in pectoris gremio unde est alia
erit eius et quater alia computat. **¶** No
esse intellectus oportet qd si curaretur empi-
mat materia remoueretur supma h' em-
ess' inartificiale dictus quia quilibet nouit si mult-
q' sanatus egrotans quia egreditur periculū
cadendi in p'isim quas uincit et si alia xl. d.
es famēs notabiliter retineat. **¶** Si no no **¶**
q' huiusmodi corporib' in xl. diebus no pur-
gat' efficiuntur p'isim probat se multib'us
a fame longo tempore retenta ulcerat pul-
mo q' res p' q' quid uocant p'isim et
am circa hanc declarabitur. **¶** P'imo nota
no esse intellectus oportet qd si curaretur
si no purgaretur transiret in p'isim q' possi-
materia illa purgari ad aliud melius et a
causari egitudine ut ad epas guttur et se
de alijs si q' est se glorianda si no purgaretur
ita ut adhuc curari ualeant tunc purgantur
ad p'isim et se intellocit o'po. **¶** Nota ut
quicquid iniquo famēs ad pulmonem effu-
sa efficit calida ualde et acuta quare co-
stiat et calefacit pulmonem subam si longa
tempore retineatur et tandem acutate sua
concedendo ulcerat pulmonem subam et per
quas p'isim causat. **¶** Q' q' colligitur causa ue-
rificans affari si emz h' purgent. in xl.
die ut circa significat uoluntate impotentem
esse adhuc famēs expellendaz quare longo
ulteriori retineatur tempore et per quas
pulmonem ulcerabit ut significat. **¶** Stante
iam ita debiles esse et defectas et pulmo-
calefactus ut materiaz hanc no superet
quare longiori tempore retenta causabit
p'isim 24 modis inu' dictis. **¶** Et filij sua
colligitur q' 34 tractatu q' hinc capitulo
et quando no mundificatur pleuriticus
p' q' dicitur tunc iam cadit in p'isim
et p'isim et 20 h'emonij 20 cap. s. de plenit-
si ubi p'isim allegat affari et uerificat
et e' utilis in artu practico quia s. p'isim
et operatio ut patet et ampliat ad oia
corpa in quibus pleuritici talis q' tunc
ad empiam purgari 10 res. **¶**

¶ Quidam nocet res. **¶** No est ista
calidus nocet eo frequenter aten-
tibus probatur se huiusmodi ca-
lidus corpus a naturali tempore
distrahunt 7 res p' q' quia et am probat quia
carnem facit effeminau' inu' 10 q' tunc

sine debilitate mentis impore q' 20 filij
sua colligit 2a hinc doctrina 2a caplo
de his que purgant q' usi balnei em-
daz ornate et e' utilis in artu practico et
operatio ut patet et ampliat ad oia
corpora huiusmodi balneo ut actuali calido
minuz utentia. **¶** P'imo nota antiquo spe-
ut colligitur in libro de regie sanitatis
homines post exortu q'uit balneo aque
dulcis medicat' calido s. s'am utbant
in quo multotiens q'quebant utilitates
in resolutione supfluitatiz que q' q' q' q'
deinquant et remotione lassitudinis q'
carnis q'quebant ut colligi potest 2a hinc
doctrina 2a 20 caplo nota tunc in huius-
modi balnei usi in uino emendat h'c posuit
hinc p' calidus emz intellocit actuali
ut balnei. **¶** 2o nota huiusmodi calidi usi
nocere q' in quicquid applicatione que
esse pot' ingens aut q' parte qualitat'
puta intensius aut remissionis aut
medie aut q' parte dispositionis corporis
ut puta si sit cibatus repletus aut fame-
licus aut q' nimis ipius frequentia ut
loet allegat' haberi pot' h'c aut solus
expressit frequentia et tu dedisti quod
plus modis nocet. **¶** 3o nota dicit h'c re-
latiue ut sit sensus calidus nocet ipso
calido frequenter utentib' intelligendo fre-
quent' plus quaz corpori quicquid s'ui
inducit p'isim in artu corporis dispositionis
et balnei operatio ut se compant' usi
emz qui corpori frequentior quaz oportet
no est aliter corpori frequenter si forte me-
diocis aut raris. **¶** 4o nota huiusmodi
calidi usi carnis facere effeminau' q'
effeminau' intelligendo in frigida u' q'
emz remollescit et laxitate quadaz qualis
mulierib' reputat' h'c emz frequentius de-
bite occurrente multuz de spiritu et calore
naturali resoluit quare infirmitat' corp'
humiditate et sua nimia p'poris penetrante
carnem remoluit unde remanet caro fri-
gida humida et laxa debilitate emz car-
calore naturali supfluitatiz flegme
humiditate circa ipam retineat flegme
ipam et mollescit 10 res. **¶** 5o no
p' eandem emz et facit ueruosus in quicquid
caris quia infirmi sunt et no q' tunc
et solidi palliditate requisita ad uiuoz

operationes ipsas namque humectant et
qualiter relaxant et sunt fluidi ut flur-
tantes. **Q**uod nota puenit puenit de
benig intelligere virtutis agnostitue at
est alia virtutis interioris agnostitue
uazs habitudines in suis operationibus
que pot esse aco dimpta aut forte or-
rupta licet posset ostendi ad hoc spum
tam interioris quaz exterioris operationes
he cur calido spum multum resoluentem
animales et male caribus et infugidate
et humectante habetant operationes in
tutur agnostitue tam intus quaz qua
ostendit quare inctur homo sicut
stupor quaz stupor ipse sit agnostitue
in sensu tactus 2a 34 cap de stupore

Quo nota fluxus sanguinis potissime
in corporibus ad hoc dispositi spum fiat
cur actuali caliditate sanguinis ad supe-
riora et puenit moueri rarefacit et
ampliat sanguinem in suis dimensioibz
quare magis repleat uene rarefacit et
et mollescit et sic uenaz quare
disponitur ad operationes ut q flectere
manu i manu tenent manu i aqua calida

Quo nota defeciones spum sequi 22
saluam et sanguis fluxus uita ante
in corpore ex sanguine et spiritu consistit
quare ad hoc apta est magis subiecta
et pot intelligi ad hoc omnia uocamenta
f. sanguis fluxus et spum defecionis et
et alia supra nominata seu uariata de-
ficiendo f. spum quia enactur cur sanguine
et quia no regenerat sanguine deficiente

Ant affert sit uerus arguitur
q no pmo calidus carnes corrui-
gat et exsiccat go no effrenat
p3 quia et a colligitur 2a p1
allegato cap de balneo multum calido

Confirmatur quia ante resolutum est
exsiccatum go nullus tale e humectatum
2o quia frigidus et humidus facit uia
infirmum go no calidus patet quia cu
frigidus et calidus sunt contraria si ergo
frigidus humidus inctur facit he calidum
no facit **Q**uo stupor sit a frigido ut
2o cu cap de medicina stupor factus
et aliquando 2a 34 cap de stupore go
calidus no est stupor factus **Q**uo calidus
occurrens mouet materiam a centro

ad circumscriptionem in fluxu aut sanguis ex
quia resurgit uia uenaz ut cap de
flos et pma quart cap de cura uulnuz

Confirmatur si infugidat et humectat
go ingrossat sanguinem et p quib 22 40
tale calidus puenit temperatur 2 calor
corporis et spum agnostitue et p quib non
fiat spiritus defeciones **C**onfirmatur
quia uita dependet a calore naturali
complexionali consistit i membris ut a
metha quento 22 et i libro de iunete

et senectute generato inuent 22 19
ad spum defecione no sequit **I**n appo
e ypo. maffero et galienus in quibus
q no repugnat eandem cam ut similes
no corpori sub uariis mensuris aut appo
mationis modos occurrentes uariis
ymo qtenos producere effectus sicut
balneis temperatur corpori quicquid tem-
pie occurrentis aut datur agnostitue et i co-
mora ulterius prolongata egreduntur
fiat et motus in suo calefacit ultimam
tunc resoluendo infugidat **Q**uo hoc
tenende sunt iste due quies pum inuig
usque calidi iam dicti potest iam dicta ca-
re uocamenta licet temperatur multa et
inmanenta **Q**uo alius tunc usque et
alius potest alia ymo opposita predicta
uocamenta inducere patet part intellect

Argumeta ad p1 d q licet calidus
multum intus puenit agnostitue et rache
atrahit et corrugat no tunc quodlibet

Ad 24 d q no repugnat idem spum
resolutum et in defecione humectatur
sicut aqua calida in pmo resolut et ex-
siccat et postea humectat ut dicta aqua
postquam cessant actualis calor **A**d
24 negatur quia **A**d qm neganda e quia
quia calidus calefacit sanguinem et aperit
ostia uenaz ut dictum e **A**d qm
et ad confirmationem p3 quid sit dicitur

Exidit uo spum 22 19
affertur e ista frigidus e cur
spum et tenuis ingrossat et
rigores febrius et alia et febrius
probat sit frigidus e causa sit naturalis
atrahens et filis tensionis inctur mor-
tifficat spiritus et causat subituz malaz
sensacionis i uenibz lacertosis go causat
spum tenuis 22 quia tenet et a cura

tam declarabit. Sicut si colligitur hinc
 2^a p^{ri}ma doctrina 2^a cap^o 1^o s. de causis mo-
 tum no naturalium et hoc quantum ad illud
 q^d dicitur de rigore et spasmis et 2^a 3^a q^u
 tuz ad illud q^d de rigore siua quatuor tracta-
 tuz 2^o cap^o siuo putredo amittit et q^uo
 problematur problemate siuo et quantum
 ad febrem siua quatuor capitulo de effluvia
 ex frigore et est n^{on} h^{ab}ilis martu practico ut
 patet et ampliatu ad omnia corpa quib^{us}
 indebite frigus occurrat. **P**rimo nota q^d
 aqua frigida corpori n^{on} 2^o debet n^{on}
 modis et mensuris occurrens multa
 pot^{est} facere immunda colligenda 2^a p^{ri}ma
 doctrina 2^a cap^o 4^o s. de balneatione tuz
 aqua frigida quia tamen indebite occu-
 rente tam qualitate quaz quantitate
 etaz frequencia ex parte et dispositionis
 corpori indebite occurrens siua potest
 inferre uicimenta tacta iⁿtra et adhuc
 plura s^{ed} spali^{us} h^{ic} istuz induxit aff^{er}
 indebituz em^{is} occurr^{it} ex parte frequen-
 ter n^{on} 2^o nota spasmis et tetani
 ex usu aque frigide iⁿ moderate esse posse
 siuo proportionatuz adiaz replena ualeu^{it}
 euz materia humoralis replente ut s^{ed} iⁿ
 frigiditatez retineant^{ur} sup^{er}fluitatez flet^{ur}
 iⁿ uicinis et congregatez n^{on} 2^o q^uo h^{ab}iles
 et sp^{irit} dilatautes similes et tetani ut
 s^{ed} iⁿ membris extensa materia uisua^{it}
 aggregetur ut fiat mebris penitus in-
 flexibile eodem mo replena ualeu^{it} ex
 toitate uisua^{it} p^{ro}pt^{er} p^{ro}pt^{er} p^{ro}pt^{er} p^{ro}pt^{er}
 et eut tetani ut euz aut differtur
 et eut spasmis. Constat et n^{on} 2^o propo-
 tuz ad materiaz congelando et g^{ra}hendo
 et uisua^{it} congelando fiet tetani
 et hoc quia superius declarata sunt ple-
 ne et n^{on} solum ab aqua s^{ed} ab aere et aliis
 talia sunt. **Q**u^o nota rigores iⁿ colorez
 h^{ab}iles ad rigores tendente de quo in
 commento plene et 8^o problematur proble-
 mate siuo causa patet. **Q**u^o nota febres et
 consequ^{er} siuo effluuiuz ex obstructione po-
 2^o 2^o s^{ed} iⁿ circutatio calido quare sup^{er}uendit
 et inflamatur sicut et putredas sup^{er}na
 p^{ro}hibitas siuo de differentib^{us} fe-
 bris et siua quatuor. **Q**u^o nota rigores fe-
 bris ut in febrib^{us} p^{ro}ducentib^{us} a materia fu-
 gida que in siuo p^{ro}ducentib^{us} declarata sup^{er}uendit

los et lacertos causat rigores quia motu
 quissim illuz sicut g^{ra}uatur in siuo quatuor
 de quo quatuor siuo tractatu 2^o cap^o de rigore
 et octano problematur problemate siuo
Qu^o nota affluuiuz sit uicis p^{ro}pt^{er}
 q^d n^{on} siuo frigida creat tetani
 et spasmis ut infra aff^{er} 2^o 2^o
 confortat calorez 8^o uicis
 facit rigores. **Q**u^o g^{ra}uatur febrem 8^o
 n^{on} facit a^u colligitur siua quatuor tractatu
 2^o cap^o de cura putredas iⁿ generalis. **Q**u^o
 rigor sit a calore 8^o n^{on} a frigore p^{ro}pt^{er} quia
 et a^u siua quatuor allegato cap^o et octano
 problematur problemate 8^o s^{ed} frigida
 hebetat siue sup^{er}fluitat^{ur} siue iⁿ n^{on} causat
 rigores. **Q**u^o h^{ic} responde sicut in p^{ro}cedenti
 aff^{er} siuo 2^o

E frigida uero 2^o siua 8^o si-
 gida est uicis uicis aff^{er}
 dentibus et euz et siua uic
 dulle probat^{ur} s^{ed} h^{ic} euz omnia
 uicib^{us} habent modicuz calorez iⁿ uicis iⁿ
 occurrente multuz ledunt^{ur} et p^{ro}pt^{er} p^{ro}pt^{er}
 quia et a^u euz h^{ab}iles declarabitur. **Q**u^o
 nota h^{ic} de aqua frigida s^{ed} specialiter
 p^{ro}pt^{er} affluuiuz de quib^{us} tamen fr-
 gida pot^{est} intelligi actu s^{ed} tali adhuc p^{ro}pt^{er}
 siue p^{ro}pt^{er} siue p^{ro}pt^{er} **Q**u^o nota uicis
 uicis quia complexio n^{on} frigida est
 unde facile corruptur modicuz calor iⁿ euz
 facile et ipm congelans impedit sp^{irit}oz
 et motmaz operatoz euz ut p^{ro}pt^{er} **Q**u^o nota
 uicis et dentibus siuo p^{ro}pt^{er} euz euz
 2^o quia ualde sunt ex^{er}ting p^{ro}pt^{er} ualde
 et uicis s^{ed} p^{ro}pt^{er} occurrente calido s^{ed}
 to frigida occurrunt quia quatuor cap^o de
 conseruacione d^{ic}unt^{ur} et p^{ro}pt^{er} id^{em} p^{ro}pt^{er} quod
 affluuiuz omnib^{us} latet^{ur} et p^{ro}pt^{er} uicis
Qu^o nota n^{on} solum euz sup^{er} p^{ro}pt^{er}
 d^{ic}unt^{ur} p^{ro}pt^{er} s^{ed} et d^{ic}unt^{ur} euz p^{ro}pt^{er}
 castes causas que p^{ro}pt^{er} d^{ic}unt^{ur} s^{ed} p^{ro}pt^{er}
Qu^o caliduz n^{on} 2^o **Q**u^o 8^o caliduz oib^{us}
 confect^{ur} et euz amicus probatur s^{ed} cal-
 iduz est calidat^{ur} naturalis q^uo p^{ro}pt^{er}
 naturalis q^uo p^{ro}pt^{er} 8^o uicis p^{ro}pt^{er} quia
 et a^u euz h^{ab}iles declarabitur. **Q**u^o nota
 h^{ic} p^{ro}pt^{er} caliduz iⁿ p^{ro}pt^{er} intelligenduz est q^uo
 euz caliduz moderate occurrens corpori
 et p^{ro}pt^{er} iⁿ euz tale euz amicus est **Q**u^o
 nota tamen caliduz sup^{er}fluit^{ur} quaz frigida

supplum nocet corpori sicut et tunc frigidum
moderate occurrentibus quibus calidus confert
calidum si dicitur amicum et frigidum inimicum
quia alijs partibus plus ledit frigidum quia
calidus si uideatur occurrere subminuat
mensura competit calidus quia frigidum
vino sub aliqua mensura calidus confortat
et delectat sub qua si frigidus occurreret
mortificaret et stupeficeret. Similes sunt
huiusmodi collige prima prima de exemplo
mibus et ibidem doctrina sexta capitulo 20 et
fem 20 capitulo et aliquid 20 prima doctrina
20 capitulo de signis complexionum 160
generis signorum et 20 21 capitulo primo et 20
20 capitulo de conseruatione dicitur et pa
21 capitulo de canonicis egitudinibus capitulo unde
Cum frigidus sit amicus inimicus
et uero calidus arguitur. Multi
et non primo quia uel frigidus in
telligit frigidus supplum uel te
patet uo primo quia ipse dicitur calidus de
betur dicitur huiusmodi ita cum nocentem
videtur calidus supplum sicut frigidum
ut 20 quia alias non esset moderate. **C**
nutrimentum frigidum confert uerum quibus
20 21 probat quia cumque mebris complexio
naturalis similitudo et ex quo intus in go
uerum sunt frigida 20 sequitur 20. **C**
horum conseruatio mebris 20 fit per se 20
20 21 arguitur quia cumque conseruatio
fit per se 20 21. **C** quia camphora 20
sa sandali corum dicitur sunt incomplexione
frigida que non nocent vino potius conferunt
dentibus ut 20 21 capitulo de medicinis con
seruatiuis dicitur et 20. **C** lapsus est
ad calidum et lapsus ad frigidum non est lapsus
ad simile uel proportionale si deterior est lap
sus ad contrarium quia ad simile alijs per
se deterior est dentibus lapsus ad calidum
et per se alijs partibus plus nocet dentibus
calida quia frigida. **C**onfirmat equaliter
nocent dentibus calefactione quia frangit
dentem et uisum est se huiusmodi ad utrumque
extremum s. calidum et frigidum excessum et
quantum sibi repugnat labi ad unum tantum
repugnat ad alterum 20 utrumque est sibi in
imicum et neutrum amicum. **C**onfirmatur
equaliter nocet dentibus uerum et cerebrum
calefactione in primo sicut in frigida uera et
primo sicut in 20 et sicut in 20 et sic de alijs

et patet quia et alii patet distemperando ca
lida in go equo uocant distemperando conuul
do et alia pariformis et 20. **C** ad oppositu
coram et ypoctas massore et gas in quento
Cum ista questione mittenda sunt per am
bula quedam 20 quibus de quibus. **C**onfirmatur
ad primum sit hoc prima distemperatio per dicitur
aliquis calidus uel frigidus s. actu sine forma
20 in potestate sine actualiter distemperatio per
distemperatio dicitur et aliquid calidus in potestate
s. actum et passum actum ut medicina
passum ut calidus uel nutrimentum. **C**um po
tencia huiusmodi transmutandi alterum 20 pas
sum uo ab altero mebris et se intelligit con
seruatiuis potentibus esse potentibus actum
redducendum. **C**um distemperatio per huiusmodi
membra aut sunt in dispositione sibi sana
aut contra uel neutra patet sicut hoc distemperatio
Cum primo suppono qualitate esse alium mebris
amicum et esse illi mebris in naturali sua dis
pone existenti conformis uel quicquid sit ut
et uo inimicus dicitur aut notantur in sua uale
dispositione quia licet cordi per se natura
calfacto frigiditas multum quicquid sit non sit
mixta modum loquendi auctores et quod
frigiditas amica nominanda si magis cali
ditas. **C**um sequitur 20 supposito quod
plus patet quodam mebris in latitudine
sue sanitatis de qualitate sibi amica et in
amica patet hoc supposito sunt alias decla
rata. **C**um supposito per quodam mebris in
corporis et similes corporis cumque sanitas
et equalitas magis attrahit caliditatem quam
frigiditatem colligitur prima prima capitulo de com
plexionibus et infra doctrina 20 capitulo 20
et 20 prima doctrina 20 capitulo 20 et 20 primi
20 capitulo et pluribus alibi. **C**um ista ad 20
sit hoc prima 20 nec omne actualiter calidus
uol actu frigidus et mebris iam dicitur non
patet quia utrumque potest approximari actu cali
dus et sicut actu frigidus quicquid sit ita
ut sit complexionis et calor illorum in 20
conseruatiuis et 20 patet quia cum ante per
eum actu calidus existens conseruat illorum
mebris complexionis et sicut actu fri
gidus sibi equaliter uel proportionale in gradu
ut aer 20 20. **C**um 20 ut quibus potest actum
uel passum calidus uel frigidus et illorum me
bris 20 inimicus per similitudinem per precedens
et de nutrimento 20. **C**um 20 alij actu

io ad porozes intendenduz poroz aut 2^m
plur^m est sanguis fluxus ut sup^r hituz
est io 2^m et causa quia calida dellatant
Quota duplicia esse calefacientia que
da absolute quedaz no absolute s^c putre
facientia **Q**uodposituz dicit^r no esse cale
facientia cu^m calefacientibz abte tunc cu^m
cautisantibz et etia^m cautisantibz aliquando
quocumq^{ue} ut quata s^cmi dectia 24 capitulo
s^cmo s^c de calefacientibz s^cmituz s^cmi quatu^r
ad s^cmituz parte colligituz 30 legu^m **Q**uota
no 2^m **Q**uota s^cmi capo s^cmo et plur^meg
alibi **Q**uota ad 24 34 capo de flu
xuz sanguis natus et est utilis et ampliat^r
ut patet 2^m **Q**

Ulcibus frigiduz mordax 2^m
s^cmi q^{uo} frigiduz i aqua frig
da est mordax ulceribz probat^r
s^c huiusmodi frigiduz penetrat
ad interiora loci ulcerati ut membra solu
do q^{uo} solucione plur^m in^u et mordax
situz q^{uo} q^{uo} uera p^{er} q^{uo} ex q^{uo} no n^{on}is
medicinis mordacitue et a^u declarabit^r
statim **Q**uota nota q^{uo} licet ulceris prope
suptus distinguat^r q^{uo}ia m^ul^{ti} p^{er} s^cmi
ut q^{uo}ia quatu^r tractata q^{uo} capo s^cmi hic in
s^cmituz large ut se tam ad m^ul^{ti} q^{uo}ia ad
ulceris extendat de quoz cu^m uerificatur
ut patet **Q**uota nota frigiduz in p^{ro}p^{ri}o
s^cmi p^{ro}p^{ri}o p^{ro} quoz frigiduz intenso pene
tratio subtili s^cme acz s^cme aqua n^{on} aliud
p^{ro}p^{ri}o s^cmituz de quoz cu^m tali uerificat^r
affertuz licet cu^m in p^{ro}p^{ri}o p^{ro} frigiduz p^{ro}
litz aqua frigiduz p^{ro}p^{ri}o m^ul^{ti} extendat ut
q^{uo} de simplia medicina galien^{is} ex p^{ro}p^{ri}o
ubi p^{ro}p^{ri}o allegat affertuz capo 20 **Q**uota
nota frigiduz huiusmodi maxime ce h^uic
dax ulceribz cu^m loca ulcerata s^cmituz fa
lius ad profunduz penetrabit^r quoz loca
cu^m co^haperta ut colligit^r a galieno loco
p^{ro}p^{ri}o autem resistenti penetracioni
Quota patet s^cmi q^{uo} huiusmodi frigiduz q^{uo}ia a
calido posse mordacitue fieri ut galien^{is}
i m^ul^{ti} p^{ro}p^{ri}o 20 no s^cmi m^ul^{ti} ulceratas et ulece
tas partes esse a frigiduz mordacibz s^cmi
et no ulceratas m^ul^{ti} s^cmi et penetrabilez
q^{uo}ia ut oculi fac^{it} s^cmi no s^cmi r^ote
s^cmi deuse ut m^ul^{ti} p^{ro}p^{ri}o m^ul^{ti} esse
t^otem et subtilitatem ex m^ul^{ti} frigiduz
ut q^{uo} de simplia 30 capo q^{uo}ia facilius

et mag^{is} causatur mordacitas alijs partibz
in parte ulcerata quaz no ulcerata sufficit
et aliud frigiduz causare mordacitatem in
parte ulcerata quaz no sufficit et in parte no
ulcerata tale est mag^{is} ulceribus noc^{et} et em
tanduz quare p^{ro}p^{ri}o de ulcerata parte d^uo
i affertuz qualis aut fiat mordacitas t^o
a frigiduz quaz a calido uidebit^r mag^{is} 2^m
Quota aut 2^m **Q**uota q^{uo} frigiduz i d^u
rat est est probatur s^cmi frigiduz q^{uo}ia s^cmi
est et est in p^{ro}p^{ri}o s^cmi congelat huius
q^{uo}ia m^ul^{ti} q^{uo}ia nota quia tali bz
congelat^r et in p^{ro}p^{ri}o tactu mag^{is} resis
tunt ut m^ul^{ti} cedunt et p^{ro}p^{ri}o s^cmi d^uo
Quota nota no s^cmi est et est q^{uo}ia
cu^m frigiduz occurrunt a frigiduz indu
rari s^cmi membra no tunc omnia aliqua cu^m
a frigiduz dissoluitur ut q^{uo} m^ul^{ti} 220
cu^m declaratur est **Q**uota nota mordacituz quaz
fieri a calido facile p^{ro}p^{ri}o resolu^m et est
poraz quaz no a frigiduz agente in huius
aut resoluente quaz no a frigiduz et hoc
dupl^{ix} s^cmi p^{ro}p^{ri}o fortem congelat^r et in
p^{ro}p^{ri}o huiusmodi q^{uo}ia s^cmi ut i l^uo
est est congelato partibus expressis aq^{uo}
et f^uis remanentibus quaz cu^m p^{ro}p^{ri}o p^{ro}
huiusmodi s^cmi exp^{re}ssione fortis in p^{ro}p^{ri}o
Quota nota huiusmodi duobz modis pot^{est} frigiduz
est et m^ul^{ti} quibz obuiat m^ul^{ti}are
Quota patet ueritas quaz **Q**uota nota
s^cmi s^cmi 2^m **Q**uota q^{uo} frigiduz causat
dolorem s^cmi generacionem i ulceribz
prohibendo et impediendo probat^r frigiduz
m^ul^{ti} t^otem s^cmi p^{ro}p^{ri}o p^{ro}p^{ri}o
materiali^{ter} in p^{ro}p^{ri}o et calorem debilita
do et debilitat^r ad s^cmi generacionem requi
sitaz remouendo q^{uo}ia co^husio uera patet
q^{uo}ia et a^u s^cmi declarabit^r **Q**uota
nota frigiduz posse dupl^{ix} est est dolorem
s^cmi solucione q^{uo}ia 20 organu^m tactu p^{ro}
frigiditate subita et materialit^{er} f^uis
tando et pot^{est} est in p^{ro}p^{ri}o q^{uo}ia s^cmi in
p^{ro}p^{ri}o aut tangitur ulceris modus d^uo d^uo
mordax causatur et mordacit^{as} p^{ro}p^{ri}o solu
cionis q^{uo}ia 20 cu^m dicitur dolorem facit
2^m adde est m^ul^{ti} s^cmi materiaz in p^{ro}
2^m adde est et est s^cmi p^{ro}p^{ri}o
Quota nota frigiduz impedit generacionem
s^cmi laudabilis que consequit^r patet q^{uo}ia
s^cmi d^uo calorem m^ul^{ti} s^cmi s^cmi

quia non fit nisi a natura puritate ut po-
de differencijs se et suo proprio ultio
comento et 2a quare ubi tangunt effici
sancius frigidus go forte ulceribus occurrere
extinguit calidum et congelat materiam sa-
mandam et i mobiles reddit quare reddit
prohibet sanies laudabilis generatio pro-
hibet et sanies illaudabilis generatio qz
illa p natura sit victa dominat in pu-
tridialis calor qui extinguit a frigidus
ut dictus e 10 2o

Frigores rigores 2o
2a go frigidus causat rigores rigores
febris passivos et tetanos et e go affini
frigidus vero passivi et tetani 2o et tu-
mescit ibi que notata sunt 2o

Crim frigidus sit ulceribus mordax
inducet cutem et dolores faciat
sive sanie arguit multiplicat q
no solum calidus est mordax
sive mordicatus 12 assumptus uidet colli-
gi posse 2o cum cap 2o s de operacionibus
medicinarum singularium ubi medicinas mo-
dicatas mordax calidus 2o quia tunc
a calido et frigidus quasi tactui occurrunt
sensibus causaretur sensus assequens 12 le-
qua arguitur quia tunc calidus subtile pe-
netrat quare frigidus subtile penetra-
tum causat mordicaciones sive dolore mor-
dicatus et p quibus sensum dolore et tunc
sensacionem 2o nullus frigidus e penetra-
tum vno quod prohibet penetrare igit
am arguitur quia omne frigidus nupissat
membris cui occurrunt et poros consipat ut
go desimplia medicina cap 2o allegato et
p se go penetraciones prohibet et p quibus
2o

Quo frigidus intensus subtile stupe-
facit go mordicaciones tollit et p quibus no
causat p quia et am patet ex pimento et
colligitur 2o cum allegato capitulo et go
sine de sedatione doloris 2o

Quo frigidus intensus no inducit 12 2o affini
arguitur p forte et intense calidus non
mollificat 12 frigidus forte no inducit
quia uidetur nota et am colligitur 2o de-
simplia medicina cap 2o ubi ponitur
q apostematibus frigidus durus no compe-
tunt fortis calefactura go 2o

Con-
firmatur aqua frigida remouet domi-
tatis congelationem go et durat cutem 2o
quia tenet quia congelato no e nisi idua

a frigidus ut colligitur pat 2o meth 2o 2o
2a et am colligitur 2a sive summa dona
2a cap 2o ubi ad hanc inquit sunt ho-
mines quidam qui patiuntur ea s 2o summa con-
gelata in aqua frigida et sentit utilitatem
tem ac si nocuisset ab eis remoueret
queadmodum fructibus accidit congelatio
cum aqua prohibuit frigidus fuit
queadmodum si ab eis extingueretur congelatio
et ab eis labitur et lenit et equum et
si igni applicantur corripunt si quomodo
sit illud no est medicum necessarium capitulo
de custodiendis extremis 2o

Solimus
mari frigidus facit sanies et limat ad
sanies generacionem go 2o p quia et am
p quia inuicilago p quia ubi cluplastus go
ea confert i maturatione flemonum 2a 2o
capo de cura flemonum patet et alias quare
alij nimia caliditas et subtilitas materie
impedit maturationem sive sanationem go
frigiditas supplemens limabit sanationem
et p quibus 2o

Quod est ypo massimo
et galienus iniqueto 2o

Quarta questione
punitenda sunt sive quedam gambula no-
tabilia et humoris notificationes 2o 2o
clusiones de quibus 2o

Quod ad p 1o pro-
dum p p mordicatus intelligere debemus se
illud q merito subtilitatis sive subtile e valde
penetratum i sublimi membris sensum ita q
ingruntate spiritus faciat soluciones multi-
mum situs mordicatus et parue quantitates
vide vnaquaque partem sentitur singula
si sentitur totum quia vniuersus dolor colligitur
hec descriptio 2o cum go cap 2o ubi descriptio
medicina mordicativa 2o p penetrantia
ad diam rei grosse sive sublimi no penetrat
ad profundum talis enim e et si auget do-
lores no in mordicacione dicitur 2o de merito
subtilitatis substantie 2o quia attingit p
multas causas aliquas medicinas ee pe-
netrativas ubi penetrare ut a forma p
ut p 1o partes spiritus exterris impelle-
tes aut alie 2o dicitur alius faciens so-
luciones p soluciones vicia p 2o solutio-
aut fortis distensionem intelligendo ad diam
et eus q no penetrat ut soluit tale cum no
dicit mordicare et dicitur plures nimis quia
soluao singulari p fundata et no plures
nimis no mordicaciones s 2o potius punctione
facit et dicit ulterius mordicatus situs

quia i mordicatione quas confuse papit
mebris 2^m varieg sitis & inegalit^r p^rsim
dos & sup^rficiales dolere q^d q^dntum p^r def
formitates ex parte materie soluent^r aut
partem que soluntur aut p^r utaz & d^r
ulterior^r parte quantitaz quia si effi mag^r
quantitat^r quicq^d exz solutoz causaret sin
gulare dolores distincte p^rceptuz vñ no vide
retur vnus dolor mordicationis sⁱ plures
dolores et p^r h^c subiungitur altius q^d vna
quicq^d pars no sentitur singularit^r ex quo
patet tam a calido quas a frigido mordica
tione fieri caliduz enim penetrat^r quia
subtilis substant^r i subam mebra p^rfundan
do et humiduz q^dntum p^rceptuz ex^rmina
do pot^r q^dntum solvere 2^m moduz iam dictu
fuit emplastrum de Sinapi Sinitz fagdu
subtile penetrat^r unde differunt tunc
uaz caliduz sunt hoc q^dntumendo et resol
uendo ad quas sequit^r solutoz frigiduz no
p^r subtilitate ut horreas penetrat^r p^r po
roz et interius deusat et q^dntumit usq^d
ad profunduz et h^c 2^m multas partes p^r
nat in quibus recipitur ad quas condensatio
sequitur extractio illaz partium quib^z ad
iacet et sic solutoz plur^r in^r condensando
et ex^runt humiditates a partibus illis
quare fit solutio & colligitur hic modus
expresse q^d de simplicia capo 30 patz 20
q^d sicut aliqui pars e^r varior ita facilius
partiu mordicationem a frigido et p^r p^r
rior e^r ita difficilius p^r 30 quod sicut frigi
dus e^r intensius insub^r subtiliori ut hor
as ita e^r mag^r mordicationem p^r ingrossio
ri ita mag^r alijs partibus et p^r h^c tempe
sereno existente nunc flante vento gale
p^rachatur mordicationes maculis et mo
ta facit vmo et et p^r exting^rbat man^r
mordicationes p^rachet i manib^z ut q^d
de simplicia allegatoz capo patet q^d licet
tam a calido quas a frigido sit mordica
tione fortius tamen et profundius a calido vmo
alibi sufficeret caliduz causare mordi
cationem ubi no frigiduz **Quo** p^r p^r
et p^rincipalius attribuendum e^r mordica
tionez calido quas frigidus et h^c sensu g^r
ingumento **Ex** his ulterius patet quare
aliqui frigiduz circa partes nostri corpor^r
quietuz existens no causat mordicationez
ubi tñ motu causat sⁱ motus et impulsus

apud nos penetrat magis ut in flabellatione
in tempore vernali contingit. **¶** Principale
permittendum rem multipliciter reddi dicitur
1^o a calido frigido et sic sicut fra hiaz tan
getatur a calido quidem subtile humidus respl
uendo et a frigido similiter a frigido non in spissa
do et condensando 2^o humidus subtile aqua
expellendo et exhiis per aliqua indurata et
congelata esse a frigido liquidior et aliqua
non patet alterius tam calidus quia frigi
dus potius inspissare et melius contrahere
consistendo patet 3^o aliqua indurata a cali
do non a frigido si potius ab humido molestare
¶ 4^o permittendum ut alias non reprimuntur
eandem qualitatem in speciem aliquam effectum
producere cum ipsa est remota variata eius
impressionem vel gradum nam frigiditas in man
ifesta impressa generat doloris sensum
que ulterius augmetata sensum doloris
sax tollit et sic de alij. **¶** 5^o nota sanies
laudabilem generantur natura vivente
et sic sequi dicitur aut potentia naturalis
caloris. Contra vero illaudabilem visum
et panis putredinali calore vivente et h
circa literas declaratur. **¶** 6^o nota per pri
cipale instrumētum quo natura producat
laudabilem sanies per naturalis calor in
naturam tamen in sanando ab alijs que ex
secus appropinquant quia per se et quia parti
dens ut patet. **¶** 7^o species h^{ic} per prima gelio
per frigidus est ulceribus vel mulieribus alijs
partibus maxime morbo probat per fa
cilis penetrat frigus ad partes profundas
ulceris alijs partibus ergo ergo neca per qua et
am intelligenti. **¶** 8^o quo patet quare spatium
dixit ipsum morbum esse ulceris. **¶** 9^o gelio
per frigidus in debite occurrentis cum indurat
tunc probatur quia in spissat et congelat
et humidus consistit et ita. **¶** 10^o Concl^{usio} tamen
calido quia a frigido potest cum in spissari
et durities causari 2^a ergo sequit per facit
doloris sanies generationem prohibendo prima
pars patuit circa hanc et similes 2^a in pre
cedenti articulo. **¶** 3^a ergo licet ita sit parti
dens tamen refrigerando calore aut in grossan
do materiam aut colorem temperando pot
frigidus sanare sanies generationem per per
tuz argum^{entum} adductus ante oppositum. **¶** Ad ar
gumenta principalia. **¶** Ad primum dicitur dicitur
illam in illo ordine nominasse per frequenter

et facilius fit mordicatio a calida quaz a frigida medicina. Et ex hoc est habes que stupescimus ut frigiditas nominat eam in aliqua sit calida ut alias declaratur. Ad 2^m dicitur quod licet tamen a calido quaz a frigido causetur mordicatio causata tamen a calido et causata a frigido sunt specie distincte. **Ad 3^m** dicitur negando a^m et negat illa quia omne frigidum est potius quod spiritum quod nullum est penetratum merito sine subtilitate et sua frigiditate spiritum et hoc non repugnat. **Ad 4^m** similiter neganda est quia stat enim aliquid sensibile aliquam sensationem inducere ut sub et pulchritudinem eius impressio nem illam removere. **Ad 5^m** dicitur negando quod quaz pro ea que in primo articulo dicta sunt et dicitur alterius quod aliqua simpliciter infirmitas ducit et in passionem sine congelationem sine expressionem partium humida sunt a frigido indurata illa a calido mollescent sicut a calido alterius resoluente humidum induratum et voluit galienus ibi quod inter se calefacientia ultimate indurant non autem in principio ut patet in 2^o. **Ad confirmationem** dicitur prout ut nichil occurrat quod ex his congelat a forti frigore partes subtiles exsiccante supereminente aqua frigida confert humo quia ratione frigiditatis non vult frigus interius profunditatem ducit vix et magis vigorem et acutitatem ut quia problematiz 180 proleto ex parte ante humiditatem lenit humilitas congelata et equat ut ibidem 2^o alias forte aliter dicitur. **Ad ultimum** in concessis est frigidum per accidens temperando calorem ut quando minus subtile materiam aut calorem remouendo facit in causam ut hoc repugnat dictis in hoc ut affertur primo 2^o.

Ad autem ubi tetanus 90 affertur est ista multa infusio aque frigide. Iuuenis huius carnosus etate media tetanum patiente sine muliere habet ut curat tetanum ut salte contingit curare probatur sic talis aque infusio reuocat et fortificat calorem sicut calor reuocatur curat spasmus 90 90 uenit per hanc et quia cum hanc declarabitur ponitur in tra solus aug. maior et minor. Et similiter quia huius colligit 20 compluit 20 cap. et 24 39 cap. de cura tetani et ampliat non solum ad tetanum sicut

est ad spasum et alias uerborum. **Ad 2^m** dicitur a simili causa pendente utilitas non affertur non est ex hoc. **Ad 3^m** nota in affertur mo ex plurium dispositio remouenda et causam remouenda sine medius et conditiones in quibus debet talis causa curantia corpori applicari tangit per pluri tetani tangit 2^m cur dicitur aque infusio tangit est conditiones quaz quidam sunt ex parte corporis se tenentes sicut quod sit iuuenile huius carnosum et quod sit tetanus sine muliere relique ex hisce ut quod sit etas media et quod aqua infusa sit multa. **Ad nota** tetanum hic intelligi potissime in aliam ex repleone licet ad aliquos non proportionatur ad materiam posset extendi ut si lederet acuitate sua in una res. Et similiter hic tetanus ut ad spasum se extendit. **Ad 4^m** dicitur notant est aut quod non necessario sequitur curam ex tali applicacione ut in ipso in casu ubi alia remedia non conferunt per operatima est hoc remedium applicandum. **Ad 5^m** dicitur est aut quia non frequenter debet applicare tale remedium. **Ad nota** hoc dicitur esse tamen in tetano vniuersali quaz particulari secutus tamen est in tetano particulari quaz vniuersali tetano tale remedium applicandum ut patere potest intelligenti vmo est ad alias ut tamen est per egritudines applicari. **Ad nota** adhuc quod huiusmodi aque infusio possit ita curare egritudines requiritur conditiones tante primo tetani esse sine muliere quia muliere libus frigidum mordet. **Ad nota** quia per ulcerata est parata ut ad profundum calorem pueniat impressio aque frigide quia per ad profundum pueniente contingit et non vigoratur calor est et pars mulierata necessaria in suo calore multum debilitata euanescente per multo ex muliere. **Ad condicio** quod corpus sit iuuenile in quo sit calor multum in quali et inquantum quia alias a tali frigido possit contingere. **Ad condicio** quod sit bene carnosus per eam effectum grande sicut corpora colera propter similes calore esse modicum in quanto et cur hoc corpus vixit et gracile possit facile frigidum actio ad interiora penetrare et calorem ex tinguere. **Ad** quod sit etas media tunc cum homo plus patitur frigore impressione sine nocimento supereminente acie calido corrigere

Similiter est et in tempore huius sit reuo-
 catio ab aere frigido si supernerit reuo-
 catio ab aqua posset esse nimia calor reuo-
 catio causans suffocationem in eius quibus calor
 ad intra reuocatur et **q** ad conditio q illa
 aqua sit multa quia calore inquantum sit
 to existente et per eam ad exteriora
 expansio non nisi multa subito infusa
 sufficeret ipm reuocare **E** quo patet
 causa verificans affor^m corpore eius et
 conditionibus iam dictis materialibus totam
 patiente ex repletionem si sup infundatur
 multa aqua frigida per carnositate pe-
 netrare non potest et partes extrinsecas
 quibus occurrunt inspicat et poros claudat
 quare calor naturalis inquantum multum inte-
 rius p^{er} et fortificatur et materie fac-
 ient totam melius applicatur et p^{er} quos con-
 tingens est verum ut protulit yporias
E quo patet quare mulieres quandoque
 b^{er} erant voc^{er} rancidines vixit p^{er} m^{er}
 aqua frigida infusa emolueno et
 plura similia q^{ue} patere possunt et
Quibus hic cadens facile est valde et
 q^{uo} dict^{ur} satis patens lo^{qu} et
Quid sit faciens et q^{uo} affor^m
 est ista in omni muliere calidus fa-
 ciens samentem et facere est max^{im}
 signum et certitudinem i^{tem} ad cer-
 tas salute probatur ne humores signum as-
 tendit virtutes duantes esse matre ad
 materias esse benignas q^{uo} q^{uo} uera patet
 q^{uo} et am circa literas declarabit satis
 fima colligitur q^{uo} de simplicia medicina
 cap^o de medicina maturativa et 2^a quatuor
 ibi medicina maturativa et 2^a q^{uo}
 tractatur cap^o p^{ri}mo ibi et maiores signi-
 ficaciones et **q** est unus hic q^{uo} macti pro-
 nostico et operatio **Q**uo nota q^{uo} licet hic
 oppositum aquas calidas p^{er} alie intellocit
 ad omne tamen actualit^{er} calidus ino calor co-
 forme quia ab eo s^{ed} non multum recedens gra-
 dualit^{er} et sic et p^{er} aquas calidas aquas caloi-
 nis tempore conforme eius q^{uo} est macti p^{er}
 henditur eod^{em} d^{em} que consequit^{ur} q^{uo} eius in-
 fusione supra mebra et hoc sine talis aqua
 embeccando sine euaporando sine sub balnei
 spe corpori apponatur aut mebro inlato
Quo nota p^{er} fame intelligenduz esse samentem
 landabilem albas s^{ed} lenem et equales ex qua

arguit potens et victoria sicut carnis sup
 materias fluentes aut congestas i^{tem} muliere
 to mebro **Q**uo colligit^{ur} causa verifians
 quem huiusmodi eius calidus tempatur q^{uo} for-
 tat et vigorat calorem naturalis ex q^{uo}
 spe sit virtus et duans et que est signum
 certuz et q^{uo} lo^{qu} d^{em} max^{im} quia p^{er} illud
 comprehendit alia et d^{em} signum saluti quia
 significat euasionez mebrum a corrupcioe
 passio et aliis dispositioib^{us} p^{er} macti **E**
 q^{uo} ista q^{uo} clusione sunt aliqua dubia
 p^{er} huiusmodi calidus non est medicina di-
 gestiva n^{on} maturativa q^{uo} pro p^{ri}ma parte
 colligit^{ur} 2^o t^{em} quia medicina digestiva
 est illa quia arguitur tibi digestio et q^{uo} non
 sit maturativa patet quia omne matre-
 tiva debet esse simplicitate participans ut
 contineat materias i^{tem} mebro donec ma-
 turet aqua ante calida non est huiusmodi
 v^{er} 2^o t^{em} allegato cap^o **Q**uo in p^{ri}ma medicina
 maturativa est virtus p^{er} p^{ri}ma q^{uo} tractiva
 retinens humores usq^{ue} digerit 2^o t^{em}
 dubuz stat materias samandaz esse macti
 calidaz et subales quo posito ex appromia-
 done calidi non digerit s^{ed} potius inflama-
 bitur et **Q**uo dubuz materias i^{tem} mul-
 nere n^{on} i^{tem} ulcere a virtute et calore uali-
 insensibile resp^{on}dit est certuz signum et
 macti quaz materia samari q^{uo} h^{ic} non est
 certiss^{im} eius oppositus i^{tem} macti v^{er} 2^o t^{em} p^{er}
 quia significat p^{er}fectuz domiⁿⁱ virtutis
 sup materias **Q**uo dubuz aliquo muliere
 samentem quatuorq^{ue} landabilis est signum maluz
 et 2^o t^{em} arguitur quia i^{tem} muliere pulmoz
 fet 2^o t^{em} fet q^{uo} tractatu 2^o cap^o de sig-
 nis p^{ri}is et infra quia huius affor^m 2^o t^{em}
 in sanguinis p^{ri}is samentem p^{ri}is malum
 similiter arguens est virtute esse poten-
 tem ad materias samandaz ut i^{tem} empyma-
 te non tamen expellendaz quo posito est
 signum certuz quia sequetur mo^{ri} **Q**uo
 respondetur **Q**uo p^{ri}is d^{em} q^{uo} accipiedo
 medicinaz digestivaz et maturativaz
 p^{ri}is ut destruitur 2^o t^{em} calidus iam
 d^{em} non est medicina digestiva n^{on} ma-
 turativa ut p^{er} capiendo tamen q^{uo} pro
 medicina proprie calor naturalis con-
 fortativa et corroborativa ut digerit ut
 matinet pot^{est} medicina digestiva et ma-
 turativa denominari 2^o t^{em} p^{ri}is q^{uo} modum

neganda est quia **Ad 2^m** dicitur mutando
complexiones ubi si materia reperatur
dispositio mala fortius indicans non esse
appropinquandus calidus sicut inposito vel possi
dici hanc aquas calidas pro tanto competere
quia agit per frigidum ingrossando materia
illam quia remissio calidus non agit intensius
in per frigiditatem **Ad 3^m** dicitur quod dicitur
quod non est certissimum absolute si ubi materia
non completa et summo dicitur totum dicitur
et sic est inposito **Ad 4^m** dicitur quod intelligitur
oportet quod quod maxime signum est quia scilicet
oportet materiam non repugnare quod melius
saluetur et licet ex parte alterius repug
nare possit ut si virtus expulsiua sit de
fecta aut est in corpore in membro difficili
aut impossibilis consolidandi propter mo
tus turgis et alia sicut in turgis quod turgit
Nota si hanc medicinam non esse corpi
appropinquandus multum repleto ut numerum
materiam forte attraheret si melius expedit
enarrationem procedere **Cum** molli
tate quod est ista calidus molli tunc ipsam
sine dolore attenuando probatur per Cal
dum rarefacit eundem et materiam tunc tunc
eliquat sine resolutione quod quod uera patet
quia et alii circa litteras declarabit **De** 4^o
de simplicibus ubi sunt quantitas ad primas per
et quantitas ad 2^{am} partes ibidem et 2^a
sunt capite de sedatione doloris et 2^o con
tinent capite de doloribus et est utilis
et ampliat ut dicitur **Quia** non non
solus eundem si est alias partes non corpus
aptas mollicere calidus molli de eundem
tamen paleam sunt mentiones tamen de
illo cum frequenter occurrat humores ca
lidus Causa autem in probatione gelationis
et aliquando tacta sua eundem actuali calide
rarefacit eundem et subtiliat quare dilata
colligando est humiditates subcuti cogni
lata a frigido reddit eundem molliore ad quod
est innot actualis humiditas eundem quod tunc
et hoc actualis calidus **Nota** licet totum
intelligendum esse humidum calido tempore
occurrente debito si eundem minus occurrat
aut minus intense quod tunc possit oppositum
Quia nota notant dicitur de sine dolore
quia et paulatim melius a suauali tempore
non remouenda **Quia** dubium quia actualis
calidus agit resoluto subtile in remane

grossi et indurando forte dicitur quod est sub
liat grossum **Contra** quia facilius est
subtile resolui quod grossum subtiliare
sic quia eluxata possunt periora assat
2^o metha **Ite** quia frigidus molli igitur
calidus indurat sicut acetum ossa et aqua
frigida carnes et ea que in aqua possunt
ad maturandus **Quia** dubium tale calidus
attrahit multas materias quod autem ingras
sat autem probatur quia facilius est attrahere
quas resolui **Ad 3^m** dicitur quod licet al
quid desubtile resoluit de ipso est attrahit
et rarefacit et facilius est subtiliare quas
resolui **Ad 4^m** dicitur quod eluxata humores pro
sunt periora humores tamen in defectu
humidiora et hoc tamen non repugnare dicitur
de aceto et aqua patet causatur eundem in
humiditate actuali et non frigiditate quia
frigiditas potius ad oppositum declinat
ut patet **Ad 2^m** dicitur quod non multas attra
hit materias potius eundem corpus non multum
esse repleto ut multas esse materias pa
tis ad fluxum et patet tunc qualiter sit res
pondendum **Figures** et passiones **Quia**
quod est ista calidus licet est mitigator sine
dator rigoris et passiones probatur per
humidum calidus est causator istarum remou
tionum quod quod uera patet quia et alii circa litteras
declarabit **Quia** nota humores mitigato
res rigoris poros eundem aperit et materiam
rigoris resoluit et supponere facit materiam
est rarefacit et rarefacit ad id remouat quod
aliam 2^m plura rigores in toto ut in parte
mitigant **Quia** nota quod est remouet partem
et totum visum non proportionatim ex gelatione
ut patet item a materia purgante aut
nocente quas resoluit sic passum de ianone
humectando si tunc oportebit ipse esse minus
actu calidus si de repleto patet precedente
tamen enarratione vniuersi **Quia** dubium
ex quo tale confert in rigoribus quare in
partibus parat non precipit auctores uti
tali actu calido in remouione rigoris **Quia**
dubium quia videtur augere passum de i
anone resoluto et de repleto attrahit
humores **Ad 3^m** dicitur quod in partibus 2^m
plura materia est multa ac quod fiat agitas
non appropinquat quare de se sit rigor re
motum ut patet exemplum calidus actu parat
appropinquat et ideo in declinatione ubi quod

no multas adesse materias by conceditur

Ad 2m patet sunt quid sit respondendum
Foris no **Q**uod 1o confert caput 1o quoniam
patet quia dicitur et resolutio materiarum
nota quando patet intelligi uera quando
a materia grauiante aut caput aut finem
obtusio enapora materia contenta et usque
modo potest intelligi **Q**uod nota utroque modo
competit si materia non sunt multa et corpus
repletur multa una ad caput declinante alio
cuius non competit ut per intelligenti **Contra**
quia dissoluit materias et ampliat se va
poribus a toto attrahit 1o et per response per
hoc quod non competit materia fluente ut non
in universalibus precedentibus enunciantibus

Ad 3m uero **Q**uod 1o maxime confert
offit fracturam et maxime de cooptis per
quia disponit illa ad consolidationem naturalem
complexionem conservando et mollitie de
bitas 1o et per quia et alii declarabit **Q**uod
confert fracturam offit et maxime deinde
te ad differant illas que tunc manet cono
pete cuius causa est quia illa maxime indi
cat calfactione et humectatione sunt cuius
opposite exsiccatione alterantibus magis etiam
spus offit euangit deinde esse quas non
deinde **Contra** primo quia offa opulent
a frigido **Q**uod quia illud inhibet **Ad 2m**
dicitur quod licet a frigido indurent et sunt
solida a calido tamen rursus **Ad 2m** et
quod in sicabitur et **Foris** uero sexta
1o est ista maxime confert habentibus mul
ticia in capite patet quia ibi multat dolor
offit partem mulieratam et preternat
a frigore actione et **Q**uod quoniam 1o
quia et ista confert moctifficat mulierat
a frigido patet quia remouet malam com
plexionem et dolorem **Q**uod herpetis et

Quia 1o est ista confert herpetibus conu
dentibus quia assumunt malignas materias
et caliditate viciant naturam 1o per quia et
alii deducit **Ad 3m** nota apud auctores
reperiunt ista nomina herpes hestromenius
causes asthachillog nisi quia tunc est appa
rit magna corruptione in membris non dicit
tamen sensu puto et asthachillog non sit
sed herpes hestromenius est apostema spe
do et comedendo circa se que procedens
et dicitur ab herpen grece quod idem est quod
serpere et hestromenius vocatur seu comedens

quasi vorando et comedendo serpens hinc co
petit huiusmodi calidus propter causas dictas **Co**
tra quia momento dicitur quod non est mulierat
corrosus huius dicit illud uerum esse sumpta
indicatione qualitate actuali a substantia tamen
confert subelando et resolutionem sparando ut

Ad 4m pudente **Q**uod nota 1o confert ano
pudente materia et probatur quia omnibus
est amicus et frigus et minus et 1o patet
quia et alii patet **Ad 2m** nota amicus pudente
quia uirile ut muliebri mebris et ma
trix sunt mebra ueriosa frigida 1o hoc
calidus temperatus est sibi amicus **Q**uod non
illa pars calidus quidem amicus et finitimus
et asperimus potest exponi primo ut referatur
ad amicus pudentis et 2o ut ad omnia superius
dicta et utrumque intellectus potest esse bonus

In his uero apparet et **Contra**
affirm est ista 1o ut frigidus ut
aqua frigida in his partibus et
1o ex quibus sanguis est fluxus
probat per pusum aque frigide prohibet
sanguis fluxus 1o 1o uerum per quia et alii
arguitur quia aqua frigida vias constipat
et vias ingrossat item colligitur 1a 2a cap
de fluxu sanguinis uerum **Ad 3m** nota ut
colligit per 1a 2a allegato capto fluxus sang
uinis multo modis prohibetur a membris
primo per diuersionem sine reuersu sicut sang
fluente ex naribus flobotomiam cephalicam
aut ventosam super regiones epatis pominus
aut splenis quia uero tunc uicem tenet scripti
cautibus qualiter sunt uices apressi balanus
galle et huiusmodi que partem confortando et
partem construngendo sanguines ad mebris
fluere non permittunt quia uero tunc fortis ghu
tuitibus ut albus omni erudus et farina
volatilis molendini quia uero tunc canteris
actuali ut declaratur et quia non tunc potest
ut vitriolum attrahenda et alia caustica
estare facientia quia uero tunc huiusmodi
operatur illud uicem tenet infundendo sang
uines congelando et vias constipando ut
punctis semperime pollati portulace lactice
et emplastrum de gypso magna frigida de
soluto et aqua frigida loca applicata **Ad 4m**
solus hic ultimus istorum expressit 1o
nota non esse intentionem 1o 1o **Ad 2m**
in fluxu sanguinis et sit intendit 1a frigida
et in multis eius casibus non competit ut

In naturali fluxu menstrualium aut emoroi
daz aut vaxum actus sz h est verus ubi
fluxus sanguinis talis fuit q indicat de su
prohibitione aut remotione et fuit indica
sumpta a fluxu ita fort ut alias indicaco
lies si que essent adposituz superet q notant
addituz quia daz q fluxus sanguinis indicaret
semp infirmitatem aut aspanduz remone
dus parte hinc p quas exsistent valde debili
ut frigidu impressione tollerare no posset
no debet fieri cur infirmitatibz sz cu alijs
medicinis et maxime no cur aqua frigida
Q nota solus collig h no causas ve
rificantes affor in sanguine fluente et fluxu
de sua prohibitione indicante no stante alia
indicatione si qua esset **Q** ad opposituz appoi
mco aque frigide sanguinem ingrossat et co
gelat et vias conspat et ex hoc prohibet
fluxus sanguinis **Q** non super ea
Conclus **Q** huiusmodi aqua frigida no est
supra partem applicanda ex qua sanguinis
emanatur e probat quia ex tali applica
re quatur magna lesio ipa potente applicari
sue lesione tali aut tanta go **Q** nota istaz
conclusiones intelligendas esse de parte aqua
fluit sanguis ip mulius in ipa exsistens de
alijs autem no esset penitus veruz q dicit
Q causa e quia frigidus e mulieribz mor
daz et pillaz penetrans ad profunduz et
p quibz membroru illoru vehementer lesua
applicata vero circa partem conspat et in
grossat sanguinem ad partes fluere debete
quare prohibetur fluxus eius **Q** et que
tuz **Q** 3a circa quatuor loca que habet
flemones aut inflammationes ad rubens al
ad sanguinem colorum tendentes exstent
sanguine oportet te applicari frigidum
probatuz sz p frigiduz hys applicatuz imo
ratur inflammaco apostemat prohibet et
apostemat augmentuz repulsa fluente
materia go go uera pz qua et a ita leam
declarabitur **Q** notis sua colligit 3a q
capo de cura flemonis **Q** nota flemo
nez suum quz pro om apostemate magis
e inflammaco vehementis quandoqz no scti
pro apostemate sanguine calido et taliter
fuit imposito flegmo cur grece interpreta
incenduz latue **Q** nota p flegmone go
sanguine retenti intelligere debemus flegmoz
in pno exsistent quia in adhuc in fluxu

cuius signum quia calor sanguinis nodus a ca
lore naturali sanguis est puritatis notabi
hinc eius cur competat reperitio fluens
materie competit aqua frigida aut porrio
nale frigidus quo sanguis exsistens i fluxu
ingrossatur et prohibetur a fluxu inflama
co et dolor qui est causa attractionis aliglit
sedetur et acuitas materie que aliquant
remoueatuz **Q** ex isto patet veritas co
clusionis patet et quare dicit coloru ru
bens claret aut talem qualis sanguis oio
nalis se habent et p sub sanguinem colo
rem sanguis aliquant pax tunc nali
sua dispositione puritatis **Q** nota hic
reperi inflammationes i tumores et **Q**
uero inflammationes **Q** 3a go flegus non
competit flegmombz ex iunctis sauge
pendentibus probatur sz p flegus huiusmodi
sanguis no repellit sz modificat et mebrum
modificat go go uera patet qua et a ali
quand colligitur infra cur dicit demigrat
que demigras attestat pthorpi que morbi
fiamon **Q** nota pucturata sine pucturatas
flemones intelligere debemus flemones
quoz materia no est amplius in fluxu
ut fluere parata sz iam fluxa e et i me
bro confirmata talibz eius no competit
huiusmodi frigiduz ut statim declarabitur
Q nota q licet sumpta indicaco ad
hate materia flegmone competet fr
giduz iam dicitur in quatuor tunc possit
capibus no est aliquo mo et ma valde
calida exsistente huiusmodi frigiduz applica
dus huius casus e ubi mebrum patiens fle
monem fuerit emictoruz alituz huiusmodi
membrum sit p i sanguine ul sub apellig
ne materia ad principale recumt **Q** 3a
ubi flegmone i mebro generatur fuerit
p vias arterie expulsioms tur no licet ad
opposituz materiaz trahere ne ipa in fuis
retenta causet itadua radire peiore 3a
casus ubi ma calida fuit venenosa ma
ligna quia no licet ad interiora repellere
sz ad exteriora trahere **Q** 3a casus e ubi
materia fuerit affixa membrum in quo e
collecta et ibi concalcata tur an ex ap
positione frigidu magis fugitur et curaz
ingrossatur materia i mebro et quiter
magis corrupit q dicitur i retentione
vnde dubitanduz e de membrum corruptione

et ad istos modis redduntur p[ro]p[ter] q[uo]d & patet
ex his que dicta sunt veritas q[uo]d & r[ati]o
Exasperat[ur] uero q[uo]d huiusmodi frigi-
dis inuit[ur] herp[er]ilam non ulcerat[ur] probat[ur]
quia materiei feruore remouet ip[s]as digerit
et noue materiei fluxus tollit q[uo]d & patet
quia et am[pl]e declarabitur statim **E**t actus
non inuit[ur] exasperilam ulcerat[ur] probat[ur] quia
frigiditas huiusmodi parte[m] ulcerat[ur] appropinquat
e[st] illius mod[us]ificat[i]o et calor[is] sui naturalis
extinguat[ur] q[uo]d & r[ati]o **Q**uoniam nota herp[er]ilaz e[st]
apostema colorat[ur] ex colore rubra pueniens
quas q[ui]nt herp[er]ilaz facit ignis nominat[ur]
herp[er]ilaz eius grece latine facit ignis sit
dictus quia partes ignis ad ignem rubore
quirit **Q**uoniam nota p[er] exasperilaz ulcerat[ur] in-
telligit illaz magna et manifesta et notabilis
solus q[ui]ntat[ur] membru[m] extra non per non
ulcerat[ur] intelligit ulcerat[ur] & r[ati]o non
competit q[uo]d causas tactaz quia pars e[st] rare-
facta et debilitata intantur q[uo]d p[er] ip[s]as frigi-
dis ad profundu[m] facile penetrat et sic forte
membru[m] naturale calorem extingueret mor-
dicat[i]o e[st] infirmitas de parte uero non ul-
cerata notabilis existente competet ac-
tate colore aliquant[um] respuendo eius fluxu[m]
prohibendo materiaz ad samat[i]o[n]e[m] ducendo
Ex quo e[st] collectu[m] veritas q[uo]d exasperilaz
Et circa h[ec] sunt difficultates et i[n]stancie
quedaz **Q**uoniam q[ui]nt huiusmodi q[ui]nt q[uo]d dubit[ur]
ut huiusmodi frigiditas exasperat calore[m] m[em]bris
et vult quia sicut calor ab eo non remouetur
si vultur calor a frigore si p[er] ip[s]as foret
calefiet pars circa parte[m] superiores & r[ati]o
tunc infirmitas & r[ati]o **Q**uoniam e[st] que calefacta
parte[m] augeret fluxu[m] p[er] vultur calore[m] q[uo]d
debilitat partem **C**onfirmat quia magis
passibilis e[st] p[er] ip[s]as quas sanguis & sanguis co-
gelabit q[uo]d & p[er] ip[s]as a fortiori **Q**uoniam dubit[ur] q[uo]d
experiments patet medicos m[em]bra vulnera po-
nere albim[en]te om[n]i cu[m] obstructis vulneribus
q[uo]d non solus circa & r[ati]o q[ui]nt **Q**uoniam dicitur
q[ui]nta & r[ati]o in flemombus ut herp[er]ilaz frigi-
dis expellit materiaz ab ext[er]iorib[us] ad
interiora q[uo]d ab ignobiliorib[us] ad nobiliora
qua tenet. **A**mo huiusmodi q[ui]nto & r[ati]o **E**xasperilaz
ex factis & r[ati]o q[ui]nt m[em]bris et q[ui]nta m[em]bris
q[ui]nt auctor[is] **I**tem quoniam sanguis recentem
q[uo]d venas inu[en]it[ur] existente potest frigiditas repel-
lere **Q**uoniam q[ui]nta & r[ati]o et ultima Calidum inuit[ur]

herp[er]ilam q[uo]d frigiditas obest aut[em] pars quia
confert herp[er]itibus comedentibus ut supra
Item quia om[n]is herp[er]ila e[st] ulcerata q[uo]d
nulli tali competit frigiditas s[ed] sup[er] ip[s]am assipim[us]
patet quia e[st] apostema aquo non absoluitur
q[ui]ntat[ur] solus **Q**uoniam p[er] ip[s]as dicit q[uo]d frigiditas
& r[ati]o quid obstruit et non s[ed] sup[er] ip[s]am caliditas
ip[s]am eius remittit notabilis & r[ati]o non tanto appo-
matur tempore q[uo]d extinguit et sic expellit
non tamen membrum notabilis ledit **Q**uoniam con-
firmationem conceditur q[uo]d aliquas particular[es]
sp[irit]us extinguit sicut aliquas sanguis ex ve-
nis illis congelat **Q**uoniam illa non ponitur
actu frigida ut saltem pon[itur] non debent sup[er]
aliquid fortius induraret **Q**uoniam & r[ati]o dicit q[uo]d a
materia et a natura finalis ad reddend[um] sup[er]
fluitat alio[quin] deputat[ur] quia s[ed] p[er] ip[s]as
bus membris fumentib[us] et illis subordinat[ur]
et illa non licet repellere ab aliis tunc licet
ubi non fuerit aliqua de conditionib[us] tact[us]
et precesserit enacuat[i]o ut temp[us] debita tunc
eius interiora facilius videret potuerunt pan-
cas materiaz dispersam p[er] ea quas exteriora
quas aut[em] fiat huiusmodi rep[er]it[i]o alias decla-
rabitur **Q**uoniam q[ui]nt potest negari quia utiq[ue]
eius confere potest p[er] ip[s]as quidem resoluendo ut
indeclinat[i]o[n]e alterius uero feruore remittit
do et replendo ut inburp[ro] **Q**uoniam confirmat[ur]
quid p[er] exasperilaz ulcerat[ur] non e[st] intelligend[um]
ut magna notabilis et manifesta apparet in-
notatio & r[ati]o

Frigida uelut m[er]is et crystallus sunt
pectori inuicem probatur sic huius-
modi frigiditas quoniam tussis facit fluxu[m]
ut p[er] ip[s]as sanare et eius h[ec] sunt ex-
t[er]iora generat[i]o[n]e p[er] ip[s]as et am[pl]e statim ducit
sanit[as] sua huiusmodi colligit p[er] ip[s]as non s[ed] q[uo]d
fina & r[ati]o cap[ut] de regimine aque et vult et h[ec]
que tenent ad m[em]bra et ab ip[s]as uidet[ur] p[er]
ticularib[us] cap[ut] de m[em]bris & r[ati]o in actu p[er]
tiro ut p[er] ip[s]as & ampliat ad om[n]ia actualit[er] m[em]bris
frigida ut potentialit[er] **Q**uoniam nota p[er] ip[s]as
possim[us] intelligere m[em]bris q[uo]d dicta que q[ui]nt
sit ex congelat[i]o[n]e aque bone ut vapor[is] eius
sine p[er] ip[s]as h[ec] r[ati]o ex t[er]mine sibi agnere
que q[ui]ntate aut[em] are sup[er] qua cadit quedaz
ante extra et illa e[st] multu[m] mala finis eius
non ut actuali frigiditate nocet eo eius q[uo]d
p[er] congelat[i]o[n]em genita e[st] usulem in frigide
ex cadit aquas licet non in humiditate unde in-

nunciat nervus pectori et omnibus interioribus
 ppter ad hunc allegato capo aqua que omne
 resolutur et bona nobis et nervus et me-
 bus anhelitus nocimentis facit et omnibus
 interioribus neqz tollat eam nisi vehementer
 sanguineus qd si illos nocimentis faceret
 aliter 24 diebus longitudine facit et cu au-
 nus precessent **¶** nota crystallus quidam po-
 fuerit esse vitæ spem ut Scripio in suo de
 simplicibus capo de intro de quo amroz in
 vitæ ab eo ponatur calidus in vino et pti-
 mo **¶** Adonius aut qd et huius capo de crystal-
 lo s. mzo ponit crystallus generari ex gla-
 cie in aqua maxime in septentrionalibus al-
 pibus multos congelata p annos generari
 et idem in libro de proprietatibus rerum vide
 et vehementer frigidus ibi ponitur et valde
 ad farum de albandis et lac amissis recuperan-
 dus s. sine ambiguitate dicitur exponendo
 yporat p crystallum ut antiqui intelligunt
 glacie que in montate et luciditate similitudo
 est crystallo ut sit sensus velut in frigidis
 aut glaciis h. aut in montat pectori quia
 ossibus nervosus et lacertosis in frigi-
 dis huius occurrentibus doloribus indicant
 lacertos duos et densos reddunt et **¶**
 nota causant huius pectus causando malis
 complexionibus frigidis sine materia pti-
 ma 20 est malis complexionibus malis multo
 ibi materiam frigidam ex coagulatione et flu-
 xu pti-
 nota qd et inducendo pectus venas
 et artenas indurant fluxionem et ostentat
 aliquam que requirit in pectore ampliatione
 dicitur et et congelatur facilius sanguis
 et **¶** huius pti-
In articulis doloris **¶** Conclusio e-
 sta aqua frigida plima subito
 effusa confert soluit et refrigerat
 dolorem in articulis et podagram
 spasmi et tumores attenuat probatur h. h.
 qd sit huiusmodi aqua frigida mediocriter cal-
 stuporem materiam fluxione repellit et ad
 articulos fluxione prohibet materiam etiaz
 spasmi facientem p accidentis resolutio qd
 qd nota pti-
 22a 31 tractatu **¶** capo de cura doloris
 in articulis et qd huius capo de sedatione do-
 loris et afforsing levis et utilis in artu
 practico s. operatio et ampliat ut patz

¶ nota partem loci metum et intel-
 ligendas ut alias declaratur **¶** nota
 dolor quandocumque consequitur solutus et immu-
 tes quibz malam complexionem et h. sine
 materia ul. euz materia **¶** Adpositus hic
 maxime sermo e de doloribus qsequetibus
 malis complexionibus supposito qd secum fore
 soluto partz ut pti-
 nota ut quentator in quento pti-
 s. apostemosis calidos in articulis a materia
 calida ad articulos fluxione prouocantes
 talibus euz confert sicut sup de fluxione
 et cusipila dicitur et merito sine ulcere
 dicitur ut supra **¶** nota no solus poda-
 gram s. et alios articulos dolores de po-
 tagra tantis frequentius quingente opificat
 in pti-
 et dicitur horum plura quia no prouocant
 a materia frigida grossa ne collecta et in
 fixa membro ut supra et subito infusa re-
 frigerat et attenuat s. materiam repellendo
 et tumores prohibendo et dolores soluit po-
 aliquantulum suprefacendo 20 s. materiam fluxione
 prohibendo 20 est malis complexionibus
 remouendo s. calidas **¶** nota notandus no-
 tant dicitur esse mediocriter quia vehementer
 suprefacit no est corpori apponenda ne
 inde mortificetur spiritus et quia magna
 auferat et ita minuit et **¶**

¶ nota que cito calefit et **¶** nota
 afforsing et ista aqua que cito cale-
 fit et cito infundatur e leuissima
 probatur sic huiusmodi aqua e in
 22a 31 tractatu **¶** leuissima quia tenet qd qd est
 rariis alius partibus est leuiss et aq. tra-
 ctam declarabitur idem 2a pti-
 et 2a pti-
 et huius de simplicibus medicina et e utilis **¶**
 ampliat ut pti-
¶ nota qd aqua pot
 velociter calefit et aut ex parte diffundit
 euz i pti-
 substantie s. raritatis et densitatis euz **¶**
 nota etiam congelatur infundatur et ta-
 lefactiones aque consequi magnas pti-
 infundatur ul. calefacientis ipaz resisten-
 tiaz in aqua aut pti-
 de aque ul. calefacientis infuso ad quem
 calefactionis ul. infundatur **¶** nota huius
 pti-
 quadrupla et b aqua pti-
 quadrupla et b aqua pti-

paribus actus ad finem calefactionis produ-
 a. quaz b. et sunt in frigida. huius autem
 maior portio potest esse aut pro parita-
 te resistere ex parte qualitatis quare
 agentis que est parva vel remissa aut ex parte
 potentie agentis aut utriusque vel ex parte motus
 sub aqua una calefacta aliquantulum citius ca-
 lefit quaz non alijs paribus et parva quaz ma-
 gna et igitur quaz densa licet hoc aliquantulum
 reddatur in multitudine forme resistit in
 tantum quod pro raritate aqua calefacta sub ali-
 qua mensura velocius et citius frigitur
 quaz aqua frigida ut colligitur potest per can-
 tem 2a doctrina 2a capitulo 3o. s. de naturis 1020
 et 2o metho 2o confertur autem ad celeritatem
 congelationis aquarum precalentium et 2o
 problematum problemate 12o. **¶** Veritate
 2o nota propter similes quod aliud est actus cale-
 fieri et velociter calefieri sicut est ad velociter
 frigi ut attingere aliquem finem et aliquid
 citius licet frequenter sumat pro eodem su-
 pposito tamen pariter intelligit illud quod in
 tempore alijs paribus dicitur ad finem in-
 frigidationis vel calefactionis. **¶** 3o nota quod
 bonitas et mala ipsius aque ex multis
 considerari potest et 2a sunt allegata capitulo
 s. de aqua ex sapore qui dicitur esse insipi-
 da ex claritate et turbulenta ex odore et
 qualitatibus tangibilibus aut vehementer
 frigida aut que est sicut mellis et risto-
 ra mala sunt ex sono que vehementer cat-
 tur cadit alijs paribus gravior est ut 2a in
 problematum s. ex reflexione fortis vel de-
 bili aut aqua in qua videtur ymaginem habere
 sicut in speculo grossa est s. ex motu et que-
 te quia mota melior s. ex loco ad quem et
 a quo movetur ut mota ad orientem vel sep-
 tentrionem sunt proparius quod si fuerit
 locus liber 2o sunt ex pondere quod mul-
 tiplex sit ultimo ex velocitate et tarda cale-
 factione et istiusmodi alijs premissis te-
 nigitur propositum affertur. **¶** 4o nota
 per aquas levisimas duo intelligere possunt
 primo ponderantur et hoc non voluit ypotas
 2o intelligere possunt levisimas quia
 levis a stomacho habet et a natura venit
 ut ex sensibilibus vel insensibilibus expellat
 et sic opponit quietatem in quantum exhor-
 cetur quod a alijs paribus calefit 2o quod pre-
 ditur ipsum esse levisimas et per quod a calore

non facit variabilem et per quod a calore non
 facit variabilem et per quod esse levisimas 1020
¶ Tunc aqua que cito calefit et cito
 infrigidatur sit levisima. **¶** Arguitur
 multipliciter quod non et arguitur primo per
 aqua aqua lacinalis videtur cito cale-
 fieri et aque stantes magis quaz motu calefiunt
 et tamen non sunt subtilissime quod per quia et a
 quia quiescentis sub induratis solis vehementius ca-
 lefit ut quia problematum 26o problemate
¶ 2o facilius calefit et infrigidatur aqua
 pluvialis quaz fontis quia rarior vel subtilior
 que tamen non levisima est ymo mala s. apta citius
 egredietur citius facile potest ut in libro
 de aere aqua regionibus et 2a sunt capitulo de
 dispositionibus aquarum. **¶** 3o quanto aqua est
 frigidior tanto facilius infrigidatur et velocius
 calefit citius calefit et citius quanto aqua est
 calidior velocius calefit et tardius infri-
 gidatur quod nulla videtur aqua que velociter sit
 apta calefieri et velociter infrigidari alijs
 quia videtur nota et prima pars assumpti patet
 quia sicut est frigidior ita magis habet de resis-
 tentia infrigidantem et magis citius ex simbo-
 licitate citius sicut est calidior citius calido. **¶** 4o
 sequitur quod aqua calida calidior existens velo-
 citius infrigidatur quaz ipsa met. existens frigi-
 dior quaz falsum ut patet et arguitur quia
 quia frigetur a aqua levisima b. que facilius
 infrigidatur et calefit et patet a caliditate
 esse b. vel magis frigidatur quia a aqua minor
 est sive subtilior et alia pars ut pono ex
 parte mixtionis et simpliciter quod cali-
 dior quia non aliter videtur proveniret huius
 levisimas maior si falsum quod arguitur. **¶** 5o
 de d. esse finem frigiditatis tamen a quaz b.
 aque acquiritur per frigidationem et sit c.
 gradus frigiditatis sub quo est aqua b. et arguitur
 sit super quaz a ad gradum frigiditatis. **¶** 6o
 producit ad c. sub quo est b. si sponte et gradu
 citius alijs paribus citius a aqua que densa
 sit aut b. quod ab illo primo usque ad 2m in quo
 est sub d. que diffinitur et tarde frigitur
 sit b. et citius hoc b. magis distat quod citius ac-
 quirat b. d. finem quaz a et per quod 2o. **¶** 7o
 opponitur ypo. massae citius concordantibus al-
 legatur primo nota per aquas que facilius
 prout a calore. **¶** 2o nota non videtur
 ad aquas esse subtiliores sequitur ipas esse lan-
 guibilem per quia potest esse quicquid aliter

male dispositum ut patet. **¶** Nota aqua
aliqua alia posse reddi subtiliore ut gradus
siccior ex parte subtilitatis maioris frigidi-
tatis ut minoris ut ex parte coarctationis
rei ostendit tunc illa pars patet. **¶** Prima quod
non quilibet aqua que facilius calefit alia
ut frigescit est leuior eadem naturae pars
quia potest esse petas tunc huiusmodi de-
rior ut quod facilius calefit putrescit vel
aliud huiusmodi. **¶** 2a quod quod aliis
existentibus paribus aqua que facilius
calefit ut est leuior probat sit huiusmodi et rarior
et aui patet quia voluit. **¶** 3a quod non potest
provenire nisi ex raritate substantiae at
non ex frigiditate. **¶** 4a quod si hoc omnia ponit
paria id est. **¶** Ad argumenta ad primum
quod aquae laetales et stantes non aliis pib.
facilius caleficeret motus enim aquae fin-
entibus per aliis paribus alterantibus ex-
ponerentur si tamen poneretur una stare
et alia quiescere non est ad propositum. **¶** Ad
2um dicitur de aqua pluviali quod non sunt
alia paria. **¶** Ad 3um dicitur negando aui
ad aliud aquas declarabitur solius 10re
vibuscumque desiderant. **¶** 2a quod
afforsum est ista quibusque ha-
bentibus appetitum bibendi bo-
nus est dormire probat somp-
nus remouet causas huiusmodi quod quod uera
patet quia et aui circa hanc declarabit
Suntque prima colligitur 3a primum capitulo de re-
gimine aquae et vini et est utilis et ampha-
ut patet. **¶** Nota huiusmodi sita potest esse
naturalis et auendosa naturalis quidem
consequens consuetudinem huiusmodi rariis ex sto-
machi a calore mendofo non quod primum
consuetudinem sicut frequenter videmus
aut consequens inuiaz et palas unde ua-
pores acuti ebullientes ad os stomaci p-
uenientes primum inducunt ut est calidi-
tate et siccitate ubi et potius ut come-
dentibus abarra acuta ut palpa ut acu-
tina et huiusmodi. **¶** Ad propositum potissime
intelligitur de sita pter 2as causas quoniam
gentes. **¶** 2a nota quod supuemente sompo-
hi vapores reuocato calore naturali ad nutu
resoluntur et assumunt quare causa sit
tollit et consequens sita. **¶** 3a quod patet
causa veniens afforsum. **¶** 4a quod
¶ Tunc sita nocturna quiescit

remoueat. **¶** sompni et arguit multiplex
quod non primo aliqua talis sita remoueat per in-
gulas potius quia sompni ut primum
a calido quod aui colligitur prima quatuor tunc
tatu 2o capitulo de regimine sita febrientium
in fine et sita quidem quia sit a frigido
et ipsam remouet sompni et quia sit a
calido et ipsam remouet. **¶** 2a quod colligitur
idem 12a 2um capitulo de sita. **¶** 3a quod sompni non
remouet aui sita et probatur aui quia
non restant huiusmodi rariis more stori
resoluntur. **¶** Confirmat quia in sompo ca-
lido mali restat fortior sita ex siccitate
eius calor vigoretur. **¶** 4a quod famis
non aufertur sompni ut per vigilam
et 2a quod patet quia per nullum istorum
restantur huiusmodi substantia sita. **¶** 5a quod
istorum noluit pro et galienus. **¶** 6a quod
nota duplicem esse sitam si naturalis et
preternaturalis naturalis est consequens
et preternaturalis non causas preternaturalis
consequens. **¶** 7a quod distans sita per naturalis
et multiplex. **¶** 8a quod quidam consequuntur ubi et
potius supple accepti indigestione et
quidam alias causas preternaturalis os
stomaci preternaturalis consequens ut
febris aut aliqua materia mala os sto-
machi preternaturalis occurrentes. **¶** 9a quod
quidam 2o quod licet sita naturalis conse-
quatur consuetudinem non tamen tamen causa
a mediata si consequens malis complexior
calidaz ut calidaz et siccitaz ab aliqua cau-
sa impressa sine quocumque sine naturalis
fuerit. **¶** 10a quod si sompni sit sita
naturalis remouetur non tamen corpus na-
turalis sita et sine potius dormire
per prima pars quia aufert omnes sitam
et 2a quia debet potius sedari et hoc sepo
sicut et famis. **¶** 3a quod non quilibet sita p-
uenientis a causa preternaturalis competit
sompni patet de sita consequente inip-
sionem ubi ut potius uehementius calidi at
materie valde calide latent in super
ueniens sompni agitatur illas et ipsas
ad os stomaci evaporare facit unde et
augetur sita. **¶** 4a quod sita primum
ex supfluitate ubi et potius iniquato
eius indigestio et causa sita quementer
sedatur sompni per quia sompni corpus
humerat et materiam illas sitam ex

Mulierbra edunt et / q^o p^oma af-
forisim e ista calefactio p^oaro
maribus edunt mulierbra p^oba
huiusmodi calefactio vias p^ouq^o
debet emio ut fluere sanguis aperit sang^o
subtilizat et fortute expulsiuoz q^ocitatur q^o
q^o uera patet quia et a^ou^o e^ou^o h^oaz decla-
rabit^r **S**imilis p^oma quantuz ad finem
quem colligitur 2^a 3^a tractatu 2^o cap^o
de retentione menstruo^oz ubi p^oter alle-
gat^r afform et quantuz ad 2^au^o parte 2^o
cay tractatu p^omo cap^o 2^o v^obi^o fine ubi
p^ount omne arboratione 2^au^o pluri^o dolor^o
capit^r generatiu^o et e^o utilis et ampliatuz
ut p^o **P**rimo nota p^o mulierbra intelli-
das esse supfluitates quasda^o mulierb^o
expulsiu^o p^o p^o pudibunda que sanguis
menstruus ul^o mestrina nominant^r sunt
eniz materie sanguinee i muliere multi-
pliate ultra quaz sit de m^omento mul-
ieri necessariuz ad fines conseruatiu^os
fetus que sicut de m^ose i m^ose^o mul-
tiplicant^r ita perodire expellunt^r eniz
ut^r moras fiant ad generatiu^o et nutri-
tione^o fetus^o utiles gracia cui^o fina-
lis multiplicat^r **S**equo p^o p^omo ante
quaz mulier^o i p^o p^ognatiu^o p^o al^o 2^a
pluri^o accidit ipius menstruo^oz quia al^o
materie generatiu^o et nutritiue de-
ficeret p^o 2^o si inqualz etate i muliere
hanc supfluitate multiplicari si eniz
i p^oo ul^o medio puerie ul^o infancie eniz
sanguis totus in ea h^oie gentis sit pro
augmento et nutritiue p^o necessari^o
ut e^o i senectute processu tu h^oie sang-
uis multuz deficiat reliquit^r q^o quod

i etatibz medius in quibz pot mulier fecu-
 dari ut a 19^o usq ad 30 aut 34 et raro
 ad 40. annz vnde no omnibus qd idc me-
 struaturus suntq variaz emz in variaz
 naturalis complexionis et regimis et se-
 de alibz. **Plu^m** aut esset dubiuz que anq
 menstrua inciperent an sanguinea ul co-
 leura mulier ul melancholica utrobique
 emz sunt apparentes rationes si h^o materi-
 alibi ptractanda e. **2^o** nota hinc sanginis
 retentiones fieri ut no expellat multip-
 lino naturalit^r sicut in pregnante ppter
 fetus influentia licet emz sanguis men-
 struosus valde putridus videatur tunc
 tunc in eo sunt partes pure generacionis
 et mutacionis fetus utiles ex quibus in-
 titur et generatur fetus i matrice. **Simil^r**
 etiaz ex senectute naturalit^r retinetur quz
 aut retinetur ppter naturalit^r et hinc rete-
 cionis causa pot esse multiplex ut ex pte
 virtutis instrumenti et alterius cause p-
 naturae. **1^o** quide ut ratione debilitat^r
 ex pulsione aut fortitudinis retentione aut
 utriusq instrumenti ut angustia orificij. **De**
no 2^o et. **Ex parte aut** et ppter naturaz
 alterius ut apostoma opilato frigiditas et
 viscositas sanguis licet valde frequentius
 attingat ppter ultimaz tan matrice emz ex
 istante membro verruoso frigido sanguine
 etiaz illo in plu^m tuncdo flegmatico. **De hac**
3^o causa inposito potissime est sermo ut
 sit intellectus afforsim a muliebria ppter
 naturalit^r contenta retenta ex materia
 grossa frigida ul viscosa opilante vel
 sanguis viscositate ref^r eduat ref^r patet
 emz qd no ex omi alia causa educit. **4^o**
 nota p aromata intelligendas esse me-
 lancholicas boni odoris ut sunt cydoniorum
 lignum aloes garzofoli et sic de alijs in qui-
 bus e caliditas emz acritate vnde et
 sanguis subtiliant et poros et venas ap-
 perunt. **5^o** nota p calefactorz istoz intel-
 ligit istoz appropinacionem talem ut ca-
 lefaciant sine fiant pmodum emplastru sui
 sub fringacionis sine emplastru ul vngeti
 ul euaporacionis ul pessarii sine nastalis
 sine in potn exhibeant suorum emz hys
 modis fit calefactio. **Ex quibz pz causa**
verificans afforin ref^r **6^o** **avulsioreus**
 no. **7^o** **8^o** **9^o** **10^o** **11^o** **12^o** **13^o** **14^o** **15^o** **16^o** **17^o** **18^o** **19^o** **20^o** **21^o** **22^o** **23^o** **24^o** **25^o** **26^o** **27^o** **28^o** **29^o** **30^o** **31^o** **32^o** **33^o** **34^o** **35^o** **36^o** **37^o** **38^o** **39^o** **40^o**

aut complementur eius emitti. s. ex cotili
domus fractura et intimentu subtractione
quare moritur et putrescit unde infirmit
vixit ad eum expulsiōe. **¶** 2^o nota p. ab
orsus intelligitur malus et i. naturalis p.
tus quo fetus ante tempus naturali fetu de
putatur ad contra expulsiōem ul. si debito te
pore mortuus aut infirma mort. expell
mulier. q. abortire e. partus i. naturalis
habere. **¶** 3^o nota ex flobotomia fit agita
i. sanguis et humore et euacuat sanguis
et subtrahitur q. i. intimentu fetus debet
cedere quia tunc agita e. flobotomia
parua e. i. debilitat que e. p. intimentu
subtractione hinc e. q. mag. abortus pro
notat flobotomia intimentu subtractione
quaz agitando ul. comouendo. **¶** 4^o quo patet
p. causa verificans finis q. elutionem
affirmari patet 2^o q. fetu q. m. maiori p.
flobotomaz facit pronocat abortus q.
minori alijs paribus eo emz q. maior indi
get intimento maiori actus p. intimentu
subtractione deficit vna infetu et per quib.
fit abortus. **¶** 5^o quo ulterius patet no. soli
flobotomaz s. e. emz alijs sanguis ul.
humore euacuatione notabilis superflua
abortus pronocare. **¶** 6^o quo patet ulterius
aliquale opposito modo se habere flobomaz
in abortus pronocacione et faruacione. **¶** 7^o
maia emz mag. supendo et mag. sub
trahendo ut supra q. hinc affore p. mo
declaratur e. contra no. se hz flobomaz. **¶** 8^o qu
bus patet probalit. q. elidendo q. quanto
fetus est calidior complexione alijs pub
eribus defiat emz intimentu per cuius sub
tractione moritur. **¶** 9^o hys patz sententia
affirmari 2^o.

¶ 1^o emz in p. gnante competat flo.
arguitur p. mo q. sic q. phibet
abortus ad colliget allegato et
et 12^a 3^a allegato cap. de con
seruatione fetus et forte no. q. censatur
in quib. daz horaz q. flobotomaz ut
indiffertur sanguis emz ut no. corru
pat embriōis p. malaz complexione
emz et tu decia ut p. mo et quando
retenta sunt incustur ante impugna
2^o quia p. bi quent abstinent ut 2^o de
accidentu cap. de accidentibz stomaci et
12^a cap. de vomitu. **¶** 3^o farmacia p. 9

noct quaz flobotomia s. ipa no. necessa. ab
orsus pronocat 1^o ref. a. arguit quia far
maria no. ret ventositate sua agitatione et
euacuatione et sic no. flobotomia. **¶** 2^o quia
stante replecione multa sanguinea competet
1^o de flobotomia superioris partu. **¶** 3^o con
firmatur quia matris no. aperit attrahit
sanguinem menstruum ut 1^o de simplicio. **¶** 4^o
tunc no. quibz sanguis subtrahit sufficit
fetus mortificare 2^o q. colligit ex quieto
et affore. **¶** 5^o p. mo distinctio corpis p. gnant
pat. esse culpate aut inculpate s. am. **¶** 6^o
distinctio culpate s. am. pat. peccare sanguis
aut inquantum aut inquali aut utroq. modo.
¶ 7^o distinctio flobotomaz pat. esse sup. flua
aut no. sup. flua s. u. quantitate q. u. s. u. dis
tincta. **¶** 8^o p. mo q. alicui p. gnanti competet
flobotomia p. mo est aueris et p. m. emz
ubi supra. **¶** 9^o arguit ratione quia alias sup
fluo sanguine possit suffocari aut corrip. fe
tus. **¶** 10^o q. nulli p. gnanti no. culpate s. u.
aut inquali sanguis dimittitur s. u. argui
tate naturali competet flobomaz p. quia per
quolibet subtrahit de intimentu re. q. u. s.
to ad fetus conseruationem. **¶** 11^o q. licet ita
sit no. tunc quibz flobotomia in tali e. p. mo
tina abortus patet quia pat. esse sic modica
ut vultus matris et fetus no. multu. deciat
1^o ref. **¶** 12^o q. sanguis inquali aut quanto
peccante in p. gnante pat. flobotomia compe
tere de quibz p. de quali quia pat. sanguis
esse ita malus q. si no. euacuetur fetus occi
deret. **¶** 13^o ad argumeta s. am. p. soluz 1^o ref.
1^o p. mo quanto fetus sit maior mu
lier flobotomata citius abortus
mouet. **¶** 2^o p. mo q. no. quia q. u.
to fetus est maior tanto virtus
fortior in eo q. potentior ad tolleranduz
debilitatem ex flo. ut ex man. de p. mo
mentis et p. quibz t. d. 2^o ref. **¶** 3^o confirma
2^o p. mo q. fur. eget intimentu. **¶** 4^o arg.
quia sicut se habet fetus minor ad maiore
i. maior et at. sic puer minor ad maiorem
s. maior facilius tollat remmiz et mag.
indiget puer minor i. ref. quia nota et
am. patet intelligent. **¶** 5^o sic facilius fetu
maior et longiori tempore pat. sine int
mento conseruari quaz ref. ut patet. **¶** 6^o
quia in p. mo eget intimento p. m. m. m.
et intimatione et conseruatione in processu

Mulier sanguinis / Iste afforsimus
de se claris est intelligenti
vulicis inestringit / 90 affo
e ista sanguinis ex narib; fluere

Cum afforsus sit rostris argo
q' no quia mali p'prietat' trahit
materia ad mebris, nobile vel
super ipsum ut salter nobiles.

Quoniam est ypo. **M**ateria mensura
retinetur quia ipse multum flegme grossi
us opulans aut sanguis ipse grossior
aut fleumatitate quia non ipse aliud in
pedimetur ipsa materia sanguinea et non
fleumatica omni existente. **Q**uia quoniam
retentur menstrum ipse fleumatitate
et grossior sanguis et plurius non est lauda
bilis fluxus sanguis namque probat quia
ipsum enacuat sanguis magis enacuatibilis
et retinetur fleumaticus et grossus. **Q**uia

Qua sequitur. nuncius est hunc fluxum
anatura fieri quas ab arte patz. **Q**uare
numenta pz solutio. Nota natus dicitur
locus nūq penulosus i. alijs partium
superioris p quas sanguis euacuat. io 204

scilicet **A**ntitoxicon remouet ul' est apta remouē
 causas molestiarum matris. **g**o **g**o u^a patet
 quia et a^m t^a h^am declarabit. **S**imo u^o
 p^o molestiarum mulier^u a matre ut in po
 sito putat ut gementator exponit in co
 mento intelligere debemus prefocam sine
 suffocationem matris que e anhelitus impe
 dimentur pendens a matre p^o dispones
 in ea naturalis exstente sicut menstruo^z
 aut p^omat^z p^oiet naturalis retentio aut
 collectio materie putride unde male ut ve
 uenose ref. **2^o** nota penes auctores re
 p^ori istos f^ou^os prefocatio suffocatio pre
 cipitatio matris descensus matris ad i
 ferora prefocatio u^o et suffocatio ide impo^z
 tant. **E**st prefocatio imp^odictum anhel
 tus q^o retentio menstruo^z ul' p^omat^z
 corrupto^z ul' sibi p^oionalis materie mo^z
 aut hinc colligi pot^z 2^a 3^a cap^o de causis
 prefocacionis 10^o interior cap^o quanto
 et de modis tu. **Q**uo p^o s^omo p^ofocato^z
 matris p^o dictas u^o esse c^ogratudo sed
 accidens quia artio lesa ref. patet 2^o non
 esse dispositioem matris licet ab ipa depe
 deat p^o 3^o in p^ofocatioem pati tam r^ou^ou^o
 quas in strum anhelitus posse p^ocolligancas

Quota in hoc confite stultitiam meam
meo qd in ipa sit fortis comatio mebroz
anhelitus et mustiloz ventis agitatio
quare ex cetera mea immitte qnta et fin

in spiritualibus et cerebro quatuor portat
et virtus que per sopita ablato sensu
et motu manebit et hoc patet causa re
sificans affirmi sine conclusionibus. **¶** Et
difficilius generantur. **¶** 2^a 40 sterilitas
supernaturalis mulierum difficulte generantur
est bona probatur per huiusmodi sterili
tatem efficit partur faciliem et per quia et
a^m cura literarum declarabit. **¶** Tunc nota
difficilius generantur intelligit difficulte
parentes maxime per pigritiam et im
potentiam virtutis ex parte matris quod quidem uero
est tam de naturali partu quam de abortu
et hoc sine naturalibus sine artificialibus
supernaturalibus sterilitatibus. **¶** 2^a nota sterili
tatione in se sunt confere sicut preno
tationem ut supra diximus forte circa
partum vel partus ventris faciendo conu
siones. Ad hoc et confert tussis et no
mitus et clamor et filia huius. **¶** 2^a 40
hoc patet quod pregnantibus non essentibus par
tu vel per partum huiusmodi sterilitas est
nociva et abortus promouenda ut 2^a
24 31 capitulo de abortu et sunt sententia
huius colligitur 24 31 tractatu 20 capitulo
de prefocacione matris et tractatu 20
capitulo de regie partus difficultis et 24 31
capitulo de sterilitate et est utilis et am
pliatur ut per 10 et 11.

Mulierum menstrua sine colore et
Conclusio prima affirmi est ista me
strua facta sine colore proba
significat corpus enervatum
egere probatur quia significant humidam
materiam purgatione enervandam et 11
a^m declarabitur et 11. **¶** Et non 2^a se 2^a
24 40 menstrua non 2^a se facta sig
nificat corpus egere enervacione probatur
significat materiam menstruale preter
naturalis esse retentam et idem 24 31 tra
ctatu 20 capitulo de cura fluxus menstrui
et est utilis et ampliatur ut per 2^a 2^a 2^a
nota naturalis color menstrui in muliere
non culpate sana 2^a dicitur et per sang
uis ardet non decollari qui est color
rubens clarus ad albedinem aliquantulum
declinans per admixtionem multa sang
uine arterialis cum venali in menstruo 20
per multa fleumina albi conmixtionem cu
sangue variat tunc 2^a males aploctos

In fleumina cum magis in sanguinea ut
in ad albedinem declinat. **¶** Adpositum 20
menstrua sine colore propter eadem est illa
esse alterius coloris quam debeat esse niale
menstrui mulieris. **¶** 2^a nota he signum
corpus egere purgatione postea quod non sit
per naturalis ostentatio in muliere aut
per naturalis debilitas gentium quod 20
2^a plura variat hic color per admixtionem
humorum menstrui preter naturalis com
piti qui indicat de sua enervacione quod tunc
est 2^a plura rem esse intelligendum et
maxime si quingitur cum alijs signis re
plecionis aut domum huius. **¶** 2^a nota
menstrua 2^a se facta intelligenda esse
non facta debito tempore tempus autem
debitum menstruationis est tripliciter primum est
generale comprehendens totum tempus
a fine aquo incipit mulier menstruari
mento etate usque quo et desinit mento
etate menstrua emittere quod per habuit
odie a quarto decimo usque ad 24^m annu
vel plus vel minus 2^a variacionis naturalis
complexionis. Aliud est menstruum per
odum ut primas menstruales et alias quod
2^a plura est mensis solari spatium 30 die
menstrui et a mense cum gressu quod latius
idem quod luna importa 3^a est tempus a
dequate mensurans ipso menstruum
actuales effusione quod minimum est vni
diei maximum octo diebus et aut 2^a 2^a
Adpositum de quibus 20 potest esse primo
licet potissime de 20 et 30. **¶** 2^a nota ly
semp dupliciter potest constare primo non se
facta 2^a se ut denotetur non pernam nisi
vel saltem raro debetur ordine et per causa
cum conditionibus 10 et 11.

¶ Tunc mulieribus prefocacionem
matris parentibus aut difficile
parentibus competat sterilitas
signum multiplicat quod non primo
supple et matris causare prefocacionem
et patet quia et a^m arguitur quia per se
maxime fieret ex menstrui vel primas
retentione ut 24 31 tractatu quarto
capitulo allegato et 20 interiora. **¶** 3^a arg
quod non primo quia tunc moribus parentibus
et pregnantibus esset prefocato 20 quia
et vix retento primas fieret prefocato
quia non minus corrupte et prima vix nec

ing ad cor et cerebrum euaporale quod est
experimentum. **¶** 2^o quia tunc deterior
est prefocatus menstrualis quod est primarius
et dicitur 2^a 3^a allegato cap^o et galienus
et arguit quia quia sanguis menstrualis
ante putredinem est nervosus sperma antea
non pessum est venens menstrualis ut pri
die declaratur quia eius tactu frigus non
finitur acies multum moritur herpe
et amittunt arbores fructus ferunt ubique
quintur et unde suppositus mulieri prohi
bet in pregnatione 2^o cum cap^o de sanguine
et dicitur. Sanguis ex menstrualis fluxu
mulieres generare non sinit alia mulier
corpore puritate et ubi fuit fuerit si
sup^{er} fuit mulier non generat et sem
per cap^o de sanguine si hinc virga hora
cautus est. **¶** 3^o quia in tali prefocacione
semper debet fieri spasmus finis. s. vene
nosus quicquid ventriculo cerebrum et epi
leusia ymo videtur differre ab apoplexia
vel epilepsia cum accit utrobique filia con
tingant. **¶** 4^o ad principale sterilitatis at
tribuit ad cerebrum materiam quod arguit p
fecacionem patet quia et colligitur a 2^a 3^a
3^a cap^o de sterilitate et cap^o de cura
catari patet et quia in sterilitate fit
motus versus sursum. **¶** Confirmatur quia
sterilitas non quoniam corporum multum reple
to si 2^a pluri prefocatus est multum reple
ta et patet quia et am intelligenti. **¶** Ad
oppositum est hypo affor^o 340. Respondendo
ad questionem primo primaria sunt no
tabile proque sit finis declarare. 2^o
ponas quod de quod. **¶** 2^o quantum ad
primo primaria sunt primo quod p prefocacionem
materiam intelligere debemus quia est anhe
litus prohibito vel impedimento asanas
materiam notumetur. **¶** 3^o quia de sterilitate
colligitur primo materiam prefocatus non ee
deposicionem in matre repletam non enim pro
hibito anhelitus est passio materiam hec
fit a matre colligitur inebriat pualib
quicquid. **¶** 4^o sequitur 2^o prefocacionem
materiam ut sit non esse cognationem eo quod
est actio lesa puta ablata vel qualitatem
alio lesa vel impedita. **¶** 5^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 6^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 7^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 8^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 9^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 10^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 11^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 12^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 13^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 14^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 15^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 16^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 17^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 18^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 19^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 20^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 21^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 22^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 23^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 24^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 25^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 26^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 27^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 28^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 29^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 30^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 31^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 32^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 33^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 34^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 35^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 36^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 37^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 38^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 39^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 40^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 41^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 42^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 43^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 44^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 45^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 46^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 47^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 48^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 49^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 50^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 51^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 52^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 53^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 54^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 55^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 56^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 57^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 58^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 59^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 60^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 61^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 62^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 63^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 64^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 65^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 66^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 67^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 68^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 69^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 70^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 71^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 72^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 73^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 74^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 75^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 76^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 77^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 78^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 79^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 80^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 81^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 82^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 83^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 84^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 85^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 86^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 87^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 88^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 89^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 90^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 91^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 92^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 93^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 94^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 95^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 96^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 97^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 98^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 99^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio. **¶** 100^o 3^o 2^o quod est pri
maria inebriat passio.

testione et primario retentione supflua vñ
6^o interior cap^o 2^o quod est cum hoc passio sit sup
focatus vel anhelitus sublati vel passio passio
non credimus hanc nisi vel passio menstrualis 2^o
vel primario retentione et dicitur 2^a 3^a al
legato cap^o veritatem in ipsa causa comp
hendit est quod accidit retentione menstrualis 2^o
aut primario in adolescentibus et virginitate
tribus modis cum sunt viri potentes vir
ginitas et videtur esse retentione aut spe
matum qualitates acquirant venenosam
et exalant passio calido 2^a pluri ad fi
gurationem supflua dicitur ita ut talia
in se frigida excedant venenosam
quidam unde et ab ipso deuant vapores
vel fumi mali. s. frigidi et venenosam et ne
horribiles qui dystragmati occurrentes
ipsum quod immobilem et stupidum reddunt
quare difficultat anhelitus occurrentes
non cordi inducunt sinuam sicut attri
bente ipsum ut rem venenosam calore fortis
aspirantes amancat vel pulsum aut cordis
tremorem inducunt ad cerebrum non puen
ientes mordendo uelamina forte causant
nocturnum et rethe ledendo et cerebrum
ventriculos si ad eos pueniant vñ et 2^a
3^a allegato cap^o ad principium et puenit
ad quatuor fortis cordis et cerebrum mor
dicatione uelamus et rethe et venarum
palatibus et quatuor. **¶** 2^o quod quibus
fundamenta 3^o primo quare apud prefocacionem
fit frequenter sinuam tremor et pulsum
cordis non iniquum passio et epilepsia har
cum venenosa materia cordi vel cerebro
venenosam finis quicquid causantur
accidens parva. **¶** Ex quo 3^o aliquam
mulieres sunt posse ex hoc esse sinuam
epilepsiam et apoplepsiam et prefocacionem
3^o 2^o ridiculum esse dicitur mulierem dicit
cum matrem ita sursum ascendere ut corpule
ria sua anhelitus prefocet vel impediat solus
cum hic finis pueniens hec sententia inducit
nocturnum sine acciden^o 2^a modum iam
dicitur et tu ad hoc inde rationes galienus
6^o interior cap^o 2^o 3^o quare in
ra aliam prefocacionem confert coitus vñ
2^o 2^a ubi supra si cum causa est retentione
primario vel ut tactu tradat et infra et or
ut intromittat obstrictio manus suam i
vulvum cum iunctas oleo de lilio aut

nardum aut lauro et quoniam portum
 vultu et matrem comone plima leui et
 necessarium e ut affactur ei cur delectat
 dolor et sit puit disposicio cotus ipa cur
 fortasse expellet sperma frigidum et salu
 bitur sperma q soto interiora galieus
 recitat se vidisse **Q**mittendus e puerpalis
 20 q licet intermiratione fiat puerpalis
 motus ad superiora qotus fit et fortis
 motus inferioribus p colligant fit et mo
 tus ad inferiora qualis aut fiat motus
 pmitatone et a quibus causis prouenit
 infra videbit **Q**o premitatone dupli
 posse stermitatone aut aliq remediis cu
 rati magnitudinis appropinqua si coacte
 et regularis **Q**o nuntius ad 2m p h
 pma qo aut actualis aduentus pforat
 stante corpore repleione suis est corpus
 enarmandus quas stermitatone introducat
 probat se plingunt p enarmandus pfer
 natu corpus apaxo saltu prouenit
 paxo ex leui **Q**o p 3 qia qia ma
 eit multo paxo **Q**o qo q stermitat
 incorpore actualis pforato introduca
 2m plim coacte appropinqua probat se 2m
 plim corpus e repletur huiusmodi al huius
 tantis que paxatone ad superiora adce
 rebat trahunt inferius notumetur 2
 qua tenet qd no nuntius coacte appropinqua
 coact et a 3m paxo patet qia tunc coactula
 coact **Q**o p 3 sub venosa materia paxo
 et opse et eductione finit venosus
 cerebro et paxo qmactos sequit manus
 humametur quas notumetur qomotu et tra
 ctu materis ad loca illa et ne auhelu s
 lato tandem sequit mox melle paxo
 tationem prouenit **Q**o sequit quod
 sine corpus repletur sine no repletur fuit
 e mli casu stermitatone prouenit h
 secutus sit stermitatone prouenit cor
 pore no repleto quas repleto **Q**o qo ad
 partus sine fuit naturalis sine no mli
 si abortiunt stante difficultate auhelu
 e stermitatone prouenit probat paxo
 venosus qmactos affom qia agitat
 fortis matris ad ad sequitur ut sequi ap
 ta e ligameto ruptura et fetus qom
 no io **Q**o **Q**o circa dicta quodam diffi
 cultates insinuant pma e si qmactos
 pmat causat pforato cu vnt qmactos

sperma no mag retineri quas i mulieribus
 et i vnt qmactos pmat **Q**o debet
 fieri pforato cu qmactos pmat m
 detur patere **Q**o dubius qia malis ma
 libus ab homine infemellus no multiplicat
 mensura cu in ipis no mag debeat sup
 fluere materia generatone et potissime
 infemellus generantibus cu qmactos sunt ca
 muli cati et huiusmodi **Q**o **Q**o difficul
 tas no potest hic finis tam paxo hec se
 na accidit producere detur modus **Q**o
 difficultas qia 2m hanc ma augeret p
 impregnantibus et quibus mensura reti
 nentur causat pforato semp euz de
 mant fuit paxo **Q**o sunt mcontineb
 et venosus cu qmactos pmat et ad
 huc maxime i actu parientibus agitat
 euz et qmactos mensura quare ab ipis
 deberent paxo finis denari et cerebro et
 cordi qmactos **Q**o difficultas qz tunc
 pmat esset mag mala menstrualis co q
 corruptor et venosus e materia me
 stris quas sperma cu ipis sit naturalis
 venosus pma aut no si naturalis et
 benigna humiditas **Q**o dubius no mli
 q pforato dicitur possit auferri auhe
 litus ut mli qmactos dicitur qia fuit
 quibz pforato esset mortalis no potest
 euz animal respirans vivere sine auhelu
Qo dubius qia obstetores testant
 qmactos aliquando ad tactu ma portu
 manu posita sentit ad tactu ad superiora
 mota ita ut mox ad ipam manu possit per
 venire et quibz reperit ipaz ad tactu qmactos
 ad tactu motu io **Q**o **Q**o paxo dicit
 q si portus in vnt esset debilis paxo m
 licibus no potens male pmat resistere
 ne ipam prohibere que bene qmactos
 retentione in ipis causaret pforato sin
 copis epilepsia **Q**o sicut i mulieribus
 no est ita ad qd qmactos q vnt maiori
 vtunt qmactos et laboribus qmactos
 supfluitates mulieres aut ano plimo
 qmactos io calor plus resoluit i vnt quare
 huiusmodi mcontineb mag mli
 pmat retentione quibus aliquando
 i mli paxo **Q**o **Q**o tractu pma co
 de lument coitus et quibz vnt accidit
 qmactos coitus et habundantia paxo
 mat et frigore ipis et qmactos ipis

ad venenositatem ut mittat sperma ad cor
ad terrarum vaporem malum venenosum
sicut accidit mulieribus ex coarctatione ma-
trix 2^a et 3^a et idem colligi potest ex toto inter-
ius allegato capitulo et tu de hoc inde nota
turpia que reatit galienus in eodem capitulo
Quod est experimentum nobis confirmat
de ambus plurimum que tempore quo ad cor-
tuz coarctantur coitu carentes morantur et
venigares dicunt eas mori amore sicut
accipit phylomene 2^a **Q**uod 2^a dicitur
quod infemellig aliorum animalium abhominat et
suppluit menstrum quoniam tunc mulier com-
pactione sue molis est animal maxime
sanguineum et plurimum habundans sanguine
superfluo quare mulieribus az spiritum et ma-
nifeste expellitur talibus femellis occultat
et in pilos carina aut supfluitates alias
insensibiliter expellit Ad id est concinnit
oculz mulieris spiritus quod est videmus vira-
gines multo magis utentes et labore pau-
cis mensibus habundare et colligit ha-
poluto 6^o ystoz dicitur quid animalium
peditantur purificationes quidam sunt
no tunc quoniam mulieribus alii aliorum ani-
malium et homo de generatione animalium su-
femellis sit fluxus de foris solus et horum
mulieribus manifestissime plurimum enim
emittit segregacionem mulier animalium et 3^o
ystoz maxime namque femellaz et mul-
ti sanguis coarctat plurimum menstrua **Q**uod
3^o soluit galienus 6^o interoz 2^a ma-
venenosa subquantitate valde parva pot-
mirabiles effectus producere sicut exem-
plificat de veneno scorpionis et araneae
et quia huiusmodi finis est venenosus 1^o
2^o forte ante miraretur aliquis quod inobis
generetur venenum declaratur in hoc non
esse mirandum ut patet maxime rabido
potest est declarari in pestilenti infectione
quare 2^o et tu inde ibi galienus 3^o ante-
rioris ad capitulo **Q**uod 2^o soluit Avicenna
2^a 3^a allegato capitulo quia in parentibus
tota expressio matris est ad inferiora vix
et finis ad inferiora et non ad superiora
decidunt in pregnantibus licet frequentius pro-
neciant mala acciden^a ex menstris raro
tamen perforant quia a matre matris et
infantibus regulantur ne ad venenositatem per-
ducant in aliis aut in quibus retinentur est

no per advenenosam qualitatem naturae tam
horribilem proutantur virtus est fortis
existens frequenter malos vapores repellit
et resoluit **Q**uod 2^o dicitur quod licet sang-
uis mensuratus non proutatur a naturali dis-
positione mensuratus sit detrioris dispositionis
spermate dicitur tamen sperma putrefit de-
teriori modum putrefactionis acquirat
et hoc aut ex occulta dispositione spiritus infu-
sera spiritus adhuc sperante sicut multa by-
digesta tunc putrefiunt videmus valde
horribilem dispositionem proutari magis
aliis ut sanguis lac carum et similia aut
quia magis calidus et humidus et mensuratus
sanguine aut per generalem causam quare
tradidit quidam quia corruptio est de con-
tra^a in generibus se exoptimo digesto in
peffim putrefactum quidam tunc per generum
tunc dicitur corpora calida et humida fac-
le mutabilia dicitur putrefiunt ad peffimam
putredinem proutantur **Q**uod 3^o patet dicitur
anferri posse anhelitum ex toto notabili te-
poris spate vita licet adhuc proutat ut non
proutat in experimento ut galienus et
Avicenna locis allegatis patet de toto et aro
aque pleno 2^o quod aut proutat anhelitum
ad insensibilitatem videtur magis immo-
necessitate a fumo facta iam dicto quare
inobediencia instrumentum ut debilitas vir-
tutis 1^o 2^o et idem declarat de respiran-
tibus in hieme lactantibus vide ibi in li-
bello tuo by glosato **Q**uod 2^o et dubium
soluit galienus per longum processum alle-
gato capitulo et Avicenna patet dicitur hunc mo-
tum matris esse attractum spatio sanguine
enim multo ad matrem fluente et retento
multum repletur et ingrossat matris cor-
pulentia quare est 2^a longitudine con-
trahitur ut abrematur ut supra in spatio
replecionaliter declaratur et per est uniformiter
repleat tota uniformiter contrahit et
sic videtur moveri usque sursum si vero
repleto sunt magis in parte deorsum 2^a
partes illas contrahitur quare videtur decli-
uare ad sinistram aut quod **Q**uod argumeta
principalia ad primum cum quibus suis genera-
tionibus patet solutio ex dictis **Q**uod alia
est argumenta satis patet solutio 2^a
Quod 2^o videtur inter 2^o 3^o affertur
est ipsa gradualitas mamillarum subito

facta in muliere pregnantē significat
abortum probatū per huiusmodi gra-
uitas significat infirmū defectū ergo
quod uera patet quia et a^m circa literas de
clarabitur idem 2^a 3^a tractatu 20 capto
fimo ad principium et 6^o ueritatem capto 20
ad fines et est utilis afforsum et am-
liatur ut patet. **¶** Quid nota per h^o subito
intelligere debemus valde uelociter ut
in paruo tempore facit grauitatem uel
extremam q^{uod} uolunt in afforsu ponitur
quia dato q^{uod} paulatim graues fierent no-
tante eundem concluderet abortus ut p^{er}
mortuus inense incipiant fieri paulatim
grauis aut septimo probabilius potest
fetus habere sufficientem nutrimentum donec
ad tempus naturalis partus perueniat
¶ Nota matris ad mamillas magnas
esse colligatas fimo pueros quosdam et
et delectato facta circa mamillas quod di-
citur tactu multu gnuatur matris ut
colligit 2^a 3^a tractatu fimo capto de cetera
sterilitate colligatur et puerus attrahit
mamille sanguine a matre puerus ve-
lign matris continas ut colligitur in go
2^a 3^a capto de circa embrio et fimo p^{er}
capto de membris s^{ed} ubi ponitur sanguine
mensuratur tempore in puerum implens
partes duos quas aliqua cedit in nutrien-
tibus et generatione fetus et membrorum ali-
qua uero transit ad mamillas puerus in
dictas ut tempore oportuno queratur
in lar et infantem nutrit extra uterum
natura eius nullus timent p^{er}ductione
intendit et ad eius conseruatur no sit sol-
licita 20 de generatione animalium **¶** Quibus
ex dispositione mamillaz argui aliqua
posse dispositiones matris et fetus in p^{er}
nante. **¶** Nota q^{uod} mamilla pot fieri gra-
uibus subito p^{er} multas causas fimo p^{er}pter
subtractiones lactis replent mamillas ut
in tribus euent 20 p^{er}pter mag^{is} notum
tur existens in matre ut apostemata
ut dolor 20 p^{er}pter nutrimentum in puerum
fetus deficere quare cogitur victus re-
trahere partem illam que pro lacte genera-
tione erat necessaria et h^{oc} ultimo modo
maxime in pueris verificat grauitas
tamen alia causa potest esse appilaco ve-
lign sanguine feruentis ad mamillas

s^{ed} p^{er}pter illas no fit subito s^{ed} p^{er}pter alias ut
p^{er}pter de fimo duabus s^{ed} multu 20 q^{uod} ex
naturalis ordine sanguine natura ad fe-
tus nutrimentum finalit ordinatur solus
attrahit relinquens partes que ad quatuor
lactis finalit ordinant illa uero q^{uod} sumpta
cogitur attrahere autem ad mamillas et
quia alius deficit in paruo tempore mul-
tus de illo attrahit ad matrem quare su-
bito in paruo tempore mamilla detrimet
sit. **¶** Quid nota per causa verificans afforsu
¶ Nota ad ueritatem afforsu quedam
condiciones requirunt fimo q^{uod} ista tu-
mefactio sit p^{er}generat et notabilis 2^a
q^{uod} ista detumefactio sit respectu solidit^{atis}
naturalis s^{ed} eius fuerit respectu solidit^{atis}
tunc habet ueritate alias no 20 s^{ed} in d^{icitur}
ubi supra queritur duos mamillaz
detrimet a soliditate sana tunc habens
cam abortit nulla die 20 ref^{er}

¶ Uteru in utero q^{uod} fimo afforsu
e ista si altera mamillaz fiat
grauis mulier pregnantē ex
gemellis ipa abortiet alterum
gemellorum probatur sic in tali definet in-
tumentum p^{er} altero gemello 20 ref^{er}
p^{er}pter q^{uod} et a^m circa literas declarabitur
¶ Quid nota p^{er} geminos h^{oc} intelligi
dum esse mulierem pregnantē ex pluribus
fetus simul cuius causa pot esse ut sup^{ra}
in pueris ut multitudine p^{er}nat aut ad
lulaz distinctio eius diuersis motib^{us} de-
glucione in matre pronementib^{us} ut de-
claratur e 2^a 3^a capto de generatione em-
brionis. **¶** Nota q^{uod} fuerit mamille distri-
te sunt ita eius diuersis partibus matris
habent colligatas ut dextera eius dexte-
ra et sinistra eius sinistra quia go fetus plib^{us}
existens ad distinct^{as} partes matris
corps 2^a 3^a plur^{um} sugunt nutrimentum hinc
e q^{uod} si altera mamillaz graui facta sig-
nificat solus 2^a 3^a plur^{um} in altera parte ma-
tris deficere nutrimentum et p^{er}pter quod so-
lus alterus fieri abortus. **¶** Nota non
esse intellectus ypothet^{is} solus unus fetus
abortiri s^{ed} intellectus e q^{uod} abortit unus pal-
tem quāvis 2^a 3^a plur^{um} fiat abortus ambo 20
p^{er}pter causas notas. **¶** Et quidem dextera
¶ Quid nota q^{uod} dextera mamillaz pregnantē
abortit masculin^{us} probat^{ur} q^{uod} tunc defiat

intuentur masculino go vera pz qua
et am circa literas declarabit. **P**rimo
nota latus dextrarum naturalis calidus et
latus sinister iuxta sententias afforsum
fetus masculinus quidem in dextera. **E**o quo col
ligit probabilis causa verificans affor
cum eius manilla dextra pvenas collu
triaz habeat eius dextra parte matris
et sinistra eius sinistra detinente dext
tra significat partes dextrarum matris in
trumento suarum et p quibus fetus in dextro
gteritur latere abortiri qui in plurim
e masculus. **Q**uo nota he totus esse veni
ut in pluribus gteritur eius in latere dext
tro contineri feminas si quia tamen in plu
est ita ut infra in ano videbitur afforsio
concordia et utilitas colligitur ut per
Similiter que ref go afforsum
e ista mulier non pregnant e que
non peperit huius lac eius menstrua
defecerunt probat se huiusmodi
mulieris sanguis p inferora debet eua
cuari ad superiora ducitur go go vera
pz qua et am circa literas declarabitur
idem 24 34 tractatu 20 capo humo et am
pliat ut patet. **Q**uo nota non solum
de ista muliere non pregnant verificari
afforsum vno et de pregnant et que
peperit in talibus 24 plurim deficiunt men
strua quia tamen hoc est rarum et pfect
naturarum illud vero 24 naturarum so def
spalit inposito pposit afforsum. **Q**uo nota
huiusmodi afforsum intelligendum esse ubi
lac sit multe quantitatis exuberant
et eius hoc pferret ubi eius he non fieret
non oportet ex lactu generare et con
cludi. **Q**uo nota he verum esse ut in pluribus
ubi eius esset mulier valde sanguinea co
tingeret ex oco ul regimine tantarum mea
sup habundare sanguinis copias ut pars
eius tenderet ad manillas et pars ad in
feriora effunderet. **S**o ut in pluribus 24
veritatem gnet. **E**o quo colligit causa
verificans afforsum apparente eius huius
facti exuberantia significat sanguine
debent ad venas matris effundi et per
illas ex pelli suis reperire et p quibus ref
Quo nota menstruarum defectus aliqui
esse naturales alii pfecti naturalem
quia facti a natura ad fines pfecti ab ea

intuentur pura conservacione individui ut
per se in pregnant ut lactante puella
quand etates ut semel pfecta naturarum vero
appello gterentes ab aliqua causa pfecta
naturalis impediens pfectus esset. **V**ariarum
opilato aut aliqd huiusmodi. **P**ropositum
hic est sermo de defectu 20 mo ut sit
menstrua defecerunt. **P**er naturam
Mulieribus quibus ref go afforsum
e ista sanguis mulieribus quersus
transmissus ad manillas et i
lac non transmutatur significat
mamam eiusdem futuram pbatum se go
huiusmodi sanguine talis quersus significat
multos fumos calidos ad caput ascendere
go go vera patet quia et am circa literas
declarabitur. **I**dem humo 24 tractatu 20
capo de signis mane. **E**t utilis et amplia
ut patet. **H**umo nota non solum de manilla
verum et de alius superioribus partibus
in corpore sanguis eius fluens ad illas
et nullus retinetur patet et mamam causare
ne et solum mamam utrobique causare pot
est et alias egredientes ut flegmonem cau
santes ref quia tamen frequenter gteritur
sanguis supfluit sic ad manillas moneri
ad pectus de ipsis specialiter go pfectus et q
et de agentibus manillas et matris
definitur erat. **Q**uo nota p sanguinem co
necti intelligendum sanguinem ad manillas
moneri qui p venas matris debet em
pere vi et quere a loco ad quod si na h
debet fluere et supplendum e ipm subfor
ma sanguis pvenire ita ut non quere
in lac ut in manillas subat. **Q**uo nota
penes auctores quibus ref 24 24 24 24 24
mama melanc et alienata est aut alic
modo huiusmodi impertans omes cogi
tationes corruptas melanc aut e corrupto
cogitationis eius timore. **C**uius causa 24
plurim e melanc nalis multa aut flegma
adustum aut sanguis mama non e cu rixa
et furore et sine timore et eius causa est
colera nalis ul adusta ut 24 humo 24 24
capitulis. **P**ropositum huiusmodi mama sit p
q dicitur e pat tamen ostendi ad melanc
et hoc 24 24 24 24 24 24 24 24 24
astudent gteritur si eius sunt calentes a
dustis ab isto deuant fun tales et fit
mama si ad grossus et melanc fit mla

et hoc uerificat. afforsum. **¶** nota
ad ueritatem afforsum requiri conditiones
una q. huiusmodi sanguis sit multus si eius
foret modicus posset virtus ipm uincere
et q. sumere. **¶** Quidam q. huiusmodi sang
uis sit calidus aptus feruere et h. quatuor
ad manas p.rie dicitur ut sit aptus ut eo
eo eleuetur vapor ad huiusmodi melancolicos
quatuor ad manas m. p.rie dicitur sine melancol
q. quia condicione sequit. 3a condicio quod
no sit flegmaticus aquosus eo po. eius fiet
stupor aut subet. **¶** q. corrob. ita. et
debile ut no possit hos fumes repellere
ad ipm ascendens de lacte duras q. possumt
supra capo de embrioz generacione. **¶**
Mulier p. m. p.rie et 3a p.rie
volens p.rie si mulier est p.rie
debet et dare mellitatur ad be
hendur hora qua dormitura est
probat p. p.rie mellitatur exhibi
tur nullo notabili noimento mulier illa
to comprehendit mulierem p.rie ut no
p.rie ut q. q. uera p.rie qua et a. m. m. se
quentib. declarabit. **¶** q. mellitatur
exhibito mulieri et consequentib. tunc
ita ventrem significat mulierem esse p.
nautem ut conceptu probat. p. ex huius
modi tunc tunc significat matrem con
cipiatam conceptione m. p.rie conp. m. p.rie
et ventositates eo mellitatur generatur
retinere et q. tunc tunc exa. ventre ore
go q. uera patet qua et a. m. ita literam
declarabit. Sicut p.ria colligit. 2a 3a tra
ctatu. Sicut capo de signis in p.rie
et iudiciis eius dicitur inquit et q. q. q. q.
p.rie dispositio in p.rie p.rie p.rie p.rie
ta de quibus e. ut in potu de tunc de aqua
mellig. in hora dormiendi. 3a. m. m. m. m.
p.rie aqua p.rie p.rie p.rie et m. m. m.
m. m. m. m. p.rie p.rie m. m. m. m. m. m.
illo est retentio in flammam i. q. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
est op. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
tore illud. **¶** 4a. breuiary. Serapio. capo
34o ubi putem allegat et uerificat affo.
¶ Est aut. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
nota no. p.rie in p.rie in p.rie in p.rie
u. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
tissime de p.rie u. m. m. m. m. m. m. m.
qu. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

¶ nota licet p.rie signa que omnia
sunt probabilia possunt significare super
in p.rie ut eo horripilatione mulier
post coitum fecti attractione in uirga per
cepta retentione m. m. m. m. m. m. m.
h. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
et Serapio. l. p.rie allegat. p.rie tunc
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
potu mellitatur q. m. m. m. m. m. m. m.
consideratur probabilem h. m. m. m. m. m.
nota p.rie mellitatur debemus intelligi mel
et aquas sunt q. m. m. m. m. m. m. m.
fere ydromel aque partem. m. m. m. m. m.
et aque dominante p.rie d. ydromel melle
no. d. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
gerce. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
p.rie melle p.rie no. d. m. m. m. m. m. m.
eo melle et aqua ut m. m. m. m. m. m. m.
adpositum p.rie m. m. m. m. m. m. m. m.
p.rie mellitatur dicitur debemus. **¶** nota
q. mel tunc sit calidus et siccus in 2o gra
du. ut 2o. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
et diaphoride colligitur. i. p.rie tunc sunt
partes aqueose tunc p.rie tunc m. m. m.
flati. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
coctus fuerit 2o. allegato capo de melle
io melle tunc sunt sine aqua m. m. m.
sine no. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
uerata sit facili et leui resolutionis
p.rie m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
notat dicitur esse m. m. m. m. m. m. m.
alioz renouatus sit potior ad p.rie tunc
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
acuitate e. soluti. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
bit quia forte i. uigilia parum existens
proprie totis p.rie ut dicit ut p.rie
ut m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
mellitatur ut no. p.rie et digerit. **¶**
nota q. tempore in p.rie matris ne
h. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
p.rie no. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
tota corrumpat. ad m. m. m. m. m. m. m.
ea iacet rectis m. m. m. m. m. m. m. m.
corrumpata et collecto recto m. m. m. m.
h. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
eius q. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
tas i. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

detalibus namque magis verificat affectus

Quod nota ostendit rationem hanc de qua dicitur esse duplicem quia quedam reparabilis est et quedam non reparabilis sicut est temitas in materia ut dicitur in speciei de tali non est sermo in proposito sed de prima

Quod nota ista pericula prout quod grotte statit. I. sicut quod ad naturalem habundantiam reddant ut sic sicut quod sicut cum tunc incipiant quia sicut antequam incipiant resursum sicut sicut potissime verum est quia crescente fetu multo ampliori indiget nutrimento de quo non poterit generari quantitas sufficientis pro sustentatione matris et fetus complemento quare res. **Q**uod quo patet quod si ingressus esset illud idem contingit quia nutrimentum quod deberet cedere augmentum fetus attrahit ad incrementum matris quare subtrahitur fetui nutrimentum et per hoc res. **S**olus colligitur veritas afforsum quare sicut dicitur alio capitulo dicitur inquit et dicitur quod illa que est vehementior extenuata est impregnatur abortit antequam grotte statit quoniam corpus recipit decibo ad suam rectificationem et redditionem sicut virtus talis quod non superfluat embryonem quod ipsum nutriet quare debilitat res.

Quare afforsum sit verum et arguitur quod non quia mulier per naturam feminis non potest concipere quod questio falsa per quod et alii arguitur quia in ipsa deficit materia nutrimentum quod a formis generationis. **Q**uod quicquid habent sicut matres non concipiunt ut infra afforsum. **Q**uod hoc est propter subtrahitionem nutrimenti. Contra non sufficit quod quantitas sicut requiritur aliquanta sic quod requiritur libra et per quod periculi liberat potest ingressum sicut quare abortiat. **Q**uod mulier non ingressa non fiet abortus quod non ipsa resumpta ut crescente quod patet quia eo quod formior est sicut patet et alii arguitur ponendo quod fetus indiget per se nutrimento. **Q**uod mense vero libris nutrimenti 60 sicut et septimo septem et sic deinceps et sic beati prout naturam extenuata ex longa cogitatione relecta cum sicut paulatim resumat ita quod in 20 mense possit restitueri una

libra sanguinis ultra illud quod in ipso impregnationis et in 20 hinc et in quarto quatuor et sic deinceps et sic virtus fetus attrahit ita forte quod omni mense sufficiat isti sanguines sibi totum attrahere et patet quod ista est propter naturam feminis et concipit et non abortiet et si ponatur quod per quatuor vel quinqz dies incipiat ingrossari ante partum naturalem totus afforsum falsificabitur.

Quod oppositum est afforsum cum quento primo punctum de sunt quedam distinctiones et notabilia 20 conclusiones de qua sit. **Q**uamvis ad finem sit hoc prima distinctio quod temitas propter naturam sicut reparabilis et irreparabilis in proposito de reparabili. **Q**uod distinctio habet hinc temitas est duplex quedam ultimata quedam non ultimata intelligitur ultimata valde notabilia ultra quare non possit stare per conceptum notabilem tollere temitas.

Quod distinctio quod huiusmodi ultimata temitas quare quare magne debilitati sicut principalis inchoat et quare non quod sicut in fortiori ostenditur a causa punctum ut fame vigilia et quod nulla notabili impressione facta in membris principalibus. **S**onum sicut in extenuata in longa cogitatione ut flematitiam quare aut dicitur curabilis et huiusmodi. **S**upponendum quod quod licet virtus regit naturaliter intendit sicut in pregruante fetus et matris conservacionem statim attrahit virtutem inchoat matris superante matrem hinc sicut fetus quod temari aut debilitari fetus aut equezo.

Supponendum quod quod inchoat inchoat vehementer sicut sicut non multum debili est causa vehementer est causa attrahitionis sicut patet in qualescentibus. **S**upponendum ultimo quod virtus regit naturaliter ad fines duos naturalem inchoat quantum potest totaliter vel partialiter utique istos attingit in qualescente cum licet sit inchoat necessitas resumptionis pars tamen nutrimenti cedit in sperma et in mulieris menstruum et sic de aliis hinc aut causa est alibi inchoat frigida. **Q**uamvis ad finem sit hoc prima quod ad non quare temitas propter naturam impedit conceptionem patet quia non quare aufert materiam generationis per ultimam suppositionem quare aliqua in finem paucifera

¶ primo impeditur go go nera **¶** 2a gelusio
no omnes p[re]t[er] naturalis tenues con-
pientes abortiunt p[ro]p[ter] quas g[ra]t[is] p[ro]bat[ur] p[er]
quas potest utantur medicis a naturali
habitudine deficere q[uod] p[ro]p[ter] quas fetus
multo indiget nutrimento ent[er] mat[er] com-
plete resumpta igit[ur] res **¶** 3a go ultima
te tenues ad intellectus datus concipiet[ur]
sine notabili debilitate p[ro]p[ter] p[ri]ncipal[em] inebriat[ur]
no necessaria abortiunt p[ro]p[ter] quas g[ra]t[is] p[ro]bat[ur]
probat[ur] p[er] stat[us] in talibus b[er]tute pote-
tem esse ad restaurand[um] quas necessarii
est fetus et sic resumptio go go nera
patet quia et a[m] ponendo q[uod] a causa p[ri]-
mitiva sit induc[t]a ista marces ul[ter] tenues
a tenuio **¶** 4a go ut plu[m] ultimae tenu-
es cu[m] notabili debilitate p[ro]p[ter] p[ri]ncipal[em] si g[ra]t[is]
testant[ur] in p[re]cessu abortiunt p[ro]p[ter] quas ad
naturalem habitudinem reddunt[ur] p[ro]-
bat[ur] quia ex quo vult[ur] debilis e[st] non
sufficit nutrimentu[m] multiplicare sufficiens
p[ro]fetus augmento et restaurand[um] ista
si go resumpt[ur] signu[m] est plurim[um] parte
nutrimentu[m] p[ro]fetu[m] requirit[ur] a m[er]it[ur]
matris attrahi quare ex tenuitate et debi-
litate fetus et ex consequenti cito fit ab-
orsus et hoc debet intelligi ubi totalit[er]
crestat. Sicut g[ra]t[is] si sunt necessariae tres lib[er]
fetus subtrahunt[ur] due et p[ro]p[ter] quod con-
sequit[ur] m[er]it[ur] qualescent[ur] incluy[unt] e[st] non
resum[unt] quas resum[unt] debilitati aut imp[er]-
sistente debilitate conservari quas alio
certo modo fortificari **¶** 5a plura alia sent[ur]
ex his **¶** 6a go licet ita sit no[n] tamen ne-
cessario si opposit[ur] contingere potest
sicut m[er]it[ur] ultimu[m] argumentu[m] an op[er]at[ur]
¶ 7a go p[ro]p[ter] multa p[ri]ncipal[em] debili-
tate ex longo tempore acquisita sine g[ra]t[is]
testant[ur] sine no[n] ut plu[m] abortit[ur] patet
quia huius multa tenuitas cu[m] debilitate
iam dicta no[n] nisi in longo tempore con-
git[ur] cu[m] go nutrimentu[m] fetus necessitas
multu[m] notabilis aug[er]at[ur]

Occurrit[ur] vero et go p[ro]p[ter] quia que-
t[ur] mulieres habentes corp[us]
in sua habitudine moderat[ur]
sine manifesta causa abortiunt
2o aut 3o mense h[ab]ent co[n]t[ra]dictiones mu-
laginib[us] plenas p[ro]bat[ur] go p[er] nulla az
alia causa abortus huius in sup[er]habun-

da[m] mulaginu[m] in co[n]t[ra]dictionib[us] go pat[et]
quia et a[m] deducit[ur] **¶** Et no[n] possit **¶**
go co[n]t[ra]dictiones mulaginu[m] plene non
possunt fetu[m] sua g[ra]vitate sustinere
probat[ur] p[er] p[ri]ncipal[em] mulaginu[m] p[re]-
sent[ur] relaxant[ur] et debilitant[ur] co[n]t[ra]dictiones
et ad fracturam parant[ur] go go nera patet
quia et a[m] circa literas declarabit[ur] **¶** Con-
cordia et utilitas et amplius ut p[re]ce-
dent[ur] afforsum **¶** 8mo nota p[ro]p[ter] habentes cor-
pus moderate intelligend[um] esse no[n] ultime
marces ul[ter] pingues si medias ul[ter] ad mediu[m]
tendentes **¶** 9mo nota p[ro]p[ter] manifestas
illud q[uod] agalleno tangit[ur] in commento ut fe-
lus acuta apostema passio et alia em-
dent[ur] abortus p[ro]vocant[ur] **¶** 10mo nota p[ro]p[ter]
co[n]t[ra]dictiones ligamenta quib[us] fetus m[er]it[ur]
a ligatur **¶** 11mo nota p[ro]p[ter] mulagines fleg-
maticas sup[er]fluitates in co[n]t[ra]dictionib[us] illis
et p[ro]p[ter] matris dispersas **¶** 12mo nota huius
mulagines abortus faciunt tunc p[ro]p[ter]
fetu[m] nutrimentu[m] subtrahendo quia op[er]i-
lando 2o ip[su]m nutrimentu[m] male disponendo
se co[n]stituendo ei 3o ligamenta mollescent[ur]
2o quare crescent[ur] g[ra]vitate fetus 2m
p[ro]p[ter] 3o matris lubricando 4o venio
sitata multiplicando que est ad ligamen-
to[rum] fracturam parat[ur] ut supra 2a huius
commento p[ro]p[ter] declaratur **¶** Contingit aut[em]
h[ec] mag[is] in 2o et 3o mense p[ro]p[ter] ligamen-
ta talia d[icitu]r no[n] fortificata esse si ce ad
rupturam parata ex quo patet s[ic] affo-
hant sententia[m] voluit **¶** 13mo nota 2a 3a tract[us]
tatu[m] 2o de abortu d[icitu]r inquit **¶** 14mo
abortus facti in mense 2o et 3o fit ex lie-
tositate et humiditate sup[er] crifco venazo
que sunt matris que nominant[ur] foramina
ex quib[us] q[ui]d[am] vident[ur] cu[m] go h[ab]uerint
mollescent[ur] ip[s]e et illud q[uod] ex eis totu[m]
quare fit abortus fetus ex quib[us] motore
ex uentositate aut g[ra]vitate **¶** Quod h[ab]et
que hic tangunt[ur] faciles sunt res

Occurrit[ur] p[ro]p[ter] naturas crasse res
go p[ro]p[ter] quia quib[us] cu[m] mulieribus
p[re]t[er] naturas crasse no[n] concipi-
entib[us] pinguedo obturat[ur] os ma-
tris p[ro]bat[ur] p[er] pinguedo p[re]t[er] naturalit[er]
generata sine multiplicata est co[m]p[re]ssura
et obturatur os matris et qu[od] impedi-
t[ur] concepit[ur] go go nera pat[et] quia et

an circa literas declarabit? **E**t sub quibus
 continentur? **Q**uod non conuenit nisi prius
 continentur probat per hoc sub quibus continentur
 remouet causa impeditur conceptio ergo
 ergo uera patet quod et an circa literas de-
 clarabitur deinde 24 et 25 tractatu primo capitulo
 de sterilitate **E**t quibus multiplicat ad hoc super
 zibus et facit compressione super sperma
 et educit per expressione sua et appressio
 eius est **E**t est utilis et amplius ut per **Q**uod
 nota prius patet naturaliter intelligere
 debemus ultimam pingues et commentator
 in commento que omnino casse per naturaliter
 dicunt quod casse sunt ultra soluta et
 quoniam nature eiusque sicut homines uche-
 menter magni ultra quibus ueniam
 hominum dicemus per naturaliter quoniam
 menstruae magni licet alii antiqui
 posuerunt quos non acceptat commentator
Quod nota per pinguedine non esse intelligi-
 dat pinguedinem in matre existeret aut
 per ualde ueruosus mebus huiusmodi per
 uedine suatur sed debemus intelligere ping-
 uedine 23 ubi ad ipsum talis matris con-
 sumentur ut sperma non recipiat ut recep-
 tur non retineat **Q**uod nota per matrem
 duo intelligere possumus primo ex parte ma-
 tris et de isto non est sermo in proposito pri-
 mo ex parte non obtinet sed bene 23 **Q**uod nota
 per pinguedine 23 ubi existeret multa com-
 sunt matris quare non potest super sperma
 debet coniugari similiter et remanet ex
 finatur ad profundum obtinatur ita ut
 sperma frequenter ad fundum matris non
 perueniat id est **Q**uod nota mulier contem-
 ata per suauitatem utime pinguedinis per
 existens concipere poterit eo quod remotu
 est principale conceptio impeditur

Si matris in uentre postea fa-
 ceret saltem necessarium est fieri
 quoniam in curatione probatur
 sic huiusmodi matris dispositio est per uiam
 uehementem stimulant ergo ergo uera per quod
 et an circa literas declarabit deinde 24 et 25
 tractatu 20 capitulo de signis apostematis
 huius matris ad finem et est utilis affor-
 et amplius ut patet **Q**uod nota uer-
 tebris per se est rotundus ad in prode u-
 titur hic tamen de intelligere aucta ut sit

sensus uentre. i. aucta **Q**uod nota matris
 cum per in uentre est matris ad ipas aucta
 declinare cum qua colligatur huius ut per in aucta
 thoma hoc aut declinare ad uentre com-
 prehendi potest conuersione patientis
 et obstetricis **Q**uod nota per apostemate contem-
 in latere dextro uidetur ad sinistram declinare
 matris licet grauitas sit in dextro et ergo

Quod nota huiusmodi declinare contingit
 ut per multas leuacione augumentur et col-
 lectione apostemosis grauantur quare
 trahit partes uentre aucta lateris aposte-
 matum et frequenter claudunt mulier in po-
 ste intelligit per apostema **Q**uod nota per
 fauere laudabilem intelligere debemus in po-
 ste que quibus enatur a matre ergo pro po-
 matris notum ut per apostema
 istas mea sunt in casu propter affor-
 quibus neco quia ab aliis mebus mandatur
 et tunc non est fieri matris enatur sed per
 si fuerit per notum et comprehendit
 si matris posita sunt in uentre et suple
 affuerunt alia signa apostema ut qua-
 tris notum significat quibus
 patet ueritas affor-
Et quidam magis per ergo affor-

Est ista fetus in matris magis conti-
 nentur sine formant in dextro
 probat magis per motum est
 latus dextri matris quibus sinistram ergo
 per quod et an circa literas declarabit se-
 nunc uerum **Q**uod ergo femine magis in sinistram
 continent patet similiter ut precedens de-
 colligitur 24 et 25 tractatu primo capitulo de sig-
 nis masculi ad principium et quinto breuiari
 24 capitulo **E**t est utilis et amplius ut per
Quod nota ut quidam notant dicit
 magis fetus in plurali quia non solus unus
 est **Q**uod nota ut quidam dicit notant
 dextro et sinistram in plurali quia non solus
 dextro matris est masculinus sed et tes-
 ticulorum **Q**uod nota notant dicitur esse magis
 quia non semper est ita licet ut plures **Q**uod nota
 in quod causa diuersitatis in dextro in sinistram
 ab auctoribus posuit duplices quedam quibus
 et per quedam aut particulares magis et
 accidentales sunt sunt dispositio spermatum
 et menstrui dispositio que id tamen per dicit
 et quibus quibus sine istis per caliditas per
 matris est causa masculi ergo non femine 23

vix p[ro]p[ri]e et tu vide ista cap[itu]lo de generac[i]o[n]e
 embriou[is] difficilis esset scribere hic. **S**ed
 patet veritas embriou[is] afforsum
Maturus precipitaciones ref[er]it
 q[uo]d p[ri]ma afforsum est ista ad pre-
 cipitaciones matris et eductio-
 nes secundum confectio[n]em ut
 appropinquatio sterilitatis et et uires co-
 prehendendo quia s[ecundu]m optinendo probat
 sic quia p[er] appropinquatio[n]em obtinuit et agi-
 tant et q[uo]niam secunda retentura ita
 ut sit apta exortu q[uo]d q[uo]d uera patet quia et
 q[uo]d circa literas declarabit s[ecundu]m colligit
 ad p[ri]m[um] 21a 29 tractatu 2o cap[itu]lo de co[n]tra-
 ctione secundine et e[st] utilis et ampliat
 ut patet. **Q**uoniam nota p[er] matres in p[ro]p[ri]o
 intelligere debemus non matres p[ro]p[ri]e
 dictas que e[st] instrumentu[m] generacionis
 in muliere s[ed] secundum q[uo]d e[st] p[er]manens
 quidam totus in uolens fetu[m] magis uer-
 uosus arteriosus de quo alias facta est
 mentio. **E**x quo p[er] p[er] precipitacionem
 maturu[m] no[n] debemus intelligere lapsu[m]
 uel desensu[m] matris ad inferora de quo
 21a 34 fit p[er]caulecap[itu]l[um] et debemus p[er]
 precipitacionem intelligere eductionem
 et p[er] matres secundum q[uo]d quare eductio
 quia debet esse uelox p[er] motum
 que potest afferre retentio[n]em dixit p[er]ca-
 pitaciones. **E**x quo patet sensus afforsum
 ob exortu[m] confectio[n]em ad precipitaciones
 secundum et sit posita fuit conclusio
 afforsum. **Q**uoniam nota q[uo]d licet sterilitas
 principalit[er] moueat ad superiora insti-
 tutione tamen ut infra declarabit fit
 factu[m] motus et agitacio ventos[us] et co[n]tra
 que in uentre q[uo]niam quare ad p[ar]t[em] sequi
 potest secundine exortio. **Q**uoniam nota ap-
 prehendendo q[uo]d et uires acc[re]t et fimo-
 sitates que p[ro]p[ri]us educerent reflectit
 2m partem saltem ad inferora quare tunc
 matris fit fortior motus et p[ro]p[ri]us ref[er]it
 fit et tunc anhelitus retentio quare
 tendit et deinde subito egrediente
 fit magna quicio s[ed] confectio quia ster-
 mitatoni melius penetrat ad inferora
 quare fortior causat sterilitat[em]
 ex quibus manifeste patet veritas af-
 forsum ref[er]it.

Mulier i[n] utero ref[er]it p[er] iste affors[us]

sat[is] ex supradictis ref[er]it
Mulier mensura ref[er]it q[uo]d afforsum
 e[st] ista maior s[ecundu]m i[n] ventosa co-
 fert i[n] muliere retinendo mensura
 lem fluxu[m] partente uel sic si ac-
 tus retinere mensura mulieri apponere
 debet manibus eius s[ecundu]m i[n] ventosa
 magnus probat sic p[er] h[uius]modi ventosa
 sanguis ad inferora fluxus s[ecundu]m superio-
 ra diuertit q[uo]d q[uo]d uera patet quia quia
 reuertit[ur] matre ad contra[m] impedit
 enatiuac[i]o[n]em ut 3o tegit et 4m circa h[uius]
 declarabit s[ecundu]m 21a 31 tractatu 3o cap[itu]lo
 de cura fluxu[m] mensura 2m d[icitu]r magis
 deinde ponantur ventose i[n] inferiori parte
 manille ubi intrant uene ascendentes
 a matre ad manillas et figant[ur] et elu-
 gatur ventosa magna ipa eius retinet
 sanguinem i[n] una hora et pass[us] i[n] uento
 almanfor[is] et i[n] fine i[n] diuisionib[us] capto
 decem fluxus mensura 2m et matre i[n]
 d[icitu]r idem uoluit et e[st] utilis et ampliat
 ut patet. **Q**uoniam nota p[er] mensura non
 solus mensura p[er]e d[icitu]r esse i[n] p[ro]p[ri]o in-
 telligenda s[ed] et sanguis qualittu[m]que
 sup[er]flue ex matre rumpente sine q[uo]ta
 si sine p[er]fusione sine alia quacunq[ue] causa
 processit. **Q**uoniam nota p[er] s[ecundu]m i[n]telligi-
 d[icitu]r esse ventosa que ut modico attinet
 e[st] i[n]stru[m]tu[m] i[n] modico contra[m] exortu[m] ap-
 plicable uel variu[m] i[n] uel variu[m] fup[er]p[er]
 ex tractu[m] ex corpore 2m p[ro]p[ri]u[m] ad figura[m]
 tendens rotundus et fit quib[us] ex curu-
 bit[ur] quib[us] ex uentre uel i[n] quib[us] ex co[n]tra
 e[st] applicat[ur] e[st] i[n] quib[us] applicac[i]o[n]is modus
 e[st] multiplex p[ri]mo e[st] i[n] uentre sup[er] co[n]tra
 plano posita appensa cui sup[er] posita ven-
 tosa attingitur quare no[n] d[icitu]r variu[m]
 ventosa co[n]tra et e[st] applicat[ur] app[er] attra-
 hendo 2o e[st] i[n] strappa et h[uius] q[uo]niam 3o i[n]
 helit[ur] attrahendo ventosa perforata
 ex istente deinde foram coram sup[er]p[er]do
Quoniam aeris i[n]t[er]us exortent[ur] calefaciedo
 deinde supposita ventosa aduoc[us] frigida
 applicando ut patet i[n] s[ecundu]m i[n]telligi. **Q**uoniam
 nota q[uo]d ventosa i[n]t[er]us exortent[ur] corp[or]i
 applicari pot[est] p[ri]mo e[st] i[n] strappac[i]o[n]e et h[uius]
 applicac[i]o fieri pot[est] p[er] multas intenciones
 p[ri]mo ut apostema uel materia apostemat[ur]
 i[n] fundo exortent[ur] trahat[ur] ad exortu[m]

aut a nobili ad ignobilis membris ut ex
 pmi 2^o cap^o de ventosis 2^o applicat
 ut alicuius meatus pmaneat apertio sicut
 in pmanens collo applicat. q^a 3^a 3^o ut
 membrum cui supponit calefiat p^o at
 tractionem sanguinis et p^o et ventosi
 tates resoluantur in eo ventose sue sta
 rificatione membrum calorem augumentat
 et ventositate resoluuntur tunc starificatione
 ex q^a pmi allegato cap^o et 2^a pmi doc
 trina 2^a cap^o de causis calefacientibus
 et 2^o de accideⁿti quaz uero ut dolor se
 detur ut in colica 1^a 3^a quaz uero ut
 membrum pmaneat in suo vigore et
 sicut sicut p^o i anche matura frequet
 ponit quaz u^o ut redducat ut i vng
 uis ruptura q^a tunc quaz u^o ut velle
 mus ad exteriora fugant ut i sanguisug
 ge ut ex pmi cap^o de sanguisug^o n^o ho
 ut materia diuertat ad aliorum trahat
 oppositum eius ad quod fluit et talis po
 tissime intelligit in pposito q^o nota ut
 supra habitus est magnas esse colligari
 tiaz manillas ad matrem mediantibus
 venis ut sanguine tracto ad matrem
 emittetur manille et extra ut supra
 declaratur eⁿ q^o huiusmodi ventosa
 posita ad manillas sup^o venis non dir
 tas mediantibus attrahat sanguinem
 ad manillas patet q^o diuertit a matre
 huiusmodi fluxus prohibendo quare 2^o
 q^o nota huiusmodi ventosam esse sup^o
 manillas apponendam ne forte eius mol
 liti nuntius diffilis fieret separatio
 et tunc sciend^u pmo appono pforatam
 et pforamen apert^u et si iam posita est
 uo pforata frange si m^o eⁿ aliquant^u li
 mor^o lesione aut panno^o uehementer
 calidos aut pponit aqua valde calido^o
 infusam frequet^u suppone ut reserat
 aer i muros q^a tunc quare facilius a
 periet^u Ex quo q^o clude q^o posito panno^o
 calido^o supra ventosam no fortificat
 si debilitat attractionem a ventosa vi
 vacui procedente ponitur tunc forte
 ut eius m^o pmaneat et transpiret
 id q^o attrahitur q^o nota dixit maio
 rem vult eius q^o p^o ex magis quaz co
 cantas eⁿ p^o q^o utiq^u manillas radie
 magnas partes attringat ob^o eius fortior

et velocior fiet diuersio quaz si essent
 due parue 2^o q^o

Queⁿq^u iⁿteru^o h^uit 2^o q^o affon
 quib^uq^u mulieribus p^ognan
 bus os matris concludit pro
 batur p^o ad debite disponendu
 p^oma et materiaz generationis i matre
 q^a tunc os matris corrugari et q^a tunc
 sup^o ea eⁿ q^o uera natura eius no de fiat
 iⁿ necessariis p^o ut matrem^o super
 habundat 2^o de anima et 2^o phisicoru
 et an circa literaz declarabit^u sed 2^o
 2^o pmo cap^o ad finem et fit s^o matris
 in dispositione conceptionis in sumo con
 structionis quaz fortis se no ingredit^u ex
 hementas acis et dilatat^u p^ocepto dei
 exelsi et egreditur fetus et pmo trahit
 tati pmo cap^o de p^ognationis
 ad p^ognam et succedat ei uehement^u os
 matris constructio ita ut no ingredit^u
 p^oni filius et q^o h^uemari 2^o capitulo
 et os mulie compactur sine compactione
 2^o iⁿ conclusu et 2^o p^ognam natiui
 cap^o 2^o ubi p^ognam allegat affon^u p^oni
 ut infra uerfus finem capituli et ante
 m^o mirabilis quidam nature sephie s^o
 vimentis quidam fetu existente vndeque
 clausus esse os matris mortuo uero iⁿ
 confestim apert^u tunc quant^u m^odit^u
 eius confert et est utilis m^odi p^ognam
 et ampliat^u ad omes p^ognantes q^o pmo
 nota q^o no salu^u in p^ognantibus s^o eam
 iⁿ illis que disponuntur ad p^ognationem
 et iⁿ d^o d^oit^u p^ognam et fit in dispositione
 p^ognationis matris eius attrahente
 p^oma fiet illud dato q^o pmo tunc no
 fiet conceptio q^o nota p^ognam matris
 debere intelligi m^odit^u et no eⁿ tunc
 secus de quo supra affon^u 2^o q^o tale
 p^oma ut porta infirmi p^ognam atq^u
 dies 2^o causa aut uerificans affon^u
 nota eⁿ Contra quia pot^u tunc et sup^o
 in p^ognare ut supra p^o quia emittit
 m^ostrum ab aer^o frigore ledit^u h^uit d^oat
 q^o p^omanet q^a tunc m^o adueniat nona
 causa p^ognam ap^ognam et de m^oq^u no
 leu^u ingredit^u inferum sicut in fabula
 alumbec^u m^ostrum uo no egredit^u
 ex g^oano matris s^o ex collo aer^o autem
 iⁿ frigido os ex^osecus et uentis p^o

matris et genitricis ledere et

Mulier i utero ref qd pua e ista
multis lac fluens ex mamillis
pregnantis significat debilitate
fetus attractiue significat etiam
sanguinem ex quo nutrit esse malum qd qd
uera patet qm et a m declarabitur scilicet 21
21 tractatu penultimo capo de signis debi-
litate. Si uero libera. Et qd durities
mamillaz pregnantis significat fetum
esse sanum probatur h significat bonitate
nutrimenti ex quo nutritur fetus cu nut-
menti copia qd qd uera patet qm et a m
circa hanc declarabitur scilicet 21 21 tr-
actatu penultimo capo de signis debili-
tati et infra 20 tractatu capo de signis
aborsus satis ad pncipiu et est utilis
et ampliat ut patet. Primo nota notantur
dictus esse multum qm no ex quolibz pau-
co licet argui debilitate ref. Et nota
hinc effusio lactis potest dupliciter fieri
primo compressa mamilla 2o ex se ipa no
compressa. Adpositio licet utriusqz istaz
significat debilitate materis tamen signi-
ficat lactis ex se. Et dicitur quare mamil-
la lactis plena effluit lac p se ul plenam
compressionem no aut sanguis hic dicitur
q sanguis continetur in uenis mamille
no firmiter ad papillas ul foramina papil-
laza s lac continetur in pinguetate car-
nositate mamille et ille pinguetates
ul carnositates emant ad forame papil-
laza. Et nota qd totali fluxu lactis sig-
nificant duo primo debilitas attractiue
fetus in sanguine attrahendo propria nut-
ritione 2o significat fluxibilitas lactis
quia s agnoscat fluidus quare et agnoscat
est sanguis ex quo nutritur fetus 1o
quid tamen intelligendum est ubi no feret
robusta mulier plectora primo sanguine
humidum h euz stante no necessa signi-
ficaretur debilitas fetus. Et nota per
durities inposito intelligendum esse duriti-
em sanam no apostemofaz ul p ualem
h euz stante significatur bonitas et co-
pia nutrimenti fetus pnt laxitas signi-
ficat debilitatem

Quoniam corruptura ref qd p
e ista omnibus corruptura scilicet
abortu fetus emissus ubera

fuit gratia probat ne in omibz talibz p
et sanguis plurimus pellitur ad matrem qd
qd uera patet qm et a m circa hanc deducit
Primo nota corrupturas debemus intelli-
gere actualiter abortientes ul existens in
abortiendo quas qm s no diu stabunt an-
tequam aborsus producant so nota no esse i-
tellectus ypotat qd omnibus istis fiat actu
ubera gratia s mult qd sunt ante aborsu
ul maboru ul salte no diu post aborsum
qui subsequitur gratia mamillaz. Et nota
ta p gratitatem debemus intelligere pnt no
lem respectu sane soliditate ul gratitate
aut est respectu gratitatis p existens
scilicet antiquus fuerit aborsus p euz sup-
uemente aborsu gratitatem magis qd p
Et nota no esse intentiones ypotat
qd ante quibus aborsus tunc signum prece-
dat mamillaz gratitas notum euz est
ex casu pmissione totum uenire ref pos-
se subito ul quasi subito causari aborsum
quante aborsus hinc no precedat gratitas
ista s intentio ypotat e qd no fit abor-
sus qm ipm precedat ul subsequatur mamil-
laza gratitas et hoc stante uita matris
euz euz maboru nehemens fiat motus et
dolor circa partes matris ad matricem cur-
at maxima spiritus quantitas et sang-
uine sicut malis doloribz qtingit cum
natura curat euz sanguine et pnt ad tunc
dolor amouendas maxime qd curat a
partibz euz matricem colligant habentibz
quale membrum e mamilla et qd patet
causa ueritatis affertur ref. Si uero m-
sus. Et nota qd si mamille emissus sunt dure
et fit dolor i ubribz aut vertebz at
genibz aut oculis no corruptura probat
ne p h significatur nocentes materiaz
a matrice ducti et ad longinqua membra
expelli qd qd uera p qm et a m circa hanc
declarabitur. Primo nota p duritie inpo-
sito intelligendum esse pnt ualem quibz
sup habundant materie ad mamillas fluxit
illas euz no sequeretur ad eas dolor. Et nota
qd materia multa mala circa partes
matris existente aut est supflua utiqz
regitima totius maximas habens defectu
custodiendo sollicitudine hanc materiam
ad alia membra expellit ut fetus no leda
maxime aut ad illa que apta p supflua

matris repere ut ad manillas et vteba
 1. anchas pte causas dictas unde dolet
 mamille suple existente repleone in
 eis et oculi pte magnas colligantur qua
 habent em mamillis mediantibus uerius
 p quos oculis quicatur uocantur uel
 pte repleonez aliqualem contrahuntur
 uerum illi ad quas sequit dolor et ingem
 bus pte causas illas pte quaz in vteba

Boquo patet causa verificans qdusione

2o nota no esse intelligendum eoz mten
 acie yporat qd apparetibus hys signis
 no fiat abortus potest em esse qd matre
 mala est ita exuberans qd sunt ista me
 bus et maturi inferat nocimentum ab
 ortus pro uocatum ite quia qdalia causa
 potest mulier abortire ut patet intel
 tus qd yporat qd p apparetur her
 signa no abortit i no significat mulie
 rem esse abortivam pilla et sub hys
 patet qd afforsum idem quantum ad par
 partem 2a 3a tractatu 2o capo de sigis
 abortus et est utilis iste afforsum iac
 tu pronostico et ampliat ut patet

Oribus qd 2a 3a affor
 sans patet qd dicta seq aliq
 vcentur i uero hutes 2a 3a
 afforsum e ista quenz pte
 nantes accipit a febribz et fortis cale
 fuit sine manifesta occasione periculse
 et difficile generant ut periclitantes
 abortunt probat pte quafunqz bilis vir
 tutes et fecum virtutes sunt valde de
 biles et prostrato qd qd uerum pte qua et
 am circa literas declarabit idem 2a 3a
 tractatu 2o capo de causis abortus et e
 utilis in actu pronostico et ampliat ut
 patet 3o nota p accipi a febre in
 telligendum p febreu vehementem. appm
 sicut supra 2a huius qmento 3o 3a
 a febre habito 2a 3a per li fortis cale
 fuit 2a datur intelligi esse vehementem
 calefactionis et intentionis ratione eius
 virtutes vehementem appm 3o nota
 p causas manifestas potissime intelligi
 esse causas sunt ueraz har emz occurrente
 ut exaceratio aut calore solis aut abo cale
 factio uel sunt no ex de illis afforsum
 esse ueraz quia causa suntina sublati
 qtingens foret illas febrem facile remou

3o nota qd difficultas partus ex mte
 causis prouenit quaz quedaz sunt pri
 mitine et confusce ut forte sanguis caloz
 et sic de aliis corporales uero aut tenent
 se ex parte matris aut fetus aut secun
 dine Ex parte quides matris sunt pntes
 matris aut pinguedo supflua compung
 musculos aut distictio parendi aut apos
 tema matris ut circustans membrum at
 plenitudo intestinoz aut multa debilitas
 matris sicut antiquis valde aut puellis
 qtingit aut quia longas aut fortes per
 plexa e egredientes Ex parte uo fetus
 minus magnus aut habens caput minus
 grossum aut quia menstruosas ut quia
 bina hys capita aut quia no egredient
 2m figuraz naturalem aut quia motum
 Ex parte uo secundine ut quia grossa ut u
 frangibilis ut quia minus cito frangit
 quare sunt quaz fetus exierit labatur
 matre hinde infecundum qente enant
 et postea defecundum qd causis pte fac
 litantibus hec omnia colligunt 2a 3a tra
 ctatu 2o capo de difficultate partus et 4o
 breuiari capo 36o capo de mulieribus
 quibus difficultas e partus Ad hoc qd
 2m due potissime cane difficultas s
 debilitas uiri et uirtus matris ut statim
 declarabit Et eodem mo distinguendum
 est de periculis partus 3o nota
 ut sunt inqmento tali forte qtinge
 te et no a causa manifesta significat
 infuscus latuisse tempore in pregnatio
 nis materiaz primas et intentas ce que
 patetentes causant huiusmodi febres ne
 heimentes quare multum debilitat et in
 fang et mater et qd qd difficultas et per
 culosus fit partus 4o ultimo periclitau
 tes ut quantum ad mater ut fetus ut ut

In fluxu muliebri 2a 3a affor
 patet qd 3o huius

Multis pluribus emittentibus
 2o pma afforsum e ista mestrus
 plurimus uementis sunt egi
 tudines probat plurimus men
 strus uementis enant mater aliq
 retinende qd qd uera et no uementibus
 menstris matris sunt egitudines pro
 batur pte quia tunc retinent matre
 prauie multe euacuacione indigent 3o

90 Idem 24^a 3^o tractatu 3^o cap^o 6^{mo} Et
 est utilis et ampliat ut patet. **¶** Nota
 p^{ri}ncipaliter intelligitur est q^{uod} sup^{er} dicebat^{ur}
¶ Nota mensura esse in tali p^{ri}ma iⁿ
 quantitate que mulieri p^{ro}portional^{is} que
 mensurat alit^{er} non esset verus afforsus
¶ Nota huiusmodi mensura plurimum cau
 sant egitudines sic dicit et est quid^{am}
 dicit^{ur} extendendo egitudines ad omne
 rem p^{re}ter naturam ad se curas trahentem
¶ Nota q^{uod} curatio mensurata p^{ri}
 ma posse causari complexionales morbos
 ut mala complexio frigida totius aut est
 sunt complexiones ut 24^a 3^o cap^o alleb^{er}
 quia d^{ro}piss^{is} et sic mala complexio ma
 lis et est matris egitudo de iⁿamone
 p^{er}se ex repleto uero p^{ar}adens ut y
 d^{ro}piss^{is} quib^{us} p^{er} est Idem mo sup^{er} me
 struor^{um} retentio p^{er} se potest esse causa su
 p^{er}flue plenitudinis et est morbi ex^{tr}am
 ratione ad ipam cur^{am} sequi potest et ictu et
 p^{er}is. **¶** Quibus patet veritas afforsum
In ano flegmones 1^o p^{ri}ma affo
 2^o p^{ri}ma est ista In ano patienti fleg
 mones et matris sup^{er}uenit str
 anguria p^{ro}bat^{ur} p^{er} corpe sano
 ut matris flegmonie patiente vesica co
 smitur ita ut cogatur corpus urina^m
 frequent^{er} emittere q^{uod} q^{uod} uera patz qua
 et a^{li} circa literas declarabit Idem 1^o 24^a
 3^o tractatu 2^o cap^o de distillatione urie
 Et est utilis et ampliat ut patet. **¶** Nota
 p^{ri}ma intelligere possunt inq^{ui}si
 rectis aut p^{ro}termitat^{ur} eius dicitur fa
 teri circa quas sunt inq^{ui}si inq^{ui}si
 ad fetur^{um} expulsi^ones et de quib^{us} istam
 verificatur afforsus. **¶** Nota fleg
 mones summi tripliciter p^{ri}mo p^{ro}quol^{is}
 apostemate 2^o p^{ro}quol^{is} calido ut 3^o
 q^{uod} 2^o p^{ro}apostemate sanguineo Ad po
 situr^{um} sunt hic flegmon^{um} p^{ri}mo modo
 p^{ro} omni apostemate saltem faciente
 tumorem ad que^m sequi pot^{est} compressio
 fort^{is} verificatur afforsus. **¶** Nota
 ta summi stranguiaz duob^{us} modis p^{ro}
 impedimento emissionis urine et talit^{er}
 sic sunt hic ut quantator inq^{ui}si
 p^{er} supra 24^a huius 2^o q^{uod} ubi iⁿ v^{er}mali
 via 24^a sunt p^{ro} frequenti emissioe
 qua v^{er}ma guttatim emittit ita sunt

inposito quibus est huiusmodi flegmon^{um}
 possit causare stranguiaz p^{ri}mo mo d^{ro}
 ipaz uesciaz sic uehement^{er} comp^{re}ssendo
 ut p^{er}mit^{ur} urine exitus impediatur de
 2^o tamen est secunda 2^o intentione^m quan
 tator^{um} inq^{ui}si. **¶** Nota q^{uod} flegmo
 potest esse iⁿ matre ut quantur ad fundu
 ut quantur ad collu^m matris et utraque
 modo potest causare stranguiaz quibus
 facilius ex^{tr}isente in collo p^{er} fundu^m ma
 tris multo esse denatius fundo uescie
 ut 24^a 3^o cap^o 6^{mo}. **¶** Nota strangu
 iaz q^{uod} mult^{is} causis posse contingere
 p^{ri}mo ex causa comp^{re}ssione uesciaz quare
 sic potest urina^m continere sic necesse est
 ipam guttatim emittere sicut inq^{ui}si
 uesciaz et p^{er} causaz stimulant^{ur} q^{uod}time
 virtutes expulsi^ones quare cogitur q^{uod}time
 expellere sicut inq^{ui}si ex^{tr}atione et stobie
 q^{uod}tingit uescie et ardore urine quare
 uero p^{er} app^{re}lationem prohibent^{ur} lib^{er}is
 exitus sicut in lapide ex^{tr}isente in collo
 aut sanguine ut huiusmodi coagulato quaz
 uero d^{ro}nturitate retentio^m urine quare
 repleta uisceribus uescia quaz uero p^{er} de
 bilitate continere q^{uod} p^{er}itur quia huius co
 uatu et inoluntarie emittitur. Ad po
 stante flegmone in ano ut matris d^{ro}
 saltim ex causis stranguiaz possunt co
 emere p^{ri}mo compressio uescie stante em
 apostemate in loco d^{ro} uescia q^{uod}mit^{ur}
 cogitur est virtus ne uescia tumore co
 tinendo urina^m dolorem inq^{ui}si loco a
 postemate ipaz urina^m emittit^{ur} 24^a causa
 tuz quia hec inq^{ui}si sunt uescie uisceribus
 stante apostemate malano ipaz quaz
 aut summi aut matre aliqu^o acute collo
 uescie quare stimulat expulsi^ones et cogit^{ur}
 frequentissime expellere. **¶** Quo patet
 veritas q^{uod}time 2^o

In rembus 2^o q^{uod} est ista strangu
 iaz sup^{er}uenit huiusmodi p^{ri}ma
 iⁿ rembus p^{ro}bat^{ur} p^{er} stante fac
 iⁿ rembus uisceribus virtus ne
 sic expulsi^ones ad frequentissime expell^{ur}
 daz urina^m q^{uod} 2^o p^{er} quia et a^{li} circa literas
 declarabitur. Concordia istius colligatur
 ut p^{re}cedent^{ur} q^{uod} p^{ri}mo nota ne soli
 p^{ri}ma rembus p^{er} est alio^{rum} mebroz^{um} p^{er}
 uesciaz tamen et renes expulsi^ones posse

et sunt remisse in quibus maior humiditas
est humiditandi et resumendi resut
comento ne ista scilicet prohibentur
fortem exsiccationem est forte et contra
rationes. **T**ota ad rationem qui magis
consumunt sunt quas merito salius cane
exsternant debet qd sunt qd no qd tunc
in qd causa exsternant qd tunc qd tunc
debitas hys ergo competit lac que oia
debent intelligi posito qd corpori no adest
spetas quia lac sibi distonematur sicut p
ultima reperitur corpora dubia que hic
tanguntur alias tangunt.

Quibusmodum timores et / 90
huius afforsum e ista in quibus
fuit mulieribus apparuit timo
res eo illis patientes no valde
passimant. ut insaniat probat sic in his
patientibus materie no tunc sunt adcrem
nervos aut incha go go uera p3 quia
et am circa literas declarabit. **P**rimo
nota ptimores esse intelligendos tam
apostemias quos no apostemias dunt
tame sit notabilis quantitas notabilis
in loco mulieris faciens timores. **2o**
nota huiusmodi timores quos exsternant
voluntis an no supposito sermo denon
exsternantibus exsternantibus eius frequenter
possunt passimant provocare ut supra. **3o**
huius comento 2o colligi pot et 3o legi
notam no et tenentes punitura. **4o** dix
notam apparent ut phar de uolent ipas
timores notabiles esse exsternant et no
in fuscis. **5o** nota li no valde potest
duplicit exsternant hmo no valde. i. raro
ut no frequenter sic eius frequenter utitur
ppocras h3 fuso no valde et valde pro
sepe ut infra p3to huius 330. **A**ccidit
ructuantes no valde plenitudo finit
2o no valde. i. debilit ut no fortit pme
intense passimant et utiqz sensus pot
esse bonis et utiqz eadem est causa.
6o nota qd timore apparente mulie
tota ut quasi tota materia agitata i mul
iere nota exfluxu sanguinis corpus
vehementi infundari corpori aut tali
no competit lac. **7o** nota h3 et uer
delate missa suba exsternant pparatur
tame quoniam pot. **C**omment vero p3to
no multum febrientibus in lacte eius age

gauf omnes intensiones que habende sunt
in p3to go patet quia et am circa literam
declarabitur. **P**rimo nota p3to p3to p3to
sup3to licet et ad alios possit amplari.
2o nota in eura p3to p3to multe applicant
intensiones ut meshe de appat. **3o** am
3o 2a cap de p3to p3to abstergeendi mitae
di et humiditandi tam substanti fire quos
qualitatis et consolidandi que oia in
lacte repunt. **4o** abstergeendi mitae
et lavatua quantis ad serosam partem mo
net ad locum mulieris quare dunt
a nervosis membris ad que fluendo cat
passimant dunt et accrebo et p3to
libus infusa et p3to in passimant cat
ut alienationem id est. **5o** nota causas
veritatis qd fusions aperte falsitas eius
esse fusa qd corpus sit multum repletum
huius materias valde agitabiles quare in
ta ad mulieris et multa ad nervos crebro
ut multum potest moveri. **6o** si mulier
fuit i nervoso membro tunc eius poterit
passimant provocare. **7o** si mulier fuit
a timore exsternant tunc eius in reagitan
do poterit passimant causare. **8o** huius uero
no apparentibus. **9o** huiusmodi mulieris
rebo ut in parte posteriori repetit de inter
tentibus repetit in ad nervosa membra
go go uera patet quia et am circa literam
declarabit. **P**rimo nota in supposito idem
esse timore repente de intertere repente
no apparente et repente quiesce et repente
occurrere p3to apparentes go repente intel
ligit repente se occurrentes postquam ap
parentibus ut delitescunt. **2o** nota ta
morem posse occultari duplicit. **3o** hmo pau
latine et hoc timor occultari e lan
dabilis in plurim provent eius in plurim
ex me faciente timores resolutione et
consumptione que quia sit paulatim pau
latim inminuit et qd sit et occultatur
timor 2o occultari pot timor subito
et in brevis tempore eius causa pot esse in
tiplos colligenda 2o p3to huiusmodi quoniam
amo 2o pro parte hmo p3to materie
vide a uolente forti subito resoluitur
2o subtilitatis eius p3to idem 3o raras
membri 4o caliditas materie 5o forti
tudo impressionis nature resoluitur 6o
vehementis corporis robustio et forti do

hinc enim aut pluribus hanc causam ponitur
retribuitur fit subita et valde velox timor
oculorum et hinc rationale et virtute con
formis voluntatis gignit fieri subitam delitescen
tiam materiei ad interiora nulla ista
causam gerente vel saltem non per aliam
vel aliquam istam quia saltem per motum ma
teriei ad interiora et tunc ad partem **¶** No
ta materiam timore facientem potentior
posse ad interiora penetrare aut per subtili
tatem et caliditatem quod sicut dicitur e furo
sa aut per venenositatem eius vel per eam
interius trahente et hinc potest esse mem
bra aut dolor aut inflatio infusa aut di
lata infusa membra hoc enim sunt vel
possunt esse huius causa **¶** Nota per
retro debemus intelligere dicitur ut in
commento tangitur dicitur nichil scilicet pro
pinquum existens ad materiam facientem
timorem penetrata vel necius inbibita at
nichil potest causare tetanum aut spasmi
posse esse replecionalem posse et non per
onatur ad materiam et tunc de his que ex
spasmo et tetano facta sunt facile pos
sunt perpendere **¶** In his vero **¶** Quod
afforsum est ista **¶** Ambiguitas repente deli
tescit apostema timor in matris illius super
venit manna dolor lateris acutus empya
vel diffinitura si illi timores ruber sunt
probatum sic ex tali subita delitescencia
significatur motus materiei ad partes
cerebri pectoris aut intestinorum si materia
calida ex ista mota ad ista loca causat
accidens iam dicta quod conclusio vera patet
quia etiam circa literas declarabitur **¶** No
ta per interiorem partem ventris totam
guttur faciem esse intelligenda de talibus
eius veritas universalis affors **¶** No
ta per manas hic posse intelligi omnes lesio
nes virtutis cognitivas quod actio
in parte anteriori perficitur sive in furore
sive sive non per dolorem acutum lateris non
solum dolorem intelligere debemus sed etiam
eius causas puta apostema ut pleuresim
per empya vero quod frequenter scriptum est
supra scilicet collectio huius sanies in pectore
vel pectoris mediastino per diffinituram non
non solum diffinituram per dictam quod est
eius exoriatione si est in ista putat
diarreas sanguineas et hinc per materiam deli

tescens sunt rubra rubore sanguineo hinc
eius omnia sunt aut aliqd illorum subsequi
possunt delitescencia iam dictas materiam
eius delitescencia penetrata ad pleuram et
pleura apostemata fit dolor lateris acutus
et pleura per se non ad pectoris mediastinum
empyia ad stomachum non et intestina dis
finituram veram per materiam acutam et exor
atima fuerit vel diarreas sanguineas si sang
uinea non exoriatima ad partes non cere
bri penetrante causat insaniam sine manna
¶ Quibus patet primo veritas conclusionis
afforsum patet et non solum diffinituram et
alia accidens iam dicta ad hoc posse sequi
si est voluntas sanguinis colesis et alia
taliter multa **¶** Patet etiam non necessarium ad hoc
delitescencia subsequi hoc omnia vel aliqua
vel aliqd istorum **¶** Concordia afforsum coll
gitur quia quod tractatu 30 capitulo primo et est
utilis afforsum ut patet in actu pro
co et operatio quia per ipsum docemus in
delitescencia modis dictis ad exteriora
trahere et amplius ut patet **¶** Nota in
ultimo non esse intentionem yperacram quod
delitescencia materia posterius non emulat
accidens dicta contingere delitescencia inte
rius et exteriora possunt enim contingere quia
tamen delitescencia timore interius facilius
et frequenter accidens iam dicta contingit
et ad posterius sic per istam afforsum possunt
intelligere et

Si vultueribus res per se sunt istas
afforsum est ista in vultueribus ma
lus et fortiter non apparet timor
em e magis malus probat
sic quod significatur materiam malam tunc
sive transisse vel insensum eo ad nobis
membra et quod vera patet quia etiam de
clarabitur infra **¶** Primo nota per vultueres mala
intelligenda esse suspecta scilicet ad mortem for
cia nec adque vehementiam sequitur acci
dens ut dolor fortiter pectoris et huiusmodi
qualia sunt vultueres in extenuationibus la
cerationibus sive in istis de quibus dixit
amentator in proposito loqui yperacram
eo quod talia sunt suspecta et sunt in ista
per sensibilitate loca vultuerum **¶** Nota
per non apparentia in proposito dno intelligere
possunt primo delitescencia quia scilicet repente
latet timor postquam apparent de quo

calidioris aut merito etatis aut merito
complexionis / 20 quia est qtingit miaz
esse i vno situataz i loco ubi ad vniqz
egrediens a virtute no pita ul supata
i vno necessa causabit rigorem i loco
iun dicta et inchoabit i muliere autem
ea q nota q postquam rigores tra lu
bos ad murcham inchoauerint as postea
ad murchaz et tandem ad caput et cerebra
et hec sunt partes miz miz ceteras cali
de et molliores id miz cetera passibiles
ppr est pinguitate miche ad lumbos et
rectitudines miche ad cerebra et caput
Et vniqz q nota q rigores i miz miz
giz miz miz retro s. quam ante retro
miz miz quia circa cubitos et coxas pro
batuz sic est miz miz parte e rarior
quaz miz miz parte qo circa illaz pa
tem miz miz rigores qm tenet et
am probatur quia pars anterior e pilo
sior qo rarior qm nota ex dedit de
qung aliaz fieri compactionem miz 2a
qone et aliaz miz miz qone i miz miz co
pabat mulier ad miz ut patet miz
ante compa pars posterior vni quaz
ad rigere ad partes anteriores q nota
q ex quo anterior pars est calidior est
fortior complexionis et rarior parte po
steriori pat aliqua materia paza ad an
teriozem partem no esse sufficiens ad
rigore que tamen pulsa ad posteriorem
causabit ppr am tra precedente qnem
assignata q nota hoc verum esse no
semper s miz miz sicut miz miz qone
de muliere respectu declarabat saltem
quantum ad vltimas am hac miz causa
magnificata d. v. que omni die parietur
miz miz parietur rigore forte et miz
ebat circa partes pectoris deinde ad fane
Ultimo nota paxatatem miz miz
intelligere debemus paxatatem pariz
miz anterior paxatior e posteriori quia
calidior miz signis e quia pilosior et
sic videtur qmentator qponere miz
miz hie possunt fieri quidaz leues miz
stane pino q pino qnem quia aliquibz
miz alique mulieres sunt calidiores
qo res item cing miz miz materia cali
da rigore causat miz miz parte calidior
quaz frigidior qo cing et fortior

Tea causabit rigore Item quia sensibiles
et multa sensibilitas e de causis rigoris
ut qd sum cap de rigore et horripilacoe
30 stante paxate maiori causat pilositas
maior qo illud argum no tenet pilosior qo
rarior ul calidior qm pino patet quid
danduz sit qm dicit negando quam
Ciculus et facillius miz miz res hiet em fa
cilis miz miz facillius tamen et cing tol
lerat impressionem ad quaz sequit cing
resoluit et prohibet rigore no em qz
impressio sufficit causare rigore s hoc
est raro ppr causas tactas qm dicit
conem sicut patet respon qm dicit
illud esse verum quia sola paxate aucta
supra temperamentuz sit maior ad hystro
materiei que miz miz qm tamen
ubi paxat pilos paxat et grossiores
et cing hie partem no esse firmam s mol
liorem sicut e anterior pars concludere
possamus ipam esse calidior ul rariore
ut dicit hoc esse verum ut miz miz
Quartana no res qo pma qm
affertur est ista patientes qua
tanaz no valde a paxat app
hendunt probatur sic miz
entibus quartana no inuenitur causa
paxat causat qo qo paxat quia
et am circa literaz declarabit qm qo
quartana supueniens patienti paxat
citat ipm probat sic quartana qm paxat
sine qm miz paxat causat qo qo
uera patet quia et am circa literaz decla
rabit sicut pma quartana tractatu 20
capo de quartana periodica ad finem dicit
miz q quartana que salua e libeat
abegritudine malis melancholicis sicut
miz epilepsia et mania et est secu
ritas a paxat quia humor e secus et
21a 31a quartana consistit ad illud ppr
qsupponem timore cing et ppr miz
sudor cing em accidit quartana raro
accidit a paxat cing securus est ab eo
et q epidemia allegato capo q est
utilis miz miz paxat et ampliat ut p3
qmo nota phabitos a quartana i
caligendos esse fortes et longas quar
tanaz patientes q nota hoc no val
de quia raro a paxat apprehendi paxat
paxat replendos paxat miz miz

ppe multa pmo quia corpore habito a
 quartana significat in eo diuini humore
 melancolicus qui quia fectus e nehemet
 no est aptus in substantia uerum penetrare
 et p quibz spasmus causare quaz causas ex
 plicat. **A**me pma quarti allegato capitulo
 dicit inquit et mea e securitas a spasmio
 quomaz humor est pectus. **Q**uia quaz
 tana e corporis humor valde exsiccatus
 pmo proquinto febris e que e morbus
 calidus et siccus ut colligit pma huius
 qmento 180 et 190 hinc dicit. **Q**uia
 ma aqua pendet quartana est humor
 valde siccus et p quibz exsiccatus ad quaz
 intentionem forsan retulit pma etiaz
 in quartana e sudor multitudine ad quam
 sequitur corporis exsiccatio et per quibz uer
 hiaz in exsiccato ad spasmus repleat
 sunt quia in sudore euacuatur humores
 flegmatici si qui in corpore fuerint aut
 salte subtiliant et detrahunt solim
 fectus inepit ad faciendum spasmum ut
 supra dictus e. **Q**uia causa pot esse for
 titudo tremoris seu rigor ad quoz sp
 fectus comot et agitato uerum et la
 certis in quibus in quo matene si q
 lacatis in quibus sunt aut resoluunt aut
 expellunt ut saltem multum subtiliant
 et euacuam sine resolutione parant
 10 ref et hoc duas causas ultimas tetigit
Ame 20 21 allegato capitulo dicit inquit
 Quartana quoz confert ad illud ppter
 sequitionem tremoris eius et ppter mul
 titudinem sudoris sui. **I**ntelligendum est
 20 q licet ita sit patiens tamen posset
 quartana multum inbecillitudo digesti
 uaz virtutes esse tam ut multiplicarent
 humor frigidos etidus qui possit esse
 causa spasmii ueritatis e q hoc esset
 valde raro talis enim quartana no esset
 salua de qua inposito no e sermo ut
 p3 in quodam supius allegata hic pos
 sent in quibus instans leues fortis aut et
 generales tetigi sup 20 hinc affor
 et qmento 260. **A**rchus est febrem ref
 et quarta hinc affor et qmento 1100
 f. ibi a spasmio et tetano uide ibi

Quibus no cura ref 100 pma
 istius affor sum e ista mori
 tur quibus cura cecidant

diuina et pta exsiccata fument. **I**ntelligendum
 pme sudore probat p m talibz deficiat
 sudorales materia ut saltem no cura eufi
 expellitur go go uera patet quia et affor
 cura literaz declarabitur. **Q**uia go moritur
 quibz cura sunt rara et longa fument i
 morientur eius sudore probat p m talibz
 iam appellatur materia sudorales ad cutem
 go go uera patet quia et am cura literaz
 declarabitur. **S**unt pma epio 20 vpo alle
 gato loco et 10 qmunt pmo capitulo et 20
 quarti capitulo de spibus moris dicit inquit
 et quando cutis est pta ref et e ntelig
 et ampliat ut patet. **P**mo nota per
 cura cutem intelligendum esse que diuina
 et terna fit ppter nehemet resolucionem
 et exsiccationem pmo quia siccitas e
 causa diuina 20 aggregationem 30 quia
 resolutione fortem expellunt partes
 subtiles aere et aque quare remanet
 salus fectus diuina et affor tendunt ppter
 eufi impetorem et corrugationem pan
 cificato eius humido substantia cutis abre
 uat et in diuina substantia sunt quare re
 manet terna cura corporis. **Q**uia nota per
 cutem laxam raram intelligere debemus
 cutem quodammodo fluidam et mollem quod
 pronunt ex materia humida multa ad
 cutem nota pma expellunt. **I**n pmo aut
 quaz fiat sudor in corpore. **Q**uia nota
 q licet virtus ppter moris fectus sit
 quent tamen in expellendo materiam ut
 tim fectus comot ad quoz sequit alior
 partem me expulsus quare quaz pronunt
 sudor quaz fectus 20 et quaz pronunt
 sudor ppter ut sit cutis rara et longa et go
 isto patet ueritas affor sum. **D**ubita
 clonem que hic cadent leues sunt ref
Quatenus no 20 go ueritatem quoz uete
 raria e communia caliditate epat pma
 colera multiplicante que pta dispersa
 corpus fectus ueritatem ueritatem tamen
 no expellatone contingente possit et
 dixit notant non valde id est raro qz
 aliquando potest esse sicut patet de tim
 panite que consequit malam complexionem
 epat 20. **E**t sic est finis pma pte

Explicat quinta partitula a fforsino 20

In duntaxat licentia res
 conclusio afforiam e ita
 Oxenemia supueniens
 licentia duntaxat et
 pus no existens e signis
 boni probat se qz oxen-
 mia supueniens signifi-
 cat licentia delectare
 ad vnto tam digestum quaz retentum
 confortari qd qd uera patet qua et a m er-
 ca literaz declarabit. Item 13a 31 tractatu
 4o capo de lubricitate stomaci sine leute
 diaz inquit et cruetuato acetosa est 2m
 diu y potate boni signi significat
 eius augmetur caliditate no est vento-
 sitas ne cruetuato et 16a 31 capo bono
 fact ad firm. Et est utilis mactu phos-
 to et operatio pro quanto facit medicu
 puz cam henterie et ampliat ad omnia
 inquit qtingit henteria eius oxenemia
 2m modis inferis duntaxat. Primo no
 ut colligit. momento henteria e uelox
 qoutus cbi et potus pmsiora meidem
 ul quai eadem qualitatibz inquit sup-
 sunt et p p impedimentis i virtute sto-
 maci digestina et contentina qtingens
 exquo patet bono quid plougas henteriaz
 fit intelligendum 2o q non omis qoutus
 cbi ul potus indigesti e henteria msi po-
 nat eius se ipm esse ueloxe i mberem tem-
 pore factus post horis assupcionem n
 est hoc ponitur qtingere vno ori sto-
 maci quonaz medicina solutina illud
 idem facere pot si no est ppe henteria. 3o
 2o henteriaz ppe no esse egitudine si ac-
 cidens. Et eius ppe actio lesa quia per
 henteriaz intelligimus actus illius opulsi
 omis p naturalis aut qouens mutatur
 p intelligat. p henteriaz res se p p p na
 opulsa frequent tunc p henteriaz mte-
 ligunt auctores malaz complexione aut
 egitudine stomaci ad quaz sequit. fluxus
 iam duntaxat dicta aut e henteria co quod
 p henteriaz intestinoz nullis obstanti-
 bus fiat probabili 2o ethioz 4o qutior
 eius grece latine intestum fo henteria est
 no henteria profert. 2o nota q magis
 henteria reperitur duplex atqz lesa scilz
 digestine principalis cui opedimento di-
 gestine et retentine fit henteria et aug-

mento opulsiue qz hec vtutes mlien-
 terra raro mo ledunt. Sbi gra digestina
 eius quaz leditur p essentiaz quaz p quntate
 et colligant p essentiaz quidem quia p dte
 perem instrumenti digestine essentialis
 finem puta caliditate har eius distem-
 pa puta aucta ul diuina talis ut digestio
 impediat duntaxat virtutem digestinaz es-
 sentialis ledi. Extra no quando no e distem-
 pans i instrumento bono vtuti digestine
 deficiente si ledit p p lesione alius sibi
 subserment. Sicut duntaxat ipaz p colliga-
 tiaz ledi sic eius lesa retentiu impediet
 actus digestine sine digestio ob e dige-
 rendo no debito tempore ledere. digina
 quaz aut qtingit utriusqz quia simul est
 distempies i instrumentis retentine et
 digestine ad ppositum hic potissime est
 sermo de licentia magna in hente digina
 e essentialis nocumetuz ad intellectum
 duntaxat msi eius ita est no est qd uera ut
 p. 2o nota henterie multiplex pot ee
 causa bono multa humiditas et lubricitas
 stomaci et intestinoz 2o uicera i stoma-
 cho ul intestinis ul coconatio 3a multa
 frigiditas digestinaz impediens et conte-
 tuaz debilitans et de tali potissime est
 sermo. Alia pot esse causa nimia calidi-
 tas ul sititas co q omis i moderata
 qualitas deicit. 2o nota p opo-
 remuz intelligere debemus acetosaz e-
 cruetuatoz. Quia causa pot esse multiplex
 ut 13a 31 tractatu bono capo de signis dy-
 poms stomaci sup p co cruetuatoe pa-
 multitudo melan effuse ad os stomaci
 2a flegma acetosum a capite ad stomaci
 fluens aut ex i stomacho generatu 3a
 mala complexio calida faciens ebullire
 cibis et ipm i acetositate quicquid p
 lacti et amsto qtingit. 4a mala complexio
 frigida i stomacho indebite digerens p
 fructibus accidit antequaz maturestant
 hec aut omia agnoscere debent p p p p p
 que 13a 31 colligenda sunt. Ad ppositum
 hic sermo e de oxenemia p p debilitate
 digom a mala complexione frigida p
 nemente et pueniens eius aucta
 ul flamate 2o p p p dubio no signat
 boni p supuenat henterie. 2o nota
 q hnt oxenemia significet nocumetuz

indigestione no tunc significat digomus
ablato inoz lesio p eam significat quam
p henteras simplicem a mala complexione
fugida puenientes p quaz significat
pse ablacio digestione q go oxirema
supueniat refubi bus calor intant de
bitatibz erat ut nullaz faceret vapor
sensibz eleuacionem ut nullaz faceret
in cibo fupimacionem ut cibuz a nutre
retineretur ptempus seuple ut amplectere
nut aut fupimtat fupimtatone directe
ad accositate significat go calore in fin
vigoratur esse ut maior tempore cibuz
contineatur et a calore maior recipiat
mutacionem quare est signu bonu pro
quanto significat redditur mebru ad sua
naturalem disposicionem et istaz causam
sensit Amos 13a 24 allegato capo dmy
inquit pat euz augmentu caliditatis
diminuit nuz p no fuerit caliditas no fuit
ventositas ut eructuac **Q**o nota no
soluz esse hanc oxirema signu bonu
si est esse pariam tunc bonu salte acc
tositatem illaz accosuz euz corrumpit et
in spissat quare qtentiaz ingrat et sit
digestionem cibi contentuaz fortiffica
to uiuare potent et istaz senten coll
ge 16a 24 allegato capo dmy inquit Amos
et ypo quidaz laudant in ipo eructua
tione accosam quomaz significat calidi
tate ref et subdit infra et qm accos
tag quaz mridit et parat stomachum
et facit acquirere retentione et tunc lau
dabit pallud inquantu e signu et in
quantu e causa p qd autz addita
sit ista particula puz no existens pate
bit in commento **Q**o qia dicta p diffi
cultates plime pma est no uidet aliq
esse diuturnaz henteraz quia inuentia
no fupimtat cib ut queritur in pibaz
si euz tali dissona no pat mta longo
tempore pmanere go ref **Q**a e quia
uidet q mingu hentera pno saltem
a mala complexione fugida pueniete
debeat apparere oxirema quia anteq
actio fupimtat cib totalit auferat
notabiliter debilitatur eo quia debilioe
subsequit cib accosatus ref **Q**on
firmatur quia signet incusuraz fup
ditat p quaz possistente fcebat hien

teria sine oxirema que sit 2 gradum
et sit illa euz quia post fiet oxirema
fui et arguitur sic in pno puz quia
stomachus producat ad fupimtatem
quatuor gradumz productus fuit ad f
gudatam tunc gradum go in pno puz
fuit oxirema **Q**a difficultas oxire
ma e accidens morbi go no e signu
bonu **Q**o puz dicitur no esse intellectui
auctor in libere sit anferi fupimtat
cibi q nichil penitus in pibam mutat ciba
ti sit euz mribato no saluaret virtus
si quia modum de cibo fupimtat et plu
24 expellit in quetuz sub forma cibi
io dicit actionem illam anferi **Q**o 20
dicitur q si mala complexio euz hente
raz inducet paulatim puz veniet
ad disposicionem pquaz sit oxirema
deinde ulterius alteracione procedente
cessaret oxirema quia ita diminueretur
calor ut nullaz eleuaret ventositatem pos
terius aut redderet ad oxirema si pau
latim mala complexio remoueret p puz
go no existens intellectui no pueniente
que a ftemate puenire pot accoso vel
puli **Q**o dicit negando quaz no euz
repugnat idem esse accidens morbi et sig
nu morbi demoustrari et tunc illud est
salut futurz pronosticuz ut alias decla
ram **Q**o nota q adueritate
affosum requirit oxirema no puen
rare si post parum tempus remoueri sit
accidente eructuacione accose fupide eructu
acione calidiori et mior accositate
hoc euz supueniente significat calore
que vigoranda et molius digerendo pro
cedere et tunc stabit affosum ventus
O vobis nates ref **Q**o affosum e
ista habentis nature nates hui
dag et semper huius cito mferant
probat sit in talibz corporibz
humidant me egutudi causatur go go
uera patet quia et a m circa literaz decla
rabitur **Q**a go habentes nates fiteas
et semper fiteas saluberruz se hnt pbatur
p causas oppositas idem pmo terapentuz
disposicionis regalis go capo et 24
capo de catarr m sententia et e utilis in
actu pronostico et operatio et amplia
ut p3 **Q**mo nota p nates no p m nates

causare stranguriam qz tunc illa e fze
 quentius qtingens de ipa eef potissime
 feat ypoctas mentioem **20** nota euz
 fames pt corosina et mordicativa fac
 azeubus ad uosiaz aut eef finis euz
 uementibz ptingunt quare ptingunt quai
 que virtus expulsiue et puz ref **21** u
 epate nero **22** qz qz parit flegmonem
 in epate sup pient singultus probat se
 ex flegmone in epate compunt et uita
 virtus expulsiua oit stomam ad expelle
 duz go go nera qna nota et am declarab
 dem **23** a **24** defignis epate **25** pmo no
 flegmon in epate pot esse aut in parte
 gibbosa et sit stomacho pum qm uicatur
 uocamentis ut **26** a **27** allegato capulo
 qnz nero e in conuano et detali in ppo
 est sermo maxime magno exstente in
 euz epaz multu distat ab ore stomati
 in pmo magm fuerit apostema non
 poterit in eo compressionez facere sin
 gultus ptonocatur **28** nota singul
 tus causari ppo duo pmo quia compri
 mit os stomati quare virtus naturalis
 attrahit et ostendit ipm motu nehe
 ti ut declaratuz fuit **29** pbi qm uicatur
 fumi mordicatum potentes huiusmodi sin
 gultus inducere **30** isto patet pmo a
 uerificans affozm patet **31** no pbi sin
 gultus eef nauisat qz hoc causari pos
 se **32** pmo dubiu contra puz qz uisioz
 quia in pmo recto dux fecibz pleno
 exstente no causat stranguria s no
 inq pot compunere tuz uisioz quam
 flegmone in ppo exstente **33** ref **34** 20
 contra eandem plus compunt uisioz
 a fetu inuatare quaz ab apostemate s
 a fetu no fit stranguria **35** ref p3 quia
 s argum maior quia multo plus tunc
 fit matris ad omes pscosus diffiare
36 2m dubiu qz fume uisioz no fit
 stranguria go ut rem **37** qz quia epate
 patiente flegmone eque bi debet causari
 fluxus sicut singultus s no fit fluxus
 go **38** p3 pot dui negando maiorem
 et h pante multa repleone fetuz al ne
 gatur inq quia virtus uisioz temptat
 ipaz apertaz tenere et conseruare et re
 sistit compssion q no e in apostemate
 p3 dolores et colligit fundametz p3

lucius huius sicut eef p3 dolore lactoz
 pectoris aut uicini mebz **39** tuz no dila
 tat pectus ne temptat dilatare **40** p3
 hcoz quento **41** qz **42** p3 p3 p3
 pondetur ut dicit negando quaz euz fetuz
 continet ingrano auz ad uisioz parua
 est qm uicatur in p3 p3 p3 p3
 adeaz pt magna patet eef p3 p3 p3
 sionez alias esse causas strangurie **43**
 2m pot negari auz causat aliqua al nega
 quia euz acuzoz sit ualde fames rem
44 2m d eef aliquando causari fluxu
 in s no p3 p3 p3 p3 p3 p3
 p3 alteruz duoz pmo quia virtus sen
 situa uiget in parte superiori mag **45** 20
 quia matene fluxu euadande in flegmo
 nem ad epaz attrahunt **46**

Mulier si i uero no concepit **47**
 20 affozm est ista mulier no p3
 nauis uisioz bi uisioz
 et inferius suffragata p3 p3
 rei effimant odorem et saporem ita qz
 est fecunda et generatua probat p3
 in tali defunt opillaciones et sup habi
 dana p3 p3 matenez que 2m plurim
 sunt cause sterilitat go go nera p3 quia
 et am circa huius declarabit **48** 2m
 2m tractatu pmo capo defignis sterilit
 et 40 breuiari capo 230 in p3 p3 ubi
 p3 p3 allegat affozm qz uisioz
 et est uisioz in actu p3 p3 ut patet
 et ampliat **49** 2m pmo nota notantez
 dicitur esse i affozm p3 no concepit i uo
 p3 euz p3 p3 p3 p3 p3 p3
 heuenter clausuraz no p3 p3 p3
 20 que patet qz i muliere fecunda hor
 pot esse signis actualis p3 p3 p3
50 nota qz i qtingenda mulier nesci
 ment ne fumi egrediens p3 p3 p3
 p3 p3 ad uisioz et qz p3 p3 p3
 confundat iudicuz ut i magz aggrege
 et uisioz fumi p3 p3 p3 p3 p3
 netrare **51** nota qz licet plures sint
 sterilitat cause tam ex parte uiri quaz
 mulier de quibus infra affozm p3 p3
 630 et 640 habebit tunc causa f3 p3
 tissime ex parte mulier est mala com
 p3 p3 p3 matris aut huda aut
 frigida et huda merito euz aut de p3
 matris et uene portantes sanguines

ad matricem oppilant aut circa ipsam et in to-
to multiplicant materiam frigide aut huius-
de oppilantes aut ipsam et matricem lubrica-
tes quare non concipit forte quod suffragane-
iam dicta et precepto fumo nari et gustu
significat in corpore toto et matricem de ce-
rissimitate oppilationes rudas quare op-
tune potest altari menstruum ad matricem re-
quisitum pro generatione fetus absint et
hinc materiam matricem lubricantes quare
probabiliter mulierem indicanda est fecunda. Et
quo humo patet veritas affirmativa patet 20
affirmative esse verum ut in pluribus praenato-
rum significat non adesse dictas oppilationes
per 30 non eundem significare non adesse ma-
las complexionem prohibentem quod serapio al-
legato capitulo et verificat inquit cum quod si
complexio matricis fuerit vehementer calida
resolvit finem et consumit et si frigida
extinguit et oppilat quod res et tu inde ab-
eo si quidquid sit finem ex multis aliis causis
fieri possit sterilitas muliere ut ex parte
principalis aut alterius talium afforsum non
est verum universali et tu inde 21a 34
allegato capitulo quia humo hic clare loquitur
nota non solum suffragando potest huius-
modi experimentum fieri sed et suffragando
aliis ut 21a 34 allegato capitulo aut aristoteles
nota ad veritatem affirmativam oportere
mulierem esse debite etate ad fecundandum
si cum esset puella vel senex non verificaret
afforsum res

Quia inter 20 et 30 afforsum
patet res
S mulierem purgationes 10 afforsum
est ista mulier aqua non exiit
purgationes patiens anxietates
defectiones et abhominaciones
neque frigore neque febre supereminente est
pregnans probatur per stantem huiusmodi re-
tentionem cum menstruum dictum et duren-
dis significat huiusmodi retentionem a causa
preternaturali non esse pendente et per
hoc a naturali que non potest esse nisi con-
ceptus quod res patet quia per 20 et 21a
literas declarabitur idem colligitur 24a 31
tractatu humo capitulo de signis in pregna-
tione et est nihil et amplius ut patet
nota per purgationes intelligenda est me-
strua amittere naturaliter et ordinata

effluere solita quod notant addo quia si in-
flere solita essent menstrua preternaturaliter
retineri quod hoc retentione super in pregna-
tione significare non possumus. Nota mens-
trua ut supra habitus est multiplex retineri sub
a causa preternaturali ut frigore extrin-
seco occurrente vel calore febri resoluente
aut humoribus aliis corporis potest trahendo
et sic de aliis quibus vero naturaliter ut pro-
conceptum et alias causas potest notari dis-
tinctum aut hoc modo quia si inde mulie-
rem ut beatam aut bene sanam et ordinatam
sine debet temporibus mensuram deinde
nulla causa extrinseca occurrente ipsa
inde subito menstrua retineri cum condi-
tionibus dictis probabiliter concludere quod
est preconceptum. Nota quod facta
huiusmodi retentione potest conceptum co-
tingunt autem massasimo tacta. Sancie-
tas quia anhelitus difficultas abhomi-
naciones quia corruptio aut ablatio appetitus
et alie lesionis ut vomitus nausea res
et defectiones. 1. hypotonie quare oritur
est menstruum retentum aquibus partibus
calor consistit et agitantur menstrua
deum finem mali qui ad disgregationem et
spiritualia prementes causant anxietates
ad cor succubum aut hypotoniam ad hoc sto-
maci appetitus defectione nauseas abho-
minationem res. Solus humo patet veritas
afforsum 21a plura si tamen aliis signis in-
pregnationis contingant tactus alias aut non
plenam hinc evidenter. Patet 20 huiusmodi
acta non necessaria in omnibus pregnantibus
contingere in quibusdam cum dum in pregna-
tione non reperit menstruum prae qualitate
forte inordinate erant nomine per 30 quod
in primis plus quam in posterioribus mensibus
contingunt huiusmodi acta ut quod de acta
24a 31 capitulis alias allegat.

Quia quod frigidas et densas res
quod afforsum est ista. Quare fe-
biles habentes matricem frigidas et
densas non concipiunt probatur per
puritatem et densitatem matricis spermata
infundat et calor eius extinguitur et ve-
ne angustantur ita ut non debite ad fetus ge-
nerandum menstruum attrahatur. 20 nera-
per quod et 21a circa literas declarabitur. Nota
matricem esse frigidas aut nigras aut

uoluit ypotrag intelligi sicut aliorum principalis emictoria et est spiritus cerebri emictoria alia ut aures oculi et huiusmodi quia tamen plures superfluitates sonant et manifestius expelluntur quia est spiritus emittent significat humiditas cerebri quod quia probabiliter arguitur humiditas totius id de naturis humiditate magis explicatam fecit mentione. **¶** Nota prius huiusmodi intelligendas esse naves aquibus multum defluit superfluitates per comparationem ad corpus temperatum et hoc huiusmodi superfluitates huiusmodi et aquositas potissime existantibus. **¶** Nota malitiam reperi ad dandum intelligere quod hoc est naves quod corpore a naturali sua dispositione tunc sponte sine tempore sine ex generatione hoc fuerit sine eius corpus esset actu egrius aut mentis ex inordinato regere ut alia causa non esset afforsum peris. **¶** Nota per huiusmodi huiusmodi intelligendum esse semper huiusmodi et aquositas ex quo habet in medietate significatur supra complexionem testiculorum medietate tamen et pro quanto materia semper in medietate sententiarum huiusmodi principalibus omnibus arguitur totius huiusmodi ut forte quia evidentius arguitur humiditas cerebri eius plurius materie primae in intentionem ypotrag decidatur a cerebro ut vicesima in semper eius densitas a corpore quicquid sano debet esse compactum et globosum ut loco allegato. **¶** Nota hoc corpus facile egrotare egrotantibus materialibus scilicet huiusmodi stantibus eius huiusmodi signis in toto et complexo huiusmodi quare plures in toto superfluitates superhabundant que sunt materie egrius similiter est ex hoc arguitur ex cerebro plures catenales materias descendere que plurius egrius potest esse causa ut quia in allegato capitulo et in fine de apertis allegato capitulo quia fluitans ad stomachum et intestina nauscam vomitus indigestione diarias henterias causat ad pectus pulmonem guttur spumantem tussim et tussim et ventriculos cerebri epilepsias apoplexias aduersos passim totam huiusmodi paralysim stuporem et. **¶** Quibus patet veritas conclusionis afforsum ad hoc eas facit corpus quod humiditate talia corpora

reddunt magis passibilia. **¶** Nota per corpora contraria modo se habent intelligenda esse corpora aquibus superfluitates non defluunt que possunt esse temperata et illa intelligere possunt esse spiritus naves habentia in temperati ut corpora sicra que magis egrotant in causis oppositis.

¶ Afforsum sit uterque et arguitur primo quod non auctoritate ypotrag. **¶** Secundo epidemias qui videtur recte oppositis afforsum pone. **¶** Tercio notum est in manu defluis in notum repleto huiusmodi huiusmodi per carum est in repleto aliorum contra regit. **¶** Confirmat septima quarta tractatu in capitulo de exstenuatione ubi patet non eminentius pinguedinis magis esse notum in repleto sine exstenuatione. **¶** Nota quia humiditas est in te conformior quare scitatur. **¶** Nota quia possunt equaliter labi quod patet esse eque mali lapsus. **¶** Ad oppositum videtur esse sententia afforsum et quicquid et oppositum quia complexio huiusmodi est passibilior in facilius cadit in egrotantibus et facilius in egrotantibus materiales huiusmodi quam perior complexio licet complexio sicra tunc presencia multi humorum et alie pauento distantiore possit facilius egrotare. **¶** Ergo ante postea non comprehendendo qualiter respondent ad argumens quia certe non respondent in modo videtur respondendum quod non sunt naves huiusmodi et semper notabiliter huiusmodi in corpore in huiusmodi a se pauento multum lapsu et eius hoc fagid in saltem sic quod huiusmodi calidum excedat ad bonum sensum et notum est talia corpora facile egrotare et corpora autem aquibus non defluant et intelligenda sunt non in tunc sicra quia non requirit magna scitatur ultra temperantem ut non defluant huiusmodi ditates ut est in multa frigiditas quia illa est spiritus naves huiusmodi quare recte vel dicere possunt quod hic compat huiusmodi flegmatica ad contraria scilicet sicra colera et hoc est verum. **¶** Et tunc patet solutio ad argumens preter huiusmodi ad prius potest dici quod ibi compant ypotrag corpora huiusmodi et semper huiusmodi quia huiusmodi et calidum calidum et sicra ut sanguinea in laetitia et colera. **¶** Aliter per samora

Differtia et circa uesimz ref/ Iste
affors sat patet in comento
procedam ad aliuq
Dolorz et tumorz ref/ 90 qm
afforsum e qta dolorz et tno
res supfinales ita uentiz os

tractatibz omnes tales sunt generatime
 aliquae sunt generatime et no aliue dyf
 tempore iam dicte qd tempore sua mdebit
 nota et am patet intueni. **P**rimo nota
 qd ptemporez i utiqz no debemus intelli
 gere in duabz qualitatz qd tunc dato
 emz qd esset tempus media ut muna
 caliditate et frigiditate no tunc e mnt
 generatime si posset esse distempus in
 contrarietate altera s. mhuendo et sicut qd
 pl mntzsq debemus intelligere utraqz
 contrarietates s. mnt actmas et passmas
 tali emz tempore stante no adest ex parte
 mulieris concepconis impedimentum. **S**e
 nota pl temporez no esse intelligendaz
 temporez mntaleu optimaz nam tam fle
 gmatiaz quas sanguineaz quas caliditate
 habentes matres contripuit. **S**e ptemporez
 intelligere debemus concepconem no re
 pugnantem quandaz magnaz habente
 longitudinez flegmatiaz matres et sicut
 sanguinatag et sic de alijs diuidi i duaz
 partes quaz una e exkermalis recte
 deus a tempore et emz illa no stat
 potenna concepconis. Altera e no mntu
 recte deus et hanc ipse nominat temporez
 quia s. no e muna distemporez. **A**ltis
 sima hinc totali colligi pot 3o cano sen
 24 tractatu pmo cap de signis steri
 litat et 4o bremaz et serapio caplo
 330 ubi pnt afforsim materiaz distri
 lit. **E**t e utilis tam mntu pronostico qd
 operatio et ampliat ut patet.

Similiter aut et i mntaz rep
 bina qd que no e yperat
 e ista pnt i mulieribz ppter
 matres distemporez fit steri
 litas ita i mntaz probatur sicut muna
 frigiditas et humiditas impedit concepconem
 virtutes ita vni impedit virtute gene
 ratumaz qd qd uera p. qua et am mpre
 cedenti afforsimo et comento declaratu
 e ut possimus dicere qd declarat assupm
 i afforsimo distinguendo causas sterilit
 Aut emz. **Q**uod muna raritas coris
 e causa impeditura generatime i ma
 ribus sine sterilitas i mntaz probatur
 sic ppter raritates mntaz ppter qd euolat
 et no retinet mntate quare efficit
 sperma no proficiat qd qd uera patz

qua et am tra literaz declarabit. **P**rimo
 nota p raritates corporis intelligi possing
 pmo corporis hman aquo descendit sperma
 et sub hoc sensu a comentatore istius aff
 qd probata e falsa ut videtur inqmento
Quod p raritates corporis intelligi potest
 raritas corpulentie ipius semis qua sub
 pecuna e fluidus et aquosus et ista rari
 tas consequit humiditate mntaz et sub hoc
 sensu possi qd sustineri emz ppter qm
 mntaz facit resoluibilis spermate mntaz
 fluido et tenui ut raro facit euolat
 debet aut digesto et globosato retinere
 et ad locum concepconis resoluibilis
 semis impellitur in res. **Q**uod nota ista
 particula qd fertur ut no madat semen
 a comentatore exponit qd compositor af
 forsim intencio fuerit qd spiritu trahente
 mouente trahatur corpulentus sanguinis
 ad locum generatime id euolante ppter non
 madat semen s. i matre qd quide no est
 uerum quia ppter mntat mntate ut
 meo consuetudine et aresalutione phibet
 et emz h. ut spermat corpulentus sit ubi
 uelud uehiculus ad locum concepconis de
 ferens 2o pot exponi ut no madat sper
 ma s. ppter mntat quare no est
 prolifera s. ista expositio de mntate com
 tator no est. **A**ut ppter densitates. **Q**uod
 qd densitas mnta e causa sterilitas i ma
 ribus probat sic ppter densitate mntaz dif
 funditur spermat humidus qd locum genera
 tione qd qd uera patet qua et am tra hman
 declarabit. **P**rimo nota p densitate intelligi
 posse densitate corporis quia sub ppassimez
 potior corporis aquo sperma descendit et sub
 hoc sensu reprobat qd a comentatore in
 comento licet emz corpus esset valde den
 su statet tamen vasa spermatia ee con
 uolent lata ad materiaz generatime ef
 fundendaz. **Q**uod nota pot intelligi densi
 tas vasa spermat et sub hoc ppter pot
 concedi qd vasis emz ppter mntat densi
 i. constrict et angust qd maxime ppter
 ppassimez sicutat qd tunc licet et ppter
 frigiditatez humidus ppassimez quide i illis
 debet capi et ab eis effundi no recipi
 ut effunditur s. ppter ppassimez corpus qd
 vasa illa spermat et h. intelligit p illud
 qd dicit qd locum generatime diffundit

auget febrem eo uero qd facile corrumpit
et putrescit materia febri augmentat
¶ Nota hoc totu intelligendum e re
gulari et indicatione sumpta a febre
sumpta euz indicatione ab alia disposi
febri quanta competere potest ut in pti
ethica et huiusmodi ref **¶** Quibus ypo
¶ Nota qd malum est dare lac habentibus
ypocundria inflata ut subinguentia pro
batu quia per hoc augetur inflatio ref
¶ Tunc nota p ypocondria suspensa
intelligenda esse ypocondria inflata
que uidentur tanquam tensa sursum ppter
inflationem pringentia uero intelligit
habentia quendam pmutu obtusum cuius
causa e ventositas euz humiditate quixo
ta ut supra de accidenti et 2o pronosticaz
quinto 2o et qd huius comento azo
illius Quibus ypocondria subinguentia
ref ibi inde que nota si **¶** Nota huius
modi subinguentia 2m pluri adimunt
procedere calido exhibito lacte qd cum
sit natura frigidum et humidum in huius
frigidum et humidum et ventositate que
tenetur quare ref Suspendio no pot esse
apostema aut ventositas ref **¶** Si
culos ref **¶** Nota qd malum e dare lac
pituitas probatur quia auget sitim
eo qd i fumo sum vaporem quertit euz
qd uera patet quia et am declarat **¶** No
ta p pituitas sitientes multum et fr
quenti ppter dominum colere meo exor
cat et sitim inducent quibus lac i suo
pituita quertit et corrumpit qd ref
¶ Malum uero **¶** Nota qd Lac e malum
habentibus fluxus felles sine colere
os probatur quia auget illos **¶** Nota
pfectus colere fluxus quibus huius
colere enariatur huius lac iniquitas
e fumo quia fluxus auget 2o quia in
colere euz sitim huius **¶** Nota
qd debet intelligi in ypocondria dispo
exhibito aliquo euz modo parato co
necur pot sicut paratur euz calculis
flumalibus incusis aut euz calice ut
into in lacte plures ex tructa ut in fig
3o almanzor cap de lacte quia p tale
ignem uero resoluuntur partes sene
et butirose inflammabiles et totu rema
nens remanet stiptum **¶** Tunc nota

modum parandi possumus a mesne in suo
de appat cap de pti quia mult p lac
te prouocatur euz quanta parte de aqua
plumali deinde qd tinguatur feruiz aut
lapides donec partes aque consumant
datur et qualis fiat lac acutus **¶** A
macut febri **¶** Quibus sanguis ref sep
tima qd habundantibus fluxu sanguis
p inferius lac e malum probatur ut alia
ref **¶** Nota qd fluxu sanguis corpus
nehemeris infundatur corpori aut euz
no competit lac 2o nota h e euz
esse de lacte in ipa suba exhibitur para
tur tunc quere pot **¶** Comenit uero
ptitias alia qd ut octava Lac que ut
ptitias no multum febrentibus in lacte em
aggrauat omnes intensiones que hinde
sunt in pti qd ref patet quia et am dea
literaz declarabit **¶** Tunc nota p pti
psumptas huius et ad alios possumus am
plari **¶** Nota in cura ptiis multe ap
plicant intensiones ut mesne de appat
et am 3o qd cap de pti salz abster
gendi mendi et humectandi tunc substa
tificaz quaz qualitative et consolidandi que
omnia in lacte repetunt pmo absterma
rentis et lanatina quantu ad serozaz pte
2o humectatua quantu ad eaz qualite
et substantie quantu ad butiro sam
3o consolidatua et supia quantu ad ca
sealem uide mesne pro allegato capto
lac aggregat intensiones tres est euz
res cibalis et delecta mung et exoz
que sunt ueloz quertionis in sanguine
Et euz sanguis bis coctus et melius ab
stergens ueloz serositate munde et ipz
causetat uirtute coagulatus **¶** Et tu no
ta ut ex dictis pma colligitur octo ho
nas ppetates lactis in ptiis pmo facili
e assuptionis 2o facili digestione 3o
cite penetrationis 4o bone mstrandis
5o humectatui 6o solidatui 7mo la
natui 8mo absterui et complexione
tempatui qd comprehenditur sub gne bo
huius **¶** Quibus patet causa uerificans
quoniam **¶** Febri longis qd qd lac
competit febri longis patet quia remo
net dispan ppter naturam inazone ad
se curaz uertente **¶** Nota iste sunt febres
longe euz multa corporis extenuatione

in precedenti afforsino 20 intellige possint
 simpliciter suacionem appareat antequam
 salz no precessit apparet et de quibz potest
 verificari qd licet principalis 20 no videtur
 intelligenda qd **Q**uota qd malo et forti
 existente vulnere ut in locis iam dictis ne
 hement et fortissimz causat dolor et hinc
 agitas comocis et inflato p go no time
 sit vulnus significat humores hos p ue
 hement agitatoz et quia furiosos factos
 ad locu vulnerrum no fluere si ad aliquod
 nobilioz meliorz repere qd p totu corpus
 aduerna inebria pergit hoc aut e valde
 maluz et periculosuz 20 uera **Q**uota p
 pmo causa verisimilis qd clusione afforsum
 patet 20 ad ueritate no magnaz precessisse
 corporis euacuacione p 20 merito dixisse
 maluz et fortibus si aut fuerit vulnus
 debile et no maluz no subsequente tuore
 no esset magnu maluz patet ultius i
 melius esse partem vulnerrum apertam
 quaz no apostemari **Q**uota patet qd no p
 in pmo apostemari repressum et apostema
 ta prohibenda esse applicanda fallit emz h
 i vuln capibus ut in casu afforsu i emu
 toris principalis inebria ubi materia flues
 sit venenosa ubi sit maxima intus re
 pleto et materia fluens ad membrum sit
 caloz suffocatura ulcerant aut sit magna
 valde grossa frigida et sic de alijs **Q**uota
 bona **Q**uota qd est ista vulnerrum laxa sunt
 bona probatur sic plaxitatem vulnerrum
 iam dicti redditur corpus secumz a pape
 et alijs accidentibus prauis miaz qd
 qd uera p 20 qd et am circa hanc declarab
Quota nota p vulnerrum laxa intelligen
 da esse illa in quibus sanies effluit copiose
 que methaphorice laxa dicunt p se emz
 ventrem qd quo materie fecales plime
 effluunt laxoz dicitur ita et vulnerrum sunt
 laxa methace denotanda **Q**uota nota
 ista sunt bona pmo effluente laudabili
 sanie significatur materiaz ad locu vul
 nerrum fluere et ibi vni a calore nali
 et diger 20 et p sanies ista sunt lauda
 bilis bonu est respectu eius qd esset si n
 efflueret quia melius e materiaz effluere
 quaz retineri **C**redo tamen plaxa in pmo
 intelligenda esse potissime illa qd quibz
 effluunt sanies multa et laudabilis **et**

Quota mala **Q**uota qd vulnerrum cruda
 mala sunt probat sic quia laxa sunt bo
 na **et** **Q**uota nota p cruda intelligenda ee
 illa qd quibus nichil effluit que cruda est
 methaphorice no miaz sunt emz qd re cruda
 nichil digesti egreditur puto sita ut qd
 prauo i maturo qd maturo aut sit sit est
 inposito vlt forte dicunt cruda pro quibz
 significant materiaz fluentes ad uernoz
 crudas esse quia calor sit no superat ut
 ipis possit digerere **Q**uota aut dicitur laxa
 quia medicamina iam dicta bona sunt in
 vulnerrum iam dictis malis et fortibus et
Quota p cruda in frigida et stiptica
 et repressum que in p se vulnerrum p
 mala ut declaratur e qd et p sit ueru no
 tamen vadit ad intellectus p parat et gali
 inuenito io dicendum cruda ad intellectus
 datur esse mala pro quanto significant cru
 ditatem materiez fluentis ad vulnerrum
 et ad potens **et** ut ad ipm digerendu e
 qd uero laxa bona sunt **et** idem collu
 20 20 tractatu 20 capo pmo **et** e utilis in
 actu pratico et amphiatuz ut patet **et**
Posteriora capit 20 afforsu est
 ista recta vena fident in casu lu
 nat posteriora capit 20 dolencia
 probat sic p huiusmodi aperitione
 ut in casu euacuatur causa dolor 20 qd
 uera p 20 qd et am declarabit circa hanc
 sunt pmo colligit 20 practice pmo capo
 et pmo terminu capo 60 et pmo 20 capo
 de cura sede calide ubi ad hanc inquit
et inuenio vena que e in fronte s. confert
 in pda ipa namqz e vena cuius flobor
 plim egreditur capit 20 qd sit pat et oz
 ut in hoc dolore attendat pars uia p si
 ent lateris posterioris vena que e lateris
 anterioris inueniet et 20 pmo capo 20 ubi
 inquit qd vena que est in pmo superlia
 flobotomata confert grauitati capit 20 et
 ppe ille que e in posteriori parte capit 20 et
 grauitati oculo 20 et e utilis afforsum
 in actu operatio ut patet **et** amphiatuz
 no saluz qui e parte posteriori si est stu
 poreu capit 20 p seuerante antiquu et do
 lorem oculo 20 ut 20 pmo allegato capo
Quota nota p posteriora capit 20 intelli
 gendum esse partes illas capit 20 que acci
 put dicitur distinctas qd pnciput **et**

nota p dolore intelligendū esse malū
i materialem emz nō queunt ut sit p floz
curari licet p accidens possit competere
et hoc ubi i mala complexionē calida sine
materia ad sit replecio et dispositio hūoz
adaptat et inflammacionem tunc emz in
casu isto ad preservandū competet flo
botomia ut colligitur pma 3^a allegato cao

¶ nota q stante hac dolore pot flōma
competere aut grā diversione aut ena
tuacione materie a loco ad puzendū ne
mā ad locū trahat dolente et p quod
horū competet **¶** nota p venāz ret
tarz frōnt intelligere debemus venā quā
daz magnāz ut duo supalia trāseunt
a qua plurimū rāmsifant rām quorū
aliqui tendunt ad partem capitis postero
rem quidaz nō ad oculos quidaz ad timpo
ra et sit de alijs et p hoc hūmōi ve
ne flōbotomia confert dolo in parte po
steriori capitis sicut aut timporū aut e
migrācie malū potissime sanguine et o
culoz dolo ut obstat et sit de mult
alijs p q pma 3^a allegato caplo
ipa namqz ē venā cuius flōbz plurimū
tūdiū capitis cōstipat **¶** quibus patet
causa venificans affere **¶** nota ad venā
tatem affertur requiri tres condiciones
pma q materia a qua pendet dolo sit
sanguinea aut sanguis multū ad mixta
2^a q corpus nō sit nimis plectatūz
3^a q sit foret possens haur venāz flo
botomando immūz materia ad locū le
vis attrahere ad quē intellectus se re
tulit **¶** pma 3^a pma capō 30 de quando
et qualis enacūare oz q intendens dū
tere nō debet acapit dolo in simstūz
dūctere ne novūz materia ponat in
fluxū ad locū illū q intelligit ubi mē
plima fuit 3^a condicio q materia nō
sit venenosa tūc emz nō est p parte
atranāz s p partem patientē enandūz

¶ qdaz quidaz incipit ref 30
pa istūz affertur est ista Rigo
res i mulieribz incipit mag
ex hūmōibz ascedent p dolo
ad caput probat sit quicquid pūit vū
ex nā frigidior et maxime circa ptes
iam dictas qd nō pūa pūa et dū ca
literaz declarabit **¶** pma nota p rigore

intelligendū hū motūz membrorū qus
pū pū motūz hūmōz uelocit ppari
supra instillos et lacertas et nō solū
hūmōdi rigorem s eē typū quēlibz
et febrem antecedentē ut frigus hūmō
lato ref de hūz emz oīmbz nēris est
affertur ut patet **¶** nota qd actū
affertur patet habere intellectū dupli
cem pūmū ē q rigore i mulieribz mag
incipit ex hūmōibz quāz ex alijs partibz
corporū et hūmō sensū nō pūto esse
verūz tūc emz alie partes ut dūne sint
frigidior et densior hūmōibz frāne
cūbz ex alijs partibz quāz ex hūmōibz i
cipit rigore 2^a intellectus esse potest
ut pūmū competat mulieribz vū in
tali incipione rigore ex hūmōibz ut sit
sensū q mag i mulieribz incipit ri
gore ex hūmōibz ref quāz i viris et s
hor sensū videtur qd concedenda et sit
videtur qd pūmū a commentatore i quē
to et pūmū mag i intensus et fr
quentius **¶** nota q stante i membro
debita dispositione ad sentendū tres po
tissime videntur cause impediētes rigo
rem ut remonētes aut dūmētes p
fortitudo virtutis membrū 2^a caliditas
membrū 3^a raritas membrū pūmū
fortitudines expellit mē ad partes debi
les pū caliditate substat calefit et
resoluit materia et nō retrahit quare nō
sit causat rigore sicut i membro ut cor
alio ut alijs se habente pū raritate tū
purat materia quare ref que cūc 2^a
plūm i mē mag quāz i mulieribz re
perit quia alijs partibz habitudo vū
semp est calidior fortior et rarior i po
rior tota habitudine mulieribz 2^a q
mixta hūmōbz renes ut instillos illos
cūc renes existētes vūlgarē hūmōbz
dictos ut patet distantes sitūat matris
i muliere que ē membrūz frigidior igne
membrorū tūc sit nērica ut ligamētalis
2^a 3^a capō pūmū i viris aut nō est ita
et colligitur hoc causa a commentatore
libro epidimūz libro 30 et qd ista patet
causa venificans quē **¶** nota licet
ita sit 2^a plūm patet tūc qtingere et
defacto qtingit oppositū pūmū eo qd
qtingit aliquāz muliere aliq vūo cē

Singulū habet res iste affor
 et sat paret et et alij omnes
 sunt plam usqz ad illuz res itaz
 incisaz res res inde i marisilio
Uscitaz incisam go afforsim e
 ista aualuz est nescitaz esse ma
 sam aut terreturuz aut cor aut
 dyasfingua aut aliqd gratum
 intestinoz aut ventrie aut epaz probat
 sic talen incisionem impossibile e sanari
 et ad impossibilitate eius sanationis seq
 morz go res quia est nota et a m tra huz
 declarabit Idem quarta quarti 2o cap
Est intelligi actū pncipio et ampliat
 ad pncipionaria mebra primo nota nō
 soluz nescitabilz qclutionez afforsim
 de mebris i affor emat si de multis
 alyz quoz operatio est necessa ad mdi
 nidm nite conservacioni mto ut splen
 thist pulmo et iurca et sic de multis
 alyz mebris Ista tamen hic soli p exemplo
 mtriduxit 2o nota nescitaz incisam
 nō consolidaz cuz duabz conditionibus
 pma ut incisio sit magna et notabilz
 2a q sit in paba licet nescit et nō car
 nosa incisio cuz facta in collo nescit q
 carnosus est in costructione lapidis sic
 que nescit consolidat ut experimeta
 patet Et aut hoc nescitabile pmo qz
 cuz sit nescitum mebrum nocumetuz

Quando masculus fuit es. res. qchlo
huius affonm e ista quando masculus
fuerit es aut cartilago aut ner
uus aut maxille ternece aut ipu
cuz no crescit ut agglutinat. luthabibz euz
est virtus debilis et intermentuz resis
tens sustinentiam go go uicia p3 qm et
am circa literaz declarabit. Idem quarta
quarta capo fino et fina fini capo de me
bre. Et plures alibi et e utilis et ampha
ut patet. **S**imo nota p missionem intel
ligendum esse hic solutionem continuitat
que e anz deperditione notabilis part
us ubi solutio est valde magna et pene
trans. **Q**2 nota ut quarta quarta capo
fino in genere mebror3 nostri corporis
reperunt extrema et medum i facili
tate et difficultate restaurandis. ppter
onabilit3 duriciei et molliciei ipor3 me
bror3 in duricie aut. Qumz est es i mol
licie e caro et i medio sunt cartilaginee

nerum et quorum aliqui sunt magis pro
 pinqum extremo mollioris et aliqua duri
 tior et rursus habentur extrema et me
 dium in facilitate et difficultate solidior
 omnis et rursus quedam est facilitate
 ut caro quedam difficultate ut os quedam
 medio modo et alia emata quedam aliqua
 plus accedunt ad os et aliqua minus. **¶** 2o
 nota causas facilitantes unionis in membris
 solutis esse multiplices prima mollior
 quare facilius fit in istis et fortitudo
 caloris quare multum infunditur potest
 attrahere et multum quereere. 2a facili
 tas infunditur ut aptitudo ad quiescentem
 que omnia in carne reperitur et cum mol
 lis calida et hunda et naturam sanguine
 facilius suscipit et. **¶** 3a nota uero os
 quibus patet esse difficile. vnde
 est cum dicitur quod difficile fit in istis
 et difficile est applicatio partium solu
 tarum ex sanguine et parte caloris vnde et
 modicus sufficit attrahere infunditur
 cum est infunditur est grossius tene
 re difficile transmutabile quare et
 quibus patet quod os et per membra
 membra soluta difficile vnde et os
 difficultate et sicut aliquid membrum plus
 appropinquat nature ossis ita difficilius re
 paratur. **¶** 4o nota preter causas dictas re
 parari alias accidentales ut motus mem
 bri ut impulsione et altera accidentia
 supplemenda ut in corde et partem solu
 tarum elongatio ut in nervo soluto et tunc
¶ 5o nota in membris dicitur dupliciter vna
 quodammodo fieri unionem vno modo per mem
 brum intentionem sicut quia parte reymat
 unionem tali quali sicut vnde erant 2o
 per vnam et intentionem quia sicut loco
 deperdit parte regeneretur aliquid quod
 suppleat vnde cum dicitur tunc 2o
 ab illis et illud quod appellatur pars fac
 cordes. **¶** 6o posuit hic intelligit primo
 et hoc in parte inuenitur ut 2o legimus et is
 tas gelatione uoluit. **¶** 7o allegato loco
 aut patet patere ex dictis facta cum so
 lutione notabili ex qua notabilis deper
 dit pars in partem multum et tunc
 debilitatur virtus eius et infunditur
 eius est grossius et calor debilis et suba
 dura et. **¶** 8o quibus tunc pars vitas


afforsum. **¶** Hic essent multa dicenda de
 quibus habetur 2o legimus propter obitio
 nariis variis et. **¶** Iste affors
 et omnes sequentes patet usque
 ad 16m s. illis quibus tunc
 i acutis causis et
 videntur in acutis causis et
 2o afforsum est ista quibus tunc
 corporibus in causis fit tunc
 mor alienato soluit. **¶** 1o signum
 solutio omnis tremoris probat per hunc mor
 alienato est signum resolutionis materie
 facientis tremore 2o nota pars qua et
 cum tunc hunc declarabit. **¶** Item 2a 2a
 capite de tremore in fine et prima quatuor
 capite de causis in fine et est ut hunc et am
 pliat ut patet. **¶** 3o nota quid per
 causam intelligi debeat. **¶** 4o nota quod
 tremor de quo inpositio est primo catu
 ex subito motu materie acutis mori
 catu ut pinguine super multos et
 lacertos quare virtus propius motu
 inuenitur forti concussione mori me
 sicut patet in principio hunc hunc ego
 causa ex citius et materia illa talis mo
 ta motu uero faciens est ipsa virtus. **¶** 5o
 quo patet quod quanto ipsa virtus est fortior
 et materia est acutior et maior magis
 impressa tanto alius pars est rigor
 fortior. **¶** 6o nota per alienationem inpo
 sito intelligendum esse per motionem ratio
 nis que in cuius afforsum consequitur motu
 materie vaporose tolerare ad cerebrum
 et per motionem eius cum spebus quare
 et. **¶** 7o nota ad uentatem afforsum p
 babilis oportet supponere alienationem
 esse leuem si cum esset valde fortis sig
 nificaret magnam lesionem principis me
 bri et esset significatio mala. **¶** 8o nota
 per motum supplemenda causam signi
 ficat materiam que erat ante venas ex
 pellit si 2o supplemenda significat prime
 materie sopulso ita quod vnde pfecte ab
 hac materia in diffinita quia signifi
 cat materiam esse tantam quod necessitas pars
 eius quicquid cerebro significat etiam
 nervos ex tremore calefacti quare et si
 tale factum quicquid cerebro ex qua in
 finis fit alienato si 2o alienato fit
 leuis et. **¶** 9o fortis permanet est signum


boni significans completas venas in
diffractionem et materiei consumptionem
quare ref. **E**x quibus patet veritas con-
clusionis hoc voluit. **A**ntiqui aliqui
quia galienus 2^a 3^a allegato capitulo
dixit dixit et ypoctas quidam dixit
in accidit in febre causande tremor tunc
sensus punitio resoluit eam ab ipso galie-
nus uero concessit hunc affor. **E**t in
hoc est magis que modum non hunc et finem
quanti allegato capitulo **E**t ypoctas quidam
dixit quod si alium accidit in febre causande
tremor tunc punitio mentis resoluit ab
ipso tremore. **E**t e simile ut sit illud quod
tremor calidus valde et calidus valde
et e simile ut sit illud calidus et sit per
mixtio mentis et resoluit ab eo punitio
rem punitio expulsiorem materiei adueniens
et punitio sicut alienatio supinis pot esse
signum causandis tremor ita eam ut in
detur nolle. **A**ntiqui in littera ref.


Eumchi non podagrasant ref.
quod affor. in ipso est ista. **E**u-
mchi non podagrasant neque
calidum sunt probatur sic in eu-
mchis desinit causa podagrie et calidus
quod quod non punitio et in littera de
clarabit. **I**dem 22^a 3^a capitulo de doloribus
inueniunt et specialiter quantum ad scru-
daz parte ab ypoctate in libro de humana
natura et vicesimo 30 tractatu primo
capitulo de nocturnis coitus et septima quod
capitulo 20. **E**t e similis affor. **E**t amplius
ut patet. **P**rimo nota punitio in intelli-
gendis esse illos qui continent testiculos in
extempore castrati fuerint sine agnitione
conne spadores. **E**t nota non esse in
ypoctas. **E**umchos in illo non meminerunt
podagrasant si eum certis conditionibus po-
sitis scilicet quod in cibo et potu debite utantur
regime ipis namque in cibo et potu male
recte quod inueniens e ipis podagrasant et alios
inueniunt dolores meminerunt. **E**t nota hanc
causam doloris inueniunt ut podagrasant ab au-
toribus multiplices deserviunt ut de
bilis inueniunt in natura supfluitas a-
bi et potus et maxime in inordinata
assumptio et supfluitate inordinatus
motus coitus et sic de aliis quia tamen
tempe ypoctas homines ordinata in a-

bo et potu utebantur dicta non sit copiose
et deliciose vivebant in coitu aut tamen
in re magis eos alluciente magis errabant
hunc potissimas causas podagrie et dolores
inueniunt coitus estimant ypo. ipse quod
non utentes coitu illis temporibus raro vel
iniquas podagrasant et inueniunt dolores
inolestabantur. **V**nde et putem protulit
affor. dicens. **E**umchi eo quod a coitu po-
nitur vacant non podagrasant. **E**x quo
patet primo causa ueniens conclusionem
affor. in propria parte punitio 20 quod non punitio
adueniens si eam ad alios debite abstinen-
tes a coitu amplius affor. inueniunt. **E**t nota
ta capillos de capite cadere in illo de can-
is fieri. **P**rimo non eo causis punitio natura
ut est ad hunc ignis ut aqua ferientis
aut causa punitio naturae inueniunt ut hunc
corrosionem materiei pili coarctans punitio ma-
lopinia attingit et talis capillos defectus
non appellatur caluitas quod aut punitio
abintus a causa naturali et hec causa pot
esse multiplex ut septima quanti 20 capitulo
prima causa potest esse multa frigiditas na-
ture finis quod stringens et prohibens
generationem quare punitio existens cadit
et non generantur non multa eum frigiditas
poros stringens unde prohibet vapor
penetrare. **2^a** humiditas immunda eum poros
claudens sicut in infantibus et viris effemin-
uatis et mulieribus non in panno pili generantur
3^a causa potest esse immunda siccitas quare aut
fit testis et dura non recipiens materiei
penetrationem et eum hoc e materiei expul-
sionis purificata eum materiei purificata
est et pili. **4^a** causa pendens quod hanc e im-
munda elongatio coitus a craneo quare non hunc
inueniunt erant si eo siccitas et quod aut
Alia causa caliditas immunda materiei con-
sumens et hec non operatur illud in punitio
corpus ad siccitatem immundam. **Alia** causa ni-
munda pororum latitudo quare non inueniuntur
materiei ex qua generandus e pilus ad
propositum licet omnes iste possint esse cause
tamen potissima consequitur coitus super-
fluitas quia quod in eumchis adeest humiditas
pilos conservans et fovens et sufficiens
cutis glutinans hunc e quod eumchos dixit
non calidus fieri. **E**x quo patet causa ueni-
ens affor. quantum ad 2^a parte. **E**t punitio

dubius perstrationem corpus paratur
 ad podagram go 2^a am arguitur sic quia
 totius corpus vehementer infundatur et
 per quod accidentaliter humiditatur go in ipso
 plurima habundant flegmata et eis hoc
 videtur et toto corpore debiles sunt res
Confirmat sicut in forte omni animo i
 ree libe s. flegmat quas calor potius
 debilitet vivat et prohibeat fluere ad vir
 tutes et tunc si castitatem crevit humiditas
 flegmatum et calor debilitabit go pro
 babiliter non poterit prohibere res
 dubius quod calidum fieri debeant mentis casti
 rationis si prius habuerint capillos paucos
 pro habundantia frigidi et humidi humores enim
 castitatem supplantant humidum et calor defuit
 id est 2^a **Q**uod prius dicitur concedendo quod
 corpus perstrationem ad podagram para
 tur non tamen sic sicut per supplantum cor
 pus **E**x quo patet quod non castitatem immo utro
 que utrius paratur ad podagram quia cas
 titas **P**ro confirmatione prima dicitur
 quod mulieres earumque masculinis inque est podag
 rat quas supfluo uterque coitu **P**ro alia
 confirmatione dicitur similiter **Q**uod 2^a dicitur
 est ipso calidus quod fieri quia tamen hoc
 valde raro contingit propter hanc causam scilicet
 frigiditatem et humiditatem ideo non procedit
 contra dicta quare res







III

IV

